产品说明书

XCA3000BR
全地面起重机
额定起重量手册

徐工集团工程机械股份有限公司

文件清单

1. XCA3000BR全地面起重机操作保养手册
2. **XCA3000BR全地面起重机额定起重量手册**
3. XCA3000BR全地面起重机零部件图册

XCA3000BR 全地面起重机 额定起重量手册

版本号：20250816

XCA3000BR全地面起重机

额定起重量手册

车辆识别码（VIN）	
发动机编号	
出厂日期	年　月

产品使用说明书是产品的一部分，应始终放在手边以备查阅。

使用产品前请阅读产品说明书。

版权所有

未经徐工集团的书面许可，不允许对此出版物的任何部分通过任何方法以任何形式进行复制或使用，包括复印、录像、录音或信息贮存及检索系统。

注意

永远使用由原始制造商为此机器生产的备件，如果使用了非原始备件，徐工对机器的任何损坏或损失的操作时间不承担责任。

前　言

衷心感谢您对徐工品牌的信赖和认可并使用徐工重型生产的全地面起重机。

本手册内容涵盖产品的全部设计，实际以购买车型配置为准。

本手册为您详细介绍了产品规格，技术参数和额定起重性能表。 起重作业是一种涉及危险的工作，为了保证您安全使用，同时发挥起重机的最佳性能，请特别注意手册中标注“危险”、“警告”、“注意”的内容。

本手册及其它随车技术文件是起重机的组成部分，请在产品寿命期内随车妥善保存。 我公司保留因技术改进而不断修订手册内容的权力，如有变更，恕不另行通知，望各位用户 予以理解。本手册中可能部分图文与实物不符，但是不影响您使用，产品状态以实物为准。

制造商信息

徐工集团
地址：江苏省徐州市经济技术开发区高新路68号
电话：+86-516-83462242
质量监督电话：+86-516-87888268
备件电话：+86-516-83461542
邮编：221004
网址：http://www.xcmg.com

安全信息说明

 ——安全警示符号。它用来使你对潜在的人身伤害危险保持警觉。遵守此符号后面的所有安全信息，以避免可能的伤害或死亡。

危 险——警告词“危险”表示即将发生的危险情况。如果不能避免，将导致死亡或重伤。

警 告——警告词“警告”表示潜在的危险情况。如果不能避免，可能导致死亡或重伤。

注 意——警告词“注意”表示潜在的危险情况。如果不能避免，可能导致中度或者轻度伤害。

小 心——表示一种能够对设备、私人财产和/或环境带来损害，或使设备运行不当的情况。如果不严格地遵守，可能造成财产损失、机器部件的损坏或降低机械性能。

 ——“提示”用来对个别信息进行指示或附加说明。

数据记录器

这台起重机装有数据记录器。

其中，记录了以下数据:

- 日期和时间。
- 输入起重机的设置配置。
- 实际载荷。
- 起重机利用率百分比。
- 臂架幅度(作业半径)。
- 主臂角度，变幅副臂角度。
- 伸缩臂总长度，每节伸缩臂的长度。
- 旁路装置的每次启动。

记录的数据可以用相应的软件读取。

机器的预期用途

本节中定义的预期用途是安全操作的基本要求！

起重机的预期用途主要用于起重作业和安装工程。广泛适用于城市、农村的各种道路条件和野外环境的起重作业和安装工程，以及港口、码头、桥梁等大型工程和其它复杂的作业环境。

仅限于本产品说明书中列出和描述的工作区域和使用条件。

仅在可支撑机器的表面上使用和停放机器。

使用围栏等工具保护工作区域，防止未经授权和未经指示的人员（例如，儿童）进入。

不遵守起重机的预期用途可能导致以下后果：

- 威胁生命或致命的伤害。
- 造成机器的严重损害、资产的损失或环境污染，该损失应由所有者/操作者承担负责。
- 造成保修和担保索赔的损失。
- 只能在产品说明书中给出的使用条件和模式下操作起重机。
- 任何未在产品说明书中给出的应用和设置都需要先获得制造商的书面授权。
- 未经制造商书面同意的任何其他用途均被视为“非预期用途”。

预期用途需要遵守以下条件：

- 正确安装所有安全装置并确保能够正常的运行。
- 按照产品说明书进行所有维护和维修工作。
- 仅让有资质的维护人员或授权人员参与。
- 在使用过程中，请务必按照产品说明书中的指示安全操作。
- 守所有有效的本地安全法规、国家安全法规以及国际安全法规。
- 仅使用产品说明书中列出的辅料（油料、润滑脂等）。
- 所有涉及机器操作的人员都必须遵守产品说明书中的安全说明进行使用。
- 所有涉及机器操作的人员都必须履行各自的职责。
- 考虑并遵循技术资料中的参数值和限制条件。
- 考虑并遵循产品说明书中给出的机器性能。
- 根据作业情况，选择相应的产品型号（如：最大起升能力）。

非预期的用途

该起重机不允许作为以下用途：

- 作为运输工具（即用于运输物资和人员）。
- 不适用于起重作业无关的应用。
- 在具有潜在爆炸性环境的场所以及禁止在通风不良的场所（即在封闭空间内）使用。
- 未经制造商授权的其他用途，以及超出法规允许的范围的应用。

剩余风险

徐工评估并设计了以安全为主的机器。尽管无法预见可能发生的所有事件，但在编辑本产品说明书时，会尽可能提及现有的剩余风险。

遵循本手册中提供的安全说明和机器上的警告标志，避免风险安全地操作机器。

注意在以下情况下可能会发生剩余风险：

- 受伤至死亡的风险：
  - 不遵守当地的职业健康与安全指南、要求和指示。
  - 忽略本手册的内容，误用或错误操作。
  - 机器运输不当，如在不合适的车辆上运输机器或缺乏固定措施。
  - 修理或更换缺陷零件不及时。
  - 在药物、毒品、酒精或任何其他物质的影响下操作机器。
  - 操作机器的人员缺乏合格资质如：年龄太小缺少经验、未经培训或未经指导的人员。
  - 机器未清洁，安全通道系统（台阶、扶手等）湿滑，安全警示标识可读性差、操作元件有损坏。
  - 停放、维护、保养或维修机器时，机器固定不牢固。
  - 现场没有足够的安全预防措施。
  - 未充分使用个人防护装备。
  - 处理易燃物质时（例如，加油时），吸烟或打开明火。
  - 在发动机运转时加油或将燃油洒到高温部件表面上。
- 损坏机器和财产的风险：
  - 忽略本手册的内容，误用或错误操作。
  - 在不适当的环境中（例如，地面支撑能力不够）操作机器。
  - 使用不合适的耗材和备件。
  - 保养不够或维修不当。
- 环境风险：
  - 忽略本手册的内容，误用或错误操作。
  - 发动机怠速运转产生的废气和噪声污染。

- 使用不合适的耗材和备件。
- 保养不够或维修不当。
- 使用不环保的清洁剂以及在不合适的环境下清洗起重机。

- 造成机器的性能和使用寿命可能会降低的因素：
  - 忽略本手册的内容，误用或错误操作。
  - 使用不合适的耗材和备件。
  - 保养不够或维修不当。
  - 非必要的发动机怠速运转。

起重机禁止的操作

本起重机设计生产符合相关的法律法规要求，来自操作人员或第三方的人为损坏，可能会使起重机在使用过程中出现异常。

在操作此机器之前检查机器的安全装置。任何安全装置有损坏或者不能正常运行，都不要操作此机器。可能影响到起重机正常作业的故障应该及时排除。

我公司对错误操作和不正确使用所造成的起重机损坏不承担任何责任，任何相关的风险由起重机所有者、操作者和用户独自承担。


⚠ 警 告

人员伤亡和车辆损毁危险：


- **未经制造厂商允许，不得对起重机进行任何改装。**
- **用户应承担因擅自改装所造成的任何后果**

起重作业是一种涉及危险的工作，为了保证安全使用，同时发挥起重机的最佳性能，禁止以下操作：


1. 用底盘运送货物；




2. 通过调整水平伸缩臂或者支腿油缸来推、拉或者起吊载荷；



3. 通过回转、变幅动作拉起重物；
4. 使用起重机拉开连在一起的物体；




5. 双钩各自吊装一个重物作业；




6. 作业时不伸出支腿（车轮未离地）；
7. 超载作业；
8. 违规道路行驶（如轮廓尺寸、整车总质量、轴荷等超出许可范围）；

9. 带载行驶；




10.使用未经起重机生产厂认可的配件或附属设备；


11.在起重机行驶中，在吊装设备、重物或上车操纵室载人；



12.站在悬挂载荷下或悬挂载荷从人员的头顶上方通过；



13.利用起升装置运送人员和载荷上站人；



14.在工况表上规定的额定起重量之外工作；

15.在工况表上规定的工作范围和工作区域之外工作；

16.选择的吊重量和起重机的工况不相符；
17.起重机带载作业时，改变载荷重量，如向悬挂的集装箱上加载；
18.将起重机用于任何形式的运动或娱乐，特别是“蹦极跳”。

可预见的误用

“可预见的误用”指未以说明手册中规定的方式使用机械，而是由可预测的人类行为而导致的。这包括列出的任何未声明的应用程序或误用类型。

先进的技术可以管控许多此类“可预见的误用”，但并非所有的误用案例都可以通过技术手段进行管理。

机器使用不当可能会导致严重的人身伤害甚至死亡，并不在担保范围内！

- 对于机器的“非预期用途”造成的所有损失，机器操作者或所有者将承担全部责任。
- 本产品说明书中未描述的任何使用均被视为“非预期使用”。

以下为可预见的误用，包括但不限于：

- 未阅读和未遵守本安全说明和操作手册。
- 在缺少说明手册、说明不完整或无法使用机器上的合同约定语言的情况下操作机器。
- 由未经指导或不合格的人员操作机器。
- 在忽略适用于您现场的安全要求的情况下操作机器。
- 在超出制造商规定的物理极限环境下使用机器。（例如环境温度、海拔高度、承载载荷以及斜坡操作限制等）。
- 操作员的习惯性行为。
- 材料或乘客的运输。
- 牵引负载。
- 不在驾驶员座位上操作机器。
- 在未正确系好安全带的情况下操作机器。
- 拆除保护设备（如安全带等）。
- 在发动机运转或机器未固定的情况下执行维护或修理任务。
- 不在良好的状态下操作机器。
- 在超出该起重机指定的环境限制的区域内使用或停放机器，包括（但不限于）：

  - 温度。

  - 地面坡度。

  - 地面承重能力。

- 在没有良好视野的情况下移动机器，未安排负责监督的人员。
- 未经制造商的书面批准，对机器或可互换设备进行任何可能影响操作安全的结构更改。
- 不遵守维护说明和维护周期。
- 忽略或延迟维修和活动。
- 维护和修理工作不当。
- 未使用认可的备件。
- 未经授权擅自改装机器。
- 不当使用高压清洁剂或使用不合适的清洁剂和其他设备。

- 运输机器时，未在运输车辆上扎紧绳索。
- 不安全的停放、存放机器或让未经授权的人员使用机器（即在倾斜区域、开放区域、在机器上带有点火钥匙等情况下）。
- 处理易燃材料时，打开明火或吸烟（如在加油期间）。

使用限制范围

根据EN ISO 12100标准和机械指令(2006/42/EC)的要求，手册明确定义机器的使用限制范围。

- 机器整个生命周期的各个阶段（运输、装配和安装、试运转/交付、使用、拆卸、停用以及报废）。
- 机器的预定使用，详见1.5 机器的预期用途。
- 机器的可合理预见的误用，详见1.9 可预见的误用。
- 人员使用机器（如工业用、非工业用和家用）应具备安全操作的基本要求（例如年龄、视力或听力等），详见《操作维保手册》3.6 人员的一般要求。
- 操作人员、维修人员、实习人员和一般公众的培训水平、经验或能力水平。
- 缺乏经验或更易受伤害的人员，如：

  1. 弱势群体（例如实习人员、孕妇）。
  2. 其他人员（例如施工现场管理人员、邻近机械的操作人员、来自其他工作场所的员工、参观者等）。

空间限制

- 机器运动范围，如工作场所和机器工作范围。具体技术参数详见《额定起重量手册》3.4 作业区域图。
- 人机交互的空间要求，如运行和维修期间。
- 人机交互方式，如“人机”界面。
- “机器-动力源”接口。

时间限制

- 整机或特定组件（如易损件、安全关键零部件等）的寿命限制。
- 维护保养周期，详见《操作维保手册》11.9 定期维护和检查。

其他限制

- 环境因素造成的限制：例如，特定环境条件（温度、海拔、坡度等）的限制。具体技术参数详见《操作维保手册》5.4 使用条件。
- 符合清洁水平要求的保养。
- 能源供应限制：

  - 能源种类。

  - 能源供应方式。

- 与材料有关的限制：

  - 正确处理废弃物，详见《操作维保手册》11.7 安全报废建议。

  - 机器所用的材料不得对人员的安全与健康构成危害，如原材料、辅料等。

- 机器操作信息：

  - 使用特殊的硬件和软件。

- 处理不同的信息输入（通过传感器或其他类型软件处理传递信息）。

- 控制器和集成电路。

允许的环境条件

使用机器时应考虑环境条件，以确保机器的安全运行，提高机器的可靠性并延长机器的使用寿命。如：

- 根据环境条件，检查或调整使用的油液（燃油、发动机机油、液压油等）。
- 寒冷天气下，如果蓄电池电解液冻结，则不允许启动机器或进行蓄电池充电。
- 环境温度会影响机器的操作，尤其是加速、减速和停止操作。
- 在足够稳定的地面上操作或停放机器，以承受机器施加的最大可能负载（包括动态振动负载）。
- 遵守安全警告。

操作辅助装置

操作辅助装置是提供信息以方便起重机操作的附件，或在检测到限制条件时无需操作员操作即可控制特定功能的附件。

操作辅助装置包括但不限于以下：

- 起重力矩限制器
- 高度限位器
- 三圈保护器
- 臂架长度/半径/角度指示器
- 起重机水平指示器
- 风速仪

以上装置具体说明详见9.2 安全装置。

如果操作辅助设备无法正常工作，起重机用户或所有者必须确保在合理可能的情况下尽快完成维修或重新校准 。

小 心

每天测试以确保正常运行。切勿干扰操作辅助设备或警告设备的正常运行。

⚠ 危 险

倾翻危险！

为了避免死亡或肢体伤害的发生，切勿超过载荷表上显示的额定容量。

经常检查载荷图表，确保所需半径内起吊的载荷在起重机的额定性能范围内。

⚠ 危 险

倾翻危险！

为了避免死亡或肢体伤害的发生，确保负载和起重机的配置均为起重机性能表及其注释所述的能力范围内。

起重机始终需配置起重力矩限制器。

每日执行检测，确保起重力矩限制器系统运行正常。

⚠ 危 险

高度超限危险！

为了避免死亡或严重的肢体伤害，当主臂伸缩变幅和提升负载时，使吊具远离主臂/副臂顶端。

起重机须配备一个高度限位装置和起重力矩限制器。

每日执行检测，确保起重力矩限制器系统运行正常。



起重机上的电子辅助设备是为了更高的保护操作人员安全。

- **电子辅助设备功能正常运行情况下，操作人员也应当遵循起重机载荷表及说明书安全操作要求，不合规操作行为会造成安全事故。**
- **禁止关闭电子辅助设备，违规超载作业。**
- **切勿撕掉机身上的标识、标牌或拿走操作室内的载荷表、操作保养手册。**

单位换算表

序号	初始单位	系数	目标单位
长度	mm	0.03937	in
	in	25.4000	mm
	mm	0.00328	ft
	ft	304.8	mm
	cm	0.39370	in
	in	2.5400	cm
	cm	0.0328	ft
	ft	30.48	cm
	m	39.37	in
	in	0.0254	m
	m	3.281	ft
	ft	0.3048	m
	km	0.62137	mile
	mile	1.6093	km
面积	cm^2	0.155	in^2
	in^2	6.4516	cm^2
	m^2	10.764	ft^2
	ft^2	0.0929	m^2
体积/容积	cm^3	0.06102	in^3
	in^3	16.387	cm^3
	m^3	35.3147	ft^3
	ft^3	0.0283	m^3
	l	0.001	m^3
	m^3	1000	l
	l	61.024	in^3
	in^3	0.016387	l
	l	0.0353	ft^3
	ft^3	28.32	l
	l	0.264178	US.liq.gal
	US.liq.gal	3.7853265	l
质量(重量)	kg	2.20462	lb
	lb	0.45359	kg
	t	2204.62	lb
	lb	0.0004536	t

序号	初始单位	系数	目标单位
	t	1.1023	short ton US(tn.sh.)
	short ton US(tn.sh.)	0.90718	t
	t	0.45359	kip
	kip	2.20462	t
质量/长度	kg/m	0.055998	lb/in
	lb/in	17.857781	kg/m
	kg/m	0.67197	lb/ft
	lb/ft	1.48816	kg/m
力	N	0.2248	lbf
	lbf	4.4483986	N
	kN	224.809	lbf
	lbf	0.0044483986	kN
扭矩	N·m	8.85075	lbf·in
	lbf·in	0.112984	N·m
	N·m	0.73756	lbf·ft
	lbf·ft	1.3559	Nm
功率	HP(DIN HP)	0.7355	kW
	kW	1.3596	HP(DIN HP)
速度	m/s	39.37	in/s
	in/s	0.0254	m/s
	m/s	3.28084	ft/s
	ft/s	0.3048	m/s
	km/h	0.62137	mph(mi/h)
	mph(mi/h)	1.60935	km/h
	m/s	2.2369	mph(mi/h)
	mph(mi/h)	0.44704	m/s
压力	kPa(kN/m²)	0.01	bar
	bar	100	kPa(kN/m²)
	bar	14.5038	psi
	psi	0.06895	bar
	kPa(kN/m²)	0.145038	psi
	psi	6.894759	kPa(kN/m²)
	N/cm²	1.450377	psi
	psi	0.6894759	N/cm²

序号	初始单位	系数	目标单位
	N/m^2	0.000145038	psi
	psi	6894.759	N/m^2
	t/m^2	204.81	lbs/ft^2
	lbs/ft^2	0.0048828	t/m^2
负载相关区域	m^2/t	0.004882	ft^2/lbs
	ft^2/lb	204.81	m^2/t
温度	℃	([℃]·1.8)+32	℉
	℉	([℉]-32)/1.8	℃

目　次

前言 III
制造商信息 V
安全信息说明 VII
数据记录器 IX
机器的预期用途 XI
非预期的用途 XIII
剩余风险 XV
起重机禁止的操作 XVII
可预见的误用 XXI
使用限制范围 XXIII
操作辅助装置 XXV
单位换算表 XXVII
1 手册说明 1-1
1.1 关于手册 1-2
1.2 手册的文本结构和符号 1-3
1.3 其他文本格式 1-3
1.4 补充资料 1-3
2 注意事项 2-1
2.1 起重机设置 2-2
2.2 危险作业情况 2-2
2.3 伸缩臂 2-2
2.4 卷扬 2-2
2.5 钢丝绳 2-2
2.6 起重吊钩 2-3
2.7 工况介绍 2-4
3 额定起重量表 3-1
3.1 说明 3-16
3.2 符号解释 3-16
3.3 性能表说明 3-20
3.4 作业区域图 3-21
3.5 作业高度曲线图 3-24
3.6 主臂+超起工况作业高度曲线图 3-25

3.7 主臂+超起+风电臂工况作业高度曲线图 3-26
3.8 主臂+变幅副臂工况作业高度曲线图 3-34
3.9 主臂工况性能表 3-40
3.10 主臂+超起工况性能表 3-123
3.11 主臂+超起+风电臂工况性能表 3-153
3.12 主臂+变幅副臂工况性能表 3-239
3.13 主臂+超起+变幅副臂工况性能表 3-486

第1章 手册说明

1.1 关于手册 1-2
1.2 手册的文本结构和符号 1-3
1.3 其他文本格式 1-3
1.4 补充资料 1-3

1.1 关于手册

1. 产品说明书是产品组成的一部分，在产品使用寿命周期内，应妥善保管。为了方便阅读和使用，可将说明书存放在操纵室内。
2. 为避免发生机械损坏或人身伤亡事故，操作人员应完全理解和掌握手册中的内容，严格遵守手册中的一切安全要求。



G0004549

小 心

• 操作起重机前务必阅读产品说明书，否则不规范的操作可能导致机器损坏。

• 如采用手册中未推荐或不允许的方法时，操作人员应进行风险评估，并采取必要的措施以确保安全，操作人员对其所造成的一切后果应承担全部责任。

小 心

为了预防操作或维保过程中发生事故，请遵守产品说明书中给出的所有预防措施。

3. 本手册所载的安全信息不可能涵盖所有工况下的潜在危险提示，因此起重机操作员，吊装工及监管者等相关工作人员必须考虑到其他可能存在的安全隐患。
4. 本手册中若与当地政府或权威部门发布的标准或法律法规有不符项，请优先执行更严格者。
5. 正确理解和掌握该手册内容有助您：

   1) 了解机器的结构和性能；

   2) 减少误操作，降低危害可能性；

   3) 提高机器的作业效率；

   4) 延长机器的使用寿命；

   5) 降低产品的维护成本。

6. 如果用户对本手册中任何内容有不理解的地方，请直接与本公司技术服务人员取得联系以获得帮助。
7. 如果手册遗失或部分损坏，您可以联系我公司客服要求提供同版次的手册。
8. 当您转让本起重机时，本手册应随产品同时转交给新用户。

1.2 手册的文本结构和符号

页码说明：本手册页码为相对页码。例： 3－21 ：表示第3章，第21页，在手册页脚同时会显示对应的章节名称。

——“提示”用来对个别信息进行指示或附加说明。

* ——表示选装配置，不属于起重机标配的一部分。

1）、2）、3）……——表示注解，应用于正文中内容需要进一步解释的情况。

1.3 其他文本格式

1. **操作说明**

操作说明要求您进行一项活动或执行一个工作步骤。始终按预定义的顺序逐步执行操作说明。操作说明的结构如下：

第一步：安全警示信息

第二步：操作步骤（图文）+ 功能实现，机器反馈

第三步：解除恢复步骤

2. **列表**

操作说明的结构如下：

无编号的列表结构如下：

- 列表－1级

  – 列表－2级

    ◆ 列表－3级

编号列表的结构如下：

1. 1级列表
2. 1级列表

2.1 2级列表

2.1.1 3级列表

2.1.2 3级列表

2.1.3 ...

2.2 2级列表

2.3 ...

3. 1级列表....

1.4 补充资料

1. 图片

插图仅用于提供更多或更详细的信息，可能与实际产品不同。图片和相关编号在注释中以粗体显示。图片中的指引线及编号：

- 指引线：一般为直线或箭头，指示相关位置和结构。

- 编号：一般用阿拉伯数字或拉丁文数字表示，编号的含义在表格或文中有注释说明，并与文中描述的数字对应。

  - 阿拉伯数字指引实体部件；

  - 拉丁文数字指引附加说明。

2. 尺寸

   尺寸以ISO单位给出（北美等区域市场以英制单位给出），公制与英制单位换算详见1.12 单位换算表。

3. 适用文件

   关注补充文件，如适用设备的维修保养文件（如发动机或其他安装的设备）、相关标准和立法文件。

4. 可用性

   使所有在机器上工作的人员都能使用本手册（包括适用文件）。

第2章 注意事项

2.1 起重机设置 2-2
2.2 危险作业情况 2-2
2.3 伸缩臂 2-2
2.4 卷扬 2-2
2.5 钢丝绳 2-2
2.6 起重吊钩 2-3
2.7 工况介绍 2-4

2.1 起重机设置

- 活动支腿必须延伸至相应性能表中所列的位置（车身两侧长度应统一）。
- 支腿伸出之后，活动支腿必须用固定销固定。
- 根据地面状况如有必要在支腿盘的下方地面上放置一些足够稳固的垫板或枕木。
- 通过支腿控制单元实现起重机的调平。另外，在起重机工作过程中必须时刻检查起重机的水平位置并及时调平。

2.2 危险作业情况

- 在转台进行回转运动之前，必须保证起重机处于支腿支承状态。
- 起重机的四个液压支腿没有正确的支撑或者没有处于竖直状态。
- 起重机工作时太靠近垃圾堆、地基及斜面。
- 用未给出的臂长组合起重或者幅度超出性能表中的相应值。
- 活动支腿没有精确伸至性能表中规定的相应位置。
- 活动支腿伸出之后没有固定。
- 由于不正确的操作导致吊钩偏摆。

2.3 伸缩臂

- 主臂伸缩臂架的起重能力是有限的，不允许超出起重性能表中所列的起重量。
- 无论在什么情况下，伸缩臂必须根据（起重量表中所列的）载荷和所需的吊臂长度进行伸出。
- 作为一个通用的规则，主臂必须首先伸至相应长度然后再起吊。
- 即使在没有起重的情况下，伸缩臂也只能在起重性能表中所列的幅度范围内运动。

2.4 卷扬

- 主卷扬：

  本车主卷扬可承载的最大钢丝绳单绳拉力为184kN 。在任何情况下，钢丝绳张力都不应该超过此限定值。因此，最少使用的钢丝绳数，应根据起吊的重量选择。
- 预防钢丝绳乱绳

  收缩起重臂时，卷扬必须同时处于上升工作状态，以防起重钩触地而导致钢丝绳乱绳。钢丝绳移动速度应与起重臂回收速度匹配。安装附加设备时，必须由一名工人观察卷扬挡绳器和压绳器。

2.5 钢丝绳

- 钢丝绳必须安装于起重臂头和起重钩之间，并根据卷扬可承载的最大张力和起吊的重量恰当地选择。
- 如果已安装多股钢丝绳，钢丝绳和滑轮间的摩擦将导致起吊的净质量下降。例如：钢丝绳张力为50kN，10 股钢丝绳（500kN，即51 t）仅可吊起455kN（即46.4 t）。

- 必须在超载保护装置控制器上设置所安装的钢丝绳数。
- 如以高于对应负载所需的钢丝绳数操作吊钩，钢丝绳会在下降的过程中因吊钩重量不足而乱绳。
- 钢丝绳设计时，考虑了起重物的高度，按性能表给定的倍率施工，可能会出现吊钩不能落到地面的情形，这属于正常现象。

2.6 起重吊钩

⚠ 注 意

请注意因起重钩重量不足而导致的钢丝绳损坏。

● 如果起重钩的重量不足以提供足够的钢丝绳张力，钢丝绳可能在起重钩起升和下降的过程中乱绳，进而损坏钢丝绳。

● 要避免钢丝绳乱绳的问题，可在需要时在起重钩上添加附加装置。需要注意的是，如果安装或配置过程中因附加重物产生问题，须移除附加负载。


1.起重钩配置方案如下表所示，使用倍率n是与当期臂长最大起重量对应的，吊重量若小于表中数值可根据公式n=-log(1-0.001568Q)/0.00877计算得出（式中Q为起重量,单位为t）：

起重吊钩	钢丝绳倍率	吊钩重量/kg	备注
300t	2×9	10000	选装
240t	15	9100	标配
150t	9	8800	选装

2.起重钩及滑轮间间距

起吊高度与起重钩、臂端滑轮间的间距有关。计算起吊高度时应减去钩子中心点到臂端滑轮中心点的距离。

此距离可通过查下表求得。



G00502285

起重钩	间距[H]	
	起重钩至主臂下端滑轮中心[m]	起重钩至副臂滑轮中心[m]
300 t *	4	4
240 t	3	3
150 t *	3	3

2.7 工况介绍

本起重机工况包括作业工况与辅助工况。

作业工况包括主臂工况、主臂超起工况、主臂超起风电臂工况。

辅助工况用于起重机收车、起落臂及部件拆装，包括：主臂保养工况、超起主臂保养工况、主臂拆装工况、超起风电臂拆装工况。

工况分类	序号	工况名称	适用情况	动作要求
作业工况	1	主臂工况	用于5节主臂工况的吊装作业	允许在相应工况性能表范围内伸缩、变幅、卷扬、回转等操作。
	2	主臂超起工况	用于5节主臂+超起工况的吊装作业	
	3	主臂超起风电臂工况	用于5节主臂+超起+风电臂工况下的吊装作业	

工况分类	序号	工况名称	适用情况	动作要求
辅助工况	1	主臂保养工况	用于主臂的维修保养。包括抹黄油、缠钢丝绳	主臂在性能范围内伸缩至指定臂长组合后，允许变幅落至主臂最小角度，允许主卷起落。
	2	超起主臂保养工况	用于带超起时，主臂的维修保养。包括抹黄油、缠钢丝绳	
	3	主臂拆装工况	用于主臂各节臂拆装	允许主臂在一定长度范围水平伸缩，允许主卷起落。
	4	超起风电臂拆装工况	用于主臂全缩的风电臂工况下，起重作业性能表范围外主臂变幅起落	允许主臂全缩时可变幅至最小仰角

⚠ 注 意

在工况使用过程中需严格按以下要求操作，否则会有安全隐患：

1.需按车辆实际状态选择工况。

2.需在空钩状态下进行工况切换，严禁在吊重过程中进行工况切换

3.辅助工况为非作业工况，严禁使用该工况吊装作业，使用时吊钩需处于空钩或不离地状态。

4.维修保养工况下会自动屏蔽高度限制器和三圈保护器报警对动作的限制，需谨慎操作。

5.拆装工况下会自动屏蔽高度限制器和三圈保护器报警对动作的限制，需谨慎操作。

备忘录

第3章 额定起重量表

3.1 说明 3-16
3.2 符号解释 3-16
3.3 性能表说明 3-20
3.4 作业区域图 3-21
3.5 作业高度曲线图 3-24
3.6 主臂+超起工况作业高度曲线图 3-25
3.7 主臂+超起+风电臂工况作业高度曲线图 3-26
3.8 主臂+变幅副臂工况作业高度曲线图 3-34
3.9 主臂工况性能表 3-40
15.0m×15.0m_R_360t_360° 3-40
15.0m×15.0m_R_340t_360° 3-45
15.0m×15.0m_R_300t_360° 3-50
15.0m×15.0m_R_260t_360° 3-55
15.0m×15.0m_R_220t_360° 3-60
15.0m×15.0m_R_180t_360° 3-65
15.0m×15.0m_R_140t_360° 3-70
15.0m×15.0m_R_100t_360° 3-75
15.0m×15.0m_R_60t_360° 3-80
15.0m×15.0m_R_40t_360° 3-84
15.0m×15.0m_R_0t_360° 3-87
13.4m×13.1m_R_260t_360° 3-90
13.4m×13.1m_R_220t_360° 3-95
13.4m×13.1m_R_180t_360° 3-100
13.4m×13.1m_R_140t_360° 3-105
13.4m×13.1m_R_100t_360° 3-110
13.4m×13.1m_R_60t_360° 3-114
13.4m×13.1m_R_40t_360° 3-117
13.4m×13.1m_R_0t_360° 3-120
3.10 主臂+超起工况性能表 3-123
Y35°_15.0m×15.0m_R_360t_360° 3-123
Y35°_15.0m×15.0m_R_340t_360° 3-126
Y35°_15.0m×15.0m_R_300t_360° 3-129
Y35°_15.0m×15.0m_R_260t_360° 3-132
Y35°_15.0m×15.0m_R_220t_360° 3-135
Y35°_15.0m×15.0m_R_180t_360° 3-138

Y35°_15.0m×15.0m_R_140t_360° 3-141
Y35°_15.0m×15.0m_R_100t_360° 3-144
Y35°_15.0m×15.0m_R_60t_360° 3-147
Y35°_15.0m×15.0m_R_40t_360° 3-149
Y35°_15.0m×15.0m_R_0t_360° 3-151
3.11 主臂+超起+风电臂工况性能表 3-153
W50m_Y35°_15.0m×15.0m_R_360t_360° 3-153
W50m_Y35°_15.0m×15.0m_R_340t_360° 3-155
W50m_Y35°_15.0m×15.0m_R_300t_360° 3-157
W50m_Y35°_15.0m×15.0m_R_260t_360° 3-159
W50m_Y35°_15.0m×15.0m_R_220t_360° 3-161
W50m_Y35°_15.0m×15.0m_R_180t_360° 3-163
W50m_Y35°_15.0m×15.0m_R_140t_360° 3-165
W50m_Y35°_15.0m×15.0m_R_100t_360° 3-167
W60m_Y35°_15.0m×15.0m_R_360t_360° 3-169
W60m_Y35°_15.0m×15.0m_R_340t_360° 3-171
W60m_Y35°_15.0m×15.0m_R_300t_360° 3-173
W60m_Y35°_15.0m×15.0m_R_260t_360° 3-175
W60m_Y35°_15.0m×15.0m_R_220t_360° 3-177
W60m_Y35°_15.0m×15.0m_R_180t_360° 3-179
W60m_Y35°_15.0m×15.0m_R_140t_360° 3-181
W60m_Y35°_15.0m×15.0m_R_100t_360° 3-183
W70m_Y35°_15.0m×15.0m_R_360t_360° 3-185
W70m_Y35°_15.0m×15.0m_R_340t_360° 3-187
W70m_Y35°_15.0m×15.0m_R_300t_360° 3-189
W70m_Y35°_15.0m×15.0m_R_260t_360° 3-191
W70m_Y35°_15.0m×15.0m_R_220t_360° 3-193
W70m_Y35°_15.0m×15.0m_R_180t_360° 3-195
W70m_Y35°_15.0m×15.0m_R_140t_360° 3-197
W80m_Y35°_15.0m×15.0m_R_360t_360° 3-199
W80m_Y35°_15.0m×15.0m_R_340t_360° 3-201
W80m_Y35°_15.0m×15.0m_R_300t_360° 3-203
W80m_Y35°_15.0m×15.0m_R_260t_360° 3-205
W80m_Y35°_15.0m×15.0m_R_220t_360° 3-207
W80m_Y35°_15.0m×15.0m_R_180t_360° 3-209
W90m_Y35°_15.0m×15.0m_R_360t_360° 3-211
W90m_Y35°_15.0m×15.0m_R_340t_360° 3-213

W90m_Y35°_15.0m×15.0m_R_300t_360° 3-215
W90m_Y35°_15.0m×15.0m_R_260t_360° 3-217
W90m_Y35°_15.0m×15.0m_R_220t_360° 3-219
W100m_Y35°_15.0m×15.0m_R_360t_360° 3-221
W100m_Y35°_15.0m×15.0m_R_340t_360° 3-223
W100m_Y35°_15.0m×15.0m_R_300t_360° 3-225
W100m_Y35°_15.0m×15.0m_R_260t_360° 3-227
W100m_Y35°_15.0m×15.0m_R_220t_360° 3-229
W110m_Y35°_15.0m×15.0m_R_360t_360° 3-231
W110m_Y35°_15.0m×15.0m_R_340t_360° 3-233
W110m_Y35°_15.0m×15.0m_R_300t_360° 3-235
W110m_Y35°_15.0m×15.0m_R_260t_360° 3-237
3.12 主臂+变幅副臂工况性能表 3-239
V9mm_N30m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-239
V9mm_N30m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-240
V9mm_N30m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-241
V9mm_N30m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-242
V9mm_N30m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-243
V9mm_N30m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-244
V9mm_N30m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-245
V9mm_N30m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-246
V9mm_N30m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-247
V9mm_N30m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-248
V9mm_N30m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-249
V9mm_N30m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-250
V9mm_N30m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-251
V9mm_N30m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-252
V9mm_N30m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-253
V9mm_N30m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-254
V9mm_N36m_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-255
V9mm_N36m_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-256
V9mm_N36m_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-257
V9mm_N36m_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-258
V9mm_N36m_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-259
V9mm_N36m_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-260
V9mm_N36m_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-261
V9mm_N36m_T66°_15m×15m_R_100t_360° 3-262

V9mm_N36m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-263
V9mm_N36m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-264
V9mm_N36m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-265
V9mm_N36m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-266
V9mm_N36m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-267
V9mm_N36m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-268
V9mm_N36m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-269
V9mm_N36m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-270
V9mm_N36m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-271
V9mm_N36m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-272
V9mm_N36m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-273
V9mm_N36m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-274
V9mm_N36m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-275
V9mm_N36m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-276
V9mm_N36m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-277
V9mm_N36m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-278
V9mm_N42m_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-279
V9mm_N42m_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-280
V9mm_N42m_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-281
V9mm_N42m_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-282
V9mm_N42m_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-283
V9mm_N42m_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-284
V9mm_N42m_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-285
V9mm_N42m_T66°_15m×15m_R_100t_360° 3-286
V9mm_N42m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-287
V9mm_N42m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-288
V9mm_N42m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-289
V9mm_N42m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-290
V9mm_N42m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-291
V9mm_N42m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-292
V9mm_N42m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-293
V9mm_N42m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-294
V9mm_N42m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-295
V9mm_N42m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-296
V9mm_N42m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-297
V9mm_N42m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-298
V9mm_N42m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-299

V9mm_N42m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-300
V9mm_N42m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-301
V9mm_N42m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-302
V9mm_N48m_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-303
V9mm_N48m_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-304
V9mm_N48m_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-305
V9mm_N48m_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-306
V9mm_N48m_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-307
V9mm_N48m_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-308
V9mm_N48m_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-309
V9mm_N48m_T66°_15m×15m_R_100t_360° 3-310
V9mm_N48m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-311
V9mm_N48m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-312
V9mm_N48m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-313
V9mm_N48m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-314
V9mm_N48m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-315
V9mm_N48m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-316
V9mm_N48m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-317
V9mm_N48m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-318
V9mm_N48m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-319
V9mm_N48m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-320
V9mm_N48m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-321
V9mm_N48m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-322
V9mm_N48m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-323
V9mm_N48m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-324
V9mm_N48m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-325
V9mm_N48m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-326
V9mm_N54m_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-327
V9mm_N54m_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-328
V9mm_N54m_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-329
V9mm_N54m_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-330
V9mm_N54m_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-331
V9mm_N54m_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-332
V9mm_N54m_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-333
V9mm_N54m_T66°_15m×15m_R_100t_360° 3-334
V9mm_N54m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-335
V9mm_N54m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-336

V9mm_N54m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-337
V9mm_N54m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-338
V9mm_N54m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-339
V9mm_N54m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-340
V9mm_N54m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-341
V9mm_N54m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-342
V9mm_N54m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-343
V9mm_N54m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-344
V9mm_N54m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-345
V9mm_N54m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-346
V9mm_N54m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-347
V9mm_N54m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-348
V9mm_N54m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-349
V9mm_N54m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-350
V9mm_N60m_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-351
V9mm_N60m_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-352
V9mm_N60m_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-353
V9mm_N60m_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-354
V9mm_N60m_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-355
V9mm_N60m_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-356
V9mm_N60m_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-357
V9mm_N60m_T66°_15m×15m_R_100t_360° 3-358
V9mm_N60m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-359
V9mm_N60m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-360
V9mm_N60m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-361
V9mm_N60m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-362
V9mm_N60m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-363
V9mm_N60m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-364
V9mm_N60m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-365
V9mm_N60m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-366
V9mm_N60m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-367
V9mm_N60m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-368
V9mm_N60m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-369
V9mm_N60m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-370
V9mm_N60m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-371
V9mm_N60m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-372
V9mm_N60m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-373

V9mm_N60m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-374
V9mm_N66m_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-375
V9mm_N66m_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-376
V9mm_N66m_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-377
V9mm_N66m_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-378
V9mm_N66m_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-379
V9mm_N66m_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-380
V9mm_N66m_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-381
V9mm_N66m_T66°_15m×15m_R_100t_360° 3-382
V9mm_N66m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-383
V9mm_N66m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-384
V9mm_N66m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-385
V9mm_N66m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-386
V9mm_N66m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-387
V9mm_N66m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-388
V9mm_N66m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-389
V9mm_N66m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-390
V9mm_N66m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-391
V9mm_N66m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-392
V9mm_N66m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-393
V9mm_N66m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-394
V9mm_N66m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-395
V9mm_N66m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-396
V9mm_N66m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-397
V9mm_N66m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-398
V9mm_N72m_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-399
V9mm_N72m_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-400
V9mm_N72m_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-401
V9mm_N72m_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-402
V9mm_N72m_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-403
V9mm_N72m_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-404
V9mm_N72m_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-405
V9mm_N72m_T66°_15m×15m_R_100t_360° 3-406
V9mm_N72m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-407
V9mm_N72m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-408
V9mm_N72m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-409
V9mm_N72m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-410

V9mm_N72m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-411
V9mm_N72m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-412
V9mm_N72m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-413
V9mm_N72m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-414
V9mm_N72m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-415
V9mm_N72m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-416
V9mm_N72m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-417
V9mm_N72m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-418
V9mm_N72m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-419
V9mm_N72m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-420
V9mm_N72m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-421
V9mm_N72m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-422
V9mm_N78m_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-423
V9mm_N78m_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-424
V9mm_N78m_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-425
V9mm_N78m_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-426
V9mm_N78m_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-427
V9mm_N78m_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-428
V9mm_N78m_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-429
V9mm_N78m_T66°_15m×15m_R_100t_360° 3-430
V9mm_N78m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-431
V9mm_N78m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-432
V9mm_N78m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-433
V9mm_N78m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-434
V9mm_N78m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-435
V9mm_N78m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-436
V9mm_N78m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-437
V9mm_N78m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-438
V9mm_N78m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-439
V9mm_N78m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-440
V9mm_N78m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-441
V9mm_N78m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-442
V9mm_N78m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-443
V9mm_N78m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-444
V9mm_N78m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-445
V9mm_N78m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-446
V9mm_N84m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-447

V9mm_N84m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-448
V9mm_N84m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-449
V9mm_N84m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-450
V9mm_N84m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-451
V9mm_N84m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-452
V9mm_N84m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-453
V9mm_N84m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-454
V9mm_N84m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-455
V9mm_N84m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-456
V9mm_N84m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-457
V9mm_N84m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-458
V9mm_N84m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-459
V9mm_N84m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-460
V9mm_N84m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-461
V9mm_N84m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-462
V9mm_N90m_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-463
V9mm_N90m_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-464
V9mm_N90m_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-465
V9mm_N90m_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-466
V9mm_N90m_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-467
V9mm_N90m_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-468
V9mm_N90m_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-469
V9mm_N90m_T76°_15m×15m_R_100t_360° 3-470
V9mm_N90m_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-471
V9mm_N90m_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-473
V9mm_N90m_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-475
V9mm_N90m_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-477
V9mm_N90m_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-479
V9mm_N90m_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-481
V9mm_N90m_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-483
V9mm_N90m_T86°_15m×15m_R_100t_360° 3-485
3.13 主臂+超起+变幅副臂工况性能表 3-486
V20m_N30m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-486
V20m_N30m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-487
V20m_N30m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-488
V20m_N30m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-489
V20m_N30m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-490

V20m_N30m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-491
V20m_N30m_Y55°_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-492
V20m_N30m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-493
V20m_N30m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-494
V20m_N30m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-495
V20m_N30m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-496
V20m_N30m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-497
V20m_N30m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-498
V20m_N30m_Y55°_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-499
V20m_N36m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-500
V20m_N36m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-501
V20m_N36m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-502
V20m_N36m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-503
V20m_N36m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-504
V20m_N36m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-505
V20m_N36m_Y55°_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-506
V20m_N36m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-507
V20m_N36m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-508
V20m_N36m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-509
V20m_N36m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-510
V20m_N36m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-511
V20m_N36m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-512
V20m_N36m_Y55°_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-513
V20m_N42m_Y55°_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-514
V20m_N42m_Y55°_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-515
V20m_N42m_Y55°_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-516
V20m_N42m_Y55°_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-517
V20m_N42m_Y55°_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-518
V20m_N42m_Y55°_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-519
V20m_N42m_Y55°_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-520
V20m_N42m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-521
V20m_N42m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-522
V20m_N42m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-523
V20m_N42m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-524
V20m_N42m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-525
V20m_N42m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-526
V20m_N42m_Y55°_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-527

V20m_N42m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-528
V20m_N42m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-529
V20m_N42m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-530
V20m_N42m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-531
V20m_N42m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-532
V20m_N42m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-533
V20m_N42m_Y55°_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-534
V20m_N48m_Y55°_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-535
V20m_N48m_Y55°_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-536
V20m_N48m_Y55°_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-537
V20m_N48m_Y55°_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-538
V20m_N48m_Y55°_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-539
V20m_N48m_Y55°_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-540
V20m_N48m_Y55°_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-541
V20m_N48m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-542
V20m_N48m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-543
V20m_N48m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-544
V20m_N48m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-545
V20m_N48m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-546
V20m_N48m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-547
V20m_N48m_Y55°_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-548
V20m_N48m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-549
V20m_N48m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-550
V20m_N48m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-551
V20m_N48m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-552
V20m_N48m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-553
V20m_N48m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-554
V20m_N48m_Y55°_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-555
V20m_N54m_Y55°_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-556
V20m_N54m_Y55°_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-557
V20m_N54m_Y55°_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-558
V20m_N54m_Y55°_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-559
V20m_N54m_Y55°_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-560
V20m_N54m_Y55°_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-561
V20m_N54m_Y55°_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-562
V20m_N54m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-563
V20m_N54m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-564

V20m_N54m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-565
V20m_N54m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-566
V20m_N54m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-567
V20m_N54m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-568
V20m_N54m_Y55°_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-569
V20m_N54m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-570
V20m_N54m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-571
V20m_N54m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-572
V20m_N54m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-573
V20m_N54m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-574
V20m_N54m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-575
V20m_N54m_Y55°_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-576
V20m_N60m_Y55°_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-577
V20m_N60m_Y55°_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-578
V20m_N60m_Y55°_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-579
V20m_N60m_Y55°_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-580
V20m_N60m_Y55°_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-581
V20m_N60m_Y55°_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-582
V20m_N60m_Y55°_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-583
V20m_N60m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-584
V20m_N60m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-585
V20m_N60m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-586
V20m_N60m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-587
V20m_N60m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-588
V20m_N60m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-589
V20m_N60m_Y55°_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-590
V20m_N60m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-591
V20m_N60m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-592
V20m_N60m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-593
V20m_N60m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-594
V20m_N60m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-595
V20m_N60m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-596
V20m_N60m_Y55°_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-597
V20m_N66m_Y55°_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-598
V20m_N66m_Y55°_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-599
V20m_N66m_Y55°_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-600
V20m_N66m_Y55°_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-601

V20m_N66m_Y55°_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-602
V20m_N66m_Y55°_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-603
V20m_N66m_Y55°_T66°_15m×15m_R_140t_360° 3-604
V20m_N66m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-605
V20m_N66m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-606
V20m_N66m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-607
V20m_N66m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-608
V20m_N66m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-609
V20m_N66m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-610
V20m_N66m_Y55°_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-611
V20m_N66m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-612
V20m_N66m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-613
V20m_N66m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-614
V20m_N66m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-615
V20m_N66m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-616
V20m_N66m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-617
V20m_N72m_Y55°_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-618
V20m_N72m_Y55°_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-619
V20m_N72m_Y55°_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-620
V20m_N72m_Y55°_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-621
V20m_N72m_Y55°_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-622
V20m_N72m_Y55°_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-623
V20m_N66m_Y55°_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-624
V20m_N72m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-625
V20m_N72m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-626
V20m_N72m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-627
V20m_N72m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-628
V20m_N72m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-629
V20m_N72m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-630
V20m_N72m_Y55°_T76°_15m×15m_R_140t_360° 3-631
V20m_N72m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-632
V20m_N72m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-633
V20m_N72m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-634
V20m_N72m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-635
V20m_N72m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-636
V20m_N72m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-637
V20m_N72m_Y55°_T86°_15m×15m_R_140t_360° 3-638

V20m_N78m_Y55°_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-639
V20m_N78m_Y55°_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-640
V20m_N78m_Y55°_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-641
V20m_N78m_Y55°_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-642
V20m_N78m_Y55°_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-643
V20m_N78m_Y55°_T66°_15m×15m_R_180t_360° 3-644
V20m_N78m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-645
V20m_N78m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-646
V20m_N78m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-647
V20m_N78m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-648
V20m_N78m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-649
V20m_N78m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-650
V20m_N78m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-651
V20m_N78m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-652
V20m_N78m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-653
V20m_N78m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-654
V20m_N78m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-655
V20m_N78m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-656
V20m_N84m_Y55°_T66°_15m×15m_R_360t_360° 3-657
V20m_N84m_Y55°_T66°_15m×15m_R_340t_360° 3-658
V20m_N84m_Y55°_T66°_15m×15m_R_300t_360° 3-659
V20m_N84m_Y55°_T66°_15m×15m_R_260t_360° 3-660
V20m_N84m_Y55°_T66°_15m×15m_R_220t_360° 3-661
V20m_N84m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-662
V20m_N84m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-663
V20m_N84m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-664
V20m_N84m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-665
V20m_N84m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-666
V20m_N84m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-667
V20m_N84m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-668
V20m_N84m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-669
V20m_N84m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-670
V20m_N84m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-671
V20m_N84m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-672
V20m_N84m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-673
V20m_N90m_Y55°_T76°_15m×15m_R_360t_360° 3-674
V20m_N90m_Y55°_T76°_15m×15m_R_340t_360° 3-675

V20m_N90m_Y55°_T76°_15m×15m_R_300t_360° 3-676
V20m_N90m_Y55°_T76°_15m×15m_R_260t_360° 3-677
V20m_N90m_Y55°_T76°_15m×15m_R_220t_360° 3-678
V20m_N90m_Y55°_T76°_15m×15m_R_180t_360° 3-679
V20m_N90m_Y55°_T86°_15m×15m_R_360t_360° 3-680
V20m_N90m_Y55°_T86°_15m×15m_R_340t_360° 3-682
V20m_N90m_Y55°_T86°_15m×15m_R_300t_360° 3-684
V20m_N90m_Y55°_T86°_15m×15m_R_260t_360° 3-686
V20m_N90m_Y55°_T86°_15m×15m_R_220t_360° 3-688
V20m_N90m_Y55°_T86°_15m×15m_R_180t_360° 3-690

3.1 说明

- 性能表中所列起重量单位均为吨（t）。
- 工作半径是指起重物到起重机回转轴线的水平距离。此工作半径在起重工况下，包含臂架弯曲变形量。
- 臂架位置设置要严格遵照性能表中列出的位置。
- 即使没有起吊重物，主臂也只能在起重时规定的区域内移动，否则有倾翻的危险。
- 性能表中所列的起重量包括起吊重物重量以及起升、滑轮等装置的重量。所以为了估算重物重量，必须减去上述的装置重量。
- 支腿全伸状态最大支反力410t 。
- 风力级别：最大5级风（14.1m/s）。

  - 当风速满足V ≤9m/s时，可进行全部工况作业。

  - 当风速V ＞9m/s时，只能进行主臂或鹅头臂工况且起重臂长度应满足以下条件：
    当风速12.8m/＜V≤14.1m/s时，起重吊臂长度不超过20m;
    当风速11.1m/s＜V≤12.8m/s时，起重吊臂长度不超过30m;
    当风速9m/s＜V≤11.1m/s时，起重吊臂长度不超过60m;
    起重吊臂长度超过60m，风速≤9m/s

- 额定起重量表中*代表起重能力等级。

3.2 符号解释

以下为所有符号，并非都用于本机型，具体以实车情况为准。

1. 符号说明

序 号	符号	说明	备注
1		主臂	
2		加长节	
3		固定副臂	
4		固定副臂安装角度	


序号	符号	说明	备注
5		变幅副臂	
6		独立臂头	
7		超起	
8		风电臂	
9		支腿跨距	
10		360°回转	
11		带第五支腿360°回转	
12		侧方和后方作业	
13		正后方作业	
14		正前方作业	
15		平衡重	
16		变位平衡重	数值表示平衡重回转半径
17		轮胎支承	适用于越野轮胎起重机
18		带载行驶工况，行驶速度不大于2km/h	适用于越野轮胎起重机
19		工况代码	

序 号	符号	说明	备注
20	EN	EN 13000标准	
21	ASME	ASME B30.5标准	
22	ISO	ISO标准	
23		主臂长度及工作幅度	
24		工作幅度	
25		主臂仰角	
26		吊钩	
27		主臂臂长组合	1.百分比形式：0% 代表该臂段全缩，100 %代表全伸； 2.数字组合形式：“0”表示吊臂伸出量为0%，“1”表示吊臂伸出量为46%，“2”表示吊臂伸出量为92%，“3”表示吊臂伸出量为100%。从左向右的位数表示第2、3、4、5、6……节臂。 3.伸出量后加“－”表示该节臂臂销拔出可以伸缩， 如：“46－”表示该节臂在伸出46%臂位处，拔出臂销可以带载伸缩（载重量依据带载伸缩工况性能表）。
28		风速	在特定臂长条件下，可允许起重操作的最大风速。
29	n	钢丝绳倍率	为了实现特定的额定起重量所使用的钢丝绳穿绳倍率。

2. 工况说明

序号	工况代号	说明	备注
1	T	主臂工况	T：360°回转作业；T_1：带第五支腿360°回转作业；T_2:侧方和后方作业；T_3：带载伸缩；T_4：带载行驶；T_5；轮胎支承；T_6：正前方作业；T_7：360°回转臂端滑轮；T_8：带第五支腿360°回转臂端滑轮；T_8：侧方和后方臂端滑轮；T_9：正前方臂端滑轮
2	TF	主臂+副臂工况	TF：360°回转作业；TF_1: 带第五支腿360°回转作业；TF_2：侧方和后方作业；TF_3：正前方作业；TF_4：360°回转作业（绳排）；TF_5：360°回转作业（带载变幅）
3	TFV	主臂+加长节+副臂工况	TFV：360°回转作业；TFV_1： 带第五支腿360°回转作业；TFV_2：侧方和后方作业；TFV_3：正前方作业；TFV_4：带载变幅
4	TI	主臂+独立臂头工况	
5	TV	加长节工况	
6	TY	主臂+超起工况	
7	TYF	主臂+超起+副臂工况	
8	TYFV	主臂+加长节+超起+副臂工况	
9	TYN	主臂+超起+变幅副臂工况	
10	TYW	主臂+超起+风电臂工况	TYW_1：风电臂（重型）

3.3 性能表说明



	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8
3												
3												
3.5												
4	48.0	60.0	60.0	64.0	64.0	28.1	28.2					
4.5	45.9	55.0	58.0	60.0	62.0	26.6	26.6					
5	43.1	52.0	55.0	58.0	60.0	25.1	25.2	45.0	52.0	56.0	52.0	56.0
6	38.4	49.5	53.0	55.0	58.0	22.7	22.8	41.4	50.0	52.0	50.0	54.0
7	34.6	44.6	51.0	53.0	55.0	20.8	20.8	37.8	45.0	50.0	45.0	52.0
8	31.4	40.6	48.0	50.0	51.4	19.1	19.0	34.6	41.0	49.0	41.0	50.5
9	28.7	37.2	44.0	45.0	45.4	17.5	17.5	31.6	39.0	45.4	38.3	46.0
10	26.5	34.2	41.5	41.0	41.0	16.3	16.2	29.3	36.0	41.6	35.3	42.4
12	22.9	29.6	35.0	34.6	33.0	14.3	14.2	25.4	33.1	35.2	30.1	34.5
14	20.1	25.8	29.0	28.5	27.0	12.7	12.5	22.4	29.2	29.0	26.1	28.6
16	17.9	22.9	25.0	24.4	22.0	11.3	11.2	19.9	26.0	25.1	22.6	23.8
18	16.2	21.8	21.5	20.5	18.0	10.2	10.0	17.8	22.0	21.4	18.7	19.5
20	14.7	18.7	18.5	17.2	15.7	9.3	9.1	16.5	19.0	18.2	16.0	17.1
22	13.3	16.0	16.0	14.7	13.3	8.6	8.4	15.7	17.0	15.5	13.0	14.6
24								14.8	14.3	13.5	11.0	12.2
26								13.5	12.5	12.0	9.5	10.7
28												
30												
32												
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
	0000111	0001110	0011100	0111000	1110000	0000012	0000021	0001111	0011110	0111100	2110000	1111000
	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

图 3-1 性能表说明图示

序号	说明
1	工况代号：如主臂工况T,主臂+副臂工况 TF等。
2	工况条件图标及数值：伸缩臂长度、桁架臂长度和角度、超起装置（角度）、支腿跨距、平衡重重量和回转半径、作业区域、工况代码、标准等。
3	主臂长度值及作业幅度图标，单位m或ft。
4	主臂长度值，单位m或ft。
5	作业幅度值，单位m或ft。
6	起重量值，单位kg/ t或lb/ klb。
7	主臂臂长组合图标。
8	钢丝绳倍率图标。
9	页眉。
10	风速图标，单位m/s 或 ft/s。
11	页码：章节序数-当前页数 。
12	工况名称[1)]，由该工况代码性能表所包含的工况条件构成。同目录页显示。 如：V8m_F17.5m_F30°_7.5m×8.1m_F_38t_360°。

工况名称[1)]：V8m_F17.5m_F30°_7.5m×8.1m_F_38t_360°

- V8m：加长节长度8m；
- F17.5m：副臂长度17.5m；
- F30°：副臂安装角度30°；
- 7.5m×8.1m：支腿跨距7.5m×8.1m；
- F：变位平衡重位置前位。前位F，中位M，后位R。固定平衡重无此项。
- 38t：平衡重重量38t；
- 360°：作业区域360°。

3.4 作业区域图

作业区域图中字母含义：

- F：前方区域；
- R：后方区域；
- S：侧方区域；
- D：车辆前进方向。




图 3-2 起重机工作区域（全伸支腿）





图 3-3 起重机工作区域（半伸支腿）

3.5 作业高度曲线图



G00322301

图 3-4 主臂工况起升高度曲线图（单位：m）

3.6 主臂+超起工况作业高度曲线图




图 3-5 主臂+超起工况作业高度曲线图（单位：m）

3.7 主臂+超起+风电臂工况作业高度曲线图





图 3-6 主臂+超起+50m风电臂工况作业高度曲线图（单位：m）



G00320854

图 3-7 主臂+超起+60m风电臂工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-8 主臂+超起+70m风电臂工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-9 主臂+超起+80m风电臂工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-10 主臂+超起+90m风电臂工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-11 主臂+超起+100m风电臂工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-12 主臂+超起+110m风电臂工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-13 主臂+超起+120m风电臂工况作业高度曲线图（单位：m）

3.8 主臂+变幅副臂工况作业高度曲线图




图 3-14 主臂+变幅副臂66°仰角工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-15 主臂+变幅副臂76°仰角工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-16 主臂+变幅副臂86°仰角工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-17 主臂+超起+变幅副臂66°仰角工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-18 主臂+超起+变幅副臂76°仰角工况作业高度曲线图（单位：m）




图 3-19 主臂+超起+变幅副臂86°仰角工况作业高度曲线图（单位：m）

T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	360t		0000500-001

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
2	3000.0-1）											
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	500.0	500.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	500.0	428.6	500.0	500.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	500.0	409.9	500.0	500.0	314.0	430.0	430.0	430.0	288.8	289.5	425.0	425.0
10	472.0	388.5	470.0	437.0	295.2	425.1	430.0	430.0	270.6	270.5	425.0	425.0
12	420.0	353.5	418.0	416.0	264.2	390.2	416.0	413.0	240.7	240.0	415.0	412.0
14	372.0	325.2	372.0	370.0	238.0	360.4	371.0	368.0	216.1	215.1	371.0	367.0
16	336.0	301.6	334.0	332.0	217.0	335.3	334.0	330.0	195.9	194.7	334.0	330.0
18		282.2	303.0	300.0	199.2	306.0	303.0	299.0	178.6	177.4	304.0	299.0
20		266.3	276.0	274.0	184.7	280.0	276.0	273.0	163.8	163.4	277.0	273.0
22		254.7	253.0	251.0	172.3	257.0	254.0	250.0	151.7	151.0	255.0	251.0
24					161.5	237.0	234.0	230.0	141.0	140.1	236.0	231.0
26					152.5	219.6	216.0	211.5	131.8	130.9	219.0	214.0
28									124.4	122.8	200.7	196.2
30									117.4	116.3	184.5	180.0
32									111.0	110.1	171.0	165.6
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

3000.0[1)]：起重能力等级。

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	360t		0000500-001

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	420.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	420.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	410.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	366.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	330.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	300.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	274.0	188.2	155.0	198.5	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	252.0	173.5	142.6	184.5	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	233.0	160.5	132.4	172.9	147.7	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	134.4	216.0	149.1	123.0	162.7	136.9	112.4	134.2	125.3	121.3	118.3
28	106.9	125.4	199.8	139.1	114.5	153.4	127.7	104.6	125.5	116.5	113.1	109.7
30	100.4	117.7	183.6	130.0	107.2	145.0	119.2	97.6	118.5	108.7	105.2	102.4
32	94.2	110.7	169.2	122.2	101.1	137.4	111.7	91.7	111.6	101.7	98.5	96.0
34	89.1	104.2	156.6	115.1	95.6	130.7	105.0	87.0	105.4	95.7	93.0	89.8
36	84.7	99.3	145.8	109.7	90.4	125.2	99.6	81.1	99.5	90.4	87.7	85.0
38	80.1	94.8	135.9	103.9	85.0	120.0	94.3	76.7	95.0	85.2	83.1	79.8
40					80.5	114.6	89.0	72.5	90.6	80.7	78.6	75.2
42					77.3	110.0	84.4	69.2	86.1	76.2	74.1	70.7
44					73.4	106.9	81.4	65.8	82.0	72.1	69.6	67.3
46								62.9	78.5	68.6	67.2	63.9
48								59.9	75.6	65.7	63.0	60.6
50								57.1	73.2	62.6	60.7	58.1
52											58.3	54.9
54											55.9	52.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	360t		0000500-001

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
56											53.4	50.0
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	360t		0000500-001

	**64.6**	**68.6**										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.4	94.6										
32	91.9	88.4										
34	86.6	84.0										
36	81.6	77.8										
38	77.2	73.3										
40	72.7	69.0										
42	68.2	65.4										
44	64.3	61.5										
46	61.0	58.9										
48	58.4	55.9										
50	55.2	53.1										
52	52.7	50.3										
54	50.4	48.0										
56	48.0	45.6										
58	45.6	43.3										
60	43.6	40.9										
62		39.6										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	360t		0000500-001

	**64.6**	**68.6**										
64		38.0										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	340t		0000000-901

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	500.0	500.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	500.0	428.6	500.0	500.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	500.0	409.9	500.0	500.0	314.0	430.0	430.0	430.0	288.8	289.5	425.0	425.0
10	472.0	388.5	470.0	437.0	295.2	425.1	430.0	430.0	270.6	270.5	425.0	425.0
12	420.0	353.5	418.0	416.0	264.2	390.2	416.0	413.0	240.7	240.0	415.0	412.0
14	372.0	325.2	372.0	370.0	238.0	360.4	371.0	368.0	216.1	215.1	371.0	367.0
16	336.0	301.6	334.0	332.0	217.0	335.3	334.0	330.0	195.9	194.7	334.0	330.0
18		282.2	303.0	300.0	199.2	306.0	303.0	299.0	178.6	177.4	304.0	299.0
20		266.3	276.0	274.0	184.7	280.0	276.0	273.0	163.8	163.4	277.0	273.0
22		254.7	253.0	251.0	172.3	257.0	254.0	250.0	151.7	151.0	255.0	251.0
24					161.5	237.0	234.0	230.0	141.0	140.1	236.0	231.0
26					152.5	219.6	216.0	211.5	131.8	130.9	219.0	214.0
28									124.4	122.8	200.7	196.2
30									117.4	116.3	184.5	180.0
32									111.0	110.1	171.0	165.6
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	340t		0000000-901

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	420.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	420.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	410.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	366.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	330.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	300.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	274.0	188.2	155.0	198.5	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	252.0	173.5	142.6	184.5	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	233.0	160.5	132.4	172.9	147.7	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	134.4	216.0	149.1	123.0	162.7	136.9	112.4	134.2	125.3	121.3	118.3
28	106.9	125.4	199.8	139.1	114.5	153.4	127.7	104.6	125.5	116.5	113.1	109.7
30	100.4	117.7	183.6	130.0	107.2	145.0	119.2	97.6	118.5	108.7	105.2	102.4
32	94.2	110.7	169.2	122.2	101.1	137.4	111.7	91.7	111.6	101.7	98.5	96.0
34	89.1	104.2	156.6	115.1	95.6	130.7	105.0	87.0	105.4	95.7	93.0	89.8
36	84.7	99.3	145.8	109.7	90.4	125.2	99.6	81.1	99.5	90.4	87.7	85.0
38	80.1	94.8	135.9	103.9	85.0	120.0	94.3	76.7	95.0	85.2	83.1	79.8
40					80.5	114.6	89.0	72.5	90.6	80.7	78.6	75.2
42					77.3	110.0	84.4	69.2	86.1	76.2	74.1	70.7
44					73.4	106.9	81.4	65.8	82.0	72.1	69.6	67.3
46								62.9	78.5	68.6	67.2	63.9
48								59.9	75.6	65.7	63.0	60.6
50								57.1	73.2	62.6	60.7	58.1
52											58.3	54.9
54											55.9	52.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

			
T			
42.2m~59m			

			
15.0m×15.0m	340t		0000000-901

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											53.4	50.0
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	340t		0000000-901

	**64.6**	**68.6**										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.4	94.6										
32	91.9	88.4										
34	86.6	84.0										
36	81.6	77.8										
38	77.2	73.3										
40	72.7	69.0										
42	68.2	65.4										
44	64.3	61.5										
46	61.0	58.9										
48	58.4	55.9										
50	55.2	53.1										
52	52.7	50.3										
54	50.4	48.0										
56	48.0	45.6										
58	45.6	43.3										
60	43.6	40.9										
62		39.6										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	340t		0000000-901

	**64.6**	**68.6**										
64		38.0										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	300t		0000000-801

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	500.0	500.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	500.0	428.6	500.0	500.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	500.0	409.9	498.0	496.0	314.0	430.0	430.0	430.0	288.8	289.5	425.0	425.0
10	469.0	388.5	464.0	437.0	295.2	425.1	430.0	430.0	270.6	270.5	425.0	425.0
12	411.0	353.5	408.0	406.0	264.2	390.2	406.0	403.0	240.7	240.0	406.0	402.0
14	365.0	325.2	363.0	361.0	238.0	360.4	362.0	359.0	216.1	215.1	362.0	358.0
16	328.0	301.6	326.0	324.0	217.0	329.0	326.0	322.0	195.9	194.7	326.0	322.0
18		282.2	295.0	293.0	199.2	298.0	295.0	292.0	178.6	177.4	296.0	292.0
20		266.3	269.0	266.0	184.7	273.0	269.0	266.0	163.8	163.4	271.0	266.0
22		249.3	244.8	243.0	172.3	251.0	247.0	243.0	151.7	151.0	249.0	244.0
24					161.5	227.7	224.1	219.6	141.0	140.1	227.7	223.2
26					152.5	207.0	203.4	198.9	131.8	130.9	207.0	202.5
28									124.4	122.8	189.0	184.5
30									117.4	116.3	173.7	169.2
32									111.0	110.1	160.2	155.7
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	300t		0000000-801

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	420.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	420.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	401.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	358.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	322.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	292.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	267.0	188.2	155.0	198.5	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	246.0	173.5	142.6	184.5	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	225.9	160.5	132.4	172.9	147.7	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	134.4	205.2	149.1	123.0	162.7	136.9	112.4	134.2	125.3	121.3	118.3
28	106.9	125.4	188.1	139.1	114.5	153.4	127.7	104.6	125.5	116.5	113.1	109.7
30	100.4	117.7	172.8	130.0	107.2	145.0	119.2	97.6	118.5	108.7	105.2	102.4
32	94.2	110.7	159.3	122.2	101.1	137.4	111.7	91.7	111.6	101.7	98.5	96.0
34	89.1	104.2	147.6	115.1	95.6	130.7	105.0	87.0	105.4	95.7	93.0	89.8
36	84.7	99.3	136.8	109.7	90.4	125.2	99.6	81.1	99.5	90.4	87.7	85.0
38	80.1	94.8	127.8	103.9	85.0	120.0	94.3	76.7	95.0	85.2	83.1	79.8
40					80.5	114.6	89.0	72.5	90.6	80.7	78.6	75.2
42					77.3	110.0	84.4	69.2	86.1	76.2	74.1	70.7
44					73.4	106.9	81.4	65.8	82.0	72.1	69.6	67.3
46								62.9	78.5	68.6	67.2	63.9
48								59.9	75.6	65.7	63.0	60.6
50								57.1	73.2	62.6	60.7	58.1
52											58.3	54.9
54											55.9	52.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	300t		0000000-801

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											53.4	50.0
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	300t		0000000-801

	**64.6**	**68.6**										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.4	94.6										
32	91.9	88.4										
34	86.6	84.0										
36	81.6	77.8										
38	77.2	73.3										
40	72.7	69.0										
42	68.2	65.4										
44	64.3	61.5										
46	61.0	58.9										
48	58.4	55.9										
50	55.2	53.1										
52	52.7	50.3										
54	50.4	48.0										
56	48.0	45.6										
58	45.6	43.3										
60	43.6	40.9										
62		39.6										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	300t		0000000-801

	**64.6**	**68.6**										
64		38.0										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										


T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	260t		0000000-701

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	500.0	500.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	500.0	428.6	500.0	500.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	491.0	409.9	486.0	484.0	314.0	430.0	430.0	430.0	288.8	289.5	425.0	425.0
10	457.0	388.5	453.0	437.0	295.2	425.1	430.0	430.0	270.6	270.5	425.0	425.0
12	401.0	353.5	398.0	396.0	264.2	390.2	397.0	393.0	240.7	240.0	396.0	392.0
14	356.0	325.2	354.0	352.0	238.0	356.0	353.0	350.0	216.1	215.1	353.0	349.0
16	320.0	301.6	318.0	315.0	217.0	321.0	317.0	314.0	195.9	194.7	318.0	314.0
18		282.2	287.0	285.0	199.2	291.0	288.0	284.0	178.6	177.4	289.0	284.0
20		262.8	258.3	255.6	184.7	265.5	261.9	257.4	163.8	163.4	264.0	259.0
22		234.9	230.4	227.7	172.3	237.6	234.0	229.5	151.7	151.0	237.6	232.2
24					161.5	214.2	210.6	206.1	141.0	140.1	214.2	208.8
26					152.5	194.4	190.8	186.3	131.8	130.9	194.4	189.9
28									124.4	122.8	177.3	172.8
30									117.4	116.3	162.9	158.4
32									111.0	110.1	150.3	145.8
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	260t		0000000-701

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	420.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	420.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	391.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	349.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	314.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	285.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	260.0	188.2	155.0	198.5	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	235.8	173.5	142.6	184.5	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	212.4	160.5	132.4	172.9	147.7	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	134.4	192.6	149.1	123.0	162.7	136.9	112.4	134.2	125.3	121.3	118.3
28	106.9	125.4	176.4	139.1	114.5	153.4	127.7	104.6	125.5	116.5	113.1	109.7
30	100.4	117.7	162.0	130.0	107.2	145.0	119.2	97.6	118.5	108.7	105.2	102.4
32	94.2	110.7	149.4	122.2	101.1	137.4	111.7	91.7	111.6	101.7	98.5	96.0
34	89.1	104.2	137.7	115.1	95.6	130.7	105.0	87.0	105.4	95.7	93.0	89.8
36	84.7	99.3	127.8	109.7	90.4	125.2	99.6	81.1	99.5	90.4	87.7	85.0
38	80.1	94.8	118.8	103.9	85.0	120.0	94.3	76.7	95.0	85.2	83.1	79.8
40					80.5	113.4	89.0	72.5	90.6	80.7	78.6	75.2
42					77.3	105.5	84.4	69.2	86.1	76.2	74.1	70.7
44					73.4	97.6	81.4	65.8	82.0	72.1	69.6	67.3
46								62.9	78.5	68.6	67.2	63.9
48								59.9	75.6	65.7	63.0	60.6
50								57.1	73.2	62.6	60.7	58.1
52											58.3	54.9
54											55.9	52.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	260t		0000000-701

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											53.4	50.0
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	260t		0000000-701

	**64.6**	**68.6**										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.4	94.6										
32	91.9	88.4										
34	86.6	84.0										
36	81.6	77.8										
38	77.2	73.3										
40	72.7	69.0										
42	68.2	65.4										
44	64.3	61.5										
46	61.0	58.9										
48	58.4	55.9										
50	55.2	53.1										
52	52.7	50.3										
54	50.4	48.0										
56	48.0	45.6										
58	45.6	43.3										
60	43.6	40.9										
62		39.6										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	260t		0000000-701

	**64.6**	**68.6**										
64		38.0										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	220t		0000000-601

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	500.0	500.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	500.0	428.6	500.0	500.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	479.0	409.9	474.0	472.0	314.0	430.0	430.0	430.0	288.8	289.5	425.0	425.0
10	446.0	388.5	442.0	437.0	295.2	425.1	430.0	430.0	270.6	270.5	425.0	425.0
12	391.0	353.5	388.0	386.0	264.2	390.0	387.0	383.0	240.7	240.0	386.0	382.0
14	347.0	325.2	345.0	343.0	238.0	347.0	344.0	341.0	216.1	215.1	344.0	340.0
16	311.0	301.6	309.0	307.0	217.0	312.0	309.0	306.0	195.9	194.7	310.0	306.0
18		279.0	274.5	271.8	199.2	281.7	277.2	273.6	178.6	177.4	280.8	276.3
20		246.6	242.1	239.4	184.7	249.3	244.8	241.2	163.8	163.4	248.4	243.9
22		219.6	215.1	212.4	172.3	222.3	218.7	215.1	151.7	151.0	222.3	217.8
24					161.5	200.7	197.1	192.6	141.0	140.1	200.7	195.3
26					152.5	181.8	178.2	173.7	131.8	130.9	181.8	177.3
28									124.4	122.8	165.6	161.1
30									117.4	116.3	152.1	147.6
32									111.0	110.1	140.4	135.0
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	220t		0000000-601

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	420.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	420.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	381.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	340.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	306.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	278.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	247.5	188.2	155.0	198.5	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	220.5	173.5	142.6	184.5	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	198.9	160.5	132.4	172.9	147.7	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	134.4	180.0	149.1	123.0	162.7	136.9	112.4	134.2	125.3	121.3	118.3
28	106.9	125.4	164.7	139.1	114.5	153.4	127.7	104.6	125.5	116.5	113.1	109.7
30	100.4	117.7	151.2	130.0	107.2	145.0	119.2	97.6	118.5	108.7	105.2	102.4
32	94.2	110.7	138.6	122.2	101.1	137.4	111.7	91.7	111.6	101.7	98.5	96.0
34	89.1	104.2	126.4	115.1	95.6	129.8	105.0	87.0	105.4	95.7	93.0	89.8
36	84.7	99.3	114.6	109.0	90.4	118.0	99.6	81.1	99.5	90.4	87.7	85.0
38	80.1	94.8	104.3	98.8	85.0	107.7	94.3	76.7	95.0	85.2	83.1	79.8
40					80.5	98.7	89.0	72.5	90.6	80.7	78.6	75.2
42					77.3	90.7	84.4	69.2	86.1	76.2	74.1	70.7
44					73.4	83.5	78.8	65.8	82.0	72.1	69.6	67.3
46								62.9	78.5	68.6	67.2	63.9
48								59.9	72.7	65.7	63.0	60.6
50								57.1	67.5	62.0	60.7	58.1
52											58.3	54.9
54											55.9	52.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	220t		0000000-601

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											53.4	50.0
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

 T			
64.6m~68.6m			

			
15.0m×15.0m	220t		0000000-601

	**64.6**	**68.6**										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.4	94.6										
32	91.9	88.4										
34	86.6	84.0										
36	81.6	77.8										
38	77.2	73.3										
40	72.7	69.0										
42	68.2	65.4										
44	64.3	61.5										
46	61.0	58.9										
48	58.4	55.9										
50	55.2	53.1										
52	52.7	50.3										
54	50.4	48.0										
56	48.0	45.6										
58	45.6	43.3										
60	43.6	40.9										
62		39.6										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	220t		0000000-601

	**64.6**	**68.6**										
64		38.0										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	180t		0000000-501

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	500.0	500.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	500.0	428.6	498.0	496.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	466.0	409.9	462.0	460.0	314.0	430.0	430.0	430.0	288.8	289.5	425.0	425.0
10	434.0	388.5	431.0	429.0	295.2	425.1	428.0	425.0	270.6	270.5	425.0	423.0
12	381.0	353.5	378.0	376.0	264.2	380.0	377.0	373.0	240.7	240.0	376.0	372.0
14	338.0	325.2	336.0	334.0	238.0	338.0	335.0	332.0	216.1	215.1	335.0	331.0
16	292.5	298.8	294.3	291.6	217.0	301.5	297.9	293.4	195.9	194.7	301.5	296.1
18		261.0	256.5	253.8	199.2	262.8	259.2	255.6	178.6	177.4	262.8	258.3
20		230.4	225.9	223.2	184.7	232.2	228.6	225.0	163.8	163.4	232.2	227.7
22		205.2	200.7	198.0	172.3	207.9	203.4	199.8	151.7	151.0	207.0	202.5
24					161.5	187.2	182.7	179.1	141.0	140.1	187.2	181.8
26					152.5	169.2	165.6	161.1	131.8	130.9	169.2	164.7
28									124.4	122.8	152.5	145.8
30									117.4	116.3	135.4	128.8
32									111.0	110.1	121.0	114.5
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	180t		0000000-501

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	420.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	420.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	371.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	331.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	298.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	261.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	230.4	188.2	155.0	198.5	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	206.1	173.5	142.6	184.5	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	185.4	160.5	132.4	172.9	147.7	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	134.4	167.4	149.1	123.0	162.7	136.9	112.4	134.2	125.3	121.3	118.3
28	106.9	125.4	150.4	139.1	114.5	153.4	127.7	104.6	125.5	116.5	113.1	109.7
30	100.4	117.7	133.4	127.5	107.2	136.8	119.2	97.6	118.5	108.7	105.2	102.4
32	94.2	110.7	119.2	113.4	101.1	122.6	111.7	91.7	111.6	101.7	98.5	96.0
34	89.1	104.2	107.0	101.4	95.6	110.4	105.0	87.0	105.4	95.7	93.0	89.8
36	84.7	98.5	96.6	91.0	90.4	100.0	95.1	81.1	99.5	90.4	87.7	85.0
38	80.1	89.3	87.5	82.0	85.0	90.9	86.0	76.7	92.1	85.2	83.1	79.8
40					80.5	82.9	78.1	72.5	84.2	78.5	78.6	75.2
42					77.3	75.8	71.1	69.2	77.1	71.5	74.1	70.7
44					72.6	69.5	64.8	65.8	70.8	65.2	69.6	66.8
46								62.9	65.2	59.6	64.9	61.2
48								59.9	60.1	54.5	59.9	56.1
50								56.8	55.4	49.9	55.2	51.5
52											51.0	47.3
54											47.2	43.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

			
T			
42.2m~59m			

			
15.0m×15.0m	180t		0000000-501

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											43.6	39.9
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

			
64.6m~68.6m	15.0m×15.0m	180t	0000000-501

m / m	64.6	68.6										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.4	94.6										
32	91.9	88.4										
34	86.6	84.0										
36	81.6	77.8										
38	77.2	73.3										
40	72.7	69.0										
42	68.2	65.4										
44	64.3	61.5										
46	61.0	58.9										
48	58.4	55.9										
50	53.8	53.1										
52	49.6	49.9										
54	45.8	46.1										
56	42.3	42.6										
58	39.1	39.4										
60	36.0	36.4										
62		33.6										
%	2222	3333										
n	2×9	2×8										
m/s	9m/s	9m/s										

T

			
64.6m~68.6m	15.0m×15.0m	180t	0000000-501

	**64.6**	**68.6**										
64		31.0										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	140t		0000000-401

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	500.0	500.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	490.0	428.6	485.0	483.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	454.0	409.9	450.0	448.0	314.0	430.0	430.0	430.0	288.8	289.5	425.0	425.0
10	423.0	388.5	419.0	417.0	295.2	420.0	417.0	414.0	270.6	270.5	416.0	412.0
12	371.0	353.5	368.0	366.0	264.2	370.0	367.0	363.0	240.7	240.0	366.0	362.0
14	318.6	324.9	320.4	317.7	238.0	327.6	323.1	319.5	216.1	215.1	326.0	320.0
16	271.8	278.1	273.6	270.9	217.0	280.8	277.2	272.7	195.9	194.7	280.8	275.4
18		242.1	237.6	234.9	199.2	244.8	241.2	236.7	178.6	177.4	244.8	239.4
20		213.3	208.8	206.1	184.7	216.0	212.4	207.9	163.8	163.4	216.0	210.6
22		189.9	185.4	182.1	172.3	192.6	189.0	184.5	151.7	151.0	192.6	187.2
24					161.5	168.0	162.5	156.7	141.0	140.1	168.0	160.8
26					147.9	145.5	140.2	134.5	131.8	130.9	145.6	138.6
28									124.4	122.8	127.5	120.7
30									116.9	114.8	112.6	106.0
32									104.3	102.3	100.1	93.6
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	140t		0000000-401

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	420.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	410.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	362.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	320.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	278.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	243.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	214.2	188.2	155.0	198.5	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	190.8	173.5	142.6	184.5	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	165.7	159.3	132.4	169.4	147.7	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	134.4	143.4	137.2	123.0	146.9	136.9	112.4	134.2	125.3	121.3	118.3
28	106.9	125.4	125.4	119.4	114.5	128.9	123.6	104.6	125.5	116.5	113.1	109.7
30	100.4	112.6	110.6	104.8	107.2	114.1	108.9	97.6	115.3	108.7	105.2	102.4
32	94.2	100.2	98.2	92.5	101.1	101.6	96.6	91.7	102.9	96.9	98.5	96.0
34	89.1	89.6	87.7	82.0	94.4	91.1	86.1	87.0	92.3	86.4	92.0	88.0
36	84.7	80.5	78.6	73.0	85.3	82.0	77.1	81.1	83.2	77.4	82.9	79.0
38	77.8	72.5	70.7	65.2	77.3	74.1	69.2	76.7	75.3	69.6	75.0	71.1
40					70.3	67.1	62.3	69.8	68.4	62.7	68.1	64.2
42					64.1	61.0	56.2	63.7	62.3	56.6	62.0	58.1
44					58.6	55.4	50.7	58.2	56.8	51.2	56.5	52.7
46								53.3	51.9	46.3	51.6	47.9
48								48.8	47.4	41.9	47.2	43.5
50								44.7	43.3	37.8	43.2	39.5
52											39.5	35.8
54											36.2	32.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	140t		0000000-401


	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											33.0	29.4
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

			
T			
64.6m~68.6m	15.0m×15.0m	140t	0000000-401

m / m	64.6	68.6										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.4	94.6										
32	91.9	88.4										
34	86.6	84.0										
36	81.3	77.8										
38	73.5	73.3										
40	66.6	66.8										
42	60.5	60.7										
44	55.0	55.3										
46	50.1	50.4										
48	45.7	46.0										
50	41.8	42.0										
52	38.1	38.4										
54	34.8	35.1										
56	31.7	32.0										
58	28.9	29.2										
60	26.3	26.6										
62		24.2										
%	2222	3333										
n	2×9	2×8										
m/s	9m/s	9m/s										

T

				
T				
64.6m~68.6m	15.0m×15.0m	140t	360°	0000000-401

	**64.6**	**68.6**										
64		21.9										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	100t		0000000-301

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	450.0	387.0	450.0	450.0	387.0	387.0	387.0	387.0				
3.5	450.0	387.0	450.0	450.0	387.0	387.0	387.0	387.0	369.8	369.8	382.5	382.5
4	450.0	387.0	450.0	450.0	387.0	387.0	387.0	387.0	369.8	369.8	382.5	382.5
4.5	450.0	387.0	450.0	450.0	378.0	387.0	387.0	387.0	366.6	367.8	382.5	382.5
5	450.0	387.0	450.0	450.0	374.9	387.0	387.0	387.0	355.8	357.4	382.5	382.5
6	450.0	387.0	450.0	450.0	349.6	387.0	387.0	387.0	326.4	327.3	382.5	382.5
7	450.0	387.0	450.0	450.0	324.2	387.0	387.0	387.0	301.1	302.1	382.5	382.5
8	441.0	385.7	436.5	434.7	302.3	387.0	387.0	387.0	279.3	279.9	382.5	382.5
9	408.6	368.9	405.0	403.2	282.6	387.0	387.0	387.0	260.0	260.5	382.5	382.5
10	380.7	349.7	377.1	375.3	265.7	378.0	375.3	372.6	243.5	243.4	374.4	370.8
12	333.9	318.1	331.2	329.4	237.7	333.0	330.3	326.7	216.6	216.0	329.4	325.8
14	286.7	292.4	288.4	285.9	214.2	294.8	290.8	287.6	194.5	193.5	293.4	288.0
16	244.6	250.3	246.2	243.8	195.3	252.7	249.5	245.4	176.3	175.2	252.7	247.9
18		217.9	213.8	211.4	179.3	220.3	217.1	213.0	160.7	159.7	220.3	215.5
20		189.4	182.3	178.3	166.2	193.3	187.4	181.0	147.4	147.0	193.2	185.4
22		157.3	150.5	146.7	155.0	161.3	155.6	149.5	136.6	135.9	161.2	153.7
24					139.5	136.9	131.5	125.6	126.9	126.1	136.9	129.7
26					120.2	117.8	112.5	106.8	118.7	117.8	117.9	110.9
28									106.8	104.7	102.5	95.7
30									94.1	92.0	89.8	83.2
32									83.4	81.3	79.2	72.7
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

			
42.2m~59m			

			
15.0m×15.0m	100t		0000000-301

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	353.1	369.2	378.0	369.2								
4.5	334.6	369.2	378.0	369.2	332.0	369.0	369.0					
5	318.6	369.2	378.0	369.2	321.7	369.0	369.0	306.4	332.3	344.9		
6	291.8	347.1	378.0	369.2	301.0	358.0	360.3	287.2	310.0	324.9	286.2	299.1
7	269.2	320.2	378.0	356.6	280.5	334.7	332.6	268.0	289.3	304.3	270.6	280.3
8	249.5	296.4	378.0	332.1	261.6	314.1	308.4	249.6	272.2	283.2	254.8	262.5
9	232.1	275.5	378.0	308.7	244.9	295.7	286.6	233.0	255.7	263.9	239.5	246.4
10	217.1	256.9	369.0	288.4	230.2	279.4	267.4	218.1	241.1	246.7	225.4	230.5
12	192.1	227.0	325.8	254.2	205.2	251.4	235.5	192.8	216.6	217.6	200.5	204.0
14	171.7	202.7	288.0	226.9	185.0	228.6	209.9	172.3	196.6	194.2	181.2	183.0
16	154.9	182.9	250.2	204.3	167.6	209.4	189.0	154.9	179.5	174.4	164.3	165.0
18	140.7	166.3	218.7	185.1	152.5	193.0	171.1	140.6	163.9	157.8	149.7	149.1
20	129.0	152.0	190.6	169.4	139.5	178.7	156.2	128.7	150.5	144.3	137.4	136.0
22	118.8	140.0	158.8	152.1	128.3	162.6	143.6	118.5	139.6	132.5	126.6	124.7
24	110.2	129.9	134.6	128.2	119.2	138.3	132.7	109.0	129.4	122.2	117.3	115.1
26	102.8	117.7	115.7	109.5	110.7	119.2	113.8	101.2	120.6	112.8	109.2	106.4
28	96.2	102.4	100.4	94.4	103.1	103.9	98.6	94.1	105.2	98.9	101.8	98.8
30	90.3	89.8	87.8	82.0	94.7	91.3	86.1	87.9	92.6	86.4	92.2	88.0
32	84.8	79.3	77.3	71.6	84.1	80.7	75.6	82.5	82.0	75.9	81.6	77.5
34	75.7	70.3	68.3	62.7	75.1	71.7	66.7	74.5	73.0	67.1	72.6	68.6
36	67.9	62.5	60.6	55.0	67.3	64.0	59.1	66.7	65.3	59.4	64.9	61.0
38	61.0	55.7	53.9	48.3	60.5	57.3	52.4	60.0	58.5	52.8	58.2	54.3
40					54.6	51.3	46.6	54.1	52.6	46.9	52.3	48.5
42					49.3	46.1	41.3	48.8	47.4	41.7	47.1	43.3
44					44.6	41.4	36.7	44.2	42.7	37.1	42.5	38.7
46								40.0	38.5	33.0	38.3	34.5
48								36.1	34.7	29.2	34.5	30.8
50								32.7	31.3	25.8	31.1	27.4
52											28.0	24.3
54											25.1	21.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	100t		0000000-301

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											22.5	18.8
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	100t		0000000-301

	**64.6**	**68.6**										
7	258.6											
8	244.6	231.4										
9	230.6	218.8										
10	216.9	206.2										
12	193.5	185.1										
14	173.4	166.1										
16	156.7	151.1										
18	142.3	137.6										
20	130.0	125.5										
22	119.3	115.7										
24	110.2	106.2										
26	102.4	98.8										
28	94.9	91.6										
30	88.5	85.2										
32	80.0	79.5										
34	71.0	71.3										
36	63.3	63.6										
38	56.7	56.9										
40	50.8	51.1										
42	45.6	45.9										
44	41.0	41.2										
46	36.8	37.1										
48	33.1	33.4										
50	29.7	30.0										
52	26.6	26.9										
54	23.8	24.1										
56	21.2	21.5										
58	18.8	19.1										
60	16.5	16.8										
62		14.8										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	100t		0000000-301

	**64.6**	**68.6**										
64		12.8										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	60t		0000000-201

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	405.0	348.3	405.0	405.0	348.3	348.3	348.3	348.3				
3.5	405.0	348.3	405.0	405.0	348.3	348.3	348.3	348.3	332.9	332.9	344.3	344.3
4	405.0	348.3	405.0	405.0	348.3	348.3	348.3	348.3	332.9	332.9	344.3	344.3
4.5	405.0	348.3	405.0	405.0	340.2	348.3	348.3	348.3	329.9	331.0	344.3	344.3
5	405.0	348.3	405.0	405.0	337.4	348.3	348.3	348.3	320.2	321.7	344.3	344.3
6	405.0	348.3	405.0	405.0	314.6	348.3	348.3	348.3	293.8	294.6	344.3	344.3
7	405.0	348.3	405.0	405.0	291.8	348.3	348.3	348.3	271.0	271.9	344.3	344.3
8	396.9	347.2	392.9	391.2	272.0	348.3	348.3	348.3	251.4	251.9	344.3	344.3
9	367.7	332.0	364.5	362.9	254.4	348.3	348.3	348.3	234.0	234.5	344.3	344.3
10	342.6	314.7	339.4	337.8	239.1	340.2	337.8	335.3	219.2	219.1	337.0	333.7
12	300.5	286.3	298.1	296.5	214.0	299.7	297.3	294.0	194.9	194.4	296.5	293.2
14	258.1	263.2	259.5	257.3	192.8	265.4	261.7	258.8	175.0	174.2	264.1	259.2
16	220.2	225.3	221.6	219.4	175.8	227.4	224.5	220.9	158.6	157.7	227.4	223.1
18		184.7	177.1	172.9	161.4	188.8	182.4	175.6	144.6	143.7	188.6	180.2
20		148.4	141.3	137.3	149.6	152.3	146.4	140.0	132.7	132.3	152.2	144.3
22		122.0	115.1	111.3	128.6	125.9	120.2	114.2	122.9	122.3	125.8	118.4
24					108.4	105.8	100.4	94.6	110.4	108.2	105.8	98.7
26					92.5	90.1	84.8	79.1	94.6	92.4	90.2	83.2
28									81.8	79.7	77.5	70.7
30									71.3	69.2	67.1	60.4
32									62.4	60.4	58.3	51.8
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	60t		0000000-201

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	317.8	332.2	340.2	332.2								
4.5	301.1	332.2	340.2	332.2	298.8	332.1	332.1					
5	286.7	332.2	340.2	332.2	289.5	332.1	332.1	275.7	299.0	310.4		
6	262.6	312.3	340.2	332.2	270.9	322.2	324.2	258.5	279.0	292.4	257.6	269.2
7	242.3	288.2	340.2	321.0	252.5	301.2	299.3	241.2	260.3	273.9	243.5	252.3
8	224.5	266.7	340.2	298.9	235.5	282.7	277.5	224.6	245.0	254.9	229.3	236.2
9	208.9	248.0	340.2	277.8	220.4	266.1	258.0	209.7	230.1	237.5	215.5	221.7
10	195.4	231.2	332.1	259.6	207.1	251.5	240.6	196.3	217.0	222.0	202.8	207.5
12	172.9	204.3	293.2	228.8	184.7	226.2	212.0	173.5	194.9	195.8	180.4	183.6
14	154.5	182.4	259.2	204.2	166.5	205.7	188.9	155.1	176.9	174.8	163.1	164.7
16	139.4	164.6	225.2	183.9	150.8	188.4	170.1	139.4	161.6	157.0	147.9	148.5
18	126.6	149.7	185.8	166.6	137.2	173.7	154.0	126.5	147.5	142.0	134.8	134.1
20	116.1	136.8	149.6	142.6	125.6	153.6	140.6	115.9	135.5	129.9	123.7	122.4
22	106.9	125.7	123.4	116.8	115.5	127.2	121.4	106.6	125.6	119.2	113.9	112.2
24	99.2	105.7	103.5	97.2	107.2	107.2	101.6	98.1	108.6	101.9	105.6	103.6
26	92.5	90.0	87.9	81.8	95.2	91.5	86.1	91.1	92.9	86.4	92.5	88.1
28	83.2	77.4	75.4	69.4	82.4	78.9	73.6	81.8	80.2	73.9	79.8	75.5
30	72.6	67.0	65.0	59.2	72.0	68.5	63.3	71.3	69.8	63.6	69.4	65.2
32	63.8	58.3	56.4	50.6	63.2	59.8	54.7	62.6	61.1	55.0	60.7	56.6
34	56.3	50.9	49.0	43.3	55.7	52.4	47.4	55.2	53.6	47.7	53.3	49.3
36	49.9	44.5	42.6	37.1	49.3	46.0	41.1	48.8	47.3	41.4	46.9	43.0
38	44.2	38.9	37.1	31.5	43.7	40.5	35.6	43.2	41.7	35.9	41.4	37.5
40					38.8	35.6	30.8	38.3	36.8	31.1	36.6	32.7
42					34.4	31.2	26.5	34.0	32.5	26.9	32.3	28.4
44					30.5	27.3	22.6	30.1	28.7	23.1	28.4	24.6
46								26.6	25.2	19.7	25.0	21.2
48								23.5	22.1	16.6	21.9	18.1
50								20.6	19.2	13.7	19.1	15.3
52											16.5	12.8
54											14.1	10.4
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	60t		0000000-201

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
56											11.9	
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

			
T			
64.6m~68.6m	15.0m×15.0m	60t	0000000-201

m / m	64.6	68.6										
7	232.8											
8	220.1	208.2										
9	207.5	196.9										
10	195.2	185.5										
12	174.2	166.6										
14	156.0	149.5										
16	141.0	136.0										
18	128.0	123.9										
20	117.0	113.0										
22	107.4	104.1										
24	99.2	95.6										
26	90.7	88.9										
28	78.1	78.3										
30	67.7	68.0										
32	59.0	59.3										
34	51.7	51.9										
36	45.4	45.6										
38	39.8	40.1										
40	35.0	35.3										
42	30.7	31.0										
44	26.9	27.2										
46	23.5	23.8										
48	20.4	20.7										
50	17.6	17.9										
52	15.1	15.4										
54	12.7	13.0										
56	10.6	10.9										
%	2222	3333										
n	2×9	2×8										
m/s	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	40t		0000000-101

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	364.5	313.5	364.5	364.5	313.5	313.5	313.5	313.5				
3.5	364.5	313.5	364.5	364.5	313.5	313.5	313.5	313.5	299.6	299.6	309.8	309.8
4	364.5	313.5	364.5	364.5	313.5	313.5	313.5	313.5	299.6	299.6	309.8	309.8
4.5	364.5	313.5	364.5	364.5	306.2	313.5	313.5	313.5	296.9	297.9	309.8	309.8
5	364.5	313.5	364.5	364.5	303.7	313.5	313.5	313.5	288.2	289.5	309.8	309.8
6	364.5	313.5	364.5	364.5	283.1	313.5	313.5	313.5	264.4	265.1	309.8	309.8
7	364.5	313.5	364.5	364.5	262.6	313.5	313.5	313.5	243.9	244.7	309.8	309.8
8	357.2	312.4	353.6	352.1	244.8	313.5	313.5	313.5	226.3	226.7	309.8	309.8
9	331.0	298.8	328.1	326.6	228.9	313.5	313.5	313.5	210.6	211.0	309.8	309.8
10	308.4	283.3	305.5	304.0	215.2	306.2	304.0	301.8	197.3	197.2	303.3	300.3
12	270.5	257.7	268.3	266.8	192.6	269.7	267.5	264.6	175.4	175.0	266.8	263.9
14	232.3	236.9	233.6	231.6	173.5	238.8	235.5	232.9	157.5	156.8	237.7	233.3
16	196.2	202.7	199.5	194.9	158.2	204.7	202.1	197.7	142.8	141.9	204.7	200.8
18		160.3	152.7	148.5	145.2	164.4	158.0	151.2	130.2	129.3	164.2	155.8
20		127.9	120.8	116.8	134.6	131.8	125.9	119.5	119.4	119.1	131.7	123.8
22		104.3	97.5	93.7	110.9	108.2	102.6	96.5	110.6	110.1	108.2	100.7
24					92.9	90.3	84.9	79.0	94.9	92.7	90.3	83.1
26					78.7	76.2	70.9	65.2	80.7	78.6	76.3	69.4
28									69.3	67.2	65.0	58.2
30									59.9	57.8	55.7	49.0
32									52.0	49.9	47.8	41.3
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	40t		0000000-101

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	286.0	299.0	306.2	299.0								
4.5	271.0	299.0	306.2	299.0	268.9	298.9	298.9					
5	258.1	299.0	306.2	299.0	260.5	298.9	298.9	248.1	269.1	279.3		
6	236.4	281.1	306.2	299.0	243.8	290.0	291.8	232.7	251.1	263.2	231.8	242.3
7	218.1	259.4	306.2	288.9	227.2	271.1	269.4	217.1	234.3	246.5	219.2	227.0
8	202.1	240.1	306.2	269.0	211.9	254.5	249.8	202.1	220.5	229.4	206.4	212.6
9	188.0	223.2	306.2	250.0	198.4	239.5	232.2	188.8	207.1	213.8	194.0	199.5
10	175.8	208.1	298.9	233.6	186.4	226.3	216.6	176.7	195.3	199.8	182.5	186.7
12	155.6	183.9	263.9	205.9	166.2	203.6	190.8	156.1	175.4	176.2	162.4	165.3
14	139.1	164.2	233.3	183.8	149.8	185.2	170.0	139.6	159.2	157.3	146.7	148.3
16	125.4	148.2	202.7	165.5	135.7	169.6	153.1	125.4	145.4	141.3	133.1	133.6
18	114.0	134.7	161.4	149.9	123.5	156.3	138.6	113.9	132.8	127.8	121.3	120.7
20	104.5	123.1	129.1	122.1	113.0	133.1	126.5	104.3	121.9	116.9	111.3	110.1
22	96.2	108.0	105.7	99.1	104.0	109.5	103.7	96.0	111.0	104.0	102.5	101.0
24	89.3	90.2	88.0	81.6	95.5	91.7	86.1	88.3	93.0	86.3	92.6	88.1
26	82.1	76.2	74.1	67.9	81.3	77.7	72.2	80.6	79.0	72.5	78.6	74.2
28	70.7	64.9	62.9	56.9	69.9	66.4	61.1	69.3	67.7	61.4	67.3	63.0
30	61.3	55.6	53.7	47.8	60.6	57.1	51.9	59.9	58.4	52.2	58.0	53.8
32	53.4	47.9	45.9	40.2	52.7	49.3	44.3	52.1	50.6	44.6	50.2	46.1
34	46.7	41.2	39.3	33.7	46.1	42.7	37.7	45.5	44.0	38.0	43.6	39.6
36	40.9	35.5	33.6	28.1	40.3	37.0	32.1	39.8	38.3	32.4	37.9	34.0
38	35.8	30.5	28.7	23.1	35.3	32.1	27.2	34.8	33.3	27.5	33.0	29.1
40					30.9	27.7	22.9	30.4	29.0	23.3	28.7	24.8
42					27.0	23.8	19.1	26.5	25.1	19.5	24.8	21.0
44					23.5	20.3	15.6	23.1	21.7	16.1	21.4	17.6
46								20.0	18.6	13.0	18.3	14.6
48								17.2	15.8	10.2	15.6	11.8
50								14.6	13.2		13.0	
52											10.7	
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

			
T			
64.6m~68.6m			

			
15.0m×15.0m	40t		0000000-101

	**64.6**	**68.6**										
7	209.5											
8	198.1	187.4										
9	186.8	177.2										
10	175.7	167.0										
12	156.7	149.9										
14	140.4	134.6										
16	126.9	122.4										
18	115.2	111.5										
20	105.3	101.7										
22	96.7	93.7										
24	89.3	86.0										
26	76.8	77.1										
28	65.6	65.8										
30	56.3	56.6										
32	48.6	48.9										
34	42.0	42.3										
36	36.4	36.6										
38	31.4	31.7										
40	27.1	27.4										
42	23.3	23.6										
44	19.9	20.2										
46	16.9	17.1										
48	14.1	14.4										
50	11.6	11.9										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
15.0m×15.0m	0t		0000000-001

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	328.1	282.1	328.1	328.1	282.1	282.1	282.1	282.1				
3.5	328.1	282.1	328.1	328.1	282.1	282.1	282.1	282.1	269.6	269.6	278.8	278.8
4	328.1	282.1	328.1	328.1	282.1	282.1	282.1	282.1	269.6	269.6	278.8	278.8
4.5	328.1	282.1	328.1	328.1	275.6	282.1	282.1	282.1	267.2	268.1	278.8	278.8
5	328.1	282.1	328.1	328.1	273.3	282.1	282.1	282.1	259.4	260.6	278.8	278.8
6	328.1	282.1	328.1	328.1	254.8	282.1	282.1	282.1	238.0	238.6	278.8	278.8
7	328.1	282.1	328.1	328.1	236.3	282.1	282.1	282.1	219.5	220.2	278.8	278.8
8	321.5	281.2	318.2	316.9	220.4	282.1	282.1	282.1	203.6	204.0	278.8	278.8
9	297.9	269.0	295.2	293.9	206.0	282.1	282.1	282.1	189.5	189.9	278.8	278.8
10	277.5	254.9	274.9	273.6	193.7	275.6	273.6	271.6	177.5	177.5	272.9	270.3
12	243.4	231.9	241.4	240.1	173.3	242.8	240.8	238.2	157.9	157.5	240.1	237.5
14	192.8	205.6	196.1	190.8	156.2	210.5	202.5	193.9	141.8	141.1	210.1	199.6
16	135.9	147.6	139.2	134.6	142.4	151.9	144.9	137.4	128.5	127.7	151.6	142.4
18		111.5	103.9	99.6	118.5	115.5	109.2	102.3	117.1	116.4	115.4	107.0
20		86.9	79.7	75.8	93.6	90.8	84.9	78.5	95.7	93.3	90.7	82.8
22		68.9	62.1	58.3	75.5	72.9	67.2	61.1	77.6	75.3	72.8	65.3
24					61.8	59.2	53.8	47.9	63.8	61.6	59.2	52.1
26					51.0	48.5	43.2	37.5	53.0	50.9	48.6	41.6
28									44.3	42.2	40.0	33.2
30									37.1	35.1	32.9	26.3
32									31.1	29.0	26.9	20.4
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
15.0m×15.0m	0t		0000000-001

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	257.4	269.1	275.6	269.1								
4.5	243.9	269.1	275.6	269.1	242.0	269.0	269.0					
5	232.3	269.1	275.6	269.1	234.5	269.0	269.0	223.3	242.2	251.4		
6	212.7	253.0	275.6	269.1	219.4	261.0	262.6	209.4	226.0	236.9	208.6	218.1
7	196.3	233.5	275.6	260.0	204.5	244.0	242.5	195.4	210.9	221.8	197.3	204.3
8	181.9	216.1	275.6	242.1	190.7	229.0	224.8	181.9	198.4	206.4	185.8	191.3
9	169.2	200.8	275.6	225.0	178.5	215.6	208.9	169.9	186.4	192.4	174.6	179.6
10	158.2	187.3	269.0	210.2	167.8	203.7	194.9	159.0	175.8	179.8	164.3	168.1
12	140.1	165.5	237.5	185.3	149.6	183.3	171.7	140.5	157.9	158.6	146.1	148.7
14	125.2	147.7	206.6	165.4	134.8	166.7	153.0	125.6	143.3	141.5	132.1	133.4
16	112.9	133.4	148.5	140.3	122.2	152.6	137.8	112.9	130.9	127.1	119.8	120.3
18	102.6	115.1	112.6	105.1	111.2	116.8	110.2	102.5	118.4	110.5	109.2	108.7
20	94.0	90.5	88.1	81.1	96.3	92.1	85.9	93.8	93.6	86.2	93.1	88.1
22	79.0	72.6	70.4	63.7	78.1	74.2	68.3	77.4	75.6	68.6	75.2	70.4
24	65.2	59.1	56.9	50.6	64.4	60.6	55.0	63.7	62.0	55.3	61.6	57.0
26	54.4	48.5	46.4	40.2	53.6	50.0	44.5	52.9	51.3	44.8	50.9	46.5
28	45.6	39.9	37.9	31.9	44.9	41.4	36.1	44.3	42.7	36.4	42.3	38.0
30	38.5	32.9	30.9	25.0	37.8	34.3	29.2	37.2	35.6	29.4	35.2	31.1
32	32.4	26.9	25.0	19.3	31.8	28.4	23.3	31.2	29.7	23.6	29.3	25.2
34	27.3	21.9	20.0	14.3	26.7	23.4	18.4	26.1	24.6	18.7	24.3	20.3
36	22.9	17.5	15.6	10.1	22.3	19.0	14.1	21.8	20.3	14.4	20.0	16.0
38	19.0	13.7	11.8		18.5	15.2	10.4	18.0	16.5	10.7	16.2	12.3
40					15.1	11.9		14.6	13.2		12.9	
42					12.1			11.7	10.2		10.0	
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


64.6m~68.6m

			
15.0m×15.0m	0t		0000000-001

	**64.6**	**68.6**										
7	188.5											
8	178.3	168.7										
9	168.1	159.5										
10	158.1	150.3										
12	141.1	135.0										
14	126.4	121.1										
16	114.2	110.2										
18	103.7	100.3										
20	91.1	91.4										
22	73.2	73.5										
24	59.7	60.0										
26	49.1	49.4										
28	40.6	40.8										
30	33.5	33.8										
32	27.7	27.9										
34	22.7	22.9										
36	18.4	18.6										
38	14.6	14.9										
40	11.4	11.6										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T

			
19.8m~36.6m	13.4m×13.1m	260t	0000020-701

m / m	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	500.0	500.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	500.0	428.6	500.0	500.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	471.0	409.9	466.0	464.0	314.0	430.0	430.0	430.0	288.8	289.5	425.0	425.0
10	437.0	388.5	433.0	431.0	295.2	425.1	430.0	428.0	270.6	270.5	425.0	425.0
12	381.0	353.5	378.0	376.0	264.2	380.0	377.0	374.0	240.7	240.0	376.0	372.0
14	337.0	325.2	335.0	333.0	238.0	337.0	334.0	331.0	216.1	215.1	334.0	330.0
16	301.0	301.6	299.0	297.0	217.0	302.0	299.0	296.0	195.9	194.7	300.0	296.0
18		274.0	270.0	267.0	199.2	274.0	270.0	266.0	178.6	177.4	271.0	267.0
20		249.0	245.0	242.0	184.7	249.0	246.0	242.0	163.8	163.4	247.0	242.0
22		228.0	224.0	221.0	172.3	228.0	225.0	221.0	151.7	151.0	226.0	222.0
24					161.5	208.0	204.0	199.0	141.0	140.1	206.0	201.0
26					152.5	190.0	186.0	181.0	131.8	130.9	188.0	182.0
28									124.4	122.8	172.0	167.0
30									117.4	116.3	159.0	153.0
32									111.0	110.1	145.0	138.6
%	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
m/s	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	260t		0000020-701

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	420.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	420.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	372.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	330.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	296.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	268.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	244.0	188.2	155.0	198.5	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	223.0	173.5	142.6	184.5	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	203.0	160.5	132.4	172.9	147.7	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	134.4	185.0	149.1	123.0	162.7	136.9	112.4	134.2	125.3	121.3	118.3
28	106.9	125.4	169.0	139.1	114.5	153.4	127.7	104.6	125.5	116.5	113.1	109.7
30	100.4	117.7	156.0	130.0	107.2	145.0	119.2	97.6	118.5	108.7	105.2	102.4
32	94.2	110.7	143.1	122.2	101.1	137.4	111.7	91.7	111.6	101.7	98.5	96.0
34	89.1	104.2	129.6	115.1	95.6	130.7	105.0	87.0	105.4	95.7	93.0	89.8
36	84.7	99.3	117.9	109.7	90.4	121.2	99.6	81.1	99.5	90.4	87.7	85.0
38	80.1	94.8	107.6	102.2	85.0	111.0	94.3	76.7	95.0	85.2	83.1	79.8
40					80.5	101.9	89.0	72.5	90.6	80.7	78.6	75.2
42					77.3	93.9	84.4	69.2	86.1	76.2	74.1	70.7
44					73.4	86.8	81.4	65.8	82.0	72.1	69.6	67.3
46								62.9	78.5	68.6	67.2	63.9
48								59.9	75.6	65.7	63.0	60.6
50								57.1	70.5	62.6	60.7	58.1
52											58.3	54.9
54											55.9	52.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	260t		0000020-701

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											53.4	50.0
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


64.6m~68.6m

			
13.4m×13.1m	260t		0000020-701

	**64.6**	**68.6**										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.4	94.6										
32	91.9	88.4										
34	86.6	84.0										
36	81.6	77.8										
38	77.2	73.3										
40	72.7	69.0										
42	68.2	65.4										
44	64.3	61.5										
46	61.0	58.9										
48	58.4	55.9										
50	55.2	53.1										
52	52.7	50.3										
54	50.4	48.0										
56	48.0	45.6										
58	45.6	43.3										
60	43.6	40.9										
62		39.6										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


64.6m~68.6m

			
13.4m×13.1m	260t		0000020-701

	**64.6**	**68.6**										
64		38.0										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
13.4m×13.1m	220t		0000020-601

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	500.0	500.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	494.0	428.6	489.0	487.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	457.0	409.9	452.0	450.0	314.0	430.0	430.0	430.0	288.8	289.5	425.0	425.0
10	424.0	388.5	420.0	418.0	295.2	421.0	418.0	415.0	270.6	270.5	416.0	412.0
12	369.0	353.5	367.0	365.0	264.2	368.0	365.0	362.0	240.7	240.0	365.0	361.0
14	326.0	325.2	324.0	322.0	238.0	327.0	324.0	320.0	216.1	215.1	324.0	320.0
16	291.0	294.0	290.0	287.0	217.0	293.0	290.0	286.0	195.9	194.7	291.0	286.0
18		265.0	261.0	259.0	199.2	265.0	261.0	258.0	178.6	177.4	263.0	258.0
20		238.0	232.0	230.0	184.7	238.0	233.0	229.0	163.8	163.4	235.0	230.0
22		213.0	208.0	205.0	172.3	213.0	209.0	205.0	151.7	151.0	211.0	206.0
24					161.5	193.0	189.0	184.0	141.0	140.1	191.0	186.0
26					152.5	176.0	171.0	166.5	131.8	130.9	174.0	168.0
28									124.4	122.8	156.7	150.2
30									117.4	116.3	139.8	133.4
32									111.0	110.1	125.6	119.2
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	220t		0000020-601

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	420.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	411.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	360.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	320.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	287.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	259.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	232.0	188.2	155.0	198.5	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	208.0	173.5	142.6	184.5	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	188.0	160.5	132.4	172.9	147.7	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	134.4	171.0	149.1	123.0	162.7	136.9	112.4	134.2	125.3	121.3	118.3
28	106.9	125.4	154.7	139.1	114.5	153.4	127.7	104.6	125.5	116.5	113.1	109.7
30	100.4	117.7	137.9	130.0	107.2	141.2	119.2	97.6	118.5	108.7	105.2	102.4
32	94.2	110.7	123.7	118.1	101.1	127.0	111.7	91.7	111.6	101.7	98.5	96.0
34	89.1	104.2	111.6	106.1	95.6	114.9	105.0	87.0	105.4	95.7	93.0	89.8
36	84.7	99.3	101.1	95.7	90.4	104.4	99.6	81.1	99.5	90.4	87.7	85.0
38	80.1	93.8	92.0	86.6	85.0	95.3	90.5	76.7	95.0	85.2	83.1	79.8
40					80.5	87.2	82.5	72.5	88.5	80.7	78.6	75.2
42					77.3	80.0	75.4	69.2	81.3	75.8	74.1	70.7
44					73.4	73.6	69.0	65.8	74.9	69.4	69.6	67.3
46								62.9	69.2	63.7	67.2	63.9
48								59.9	64.0	58.5	63.0	60.1
50								57.1	59.2	53.8	59.1	55.4
52											54.8	51.1
54											50.8	47.2
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	220t		0000020-601

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											47.2	43.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

			
64.6m~68.6m	13.4m×13.1m	220t	0000020-601

m / m	64.6	68.6										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.4	94.6										
32	91.9	88.4										
34	86.6	84.0										
36	81.6	77.8										
38	77.2	73.3										
40	72.7	69.0										
42	68.2	65.4										
44	64.3	61.5										
46	61.0	58.9										
48	58.4	55.9										
50	55.2	53.1										
52	52.7	50.3										
54	49.5	48.0										
56	45.9	45.6										
58	42.5	42.8										
60	39.4	39.8										
62		36.9										
%	2222	3333										
n	2×9	2×8										
m/s	9m/s	9m/s										

T

			
T			
64.6m~68.6m	13.4m×13.1m	220t	0000020-601

	**64.6**	**68.6**										
64		34.2										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
13.4m×13.1m	180t		0000020-501

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	500.0	500.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	479.0	428.6	474.0	472.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	442.0	409.9	438.0	436.0	314.0	430.0	430.0	430.0	288.8	289.5	425.0	425.0
10	410.0	388.5	407.0	405.0	295.2	408.0	405.0	401.0	270.6	270.5	403.0	399.0
12	358.0	353.5	355.0	353.0	264.2	357.0	354.0	351.0	240.7	240.0	353.0	349.0
14	316.0	318.0	314.0	312.0	238.0	317.0	313.0	310.0	216.1	215.1	314.0	309.0
16	279.0	282.0	277.0	274.0	217.0	281.0	277.0	272.0	195.9	194.7	278.0	273.0
18		247.0	242.0	239.0	199.2	247.0	243.0	238.0	178.6	177.4	245.0	239.0
20		219.0	214.0	211.0	184.7	220.0	215.0	211.0	163.8	163.4	218.0	212.0
22		196.0	191.0	187.9	172.3	197.0	193.0	188.0	151.7	151.0	195.0	190.0
24					161.5	173.8	168.6	163.0	141.0	140.1	173.8	166.9
26					152.5	151.6	146.5	141.0	131.8	130.9	151.7	145.0
28									124.4	122.8	133.7	127.2
30									117.4	116.3	118.8	112.4
32									110.2	108.2	106.2	99.8
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	180t		0000020-501

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	420.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	398.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	349.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	310.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	274.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	241.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	214.0	188.2	155.0	198.5	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	192.0	173.5	142.6	184.5	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	171.6	160.5	132.4	172.9	147.7	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	134.4	149.5	143.6	123.0	153.0	136.9	112.4	134.2	125.3	121.3	118.3
28	106.9	125.4	131.7	125.9	114.5	135.0	127.7	104.6	125.5	116.5	113.1	109.7
30	100.4	117.7	116.8	111.2	107.2	120.2	115.2	97.6	118.5	108.7	105.2	102.4
32	94.2	106.2	104.3	98.7	101.1	107.6	102.7	91.7	108.9	101.7	98.5	96.0
34	89.1	95.5	93.6	88.1	95.6	96.9	92.1	87.0	98.2	92.4	93.0	89.8
36	84.7	86.2	84.4	78.9	90.4	87.7	82.9	81.1	88.9	83.2	87.7	84.7
38	80.1	78.1	76.3	70.9	82.8	79.6	74.9	76.7	80.8	75.2	80.5	76.7
40					75.6	72.5	67.8	72.5	73.7	68.1	73.4	69.7
42					69.3	66.1	61.5	68.8	67.4	61.9	67.1	63.4
44					63.6	60.5	55.8	63.2	61.8	56.3	61.5	57.8
46								58.1	56.7	51.2	56.5	52.8
48								53.5	52.1	46.7	51.9	48.2
50								49.3	47.9	42.5	47.7	44.1
52											43.9	40.3
54											40.4	36.8
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	180t		0000020-501

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											37.2	33.6
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

 T			
64.6m~68.6m			

			
13.4m×13.1m	180t		0000020-501

	**64.6**	**68.6**										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.4	94.6										
32	91.9	88.4										
34	86.6	84.0										
36	81.6	77.8										
38	77.2	73.3										
40	71.9	69.0										
42	65.7	65.4										
44	60.1	60.3										
46	55.0	55.3										
48	50.5	50.7										
50	46.3	46.6										
52	42.6	42.8										
54	39.1	39.4										
56	35.9	36.2										
58	33.0	33.3										
60	30.2	30.5										
62		28.0										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T

				
T				
64.6m~68.6m	13.4m×13.1m	180t	360°	0000020-501

	**64.6**	**68.6**										
64		25.6										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
13.4m×13.1m	140t		0000020-401

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0				
3.5	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4	500.0	430.0	500.0	500.0	430.0	430.0	430.0	430.0	410.9	410.9	425.0	425.0
4.5	500.0	430.0	500.0	500.0	420.0	430.0	430.0	430.0	407.3	408.6	425.0	425.0
5	500.0	430.0	500.0	500.0	416.6	430.0	430.0	430.0	395.3	397.1	425.0	425.0
6	500.0	430.0	500.0	500.0	388.4	430.0	430.0	430.0	362.7	363.7	425.0	425.0
7	500.0	430.0	499.0	497.0	360.2	430.0	430.0	430.0	334.6	335.7	425.0	425.0
8	464.0	428.6	459.0	457.0	335.9	430.0	430.0	430.0	310.4	311.0	425.0	425.0
9	428.0	409.9	424.0	422.0	314.0	424.0	421.0	418.0	288.8	289.5	419.0	416.0
10	397.0	388.5	394.0	392.0	295.2	395.0	392.0	388.0	270.6	270.5	390.0	386.0
12	346.0	347.0	343.0	341.0	264.2	345.0	342.0	339.0	240.7	240.0	342.0	338.0
14	298.0	300.0	295.0	292.0	238.0	299.0	295.0	290.0	216.1	215.1	296.0	290.0
16	256.0	259.0	254.0	251.0	217.0	259.0	255.0	250.0	195.9	194.7	256.0	251.0
18		227.0	222.0	219.0	199.2	227.0	223.0	219.0	178.6	177.4	225.0	219.0
20		197.4	190.6	186.9	184.7	201.1	195.5	189.4	163.8	163.4	200.0	193.5
22		165.9	159.4	155.8	172.1	169.6	164.2	158.4	151.7	151.0	169.6	162.4
24					147.8	145.4	140.2	134.6	141.0	140.1	145.4	138.5
26					128.5	126.1	121.1	115.6	130.5	128.4	126.2	119.6
28									114.8	112.8	110.6	104.1
30									101.8	99.8	97.7	91.3
32									90.8	88.8	86.8	80.5
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

			
42.2m~59m			

			
13.4m×13.1m	140t		0000020-401

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	392.4	410.2	420.0	410.2								
4.5	371.7	410.2	420.0	410.2	368.9	410.0	410.0					
5	354.0	410.2	420.0	410.2	357.4	410.0	410.0	340.4	369.2	383.2		
6	324.2	385.6	420.0	410.2	334.4	397.8	400.3	319.2	344.5	361.0	318.0	332.3
7	299.1	355.8	420.0	396.3	311.7	371.9	369.5	297.8	321.4	338.1	300.7	311.4
8	277.2	329.3	420.0	369.0	290.7	349.0	342.6	277.3	302.5	314.7	283.1	291.6
9	257.9	306.1	414.0	343.0	272.1	328.6	318.5	258.9	284.1	293.2	266.1	273.7
10	241.2	285.5	385.0	320.4	255.7	310.5	297.1	242.4	267.9	274.1	250.4	256.2
12	213.5	252.3	337.0	282.5	228.0	279.3	261.7	214.2	240.6	241.7	222.7	226.7
14	190.8	225.2	290.0	252.1	205.5	254.0	233.2	191.5	218.4	215.7	201.3	203.4
16	172.1	203.3	252.0	227.0	186.2	232.6	210.0	172.1	199.5	193.8	182.6	183.3
18	156.4	184.8	221.0	205.6	169.4	214.4	190.2	156.2	182.1	175.3	166.4	165.6
20	143.3	168.8	196.0	188.2	155.0	197.0	173.6	143.0	167.3	160.3	152.7	151.1
22	132.0	155.5	167.2	160.9	142.6	170.9	159.6	131.7	155.1	147.2	140.6	138.5
24	122.5	144.4	143.2	137.1	132.4	146.7	141.3	121.1	143.7	135.8	130.4	127.9
26	114.2	126.1	124.1	118.2	123.0	127.6	122.3	112.4	128.8	122.6	121.3	118.3
28	106.9	110.6	108.6	102.8	114.5	112.0	106.9	104.6	113.3	107.2	112.9	108.8
30	100.4	97.7	95.8	90.1	102.5	99.1	94.1	97.6	100.3	94.4	100.0	95.9
32	92.2	86.8	84.9	79.4	91.5	88.2	83.3	91.0	89.5	83.6	89.1	85.2
34	82.8	77.5	75.7	70.2	82.2	79.0	74.1	81.7	80.2	74.4	79.9	75.9
36	74.7	69.5	67.6	62.2	74.2	70.9	66.2	73.6	72.2	66.5	71.8	68.0
38	67.6	62.4	60.6	55.2	67.1	63.9	59.2	66.6	65.2	59.5	64.9	61.0
40					60.9	57.7	53.1	60.4	59.0	53.4	58.7	54.9
42					55.4	52.3	47.6	54.9	53.5	48.0	53.3	49.5
44					50.4	47.3	42.7	50.0	48.6	43.1	48.4	44.7
46								45.6	44.2	38.8	44.0	40.3
48								41.6	40.2	34.8	40.0	36.3
50								37.9	36.6	31.2	36.4	32.8
52											33.1	29.5
54											30.1	26.5
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	140t		0000020-401

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											27.3	23.6
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

			
64.6m~68.6m			

			
13.4m×13.1m	140t		0000020-401

	**64.6**	**68.6**										
7	287.4											
8	271.8	257.1										
9	256.2	243.1										
10	241.0	229.1										
12	215.0	205.7										
14	192.6	184.6										
16	174.1	167.9										
18	158.1	152.9										
20	144.5	139.5										
22	132.6	128.6										
24	122.5	118.0										
26	113.8	109.7										
28	105.4	101.8										
30	98.3	94.6										
32	87.5	87.8										
34	78.3	78.5										
36	70.3	70.6										
38	63.3	63.6										
40	57.2	57.5										
42	51.8	52.0										
44	46.9	47.2										
46	42.5	42.8										
48	38.6	38.9										
50	35.0	35.3										
52	31.7	32.0										
54	28.7	29.0										
56	26.0	26.3										
58	23.4	23.7										
60	21.0	21.3										
62		19.1										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


64.6m~68.6m

			
13.4m×13.1m	140t		0000020-401

	**64.6**	**68.6**										
64		17.1										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
13.4m×13.1m	100t		0000020-301

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	450.0	387.0	450.0	450.0	387.0	387.0	387.0	387.0				
3.5	450.0	387.0	450.0	450.0	387.0	387.0	387.0	387.0	369.8	369.8	382.5	382.5
4	450.0	387.0	450.0	450.0	387.0	387.0	387.0	387.0	369.8	369.8	382.5	382.5
4.5	450.0	387.0	450.0	450.0	378.0	387.0	387.0	387.0	366.6	367.8	382.5	382.5
5	450.0	387.0	450.0	450.0	374.9	387.0	387.0	387.0	355.8	357.4	382.5	382.5
6	450.0	387.0	450.0	450.0	349.6	387.0	387.0	387.0	326.4	327.3	382.5	382.5
7	450.0	387.0	449.1	447.3	324.2	387.0	387.0	387.0	301.1	302.1	382.5	382.5
8	417.6	385.7	413.1	411.3	302.3	387.0	387.0	387.0	279.3	279.9	382.5	382.5
9	385.2	368.9	381.6	379.8	282.6	381.6	378.9	376.2	260.0	260.5	377.1	374.4
10	357.3	349.7	354.6	352.8	265.7	355.5	352.8	349.2	243.5	243.4	351.0	347.4
12	311.4	312.3	308.7	306.9	237.7	310.5	307.8	305.1	216.6	216.0	307.8	304.2
14	268.2	270.0	265.5	262.8	214.2	269.1	265.5	261.0	194.5	193.5	266.4	261.0
16	230.4	233.1	228.6	225.9	195.3	233.1	229.5	225.0	176.3	175.2	230.4	225.9
18		196.4	189.3	185.3	179.3	200.2	194.2	187.9	160.7	159.7	200.0	192.2
20		160.5	153.7	150.0	166.2	164.2	158.5	152.5	147.4	147.0	164.0	156.6
22		133.8	127.3	123.7	140.0	137.5	132.1	126.4	136.6	135.9	137.5	130.4
24					119.5	117.0	111.8	106.2	121.4	119.3	117.0	110.2
26					103.1	100.7	95.6	90.2	105.1	103.0	100.8	94.1
28									91.8	89.7	87.6	81.1
30									80.7	78.8	76.6	70.2
32									71.4	69.5	67.4	61.1
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	100t		0000020-301

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	353.1	369.2	378.0	369.2								
4.5	334.6	369.2	378.0	369.2	332.0	369.0	369.0					
5	318.6	369.2	378.0	369.2	321.7	369.0	369.0	306.4	332.3	344.9		
6	291.8	347.1	378.0	369.2	301.0	358.0	360.3	287.2	310.0	324.9	286.2	299.1
7	269.2	320.2	378.0	356.6	280.5	334.7	332.6	268.0	289.3	304.3	270.6	280.3
8	249.5	296.4	378.0	332.1	261.6	314.1	308.4	249.6	272.2	283.2	254.8	262.5
9	232.1	275.5	372.6	308.7	244.9	295.7	286.6	233.0	255.7	263.9	239.5	246.4
10	217.1	256.9	346.5	288.4	230.2	279.4	267.4	218.1	241.1	246.7	225.4	230.5
12	192.1	227.0	303.3	254.2	205.2	251.4	235.5	192.8	216.6	217.6	200.5	204.0
14	171.7	202.7	261.0	226.9	185.0	228.6	209.9	172.3	196.6	194.2	181.2	183.0
16	154.9	182.9	226.8	204.3	167.6	209.4	189.0	154.9	179.5	174.4	164.3	165.0
18	140.7	166.3	197.4	185.1	152.5	193.0	171.1	140.6	163.9	157.8	149.7	149.1
20	129.0	152.0	161.6	155.0	139.5	165.4	156.2	128.7	150.5	144.3	137.4	136.0
22	118.8	137.3	135.1	128.8	128.3	138.8	133.2	118.5	139.6	132.5	126.6	124.7
24	110.2	116.9	114.8	108.7	119.2	118.3	113.0	109.0	119.6	113.2	117.3	114.9
26	102.8	100.7	98.7	92.8	105.6	102.1	96.9	101.2	103.4	97.2	103.0	98.8
28	93.1	87.5	85.6	79.8	92.4	89.0	83.9	91.8	90.2	84.1	89.8	85.7
30	82.1	76.6	74.7	69.0	81.4	78.0	73.0	80.8	79.3	73.3	78.9	74.9
32	72.8	67.4	65.5	60.0	72.1	68.8	63.9	71.6	70.1	64.2	69.7	65.8
34	64.8	59.6	57.7	52.2	64.2	61.0	56.1	63.7	62.2	56.4	61.9	58.0
36	58.0	52.7	50.9	45.5	57.4	54.2	49.4	56.9	55.4	49.7	55.1	51.2
38	51.9	46.8	44.9	39.5	51.4	48.3	43.5	50.9	49.5	43.9	49.2	45.4
40					46.2	43.0	38.3	45.7	44.3	38.7	44.0	40.2
42					41.5	38.4	33.7	41.0	39.6	34.1	39.4	35.6
44					37.3	34.2	29.5	36.9	35.5	30.0	35.2	31.5
46								33.1	31.7	26.3	31.5	27.8
48								29.7	28.3	22.9	28.1	24.5
50								26.6	25.2	19.8	25.1	21.4
52											22.3	18.6
54											19.7	16.1
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	100t		0000020-301

	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**
56											17.3	13.7
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T

 T			
64.6m~68.6m			

			
13.4m×13.1m	100t		0000020-301

	**64.6**	**68.6**										
7	258.6											
8	244.6	231.4										
9	230.6	218.8										
10	216.9	206.2										
12	193.5	185.1										
14	173.4	166.1										
16	156.7	151.1										
18	142.3	137.6										
20	130.0	125.5										
22	119.3	115.7										
24	110.2	106.2										
26	101.3	98.8										
28	88.2	88.4										
30	77.3	77.5										
32	68.1	68.4										
34	60.3	60.6										
36	53.6	53.8										
38	47.7	47.9										
40	42.5	42.7										
42	37.9	38.1										
44	33.8	34.0										
46	30.1	30.3										
48	26.7	27.0										
50	23.7	24.0										
52	20.9	21.2										
54	18.4	18.6										
56	16.0	16.3										
58	13.8	14.1										
60	11.8	12.1										
62		10.3										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T



19.8m~36.6m

13.4m×13.1m	60t		0000020-201

m / m	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	405.0	348.3	405.0	405.0	348.3	348.3	348.3	348.3				
3.5	405.0	348.3	405.0	405.0	348.3	348.3	348.3	348.3	332.9	332.9	344.3	344.3
4	405.0	348.3	405.0	405.0	348.3	348.3	348.3	348.3	332.9	332.9	344.3	344.3
4.5	405.0	348.3	405.0	405.0	340.2	348.3	348.3	348.3	329.9	331.0	344.3	344.3
5	405.0	348.3	405.0	405.0	337.4	348.3	348.3	348.3	320.2	321.7	344.3	344.3
6	405.0	348.3	405.0	405.0	314.6	348.3	348.3	348.3	293.8	294.6	344.3	344.3
7	405.0	348.3	404.2	402.6	291.8	348.3	348.3	348.3	271.0	271.9	344.3	344.3
8	375.8	347.2	371.8	370.2	272.0	348.3	348.3	348.3	251.4	251.9	344.3	344.3
9	346.7	332.0	343.4	341.8	254.4	343.4	341.0	338.6	234.0	234.5	339.4	337.0
10	321.6	314.7	319.1	317.5	239.1	320.0	317.5	314.3	219.2	219.1	315.9	312.7
12	280.3	281.1	277.8	276.2	214.0	279.5	277.0	274.6	194.9	194.4	277.0	273.8
14	241.4	243.0	239.0	236.5	192.8	242.2	239.0	234.9	175.0	174.2	239.8	234.9
16	184.2	194.9	187.2	183.0	175.8	198.9	192.5	185.6	158.6	157.7	198.6	190.1
18		153.0	145.8	141.9	159.5	156.7	150.8	144.4	144.6	143.7	156.5	148.7
20		123.5	116.8	113.0	129.9	127.2	121.6	115.6	131.9	129.6	127.1	119.7
22		101.7	95.2	91.6	108.0	105.4	100.0	94.3	109.9	107.7	105.4	98.3
24					91.1	88.6	83.4	77.8	93.0	90.9	88.6	81.8
26					77.6	75.3	70.2	64.7	79.6	77.6	75.4	68.7
28									68.7	66.7	64.6	58.0
30									59.7	57.7	55.6	49.2
32									52.0	50.1	48.0	41.7
%	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
m/s	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	60t		0000020-201

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	317.8	332.2	340.2	332.2								
4.5	301.1	332.2	340.2	332.2	298.8	332.1	332.1					
5	286.7	332.2	340.2	332.2	289.5	332.1	332.1	275.7	299.0	310.4		
6	262.6	312.3	340.2	332.2	270.9	322.2	324.2	258.5	279.0	292.4	257.6	269.2
7	242.3	288.2	340.2	321.0	252.5	301.2	299.3	241.2	260.3	273.9	243.5	252.3
8	224.5	266.7	340.2	298.9	235.5	282.7	277.5	224.6	245.0	254.9	229.3	236.2
9	208.9	248.0	335.3	277.8	220.4	266.1	258.0	209.7	230.1	237.5	215.5	221.7
10	195.4	231.2	311.9	259.6	207.1	251.5	240.6	196.3	217.0	222.0	202.8	207.5
12	172.9	204.3	273.0	228.8	184.7	226.2	212.0	173.5	194.9	195.8	180.4	183.6
14	154.5	182.4	234.9	204.2	166.5	205.7	188.9	155.1	176.9	174.8	163.1	164.7
16	139.4	164.6	195.8	183.9	150.8	188.4	170.1	139.4	161.6	157.0	147.9	148.5
18	126.6	149.7	153.9	146.9	137.2	157.9	151.8	126.5	147.5	142.0	134.8	134.1
20	116.1	126.9	124.7	118.1	125.6	128.5	122.6	115.9	129.9	122.9	123.7	122.4
22	106.9	105.2	103.1	96.7	110.4	106.7	101.1	106.6	108.0	101.4	107.6	103.1
24	94.3	88.5	86.4	80.3	93.6	90.0	84.6	92.9	91.3	84.9	90.9	86.5
26	80.9	75.3	73.2	67.3	80.2	76.7	71.5	79.6	78.0	71.7	77.6	73.4
28	70.0	64.5	62.5	56.7	69.3	65.9	60.8	68.7	67.2	61.1	66.8	62.7
30	61.0	55.6	53.6	48.0	60.3	57.0	52.0	59.7	58.2	52.3	57.9	53.8
32	53.4	48.0	46.1	40.6	52.7	49.4	44.5	52.2	50.7	44.8	50.3	46.4
34	46.9	41.6	39.7	34.2	46.3	43.0	38.2	45.7	44.2	38.5	43.9	40.0
36	41.2	36.0	34.2	28.7	40.7	37.4	32.7	40.1	38.7	33.0	38.4	34.5
38	36.3	31.1	29.3	23.9	35.8	32.6	27.8	35.2	33.8	28.2	33.5	29.7
40					31.4	28.3	23.6	31.0	29.5	24.0	29.2	25.5
42					27.6	24.5	19.8	27.1	25.7	20.2	25.5	21.7
44					24.1	21.0	16.4	23.7	22.3	16.8	22.1	18.3
46								20.6	19.3	13.8	19.0	15.3
48								17.8	16.5	11.0	16.3	12.6
50								15.3	13.9		13.8	10.1
52											11.5	
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


64.6m~68.6m

			
13.4m×13.1m	60t		0000020-201

	**64.6**	**68.6**										
7	232.8											
8	220.1	208.2										
9	207.5	196.9										
10	195.2	185.5										
12	174.2	166.6										
14	156.0	149.5										
16	141.0	136.0										
18	128.0	123.9										
20	117.0	113.0										
22	105.8	104.1										
24	89.1	89.4										
26	75.9	76.1										
28	65.1	65.4										
30	56.2	56.5										
32	48.7	49.0										
34	42.3	42.6										
36	36.8	37.1										
38	32.0	32.2										
40	27.7	28.0										
42	24.0	24.2										
44	20.6	20.9										
46	17.6	17.8										
48	14.8	15.1										
50	12.4	12.6										
52	10.1	10.4										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
13.4m×13.1m	40t		0000020-101

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	364.5	313.5	364.5	364.5	313.5	313.5	313.5	313.5				
3.5	364.5	313.5	364.5	364.5	313.5	313.5	313.5	313.5	299.6	299.6	309.8	309.8
4	364.5	313.5	364.5	364.5	313.5	313.5	313.5	313.5	299.6	299.6	309.8	309.8
4.5	364.5	313.5	364.5	364.5	306.2	313.5	313.5	313.5	296.9	297.9	309.8	309.8
5	364.5	313.5	364.5	364.5	303.7	313.5	313.5	313.5	288.2	289.5	309.8	309.8
6	364.5	313.5	364.5	364.5	283.1	313.5	313.5	313.5	264.4	265.1	309.8	309.8
7	364.5	313.5	363.8	362.3	262.6	313.5	313.5	313.5	243.9	244.7	309.8	309.8
8	338.3	312.4	334.6	333.2	244.8	313.5	313.5	313.5	226.3	226.7	309.8	309.8
9	312.0	298.8	309.1	307.6	228.9	309.1	306.9	304.7	210.6	211.0	305.5	303.3
10	289.4	283.3	287.2	285.8	215.2	288.0	285.8	282.9	197.3	197.2	284.3	281.4
12	252.2	253.0	250.0	248.6	192.6	251.5	249.3	247.1	175.4	175.0	249.3	246.4
14	214.6	218.7	215.1	212.8	173.5	218.0	215.1	211.4	157.5	156.8	215.8	211.4
16	157.8	168.5	160.8	156.5	158.2	172.4	166.0	159.1	142.8	141.9	172.2	163.7
18		131.2	124.1	120.1	137.8	135.0	129.0	122.6	130.2	129.3	134.8	126.9
20		105.1	98.3	94.6	111.4	108.8	103.2	97.1	113.4	111.1	108.7	101.2
22		85.6	79.1	75.5	91.9	89.4	84.0	78.2	93.9	91.7	89.3	82.2
24					76.9	74.5	69.2	63.6	78.9	76.7	74.5	67.6
26					64.9	62.6	57.5	52.0	66.9	64.8	62.7	56.0
28									57.2	55.2	53.0	46.5
30									49.2	47.2	45.1	38.6
32									42.3	40.4	38.3	32.0
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	40t		0000020-101

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	286.0	299.0	306.2	299.0								
4.5	271.0	299.0	306.2	299.0	268.9	298.9	298.9					
5	258.1	299.0	306.2	299.0	260.5	298.9	298.9	248.1	269.1	279.3		
6	236.4	281.1	306.2	299.0	243.8	290.0	291.8	232.7	251.1	263.2	231.8	242.3
7	218.1	259.4	306.2	288.9	227.2	271.1	269.4	217.1	234.3	246.5	219.2	227.0
8	202.1	240.1	306.2	269.0	211.9	254.5	249.8	202.1	220.5	229.4	206.4	212.6
9	188.0	223.2	301.8	250.0	198.4	239.5	232.2	188.8	207.1	213.8	194.0	199.5
10	175.8	208.1	280.7	233.6	186.4	226.3	216.6	176.7	195.3	199.8	182.5	186.7
12	155.6	183.9	245.7	205.9	166.2	203.6	190.8	156.1	175.4	176.2	162.4	165.3
14	139.1	164.2	211.4	183.8	149.8	185.2	170.0	139.6	159.2	157.3	146.7	148.3
16	125.4	148.2	169.4	161.8	135.7	169.6	153.1	125.4	145.4	141.3	133.1	133.6
18	114.0	134.6	132.2	125.2	123.5	136.2	130.0	113.9	132.8	127.8	121.3	120.7
20	104.5	108.4	106.2	99.6	113.0	110.0	104.2	104.3	111.4	104.4	110.9	106.2
22	95.2	89.1	87.0	80.7	94.4	90.6	85.1	93.7	92.0	85.3	91.6	87.1
24	80.1	74.3	72.2	66.2	79.4	75.8	70.4	78.7	77.1	70.7	76.7	72.3
26	68.2	62.5	60.5	54.6	67.5	64.0	58.8	66.8	65.3	59.0	64.9	60.6
28	58.5	53.0	51.0	45.2	57.8	54.4	49.3	57.2	55.6	49.6	55.3	51.1
30	50.5	45.0	43.1	37.4	49.8	46.4	41.4	49.2	47.7	41.7	47.3	43.3
32	43.7	38.3	36.4	30.9	43.0	39.7	34.8	42.5	41.0	35.1	40.6	36.7
34	37.9	32.6	30.7	25.2	37.3	34.0	29.2	36.7	35.3	29.5	34.9	31.0
36	32.8	27.6	25.8	20.3	32.3	29.1	24.3	31.8	30.3	24.6	30.0	26.1
38	28.4	23.2	21.4	16.0	27.9	24.7	20.0	27.4	26.0	20.3	25.7	21.9
40					24.1	20.9	16.2	23.6	22.2	16.6	21.9	18.1
42					20.6	17.5	12.9	20.2	18.8	13.2	18.5	14.8
44					17.5	14.4		17.1	15.7	10.3	15.5	11.8
46								14.4	13.0		12.8	
48								11.9	10.5		10.3	
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


64.6m~68.6m

			
13.4m×13.1m	40t		0000020-101

	**64.6**	**68.6**										
7	209.5											
8	198.1	187.4										
9	186.8	177.2										
10	175.7	167.0										
12	156.7	149.9										
14	140.4	134.6										
16	126.9	122.4										
18	115.2	111.5										
20	105.3	101.7										
22	89.7	90.0										
24	74.9	75.2										
26	63.1	63.4										
28	53.6	53.9										
30	45.7	46.0										
32	39.0	39.3										
34	33.3	33.6										
36	28.4	28.7										
38	24.1	24.4										
40	20.4	20.6										
42	17.0	17.3										
44	14.0	14.3										
46	11.3	11.6										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										

T


19.8m~36.6m

			
13.4m×13.1m	0t		0000020-001

	19.8	25.4	25.4	25.4	31	31	31	31	36.6	36.6	36.6	36.6
3	328.1	282.1	328.1	328.1	282.1	282.1	282.1	282.1				
3.5	328.1	282.1	328.1	328.1	282.1	282.1	282.1	282.1	269.6	269.6	278.8	278.8
4	328.1	282.1	328.1	328.1	282.1	282.1	282.1	282.1	269.6	269.6	278.8	278.8
4.5	328.1	282.1	328.1	328.1	275.6	282.1	282.1	282.1	267.2	268.1	278.8	278.8
5	328.1	282.1	328.1	328.1	273.3	282.1	282.1	282.1	259.4	260.6	278.8	278.8
6	328.1	282.1	328.1	328.1	254.8	282.1	282.1	282.1	238.0	238.6	278.8	278.8
7	328.1	282.1	327.4	326.1	236.3	282.1	282.1	282.1	219.5	220.2	278.8	278.8
8	304.4	281.2	301.1	299.8	220.4	282.1	282.1	282.1	203.6	204.0	278.8	278.8
9	280.8	269.0	278.2	276.9	206.0	278.2	276.2	274.2	189.5	189.9	274.9	272.9
10	260.5	254.9	258.5	257.2	193.7	259.2	257.2	254.6	177.5	177.5	255.9	253.3
12	221.2	227.7	224.3	218.8	173.3	226.4	224.4	221.9	157.9	157.5	224.4	221.8
14	147.3	158.8	150.2	145.5	156.2	163.1	155.9	148.2	141.8	141.1	162.8	153.3
16	104.9	115.6	107.9	103.7	122.6	119.6	113.2	106.3	124.8	122.2	119.4	110.9
18		87.7	80.6	76.7	94.3	91.5	85.6	79.2	96.4	93.9	91.3	83.5
20		68.2	61.4	57.6	74.5	71.8	66.2	60.2	76.5	74.2	71.7	64.3
22		53.6	47.0	43.4	59.8	57.3	51.9	46.1	61.8	59.6	57.2	50.1
24					48.5	46.1	40.9	35.3	50.5	48.3	46.1	39.2
26					39.5	37.1	32.0	26.6	41.5	39.4	37.2	30.5
28									34.2	32.1	30.0	23.5
30									28.1	26.1	24.0	17.6
32									22.9	21.0	18.9	12.6
	0000	0001	0100	1000	0002	0011	0110	1100	0012	0021	0111	1110
n	2×16	2×14	2×16	2×16	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×14	2×14
	14.1m/s	12.8m/s	12.8m/s	12.8m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


42.2m~59m

			
13.4m×13.1m	0t		0000020-001

	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4	53.4	53.4	59	59
4	257.4	269.1	275.6	269.1								
4.5	243.9	269.1	275.6	269.1	242.0	269.0	269.0					
5	232.3	269.1	275.6	269.1	234.5	269.0	269.0	223.3	242.2	251.4		
6	212.7	253.0	275.6	269.1	219.4	261.0	262.6	209.4	226.0	236.9	208.6	218.1
7	196.3	233.5	275.6	260.0	204.5	244.0	242.5	195.4	210.9	221.8	197.3	204.3
8	181.9	216.1	275.6	242.1	190.7	229.0	224.8	181.9	198.4	206.4	185.8	191.3
9	169.2	200.8	271.6	225.0	178.5	215.6	208.9	169.9	186.4	192.4	174.6	179.6
10	158.2	187.3	252.6	210.2	167.8	203.7	194.9	159.0	175.8	179.8	164.3	168.1
12	140.1	165.5	221.1	185.3	149.6	183.3	171.7	140.5	157.9	158.6	146.1	148.7
14	125.2	147.7	159.6	151.2	134.8	164.4	153.0	125.6	143.3	141.5	132.1	133.4
16	112.9	119.1	116.5	109.0	122.2	120.8	114.2	112.9	122.4	114.4	119.8	116.5
18	97.8	91.1	88.7	81.7	96.9	92.7	86.5	96.1	94.2	86.8	93.7	88.7
20	77.8	71.5	69.3	62.7	77.0	73.1	67.2	76.2	74.5	67.5	74.0	69.3
22	63.1	57.1	54.9	48.6	62.3	58.6	53.0	61.6	59.9	53.3	59.5	55.0
24	51.8	45.9	43.9	37.8	51.0	47.4	42.0	50.3	48.7	42.3	48.3	43.9
26	42.8	37.1	35.1	29.2	42.1	38.5	33.3	41.4	39.8	33.6	39.4	35.2
28	35.5	29.9	28.0	22.2	34.8	31.3	26.2	34.2	32.6	26.5	32.2	28.1
30	29.4	24.0	22.0	16.4	28.7	25.4	20.4	28.1	26.6	20.7	26.3	22.2
32	24.3	18.9	17.0	11.5	23.7	20.4	15.4	23.1	21.6	15.7	21.2	17.3
34	19.9	14.6	12.8		19.3	16.0	11.2	18.7	17.3	11.5	16.9	13.0
36	16.1	10.9			15.5	12.3		15.0	13.6		13.2	
38	12.7				12.2			11.7	10.3		10.0	
	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222	1122	2211	1222	2221
n	2×13	2×13	2×14	2×13	2×12	2×13	2×13	2×11	2×12	2×12	2×10	2×11
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

T


64.6m~68.6m

			
13.4m×13.1m	0t		0000020-001

	**64.6**	**68.6**										
7	188.5											
8	178.3	168.7										
9	168.1	159.5										
10	158.1	150.3										
12	141.1	135.0										
14	126.4	121.1										
16	114.2	110.2										
18	91.6	92.0										
20	72.1	72.4										
22	57.6	57.9										
24	46.5	46.8										
26	37.7	38.0										
28	30.6	30.8										
30	24.6	24.9										
32	19.6	19.9										
34	15.4	15.6										
36	11.7	11.9										
	2222	3333										
n	2×9	2×8										
	9m/s	9m/s										


TY

T	Y
36.6m~53.4m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	360t		0060500-001

m	36.6	36.6	36.6	36.6	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4
3.5	425.0	425.0	425.0	425.0								
4	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0				
4.5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	
5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
6	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
7	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
8	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
9	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
10	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
12	390.5	389.5	387.6	383.8	389.5	385.7	384.8	381.0	386.7	384.8	381.9	383.8
14	346.8	344.9	343.9	340.1	345.8	343.0	341.1	338.2	343.9	342.0	339.2	342.0
16	310.7	308.8	307.8	303.1	310.7	306.9	305.9	302.1	308.8	306.9	304.0	307.8
18	280.3	278.4	277.4	272.7	281.0	277.4	275.5	271.7	279.3	277.4	274.6	278.4
20	253.7	252.7	251.8	247.0	255.6	251.8	250.8	246.1	254.6	252.7	248.9	253.7
22	231.8	230.9	229.0	224.2	233.7	229.9	228.0	224.2	232.8	230.9	227.1	232.8
24	212.8	210.9	210.0	205.2	214.7	210.9	209.0	205.2	214.7	211.9	208.1	213.8
26	195.7	193.8	192.9	188.1	197.6	193.8	192.9	188.1	197.6	195.7	191.9	197.6
28	180.5	178.6	177.7	172.9	182.4	178.6	177.7	172.9	183.4	180.5	176.7	183.4
30	166.3	165.3	163.4	158.7	169.1	165.3	164.4	159.6	170.1	167.2	164.4	170.1
32	153.9	153.0	151.1	146.3	157.7	153.9	152.0	148.2	158.7	155.8	152.0	158.7
34					146.3	142.5	141.6	136.8	147.3	145.4	141.6	148.2
36					136.8	133.0	131.1	126.4	137.8	135.9	132.1	138.7
38					127.3	123.5	121.6	117.8	129.2	126.4	122.6	130.2
40									120.7	118.8	114.0	121.6
42									113.1	110.2	106.4	114.0
44									98.7	96.4	91.7	107.4
46												100.7
48												94.5
50												75.5
%	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-001

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
5	400.0	400.0										
6	400.0	400.0	400.0	400.0								
7	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0							
8	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
9	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
10	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0	385.0						
12	382.9	379.1	380.0	377.2	376.2	374.3						
14	341.1	337.3	339.2	336.3	335.4	334.4						
16	306.9	303.1	305.0	302.1	302.1	301.2						
18	277.4	273.6	276.5	273.6	273.6	272.7						
20	252.7	248.9	251.8	248.9	249.9	248.9						
22	231.8	227.1	230.9	228.0	229.0	228.0						
24	212.8	209.0	211.9	209.0	210.9	210.0						
26	196.7	191.9	195.7	192.9	194.8	194.8						
28	182.4	177.7	181.5	178.6	180.5	180.5						
30	169.1	164.4	169.1	166.3	168.2	168.2						
32	157.7	153.0	157.7	154.9	156.8	156.8						
34	147.3	142.5	147.3	144.4	146.3	146.3						
36	137.8	133.0	137.8	134.9	136.8	136.8						
38	128.3	124.5	129.2	125.4	128.3	128.3						
40	120.7	115.9	120.7	117.8	119.7	120.7						
42	113.1	108.3	114.0	110.2	113.1	113.1						
44	106.4	101.7	107.4	103.6	106.4	106.4						
46	99.8	95.0	100.7	96.9	99.8	100.7						
48	92.7	88.2	94.1	91.2	94.1	94.1						
50	74.2	69.5	88.2	84.6	88.2	88.4						
52			82.7	78.9	82.7	82.7						
54			74.5	70.6	77.0	77.9						
56					72.2	73.2						
58					67.5	68.4						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						

TY

T	Y
53.4m~68.6m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	360t		0060500-001

m / m	53.4	53.4	59	59	64.6	68.6						
60					57.5	64.6						
62						60.8						
64						49.5						
%	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						

TY

T	Y
36.6m~53.4m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	340t		0060000-901

m / m	36.6	36.6	36.6	36.6	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4
3.5	425.0	425.0	425.0	425.0								
4	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0				
4.5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	
5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
6	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
7	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
8	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
9	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
10	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
12	390.5	389.5	387.6	383.8	389.5	385.7	384.8	381.0	386.7	384.8	381.9	383.8
14	346.8	344.9	343.9	340.1	345.8	343.0	341.1	338.2	343.9	342.0	339.2	342.0
16	310.7	308.8	307.8	303.1	310.7	306.9	305.9	302.1	308.8	306.9	304.0	307.8
18	280.3	278.4	277.4	272.7	281.0	277.4	275.5	271.7	279.3	277.4	274.6	278.4
20	253.7	252.7	251.8	247.0	255.6	251.8	250.8	246.1	254.6	252.7	248.9	253.7
22	231.8	230.9	229.0	224.2	233.7	229.9	228.0	224.2	232.8	230.9	227.1	232.8
24	212.8	210.9	210.0	205.2	214.7	210.9	209.0	205.2	214.7	211.9	208.1	213.8
26	195.7	193.8	192.9	188.1	197.6	193.8	192.9	188.1	197.6	195.7	191.9	197.6
28	180.5	178.6	177.7	172.9	182.4	178.6	177.7	172.9	183.4	180.5	176.7	183.4
30	166.3	165.3	163.4	158.7	169.1	165.3	164.4	159.6	170.1	167.2	164.4	170.1
32	153.9	153.0	151.1	146.3	157.7	153.9	152.0	148.2	158.7	155.8	152.0	158.7
34					146.3	142.5	141.6	136.8	147.3	145.4	141.6	148.2
36					136.8	133.0	131.1	126.4	137.8	135.9	132.1	138.7
38					127.3	123.5	121.6	117.8	129.2	126.4	122.6	130.2
40									120.7	118.8	114.0	121.6
42									113.1	110.2	106.4	114.0
44									98.7	96.4	91.7	107.4
46												100.7
48												94.5
50												75.5
%	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY

T	Y
53.4m~68.6m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	340t		0060000-901

m / m	53.4	53.4	59	59	64.6	68.6						
5	400.0	400.0										
6	400.0	400.0	400.0	400.0								
7	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0							
8	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
9	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
10	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0	385.0						
12	382.9	379.1	380.0	377.2	376.2	374.3						
14	341.1	337.3	339.2	336.3	335.4	334.4						
16	306.9	303.1	305.0	302.1	302.1	301.2						
18	277.4	273.6	276.5	273.6	273.6	272.7						
20	252.7	248.9	251.8	248.9	249.9	248.9						
22	231.8	227.1	230.9	228.0	229.0	228.0						
24	212.8	209.0	211.9	209.0	210.9	210.0						
26	196.7	191.9	195.7	192.9	194.8	194.8						
28	182.4	177.7	181.5	178.6	180.5	180.5						
30	169.1	164.4	169.1	166.3	168.2	168.2						
32	157.7	153.0	157.7	154.9	156.8	156.8						
34	147.3	142.5	147.3	144.4	146.3	146.3						
36	137.8	133.0	137.8	134.9	136.8	136.8						
38	128.3	124.5	129.2	125.4	128.3	128.3						
40	120.7	115.9	120.7	117.8	119.7	120.7						
42	113.1	108.3	114.0	110.2	113.1	113.1						
44	106.4	101.7	107.4	103.6	106.4	106.4						
46	99.8	95.0	100.7	96.9	99.8	100.7						
48	92.7	88.2	94.1	91.2	94.1	94.1						
50	74.2	69.5	88.2	84.6	88.2	88.4						
52			82.7	78.9	82.7	82.7						
54			74.5	70.6	77.0	77.9						
56					72.2	73.2						
58					67.5	68.4						
%	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						

TY

T	Y
53.4m~68.6m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	340t		0060000-901

m / m	53.4	53.4	59	59	64.6	68.6						
60					57.5	64.6						
62						60.8						
64						49.5						
%	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						


TY

	
36.6m~53.4m	35°

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-801

	**36.6**	**36.6**	**36.6**	**36.6**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**
3.5	425.0	425.0	425.0	425.0								
4	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0				
4.5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	
5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
6	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
7	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
8	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
9	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
10	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
12	381.0	380.0	378.1	374.3	380.0	376.2	375.3	372.4	377.2	375.3	372.4	374.3
14	338.2	336.3	335.4	331.6	337.3	334.4	333.5	329.7	335.4	333.5	330.6	333.5
16	302.1	301.2	300.2	295.5	303.1	299.3	298.3	294.5	301.2	299.3	296.4	300.2
18	272.7	271.7	269.8	266.0	273.6	269.8	268.9	265.1	272.7	270.8	267.0	271.7
20	248.0	246.1	245.1	240.4	248.9	245.1	244.2	240.4	248.0	246.1	242.3	247.0
22	226.1	224.2	223.3	218.5	227.1	223.3	222.3	218.5	227.1	225.2	221.4	226.1
24	207.1	205.2	204.3	199.5	209.0	205.2	203.3	199.5	209.0	206.2	203.3	208.1
26	190.0	189.1	187.2	182.4	191.9	188.1	187.2	183.4	192.9	190.0	186.2	191.9
28	174.8	173.9	172.0	167.2	177.7	173.9	172.9	168.2	178.6	175.8	172.0	177.7
30	161.5	160.6	158.7	153.9	164.4	160.6	159.6	154.9	165.3	162.5	159.6	165.3
32	150.1	148.2	146.3	141.6	153.0	149.2	147.3	143.5	153.9	151.1	147.3	153.9
34					142.5	138.6	136.8	132.1	143.5	140.6	136.8	143.5
36					131.4	127.3	126.0	120.7	134.0	131.1	126.4	134.0
38					121.5	117.0	115.2	110.7	124.2	120.7	116.9	124.5
40									114.3	112.1	107.4	115.9
42									106.2	103.5	99.8	108.0
44									98.1	96.0	91.2	100.7
46												93.6
48												87.3
50												75.5
	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-801

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
5	400.0	400.0										
6	400.0	400.0	400.0	400.0								
7	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0							
8	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
9	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
10	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0	385.0						
12	373.4	370.5	370.5	368.6	366.7	365.8						
14	332.5	328.7	330.6	327.8	327.8	325.9						
16	299.3	295.5	297.4	294.5	294.5	293.6						
18	270.8	267.0	268.9	267.0	267.0	266.0						
20	246.1	242.3	245.1	242.3	243.2	243.2						
22	225.2	221.4	224.2	222.3	223.3	222.3						
24	207.1	203.3	207.1	204.3	205.2	205.2						
26	191.0	187.2	191.0	188.1	189.1	189.1						
28	176.7	172.9	176.7	173.9	175.8	175.8						
30	164.4	159.6	164.4	161.5	163.4	163.4						
32	153.0	148.2	153.0	150.1	152.0	152.0						
34	142.5	137.8	142.5	139.7	141.6	141.6						
36	133.0	128.3	133.0	130.2	132.1	133.0						
38	123.5	118.8	123.5	120.7	122.6	123.5						
40	115.0	109.3	115.0	112.1	114.0	115.0						
42	106.4	101.7	107.4	103.6	106.4	107.4						
44	98.8	94.1	99.8	96.9	98.8	99.8						
46	92.2	87.4	93.1	90.3	93.1	93.1						
48	85.5	80.8	87.4	83.6	86.5	87.4						
50	74.2	69.5	81.7	77.9	80.8	81.7						
52			76.0	72.2	76.0	76.0						
54			71.3	67.5	70.3	71.3						
56					66.5	67.5						
58					61.8	62.7						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						


TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-801

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
60					57.5	58.9						
62						55.1						
64						49.5						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						

TY

	
36.6m~53.4m	35°

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-701

	36.6	36.6	36.6	36.6	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4
3.5	425.0	425.0	425.0	425.0								
4	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0				
4.5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	
5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
6	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
7	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
8	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
9	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
10	423.7	422.8	421.8	418.0	420.0	419.0	418.0	414.2	410.0	410.0	410.0	400.0
12	371.5	370.5	368.6	364.8	370.5	367.7	365.8	362.9	367.7	365.8	362.9	364.8
14	329.7	327.8	326.8	323.0	328.7	325.9	324.9	321.1	327.8	324.9	322.1	324.9
16	294.5	293.6	291.7	287.9	295.5	291.7	290.7	286.9	293.6	291.7	288.8	292.6
18	266.0	264.1	263.2	258.4	267.0	263.2	261.3	258.4	266.0	263.2	260.3	264.1
20	241.3	239.4	238.5	233.7	242.3	238.5	237.5	233.7	241.3	239.4	236.6	240.4
22	219.5	218.5	216.6	212.8	221.4	217.6	216.6	211.9	221.4	218.5	215.7	220.4
24	201.4	199.5	198.6	193.8	203.3	199.5	197.6	193.8	203.3	200.5	197.6	202.4
26	184.3	183.4	181.5	176.7	187.2	183.4	181.5	177.7	187.2	185.3	181.5	187.2
28	170.1	169.1	167.2	161.5	172.9	169.1	167.2	162.5	172.9	171.0	167.2	172.9
30	154.8	153.0	151.1	146.3	158.7	153.9	152.0	147.3	159.6	156.8	152.0	159.6
32	140.4	139.5	137.7	132.1	145.4	140.6	138.7	134.0	146.3	143.5	138.7	146.3
34					133.2	129.2	127.3	122.6	134.9	132.1	127.3	134.9
36					122.4	117.8	115.9	111.2	124.5	121.6	116.9	124.5
38					112.5	108.0	106.4	101.7	115.0	112.1	107.4	115.9
40									106.2	103.6	98.8	107.4
42									98.8	95.0	91.2	99.8
44									90.9	88.2	83.6	92.2
46												86.4
48												79.8
50												73.2
%	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-701

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
5	400.0	400.0										
6	400.0	400.0	400.0	400.0								
7	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0							
8	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
9	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
10	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0	385.0						
12	364.8	361.0	362.0	359.1	358.2	356.3						
14	324.0	321.1	322.1	320.2	319.2	318.3						
16	291.7	287.9	289.8	286.9	286.9	286.0						
18	263.2	259.4	262.2	259.4	260.3	259.4						
20	239.4	235.6	238.5	236.6	236.6	236.6						
22	219.5	215.7	218.5	215.7	216.6	216.6						
24	201.4	197.6	201.4	198.6	199.5	199.5						
26	186.2	181.5	185.3	182.4	184.3	184.3						
28	172.0	167.2	172.0	169.1	171.0	170.1						
30	157.7	153.0	157.7	154.9	156.8	156.8						
32	145.4	140.6	145.4	141.6	144.4	144.4						
34	134.0	129.2	134.0	131.1	133.0	133.0						
36	123.5	118.8	123.5	120.7	122.6	123.5						
38	114.0	109.3	115.0	111.2	114.0	114.0						
40	106.4	100.7	106.4	103.6	105.5	106.4						
42	97.9	93.1	98.8	96.0	97.9	98.8						
44	91.2	86.5	92.2	88.4	91.2	92.2						
46	84.6	79.8	85.5	82.7	85.5	85.5						
48	78.8	73.2	79.8	76.0	79.8	79.8						
50	71.8	66.2	74.1	70.4	74.1	75.1						
52			68.2	64.4	68.4	69.4						
54			62.5	58.8	62.9	64.1						
56					57.9	59.1						
58					53.2	54.5						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						

TY

T	Y
53.4m~68.6m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	260t		0060000-701

m / m	53.4	53.4	59	59	64.6	68.6						
60					48.7	50.2						
62						46.2						
64						42.3						
%	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						


TY

	
36.6m~53.4m	35°

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-601

	36.6	36.6	36.6	36.6	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4
3.5	425.0	425.0	425.0	425.0								
4	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0				
4.5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	
5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
6	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
7	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
8	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
9	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
10	413.3	412.3	410.4	407.6	411.4	408.5	407.6	403.8	407.6	405.7	403.8	400.0
12	362.0	361.0	360.1	356.3	361.0	358.2	357.2	353.4	359.1	357.2	353.4	356.3
14	321.1	319.2	318.3	314.5	321.1	317.3	316.4	312.6	319.2	317.3	313.5	317.3
16	286.9	286.0	284.1	280.3	287.9	284.1	283.1	279.3	286.0	284.1	281.2	285.0
18	258.4	257.5	255.6	251.8	259.4	255.6	254.6	250.8	258.4	256.5	253.7	257.5
20	234.7	232.8	231.8	227.1	235.6	231.8	230.9	227.1	235.6	232.8	229.9	234.7
22	213.8	211.9	210.9	206.2	215.7	211.9	210.0	206.2	214.7	212.8	209.0	214.7
24	193.8	191.9	190.0	184.3	196.7	191.9	190.0	185.3	196.7	193.8	189.1	195.7
26	174.8	172.9	171.0	165.3	177.7	172.9	171.0	166.3	177.7	174.8	171.0	177.7
28	157.7	156.8	154.9	149.2	161.5	156.8	154.9	150.1	161.5	158.7	154.9	161.5
30	143.5	141.6	139.7	134.0	147.3	142.5	140.6	135.9	148.2	145.4	140.6	148.2
32	130.2	128.3	126.4	120.7	134.9	130.2	128.3	123.5	135.9	133.0	128.3	135.9
34					123.5	118.8	116.9	112.1	124.5	121.6	116.9	125.4
36					113.1	108.3	106.4	101.7	115.0	112.1	107.4	115.0
38					103.6	98.3	96.4	90.8	105.5	102.6	98.8	106.4
40									96.8	93.5	88.6	98.8
42									87.6	84.3	79.4	89.8
44									79.0	75.8	70.9	81.7
46												74.3
48												67.6
50												61.2
	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-601

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
5	400.0	400.0										
6	400.0	400.0	400.0	400.0								
7	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0							
8	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
9	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
10	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0	385.0						
12	355.3	351.5	352.5	350.6	349.6	347.7						
14	316.4	312.6	314.5	311.6	311.6	309.7						
16	284.1	280.3	282.2	279.3	279.3	278.4						
18	256.5	252.7	255.6	252.7	252.7	252.7						
20	233.7	229.0	232.8	229.9	230.9	229.9						
22	213.8	209.0	212.8	210.0	210.9	210.9						
24	194.8	189.1	193.8	191.0	191.9	191.9						
26	176.7	171.0	175.8	172.9	174.8	173.9						
28	160.6	155.8	160.6	156.8	158.7	158.7						
30	146.3	141.6	147.3	143.5	145.4	145.4						
32	134.9	129.2	134.9	131.1	134.0	134.0						
34	123.5	118.8	124.5	120.7	122.6	123.5						
36	114.0	109.3	114.0	111.2	113.1	114.0						
38	105.5	99.8	105.5	102.6	104.5	105.5						
40	96.9	91.5	97.9	94.1	96.9	97.9						
42	88.3	82.5	89.8	85.9	89.5	90.3						
44	80.2	74.5	81.8	77.9	81.6	82.5						
46	72.9	67.2	74.6	70.8	74.5	75.5						
48	66.2	60.5	68.1	64.3	68.1	69.1						
50	59.7	54.1	62.2	58.4	62.2	63.2						
52			56.7	52.9	56.9	57.9						
54			51.5	47.8	51.9	53.1						
56					47.3	48.6						
58					43.1	44.4						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						


TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-601

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
60					39.0	40.5						
62						36.8						
64						33.2						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						

TY

	
36.6m~53.4m	35°

			
15.0m×15.0m	180t		0060000-501

	**36.6**	**36.6**	**36.6**	**36.6**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**
3.5	425.0	425.0	425.0	425.0								
4	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0				
4.5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	
5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
6	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
7	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
8	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
9	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
10	402.8	401.9	400.0	397.1	400.9	398.1	397.1	393.3	398.1	396.2	393.3	394.3
12	352.5	351.5	350.6	346.8	351.5	348.7	347.7	343.9	349.6	347.7	344.9	346.8
14	312.6	311.6	309.7	305.9	312.6	308.8	307.8	304.0	310.7	308.8	305.9	308.8
16	279.3	278.4	276.5	272.7	280.3	276.5	275.5	271.7	278.4	276.5	273.6	277.4
18	251.8	249.9	248.9	244.2	252.7	248.9	248.0	244.2	251.8	249.9	246.1	250.8
20	225.2	223.3	222.3	216.6	227.1	222.3	221.4	216.6	227.1	224.2	219.5	225.2
22	200.5	198.6	196.7	191.9	202.4	198.6	196.7	191.9	202.4	199.5	195.7	201.4
24	179.6	177.7	175.8	170.1	182.4	177.7	175.8	171.0	182.4	179.6	174.8	181.5
26	161.5	159.6	157.7	152.0	164.4	159.6	157.7	153.0	164.4	161.5	157.7	164.4
28	145.4	144.4	142.5	136.8	149.2	144.4	142.5	137.8	150.1	146.3	142.5	150.1
30	132.1	130.2	128.3	122.6	135.9	131.1	129.2	124.5	136.8	134.0	129.2	136.8
32	117.6	115.5	113.3	106.6	123.5	118.5	116.5	110.6	124.5	121.6	117.8	125.4
34					110.1	104.6	102.6	96.8	112.7	109.3	104.2	114.2
36					97.9	92.4	90.5	84.8	100.8	97.4	92.4	102.4
38					87.0	81.5	79.6	74.0	90.3	87.0	82.0	92.1
40									81.0	77.8	72.9	83.0
42									72.7	69.4	64.6	74.9
44									65.0	61.7	56.9	67.6
46												61.0
48												54.9
50												49.1
	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	180t		0060000-501

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
5	400.0	400.0										
6	400.0	400.0	400.0	400.0								
7	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0							
8	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
9	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
10	393.3	390.5	390.5	387.6	385.7	383.8						
12	345.8	343.0	343.9	341.1	340.1	338.2						
14	307.8	304.0	305.9	303.1	303.1	302.1						
16	276.5	272.7	274.6	271.7	272.7	271.7						
18	249.9	246.1	248.9	246.1	246.1	246.1						
20	224.2	219.5	223.3	220.4	221.4	220.4						
22	200.5	195.7	199.5	196.7	197.6	197.6						
24	180.5	175.8	180.5	176.7	178.6	178.6						
26	163.4	158.7	163.4	159.6	161.5	161.5						
28	148.2	143.5	148.2	145.4	147.3	147.3						
30	135.9	130.2	135.9	132.1	134.0	134.9						
32	123.5	118.8	124.5	120.7	122.6	123.5						
34	112.7	106.7	113.9	109.8	113.1	113.1						
36	100.9	94.9	102.1	98.1	101.7	102.6						
38	90.6	84.7	91.9	87.9	91.5	92.4						
40	81.5	75.7	82.9	79.0	82.5	83.5						
42	73.4	67.7	74.9	71.0	74.6	75.6						
44	66.2	60.5	67.8	63.9	67.5	68.5						
46	59.6	53.9	61.3	57.5	61.2	62.1						
48	53.5	47.9	55.5	51.7	55.4	56.4						
50	47.7	42.1	50.1	46.3	50.1	51.2						
52			45.1	41.4	45.3	46.4						
54			40.5	36.7	40.9	42.0						
56					36.8	38.0						
58					32.9	34.2						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						

TY

T	Y
53.4m~68.6m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	180t		0060000-501

m / m	53.4	53.4	59	59	64.6	68.6						
60					29.2	30.7						
62						27.4						
64						24.1						
%	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						


TY

	
36.6m~53.4m	35°

			
15.0m×15.0m	140t		0060000-401

	36.6	36.6	36.6	36.6	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4
3.5	425.0	425.0	425.0	425.0								
4	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0				
4.5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	
5	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
6	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
7	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
8	425.0	425.0	425.0	425.0	420.0	420.0	420.0	420.0	410.0	410.0	410.0	400.0
9	421.8	420.9	419.9	416.1	419.9	417.1	416.1	412.3	410.0	410.0	410.0	400.0
10	393.3	392.4	390.5	387.6	391.4	388.6	386.7	383.8	387.6	385.7	383.8	384.8
12	343.9	343.0	342.0	338.2	343.0	340.1	339.2	335.4	341.1	339.2	336.3	338.2
14	305.0	304.0	302.1	298.3	305.0	301.2	300.2	297.4	303.1	301.2	298.3	301.2
16	272.7	271.7	269.8	264.1	272.7	268.9	267.0	262.2	271.7	268.9	265.1	269.8
18	238.5	236.6	234.7	229.9	239.4	234.7	232.8	229.0	238.5	235.6	231.8	236.6
20	210.0	208.1	206.2	201.4	211.9	207.1	205.2	200.5	210.9	208.1	204.3	210.0
22	186.2	185.3	183.4	177.7	188.1	184.3	182.4	177.7	188.1	185.3	181.5	187.2
24	166.3	165.3	163.4	157.7	169.1	164.4	163.4	158.7	169.1	166.3	162.5	169.1
26	150.1	148.2	146.3	140.6	152.0	148.2	146.3	141.6	153.0	150.1	145.4	153.0
28	131.3	129.2	127.0	120.3	136.5	130.7	128.7	122.7	138.3	134.8	129.5	138.7
30	114.0	111.9	109.8	103.1	119.3	113.7	111.7	105.9	121.3	117.8	112.6	122.5
32	99.2	97.2	95.0	88.5	104.9	99.4	97.5	91.7	106.9	103.5	98.5	108.2
34					92.5	87.1	85.2	79.5	94.7	91.4	86.4	96.1
36					81.7	76.4	74.5	68.9	84.2	80.9	76.0	85.6
38					72.1	66.9	65.0	59.5	74.9	71.7	66.8	76.5
40									66.7	63.5	58.7	68.4
42									59.4	56.2	51.4	61.2
44									52.6	49.4	44.7	54.8
46												49.0
48												43.6
50												38.5
	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	140t		0060000-401

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
5	400.0	400.0										
6	400.0	400.0	400.0	400.0								
7	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0							
8	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
9	400.0	400.0	400.0	400.0	395.0	390.0						
10	383.8	381.0	380.0	378.1	376.2	374.3						
12	337.3	334.4	335.4	332.5	331.6	329.7						
14	300.2	296.4	298.3	295.5	295.5	294.5						
16	268.9	264.1	267.0	263.2	263.2	262.2						
18	235.6	230.9	233.7	230.9	231.8	230.9						
20	209.0	204.3	208.1	204.3	205.2	205.2						
22	186.2	181.5	185.3	182.4	183.4	183.4						
24	167.2	162.5	167.2	163.4	165.3	165.3						
26	151.1	146.3	151.1	147.3	149.2	149.2						
28	136.8	131.6	136.8	134.0	135.9	135.9						
30	120.9	114.7	121.9	117.7	121.1	121.9						
32	106.7	100.6	107.7	103.6	107.0	107.8						
34	94.6	88.6	95.6	91.6	95.0	95.8						
36	84.1	78.3	85.2	81.2	84.6	85.5						
38	75.0	69.2	76.1	72.2	75.6	76.5						
40	67.0	61.3	68.2	64.3	67.7	68.5						
42	59.8	54.2	61.1	57.2	60.7	61.5						
44	53.4	47.8	54.7	51.0	54.4	55.3						
46	47.5	42.0	49.0	45.3	48.8	49.7						
48	42.2	36.6	43.9	40.1	43.7	44.6						
50	37.1	31.6	39.1	35.4	39.0	40.0						
52			34.7	31.0	34.7	35.7						
54			30.6	26.9	30.8	31.8						
56					27.2	28.3						
58					23.7	24.9						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						


TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	140t		0060000-401

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
60					20.5	21.8						
62						18.9						
64						16.0						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						

TY

	
36.6m~53.4m	35°

			
15.0m×15.0m	100t		0060000-301

	**36.6**	**36.6**	**36.6**	**36.6**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**42.2**	**47.8**	**47.8**	**47.8**	**53.4**
3.5	382.5	382.5	382.5	382.5								
4	382.5	382.5	382.5	382.5	378.0	378.0	378.0	378.0				
4.5	382.5	382.5	382.5	382.5	378.0	378.0	378.0	378.0	369.0	369.0	369.0	
5	382.5	382.5	382.5	382.5	378.0	378.0	378.0	378.0	369.0	369.0	369.0	360.0
6	382.5	382.5	382.5	382.5	378.0	378.0	378.0	378.0	369.0	369.0	369.0	360.0
7	382.5	382.5	382.5	382.5	378.0	378.0	378.0	378.0	369.0	369.0	369.0	360.0
8	382.5	382.5	382.5	382.5	378.0	378.0	378.0	378.0	369.0	369.0	369.0	360.0
9	379.6	378.8	377.9	374.5	377.9	375.3	374.5	371.1	369.0	369.0	369.0	360.0
10	354.0	353.1	351.4	348.8	352.3	349.7	348.0	345.4	348.8	347.1	345.4	346.3
12	309.5	308.7	307.8	304.4	308.7	306.1	305.2	301.8	306.9	305.2	302.7	304.4
14	274.5	273.6	271.9	268.5	274.5	271.0	270.2	267.6	272.7	271.0	268.5	271.0
16	245.4	244.5	242.8	237.7	245.4	242.0	240.3	236.0	244.5	242.0	238.5	242.8
18	214.6	212.9	211.2	206.9	215.5	211.2	209.5	206.1	214.6	212.0	208.6	212.9
20	189.0	187.2	185.5	181.3	190.7	186.4	184.7	180.4	189.8	187.2	183.8	189.0
22	167.6	166.7	165.0	159.9	169.3	165.9	164.2	159.9	169.3	166.7	163.3	168.4
24	146.9	144.6	142.3	135.1	151.8	145.7	143.6	137.2	152.2	149.6	144.1	152.2
26	124.5	122.3	120.1	113.1	129.5	123.6	121.5	115.4	131.3	127.6	122.2	132.4
28	106.3	104.2	102.0	95.2	111.5	105.7	103.7	97.7	113.3	109.8	104.5	114.5
30	91.2	89.1	87.0	80.3	96.6	90.9	89.0	83.1	98.5	95.0	89.8	99.7
32	78.3	76.2	74.1	67.6	84.0	78.5	76.5	70.8	86.0	82.6	77.6	87.3
34					73.2	67.8	65.9	60.2	75.4	72.0	67.1	76.7
36					63.8	58.4	56.5	50.9	66.2	62.9	58.0	67.6
38					55.3	50.0	48.2	42.7	58.1	54.9	50.0	59.7
40									51.0	47.7	42.9	52.6
42									44.5	41.3	36.6	46.4
44									38.5	35.4	30.7	40.8
46												35.6
48												30.9
50												26.5
	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY

T	Y
53.4m~68.6m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	100t		0060000-301

m / m	53.4	53.4	59	59	64.6	68.6						
5	360.0	360.0										
6	360.0	360.0	360.0	360.0								
7	360.0	360.0	360.0	360.0	355.5							
8	360.0	360.0	360.0	360.0	355.5	351.0						
9	360.0	360.0	360.0	360.0	355.5	351.0						
10	345.4	342.9	342.0	340.3	338.6	336.9						
12	303.5	301.0	301.8	299.3	298.4	296.7						
14	270.2	266.8	268.5	265.9	265.9	265.1						
16	242.0	237.7	240.3	236.8	236.8	236.0						
18	212.0	207.8	210.3	207.8	208.6	207.8						
20	188.1	183.8	187.2	183.8	184.7	184.7						
22	167.6	163.3	166.7	164.2	165.0	165.0						
24	150.5	146.2	150.5	147.1	148.8	148.8						
26	130.7	124.3	131.6	127.2	130.8	131.6						
28	112.8	106.6	113.8	109.5	113.0	113.8						
30	98.1	92.0	99.1	94.9	98.4	99.2						
32	85.8	79.7	86.7	82.7	86.1	86.9						
34	75.2	69.3	76.3	72.2	75.6	76.5						
36	66.1	60.3	67.2	63.2	66.6	67.5						
38	58.2	52.4	59.3	55.4	58.8	59.6						
40	51.2	45.5	52.4	48.5	51.9	52.8						
42	44.9	39.3	46.2	42.4	45.8	46.7						
44	39.3	33.7	40.7	36.9	40.4	41.2						
46	34.2	28.7	35.7	32.0	35.4	36.3						
48	29.5	24.0	31.2	27.5	31.0	31.9						
50	25.1	19.6	27.0	23.3	26.9	27.9						
52			23.2	19.5	23.2	24.2						
54			19.6	15.9	19.8	20.8						
56					16.6	17.7						
58					13.6	14.8						
%	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						

TY

T	Y
53.4m~68.6m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	100t		0060000-301

m / m	53.4	53.4	59	59	64.6	68.6						
60					10.7	12.0						
%	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						


TY

	
36.6m~53.4m	35°

			
15.0m×15.0m	60t		0060000-201

	36.6	36.6	36.6	36.6	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4
3.5	344.3	344.3	344.3	344.3								
4	344.3	344.3	344.3	344.3	340.2	340.2	340.2	340.2				
4.5	344.3	344.3	344.3	344.3	340.2	340.2	340.2	340.2	332.1	332.1	332.1	
5	344.3	344.3	344.3	344.3	340.2	340.2	340.2	340.2	332.1	332.1	332.1	324.0
6	344.3	344.3	344.3	344.3	340.2	340.2	340.2	340.2	332.1	332.1	332.1	324.0
7	344.3	344.3	344.3	344.3	340.2	340.2	340.2	340.2	332.1	332.1	332.1	324.0
8	344.3	344.3	344.3	344.3	340.2	340.2	340.2	340.2	332.1	332.1	332.1	324.0
9	341.7	340.9	340.1	337.0	340.1	337.8	337.0	334.0	332.1	332.1	332.1	324.0
10	318.6	317.8	316.3	314.0	317.0	314.7	313.2	310.9	314.0	312.4	310.9	311.6
12	278.6	277.8	277.0	273.9	277.8	275.5	274.7	271.6	276.3	274.7	272.4	273.9
14	247.0	246.2	244.7	241.6	247.0	243.9	243.2	240.9	245.5	243.9	241.6	243.9
16	220.8	220.1	218.5	213.9	220.8	217.8	216.2	212.4	220.1	217.8	214.7	218.5
18	193.1	191.6	190.1	186.2	193.9	190.1	188.5	185.4	193.1	190.8	187.8	191.6
20	170.1	168.5	166.5	158.6	171.6	167.8	166.2	160.5	170.8	168.5	165.4	170.1
22	139.9	137.6	135.1	127.6	144.9	138.5	136.3	129.6	146.5	142.6	136.7	147.5
24	115.8	113.6	111.2	104.0	120.8	114.7	112.5	106.2	122.5	118.7	113.1	123.5
26	96.8	94.6	92.3	85.4	101.8	95.9	93.8	87.7	103.6	99.9	94.5	104.7
28	81.3	79.2	77.0	70.2	86.5	80.7	78.7	72.7	88.3	84.7	79.5	89.4
30	68.4	66.4	64.2	57.6	73.8	68.2	66.2	60.3	75.7	72.2	67.1	76.9
32	57.3	55.3	53.2	46.7	63.1	57.6	55.6	49.9	65.1	61.7	56.6	66.4
34					53.8	48.4	46.5	40.9	56.0	52.7	47.7	57.4
36					45.8	40.4	38.5	33.0	48.2	44.9	40.0	49.6
38					38.5	33.2	31.4	25.8	41.3	38.1	33.2	42.8
40									35.2	32.0	27.2	36.9
42									29.6	26.4	21.7	31.5
44									24.5	21.3	16.6	26.7
46												22.3
48												18.3
50												14.4
	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	60t		0060000-201

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
5	324.0	324.0										
6	324.0	324.0	324.0	324.0								
7	324.0	324.0	324.0	324.0	320.0							
8	324.0	324.0	324.0	324.0	320.0	315.9						
9	324.0	324.0	324.0	324.0	320.0	315.9						
10	310.9	308.6	307.8	306.3	304.7	303.2						
12	273.2	270.9	271.6	269.3	268.6	267.0						
14	243.2	240.1	241.6	239.3	239.3	238.5						
16	217.8	213.9	216.2	213.2	213.2	212.4						
18	190.8	187.0	189.3	187.0	187.8	187.0						
20	169.3	165.4	168.5	165.4	166.2	166.2						
22	145.8	138.8	146.6	141.9	145.7	146.5						
24	121.8	115.1	122.7	118.2	121.8	122.6						
26	103.0	96.5	103.9	99.5	103.1	103.9						
28	87.8	81.5	88.8	84.5	88.0	88.8						
30	75.3	69.2	76.3	72.1	75.6	76.4						
32	64.8	58.8	65.8	61.7	65.2	66.0						
34	55.9	49.9	56.9	52.9	56.3	57.1						
36	48.1	42.3	49.2	45.3	48.7	49.5						
38	41.4	35.6	42.5	38.6	42.0	42.8						
40	35.4	29.7	36.6	32.7	36.2	37.0						
42	30.1	24.4	31.4	27.5	31.0	31.8						
44	25.3	19.7	26.7	22.9	26.3	27.2						
46	20.9	15.3	22.4	18.6	22.1	23.0						
48	16.9	11.3	18.5	14.8	18.3	19.3						
50	13.0		15.0	11.3	14.9	15.8						
52			11.7		11.7	12.7						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						


TY

T	Y
36.6m~53.4m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	40t		0060000-101

m / m	36.6	36.6	36.6	36.6	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4
3.5	327.0	327.0	327.0	327.0								
4	327.0	327.0	327.0	327.0	323.2	323.2	323.2	323.2				
4.5	327.0	327.0	327.0	327.0	323.2	323.2	323.2	323.2	315.5	315.5	315.5	
5	327.0	327.0	327.0	327.0	323.2	323.2	323.2	323.2	315.5	315.5	315.5	307.8
6	327.0	327.0	327.0	327.0	323.2	323.2	323.2	323.2	315.5	315.5	315.5	307.8
7	327.0	327.0	327.0	327.0	323.2	323.2	323.2	323.2	315.5	315.5	315.5	307.8
8	327.0	327.0	327.0	327.0	323.2	323.2	323.2	323.2	315.5	315.5	315.5	307.8
9	324.6	323.8	323.1	320.2	323.1	320.9	320.2	317.3	315.5	315.5	315.5	307.8
10	302.6	301.9	300.5	298.3	301.2	299.0	297.5	295.3	298.3	296.8	295.3	296.1
12	264.6	263.9	263.2	260.2	263.9	261.7	261.0	258.1	262.4	261.0	258.8	260.2
14	234.7	233.9	232.5	229.5	234.7	231.7	231.0	228.8	233.2	231.7	229.5	231.7
16	209.8	209.1	207.6	203.2	209.8	206.9	205.4	201.8	209.1	206.9	204.0	207.6
18	183.5	182.0	180.6	176.8	184.2	180.6	179.1	176.2	183.5	181.3	178.4	182.0
20	151.0	148.5	145.9	138.1	156.0	149.4	147.0	140.0	157.7	153.5	147.4	158.7
22	122.2	119.9	117.4	110.0	127.2	120.8	118.6	112.0	128.8	124.9	119.1	129.9
24	100.3	98.0	95.7	88.5	105.2	99.1	97.0	90.6	106.9	103.2	97.5	108.0
26	82.9	80.8	78.5	71.5	88.0	82.1	80.0	73.8	89.7	86.1	80.6	90.8
28	68.8	66.7	64.5	57.7	74.0	68.2	66.2	60.2	75.8	72.2	67.0	76.9
30	57.0	55.0	52.8	46.2	62.4	56.8	54.8	48.9	64.3	60.8	55.7	65.5
32	46.9	44.8	42.7	36.2	52.6	47.1	45.1	39.4	54.6	51.2	46.2	55.9
34					44.2	38.8	36.8	31.2	46.4	43.0	38.1	47.7
36					36.8	31.4	29.5	24.0	39.2	35.9	31.0	40.6
38					30.1	24.8	23.0	17.4	32.9	29.7	24.8	34.4
40									27.3	24.1	19.3	29.0
42									22.2	19.0	14.3	24.1
44									17.5	14.3		19.7
46												15.7
48												11.9
%	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY

	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	40t		0060000-101

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
5	307.8	307.8										
6	307.8	307.8	307.8	307.8								
7	307.8	307.8	307.8	307.8	304.0							
8	307.8	307.8	307.8	307.8	304.0	300.1						
9	307.8	307.8	307.8	307.8	304.0	300.1						
10	295.3	293.1	292.4	290.9	289.5	288.0						
12	259.5	257.3	258.1	255.9	255.1	253.7						
14	231.0	228.1	229.5	227.3	227.3	226.6						
16	206.9	203.2	205.4	202.5	202.5	201.8						
18	181.3	177.6	179.8	177.6	178.4	177.6						
20	156.8	149.5	157.7	152.7	156.6	157.4						
22	128.1	121.1	129.0	124.2	128.0	128.8						
24	106.3	99.6	107.2	102.6	106.3	107.1						
26	89.2	82.7	90.1	85.7	89.2	90.0						
28	75.3	69.0	76.3	72.0	75.5	76.3						
30	63.9	57.8	64.9	60.7	64.2	65.0						
32	54.4	48.3	55.4	51.3	54.7	55.5						
34	46.2	40.3	47.2	43.2	46.6	47.4						
36	39.1	33.3	40.2	36.3	39.7	40.5						
38	33.0	27.2	34.1	30.2	33.6	34.4						
40	27.5	21.8	28.7	24.9	28.3	29.1						
42	22.7	17.0	23.9	20.1	23.5	24.4						
44	18.3	12.7	19.6	15.8	19.3	20.2						
46	14.3		15.8	12.0	15.5	16.4						
48	10.5		12.2		12.0	12.9						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						


TY

T	Y
36.6m~53.4m	35°

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	0t		0060000-001

m / m	36.6	36.6	36.6	36.6	42.2	42.2	42.2	42.2	47.8	47.8	47.8	53.4
3.5	294.3	294.3	294.3	294.3								
4	294.3	294.3	294.3	294.3	290.9	290.9	290.9	290.9				
4.5	294.3	294.3	294.3	294.3	290.9	290.9	290.9	290.9	283.9	283.9	283.9	
5	294.3	294.3	294.3	294.3	290.9	290.9	290.9	290.9	283.9	283.9	283.9	277.0
6	294.3	294.3	294.3	294.3	290.9	290.9	290.9	290.9	283.9	283.9	283.9	277.0
7	294.3	294.3	294.3	294.3	290.9	290.9	290.9	290.9	283.9	283.9	283.9	277.0
8	294.3	294.3	294.3	294.3	290.9	290.9	290.9	290.9	283.9	283.9	283.9	277.0
9	292.1	291.5	290.8	288.2	290.8	288.8	288.2	285.5	283.9	283.9	283.9	277.0
10	272.4	271.7	270.4	268.4	271.1	269.1	267.8	265.8	268.4	267.1	265.8	266.5
12	238.2	237.5	236.9	234.2	237.5	235.5	234.9	232.2	236.2	234.9	232.9	234.2
14	211.2	210.5	209.2	206.6	211.2	208.6	207.9	205.9	209.9	208.6	206.6	208.6
16	188.2	185.3	182.3	173.1	188.8	185.9	183.1	175.0	188.2	186.2	183.3	186.8
18	141.7	139.1	136.3	127.9	147.0	139.8	137.3	129.8	148.6	144.2	137.6	149.6
20	110.0	107.5	104.9	97.1	115.0	108.3	106.0	99.0	116.7	112.5	106.4	117.7
22	86.8	84.5	82.1	74.6	91.8	85.5	83.2	76.6	93.5	89.5	83.7	94.5
24	69.2	67.0	64.6	57.4	74.2	68.1	65.9	59.6	75.9	72.1	66.5	76.9
26	55.2	53.1	50.8	43.8	60.2	54.3	52.3	46.1	62.0	58.3	52.9	63.1
28	43.8	41.7	39.5	32.7	49.0	43.2	41.2	35.2	50.8	47.2	42.0	51.9
30	34.2	32.2	30.0	23.4	39.6	34.0	32.0	26.2	41.5	38.0	32.9	42.7
32	25.9	23.9	21.8	15.3	31.7	26.2	24.2	18.5	33.7	30.3	25.2	35.0
34					24.8	19.4	17.5	11.8	27.0	23.7	18.7	28.4
36					18.8	13.4	11.6		21.2	17.9	13.0	22.6
38					13.3				16.1	12.8		17.6
40									11.5			13.2
%	0012	0021	0111	1110	0022	0211	1111	2110	0122	1112	2111	0222
n	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×14	2×13	2×13	2×13	2×13
m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s

TY


	
53.4m~68.6m	35°

			
15.0m×15.0m	0t		0060000-001

	**53.4**	**53.4**	**59**	**59**	**64.6**	**68.6**						
5	277.0	277.0										
6	277.0	277.0	277.0	277.0								
7	277.0	277.0	277.0	277.0	273.6							
8	277.0	277.0	277.0	277.0	273.6	270.1						
9	277.0	277.0	277.0	277.0	273.6	270.1						
10	265.8	263.8	263.2	261.9	260.5	259.2						
12	233.6	231.6	232.2	230.3	229.6	228.3						
14	207.9	205.3	206.6	204.6	204.6	204.0						
16	186.2	182.9	184.9	182.2	182.2	181.6						
18	147.6	139.7	148.4	143.1	147.2	148.1						
20	115.8	108.5	116.7	111.7	115.6	116.4						
22	92.7	85.8	93.6	88.9	92.6	93.4						
24	75.2	68.5	76.1	71.6	75.2	76.0						
26	61.5	55.0	62.4	58.0	61.5	62.3						
28	50.3	44.0	51.3	47.0	50.5	51.3						
30	41.2	35.0	42.1	37.9	41.4	42.2						
32	33.4	27.4	34.4	30.3	33.8	34.6						
34	26.9	20.9	27.9	23.9	27.3	28.1						
36	21.2	15.3	22.2	18.3	21.7	22.5						
38	16.2	10.4	17.3	13.4	16.8	17.6						
40	11.8		12.9		12.5	13.3						
	1122	2211	1222	2221	2222	3333						
n	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13	2×13						
	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	11.1m/s	9m/s	9m/s						

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-051

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
9	308.0											
10	308.0	308.0										
12	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0						
14	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.5	291.5	291.5		
16	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.5	291.5	291.5		
18	308.0	308.0	280.9	308.0	308.0	308.0	302.5	291.5	291.5	291.5		
20	294.3	292.2	256.3	290.1	286.8	284.6	282.4	280.9	280.9	280.9		
22	269.6	267.3	234.9	265.0	262.7	260.3	257.8	256.3	256.3	256.3		
24	247.8	246.6	216.4	244.1	241.7	239.1	236.5	234.9	234.9	234.9		
26	229.0	227.6	200.8	225.0	223.5	220.9	218.2	216.4	216.4	216.4		
28	212.7	211.3	186.7	208.6	207.0	204.3	201.4	200.8	200.8	200.8		
30	198.0	196.4	172.8	193.6	192.0	189.1	187.4	186.7	186.7	186.7		
32	184.6	182.8	161.5	181.2	178.2	176.6	173.6	172.8	172.8	172.8		
34	172.5	170.7	150.4	168.9	167.1	164.1	162.4	161.5	161.5	161.5		
36	161.6	159.7	140.5	158.0	156.1	154.2	151.3	150.4	150.4	150.4		
38	152.0	150.2	131.9	148.3	146.4	144.4	141.4	140.5	140.5	140.5		
40	142.5	141.7	123.4	139.8	137.8	134.8	132.9	131.9	131.9	131.9		
42	134.2	133.4	116.2	131.5	129.5	127.5	124.4	123.4	123.4	123.4		
44	127.1	125.1	109.0	123.1	122.3	119.1	117.2	116.2	116.2	116.2		
46	120.0	118.0	103.0	116.1	115.2	112.0	109.9	109.0	109.0	109.0		
48	113.0	112.1	97.0	110.1	108.0	106.0	104.0	103.0	103.0	103.0		
50	107.1	106.3	91.1	104.2	102.2	100.1	98.0	97.0	97.0	97.0		
52	101.3	100.4	86.4	98.3	96.3	94.2	92.1	91.1	91.1	91.1		
54	95.5	94.6	81.6	92.5	91.5	88.3	87.3	86.4	86.4	86.4		
56	90.9	89.9	75.8	87.8	85.7	83.6	81.5	81.3	81.3	81.6		
58	86.2	85.3	71.1	83.2	81.1	79.0	76.8	76.1	75.7	75.8		
60	81.6	80.6	67.5	78.5	76.5	74.3	72.2	71.4	71.1	71.1		
62	77.0	76.0	62.9	73.9	72.9	69.6	67.4	67.3	67.2	67.5		
64	73.6	71.4	59.4	70.4	68.3	66.1	64.0	63.3	62.8	62.9		
66	69.0	68.0	54.8	65.8	63.7	61.5	59.4	59.2	59.1	59.4		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	50m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	360t		0060500-051

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
68	65.6	64.6	51.4	62.4	60.2	58.1	55.9	55.1	54.8	54.8		
70	60.9	60.0	47.9	59.0	56.8	54.6	52.5	51.7	51.3	51.4		
72	57.5	56.5	45.5	55.6	53.4	51.2	49.0	48.2	47.9	47.9		
74	54.1	54.2	42.1	52.0	49.9	47.7	45.5	45.3	45.2	45.5		
76	51.8	50.8	39.8	48.6	47.6	45.4	43.2	42.5	42.0	42.1		
78	46.8	47.4	36.4	46.3	44.2	42.0	39.8	39.6	39.5	39.8		
80		45.1	34.1	42.9	41.9	39.7	37.5	36.7	36.3	36.4		
82		41.7	31.8	40.7	38.5	36.3	34.1	33.9	33.8	34.1		
84		37.1	29.5	37.3	36.2	34.0	31.8	31.6	31.5	31.8		
86				35.0	33.9	31.7	29.5	29.3	29.2	29.5		
88				32.7	31.7	29.5	27.2	27.1	27.0	27.3		
90				27.4	29.4	27.2	25.0	24.8	24.6	25.0		
92					27.1	24.9	22.7	22.4	22.3	22.7		
94					24.9	22.7	20.5	20.2	20.1	20.5		
96						20.4	19.3	18.5	18.2	18.2		
98						19.3	17.1	16.3	15.8	16.0		
100							14.7	14.5	14.4	14.7		
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-951

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
9	308.0											
10	308.0	308.0										
12	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0						
14	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.5	291.5	291.5		
16	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.5	291.5	291.5		
18	308.0	308.0	280.9	308.0	308.0	308.0	302.5	291.5	291.5	291.5		
20	294.3	292.2	256.3	290.1	286.8	284.6	282.4	280.9	280.9	280.9		
22	269.6	267.3	234.9	265.0	262.7	260.3	257.8	256.3	256.3	256.3		
24	247.8	246.6	216.4	244.1	241.7	239.1	236.5	234.9	234.9	234.9		
26	229.0	227.6	200.8	225.0	223.5	220.9	218.2	216.4	216.4	216.4		
28	212.7	211.3	186.7	208.6	207.0	204.3	201.4	200.8	200.8	200.8		
30	198.0	196.4	172.8	193.6	192.0	189.1	187.4	186.7	186.7	186.7		
32	184.6	182.8	161.5	181.2	178.2	176.6	173.6	172.8	172.8	172.8		
34	172.5	170.7	150.4	168.9	167.1	164.1	162.4	161.5	161.5	161.5		
36	161.6	159.7	140.5	158.0	156.1	154.2	151.3	150.4	150.4	150.4		
38	152.0	150.2	131.9	148.3	146.4	144.4	141.4	140.5	140.5	140.5		
40	142.5	141.7	123.4	139.8	137.8	134.8	132.9	131.9	131.9	131.9		
42	134.2	133.4	116.2	131.5	129.5	127.5	124.4	123.4	123.4	123.4		
44	127.1	125.1	109.0	123.1	122.3	119.1	117.2	116.2	116.2	116.2		
46	120.0	118.0	103.0	116.1	115.2	112.0	109.9	109.0	109.0	109.0		
48	113.0	112.1	97.0	110.1	108.0	106.0	104.0	103.0	103.0	103.0		
50	107.1	106.3	91.1	104.2	102.2	100.1	98.0	97.0	97.0	97.0		
52	101.3	100.4	86.4	98.3	96.3	94.2	92.1	91.1	91.1	91.1		
54	95.5	94.6	81.6	92.5	91.5	88.3	87.3	86.4	86.4	86.4		
56	90.9	89.9	75.8	87.8	85.7	83.6	81.5	81.3	81.3	81.6		
58	86.2	85.3	71.1	83.2	81.1	79.0	76.8	76.1	75.7	75.8		
60	81.6	80.6	67.5	78.5	76.5	74.3	72.2	71.4	71.1	71.1		
62	77.0	76.0	62.9	73.9	72.9	69.6	67.4	67.3	67.2	67.5		
64	73.6	71.4	59.4	70.4	68.3	66.1	64.0	63.3	62.8	62.9		
66	69.0	68.0	54.8	65.8	63.7	61.5	59.4	59.2	59.1	59.4		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-951

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
68	65.6	64.6	51.4	62.4	60.2	58.1	55.9	55.1	54.8	54.8		
70	60.9	60.0	47.9	59.0	56.8	54.6	52.5	51.7	51.3	51.4		
72	57.5	56.5	45.5	55.6	53.4	51.2	49.0	48.2	47.9	47.9		
74	54.1	54.2	42.1	52.0	49.9	47.7	45.5	45.3	45.2	45.5		
76	51.8	50.8	39.8	48.6	47.6	45.4	43.2	42.5	42.0	42.1		
78	46.8	47.4	36.4	46.3	44.2	42.0	39.8	39.6	39.5	39.8		
80		45.1	34.1	42.9	41.9	39.7	37.5	36.7	36.3	36.4		
82		41.7	31.8	40.7	38.5	36.3	34.1	33.9	33.8	34.1		
84		37.1	29.5	37.3	36.2	34.0	31.8	31.6	31.5	31.8		
86				35.0	33.9	31.7	29.5	29.3	29.2	29.5		
88				32.7	31.7	29.5	27.2	27.1	27.0	27.3		
90				27.4	29.4	27.2	25.0	24.8	24.6	25.0		
92					27.1	24.9	22.7	22.4	22.3	22.7		
94					24.9	22.7	20.5	20.2	20.1	20.5		
96						20.4	19.3	18.5	18.2	18.2		
98						19.3	17.1	16.3	15.8	16.0		
100							14.7	14.5	14.4	14.7		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-851

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
9	308.0											
10	308.0	308.0										
12	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0						
14	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.3	291.1	291.5		
16	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.3	291.1	291.5		
18	308.0	308.0	280.9	308.0	308.0	307.2	302.5	291.3	291.1	291.5		
20	289.3	287.2	256.3	285.0	281.7	279.5	277.2	275.6	275.3	275.8		
22	264.7	262.4	234.9	260.0	257.6	255.2	252.8	252.2	252.0	252.5		
24	244.2	241.7	216.4	239.3	237.8	235.3	232.8	230.8	230.6	231.0		
26	225.3	223.9	200.8	221.2	218.6	217.1	214.4	212.4	212.2	212.6		
28	209.1	207.6	186.7	204.8	203.3	200.5	197.7	196.8	196.6	197.0		
30	194.4	192.7	172.8	191.1	188.2	186.6	183.7	182.7	182.5	182.9		
32	182.2	180.4	161.5	177.5	175.8	174.0	171.1	170.1	169.8	170.3		
34	170.1	168.2	150.4	166.4	164.7	161.7	159.8	158.7	158.5	159.0		
36	159.2	157.3	140.5	155.5	153.7	151.8	148.7	147.6	147.4	147.8		
38	149.6	147.7	131.9	145.9	143.9	142.0	140.1	139.0	138.8	139.3		
40	140.6	139.4	123.4	137.4	135.4	133.5	131.6	130.5	130.2	130.7		
42	131.7	130.7	116.2	129.0	127.1	125.1	123.1	121.9	121.7	122.1		
44	123.8	122.8	109.0	120.8	119.8	116.7	114.7	113.5	113.3	113.7		
46	115.8	114.8	103.0	113.6	111.7	109.6	107.5	106.4	106.2	106.6		
48	108.9	107.9	97.0	106.6	104.5	102.4	100.4	99.2	99.0	99.4		
50	103.0	102.0	91.1	100.7	98.6	96.6	93.3	93.1	92.8	93.5		
52	97.0	96.0	86.4	94.8	92.7	90.6	87.5	87.2	87.0	87.6		
54	91.1	91.1	81.6	89.0	86.9	84.8	82.7	81.4	81.2	81.6		
56	86.1	85.3	75.8	83.2	82.2	79.0	76.8	76.6	76.3	76.9		
58	81.6	80.6	71.1	78.5	77.6	74.3	72.2	70.8	70.6	71.1		
60	77.0	76.0	67.5	73.9	72.9	69.6	67.4	67.2	67.0	67.5		
62	73.3	71.4	62.9	70.4	68.3	66.1	64.0	62.7	62.5	62.9		
64	69.0	68.0	59.4	65.8	63.7	61.5	59.4	59.2	59.0	59.4		
66	65.3	63.4	54.8	62.4	60.2	58.1	55.9	54.6	54.3	54.8		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-851

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
68	60.9	60.0	51.4	59.0	56.8	54.6	52.4	51.2	50.9	51.4		
70	57.5	56.5	47.9	55.4	53.4	51.2	49.0	47.6	47.4	47.9		
72	54.1	53.1	45.5	52.0	49.8	47.7	45.5	44.2	44.0	44.4		
74	51.8	50.8	42.1	48.6	46.4	44.2	43.2	41.9	41.7	42.1		
76	48.4	47.4	39.8	45.2	44.1	41.9	39.7	38.4	38.2	38.6		
78	45.0	44.0	36.4	42.9	40.7	38.5	37.4	36.2	36.0	36.4		
80		41.7	34.1	40.6	38.4	36.2	34.0	33.8	33.6	34.1		
82		39.4	31.8	37.2	36.2	34.0	31.8	30.5	30.3	30.7		
84		36.1	29.5	35.0	33.9	31.7	29.5	28.2	27.9	28.4		
86				32.7	31.6	29.4	27.2	25.9	25.6	26.1		
88				30.5	29.4	27.2	24.9	23.5	23.3	23.8		
90				27.4	27.1	24.9	22.7	22.4	22.2	22.7		
92					24.9	22.6	20.4	20.1	19.9	20.4		
94					22.6	20.4	19.3	17.9	17.7	18.2		
96						19.3	16.9	15.6	15.4	15.8		
98						16.9	14.7	14.5	14.3	14.7		
100							13.5			12.4		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-751

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
9	308.0											
10	308.0	308.0										
12	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0						
14	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.3	291.1	291.5		
16	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.3	291.1	291.5		
18	308.0	306.8	280.9	304.9	301.7	299.8	296.6	291.3	291.1	291.5		
20	282.2	280.0	256.3	276.7	274.3	272.1	269.9	268.2	268.0	268.4		
22	257.5	256.4	234.9	254.0	251.6	249.2	246.7	244.9	244.6	245.1		
24	237.2	235.8	216.4	233.3	230.7	228.1	225.5	224.7	224.5	225.0		
26	219.5	218.0	200.8	215.4	212.6	211.2	208.5	207.6	207.4	207.8		
28	203.3	201.7	186.7	199.0	197.3	194.6	192.9	192.1	191.8	192.3		
30	189.8	188.1	172.8	185.2	183.6	180.6	179.0	178.0	177.8	178.2		
32	176.3	174.6	161.5	172.8	171.1	168.2	165.2	164.1	163.9	164.3		
34	164.3	163.4	150.4	160.6	158.8	155.8	152.8	151.7	151.5	151.9		
36	152.5	151.5	140.5	148.5	146.6	143.7	141.7	140.6	140.4	140.8		
38	141.6	140.6	131.9	138.6	137.0	133.9	130.8	129.7	129.5	129.9		
40	131.7	130.7	123.4	129.4	127.4	124.2	122.2	121.1	120.9	121.3		
42	123.8	122.8	116.2	120.8	119.0	115.8	113.9	112.6	112.4	112.9		
44	115.8	114.7	109.0	112.6	110.7	108.7	105.5	104.3	104.1	104.5		
46	107.9	107.6	102.3	105.6	103.5	101.5	98.3	97.0	96.8	97.2		
48	102.0	100.7	95.6	98.6	96.5	94.4	92.3	91.1	90.9	91.3		
50	95.7	94.7	90.0	92.7	90.6	88.6	86.4	85.1	84.9	85.4		
52	89.9	88.9	84.5	86.8	84.7	82.6	80.5	79.3	79.1	79.5		
54	85.1	83.2	79.0	81.1	80.1	76.8	74.7	74.5	74.3	74.8		
56	79.4	78.4	74.6	76.3	74.3	72.1	70.0	68.6	68.4	68.9		
58	74.8	73.8	70.2	71.7	69.6	67.4	65.3	64.0	63.8	64.2		
60	70.3	69.2	65.8	67.1	66.1	63.9	61.8	60.5	60.3	60.7		
62	66.8	65.8	62.5	63.6	61.5	59.3	57.1	55.9	55.7	56.1		
64	62.3	61.2	58.1	60.2	58.0	55.9	53.7	52.4	52.1	52.6		
66	58.7	57.8	54.8	55.6	54.6	52.4	50.2	48.8	48.6	49.1		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-751

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
68	55.2	54.3	51.4	52.1	51.0	49.0	46.8	45.4	45.2	45.7		
70	51.7	50.9	47.9	48.7	47.6	45.4	43.2	41.9	41.7	42.1		
72	48.4	47.4	45.1	46.1	44.2	42.0	39.8	39.6	39.4	39.8		
74	45.2	44.6	42.1	43.0	41.6	39.6	37.5	36.2	36.0	36.4		
76	42.1	41.6	39.5	40.2	38.5	36.3	34.1	33.9	33.7	34.1		
78	39.2	38.7	36.4	37.3	36.0	34.0	31.8	30.5	30.3	30.7		
80		36.1	34.1	34.8	33.4	31.5	29.5	28.2	27.9	28.4		
82		33.4	31.8	32.2	30.5	28.9	27.1	25.9	25.6	26.1		
84		31.0	29.4	29.8	28.3	26.1	24.9	23.7	23.4	23.9		
86				27.5	26.0	24.4	22.7	21.3	21.1	21.6		
88				25.3	24.2	22.3	20.4	19.0	18.8	19.3		
90				23.1	22.1	20.4	18.2	17.8	17.6	18.0		
92					20.1	18.0	15.8	15.6	15.4	15.8		
94					18.0	15.8	14.7	13.4	13.2	13.6		
96						14.7	12.4			12.4		
98						12.4						
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-651

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
9	308.0											
10	308.0	308.0										
12	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0						
14	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.3	291.1	291.5		
16	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.3	291.1	291.5		
18	301.5	299.5	280.9	296.5	294.4	291.2	289.1	287.5	287.3	287.8		
20	273.8	272.8	256.3	269.4	267.1	264.9	262.6	260.8	260.6	261.0		
22	250.5	249.3	234.9	246.8	244.4	241.9	239.5	237.6	237.4	237.8		
24	231.2	228.7	216.4	227.3	224.7	222.1	219.5	218.7	218.5	218.9		
26	213.6	211.0	200.4	208.2	205.6	202.8	200.1	198.0	197.8	198.2		
28	195.1	193.5	183.8	190.7	187.9	185.1	182.3	181.3	181.1	181.5		
30	179.3	177.5	168.7	175.9	172.9	170.1	167.1	166.1	165.9	166.3		
32	165.9	164.1	155.9	161.2	159.4	156.4	153.5	152.4	152.1	152.6		
34	153.5	152.0	144.4	149.1	147.2	144.1	142.2	139.9	139.7	140.1		
36	141.9	141.1	134.1	138.2	136.2	133.1	131.2	130.0	129.8	130.2		
38	132.3	130.5	123.9	128.5	126.5	123.4	121.4	120.3	120.1	120.6		
40	122.8	121.8	115.7	118.9	116.9	115.0	111.8	111.5	111.3	112.0		
42	114.6	113.7	108.1	111.8	109.8	106.6	104.5	103.4	103.2	103.6		
44	107.6	105.5	100.2	103.5	101.4	99.4	97.4	96.1	95.9	96.4		
46	100.5	98.5	93.6	96.5	95.5	92.3	90.2	89.0	88.8	89.2		
48	93.5	92.6	88.0	90.5	88.4	86.4	84.3	83.1	82.8	83.3		
50	87.7	86.8	82.4	84.7	82.6	80.5	78.3	77.1	76.9	77.3		
52	81.6	80.5	76.6	78.8	77.1	74.6	72.5	71.2	71.0	71.4		
54	75.9	74.8	71.1	73.0	71.5	69.2	67.1	66.2	66.0	66.4		
56	70.6	69.5	66.1	67.9	66.2	64.0	61.9	61.1	60.8	61.3		
58	65.7	64.7	61.5	63.0	61.4	59.2	57.2	56.3	56.1	56.5		
60	61.2	60.2	57.2	58.5	57.0	54.8	52.7	51.9	51.7	52.1		
62	57.0	56.1	53.2	54.3	52.8	50.7	48.6	47.9	47.6	48.1		
64	53.0	52.1	49.5	50.5	49.0	46.9	44.9	44.0	43.8	44.2		
66	49.4	48.5	46.1	47.0	45.4	43.2	41.3	40.5	40.3	40.7		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

	
35.6m~67.6m	35°

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-651

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
68	46.0	45.1	42.9	43.6	42.0	39.9	38.0	37.2	37.0	37.4		
70	42.7	41.9	39.8	40.4	38.9	36.9	34.9	34.0	33.8	34.2		
72	39.6	38.9	37.0	37.4	36.0	33.9	31.9	31.1	30.9	31.4		
74	36.7	36.1	34.2	34.5	33.1	31.1	29.2	28.4	28.2	28.6		
76	33.9	33.3	31.7	31.9	30.5	28.5	26.5	25.7	25.5	26.0		
78	31.2	30.7	29.2	29.4	27.9	26.0	24.1	23.3	23.1	23.5		
80		28.3	26.8	27.0	25.6	23.7	21.8	21.0	20.8	21.2		
82		25.9	24.6	24.6	23.3	21.5	19.6	18.8	18.6	19.0		
84		23.7	22.4	22.4	21.2	19.3	17.5	16.7	16.5	16.9		
86				20.4	19.1	17.3	15.4	14.7	14.5	15.0		
88				18.3	17.2	15.3	13.5	12.8	12.5	13.0		
90				16.3	15.3	13.4	11.7	11.0	11.0	11.2		
92					13.4	11.7						
94					11.7							
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	180t		0060000-551

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
9	308.0											
10	308.0	308.0										
12	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0						
14	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.3	291.1	291.5		
16	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.3	291.1	291.5		
18	293.0	291.1	276.5	289.1	285.9	283.8	281.7	280.1	279.8	280.3		
20	266.5	264.3	251.1	262.1	259.8	256.3	252.8	250.9	250.7	251.1		
22	240.9	238.5	226.6	236.1	233.5	229.9	227.3	225.4	225.2	225.6		
24	218.2	216.8	206.0	213.1	210.4	207.8	205.0	203.1	202.8	203.3		
26	198.3	196.8	187.0	194.0	191.3	188.5	185.7	184.8	184.6	185.0		
28	182.3	179.5	170.5	177.8	174.9	172.0	169.2	168.2	168.0	168.4		
30	166.4	164.8	156.5	163.0	160.1	157.1	155.3	153.0	152.8	153.2		
32	154.3	152.5	144.9	149.5	147.7	144.7	141.6	140.6	140.4	140.8		
34	142.2	140.5	133.4	137.4	135.5	133.5	130.5	129.4	129.1	129.6		
36	131.6	129.6	123.1	127.7	125.7	122.7	120.7	119.6	119.4	119.8		
38	122.0	120.0	114.1	118.0	116.2	113.0	111.0	109.8	109.6	110.0		
40	113.3	111.8	106.2	109.7	107.7	104.5	102.5	101.3	101.1	101.5		
42	103.7	102.6	97.5	100.7	98.9	96.6	94.3	93.4	93.2	93.6		
44	95.3	94.2	89.4	92.3	90.5	88.2	86.0	85.0	84.8	85.3		
46	87.7	86.6	82.3	84.7	83.1	80.6	78.5	77.6	77.3	77.8		
48	80.9	79.8	75.8	77.9	76.2	73.9	71.7	70.8	70.6	71.1		
50	74.6	73.5	69.9	71.7	70.1	67.8	65.7	64.8	64.6	65.0		
52	69.0	67.9	64.5	66.1	64.5	62.2	60.1	59.2	59.0	59.4		
54	63.7	62.7	59.6	60.9	59.3	57.1	55.0	54.1	53.9	54.3		
56	59.0	58.0	55.0	56.2	54.6	52.4	50.3	49.4	49.2	49.6		
58	54.6	53.6	50.8	51.8	50.3	48.1	46.0	45.1	44.9	45.3		
60	50.5	49.5	47.0	47.9	46.2	44.0	42.0	41.1	40.9	41.4		
62	46.6	45.7	43.5	44.0	42.5	40.4	38.3	37.5	37.3	37.7		
64	43.1	42.1	40.0	40.6	39.1	36.9	34.9	34.0	33.8	34.2		
66	39.7	38.8	37.0	37.3	35.8	33.7	31.7	30.8	30.6	31.0		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	180t		0060000-551

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
68	36.6	35.8	34.0	34.2	32.8	30.6	28.6	27.8	27.6	28.1		
70	33.7	32.9	31.2	31.4	29.9	27.8	25.9	25.0	24.8	25.2		
72	30.9	30.1	28.6	28.6	27.2	25.1	23.2	22.3	22.1	22.6		
74	28.2	27.5	26.2	26.1	24.6	22.7	20.7	19.9	19.7	20.1		
76	25.6	25.1	23.9	23.7	22.2	20.2	18.3	17.5	17.3	17.7		
78	23.2	22.8	21.6	21.3	20.0	18.0	16.1	15.3	15.1	15.5		
80		20.5	19.5	19.1	17.8	15.8	14.0	13.2	13.0	13.4		
82		18.4	17.4	17.1	15.8	13.9	12.0	11.2	11.0	11.4		
84		16.3	15.4	15.1	13.9	11.9						
86				13.2	12.0							
88				11.3								
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	140t		0060000-451

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
9	308.0											
10	308.0	308.0										
12	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0						
14	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	308.0	302.5	291.3	291.1	291.5		
16	308.0	308.0	291.5	308.0	308.0	303.8	299.5	291.3	291.1	291.5		
18	280.9	277.8	263.9	274.5	271.2	267.7	264.3	262.7	262.5	262.9		
20	249.8	247.6	235.2	244.0	241.7	238.0	234.4	232.5	232.3	232.8		
22	224.3	221.9	210.8	219.3	216.7	213.0	210.3	208.3	208.1	208.6		
24	203.0	200.3	190.3	197.6	194.9	192.2	189.4	187.3	187.1	187.6		
26	184.3	182.7	173.6	179.9	177.1	174.2	171.4	170.4	170.2	170.6		
28	168.3	166.5	158.3	163.7	160.8	159.1	156.1	155.1	154.9	155.3		
30	153.7	151.9	144.3	150.2	147.1	145.3	142.2	141.2	141.0	141.5		
32	141.6	139.7	132.8	137.8	134.9	132.9	129.8	128.7	128.5	128.9		
34	128.9	127.6	121.2	125.6	123.8	121.2	118.8	117.6	117.4	117.8		
36	116.4	115.2	109.3	113.2	111.3	108.8	106.5	105.5	105.3	105.7		
38	105.5	104.3	99.0	102.3	100.4	98.0	95.7	94.8	94.6	95.0		
40	95.9	94.7	90.0	92.7	91.0	88.6	86.4	85.4	85.1	85.6		
42	87.5	86.2	82.0	84.4	82.6	80.2	78.0	77.0	76.8	77.2		
44	79.9	78.7	74.8	76.8	75.1	72.7	70.5	69.6	69.4	69.9		
46	73.0	71.9	68.3	70.1	68.3	66.0	63.8	62.9	62.7	63.1		
48	66.9	65.8	62.5	64.0	62.3	60.0	57.9	57.0	56.8	57.2		
50	61.4	60.3	57.2	58.5	56.8	54.6	52.4	51.5	51.3	51.7		
52	56.2	55.2	52.5	53.5	51.8	49.5	47.4	46.5	46.3	46.8		
54	51.6	50.6	48.1	48.8	47.2	45.0	42.9	42.0	41.8	42.2		
56	47.3	46.3	44.0	44.6	43.0	40.8	38.7	37.8	37.6	38.1		
58	43.3	42.4	40.3	40.7	39.1	36.9	34.9	34.0	33.8	34.2		
60	39.7	38.7	36.9	37.1	35.5	33.3	31.2	30.4	30.1	30.6		
62	36.3	35.3	33.6	33.7	32.1	30.0	27.9	27.1	26.8	27.3		
64	33.1	32.2	30.6	30.6	29.0	26.8	24.9	24.1	23.9	24.3		
66	30.1	29.3	27.8	27.6	26.2	24.0	22.0	21.1	20.9	21.3		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	50m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	140t		0060000-451

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
68	27.3	26.5	25.2	24.9	23.4	21.3	19.4	18.5	18.3	18.7		
70	24.6	23.9	22.7	22.3	20.9	18.8	16.8	16.0	15.7	16.2		
72	22.1	21.5	20.4	19.9	18.5	16.4	14.4	13.6	13.4	13.9		
74	19.7	19.0	18.2	17.6	16.2	14.1	12.2	11.4	11.2	11.7		
76	17.5	16.8	16.1	15.4	14.1	12.0						
78	15.2	14.7	14.0	13.3	12.0							
80		12.8	12.1	11.4								
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	50m

			
15.0m×15.0m	100t		0060000-351

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
9	292.6											
10	292.6	292.6										
12	292.6	292.6	278.0	292.6	292.6	292.6						
14	292.6	292.6	278.0	292.6	292.6	292.6	287.4	276.8	276.5	277.0		
16	292.6	292.1	277.4	289.0	285.8	281.4	278.1	275.3	275.1	275.6		
18	260.5	257.2	244.3	253.8	251.6	248.1	244.5	242.8	242.6	243.0		
20	230.8	228.4	216.9	225.9	223.4	219.8	216.0	215.3	215.1	215.5		
22	207.8	205.2	194.9	202.5	199.9	196.0	193.3	192.5	192.3	192.7		
24	186.5	184.9	175.7	182.2	179.4	176.6	173.7	172.8	172.6	173.0		
26	169.1	167.4	159.1	164.6	162.8	159.9	157.0	156.0	155.8	156.2		
28	153.7	152.2	144.7	149.6	147.8	144.9	142.8	140.8	140.6	141.0		
30	135.6	134.2	127.5	132.1	130.1	127.5	125.1	124.1	123.9	124.3		
32	120.6	119.1	113.2	117.2	115.2	112.6	110.2	109.2	109.0	109.5		
34	107.7	106.4	101.1	104.4	102.4	99.9	97.6	96.6	96.4	96.8		
36	96.6	95.4	90.5	93.4	91.5	89.0	86.7	85.7	85.5	85.9		
38	87.0	85.8	81.5	83.8	82.0	79.5	77.2	76.3	76.1	76.6		
40	78.5	77.3	73.5	75.5	73.6	71.2	69.0	68.0	67.8	68.2		
42	71.1	69.9	66.4	68.0	66.2	63.8	61.6	60.7	60.5	60.9		
44	64.4	63.3	60.1	61.4	59.6	57.3	55.1	54.1	53.9	54.3		
46	58.4	57.3	54.5	55.4	53.7	51.4	49.2	48.3	48.1	48.5		
48	53.0	51.9	49.3	50.1	48.4	46.1	43.9	43.0	42.8	43.2		
50	48.1	47.0	44.7	45.2	43.6	41.3	39.2	38.2	38.0	38.4		
52	43.6	42.6	40.4	40.8	39.2	36.9	34.8	33.9	33.7	34.1		
54	39.5	38.5	36.5	36.7	35.1	32.8	30.7	29.8	29.6	30.0		
56	35.8	34.7	33.0	33.0	31.4	29.2	27.1	26.2	26.0	26.4		
58	32.2	31.2	29.7	29.5	27.9	25.7	23.7	22.8	22.6	23.0		
60	28.9	28.1	26.6	26.3	24.8	22.6	20.6	19.7	19.5	19.9		
62	26.0	25.0	23.8	23.3	21.8	19.7	17.6	16.7	16.5	16.9		
64	23.1	22.2	21.1	20.6	19.0	16.9	14.9	14.1	13.9	14.3		
66	20.5	19.6	18.6	18.0	16.5	14.4	12.3	11.6	11.3	11.8		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	50m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	100t		0060000-351

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
68	17.9	17.2	16.3	15.6	14.1	12.0						
70	15.6	14.9	14.1	13.3	11.9							
72	13.4	12.7	12.0	11.1								
74	11.2											
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-052

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
10	308.0											
12	308.0	308.0	286.0	308.0								
14	308.0	308.0	286.0	308.0	308.0	308.0						
16	308.0	308.0	280.7	308.0	308.0	308.0	297.0	286.0	286.0	286.0		
18	308.0	308.0	257.0	308.0	308.0	308.0	297.0	286.0	286.0	286.0		
20	294.4	292.3	236.4	290.1	288.0	284.5	282.3	280.7	280.7	280.7		
22	270.5	268.2	217.8	265.9	263.5	261.0	258.6	257.0	257.0	257.0		
24	249.7	247.2	202.0	244.6	242.1	239.6	236.9	236.4	236.4	236.4		
26	230.6	229.1	187.7	226.5	223.7	221.1	219.6	217.8	217.8	217.8		
28	214.1	212.5	174.9	209.8	208.2	205.5	202.6	202.0	202.0	202.0		
30	199.1	197.5	163.5	195.8	192.9	191.3	188.4	187.7	187.7	187.7		
32	186.7	185.0	152.2	182.1	180.4	177.4	175.7	174.9	174.9	174.9		
34	174.5	172.7	142.2	170.9	169.1	166.1	164.2	163.5	163.5	163.5		
36	163.5	161.7	133.7	159.8	158.0	156.1	153.0	152.2	152.2	152.2		
38	153.8	151.9	126.2	150.0	148.2	146.3	143.1	142.2	142.2	142.2		
40	145.4	143.4	118.9	141.6	139.6	137.6	134.5	133.7	133.7	133.7		
42	137.1	135.1	111.7	133.1	131.1	129.1	127.2	126.2	126.2	126.2		
44	129.8	127.8	104.4	125.8	123.9	121.9	118.7	118.9	118.9	118.9		
46	122.8	120.8	98.5	118.7	116.7	114.6	112.6	111.7	111.7	111.7		
48	115.6	114.7	93.6	112.8	110.7	107.5	105.4	104.4	104.4	104.4		
50	109.8	107.7	87.7	105.7	104.7	101.5	99.4	98.5	98.5	98.5		
52	104.0	103.0	82.9	100.9	98.8	96.8	94.6	93.6	93.6	93.6		
54	99.2	97.1	78.2	95.0	93.0	90.9	88.8	87.7	87.7	87.7		
56	93.4	92.4	74.7	90.3	88.2	86.1	84.0	82.9	82.9	82.9		
58	88.8	87.8	70.0	85.7	83.5	81.4	79.3	78.5	78.2	78.2		
60	85.1	83.2	65.3	81.0	80.0	76.8	74.6	74.4	74.4	74.7		
62	80.2	79.2	61.8	77.4	75.4	73.3	71.1	70.3	70.0	70.0		
64	76.2	75.0	58.3	72.8	70.7	68.5	66.4	65.7	65.2	65.3		
66	72.3	71.3	54.9	69.4	67.2	65.0	62.9	62.2	61.7	61.8		
68	69.1	66.9	51.4	65.9	63.8	61.6	58.3	58.1	58.0	58.3		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-052

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
70	65.3	63.5	48.0	61.3	60.3	58.1	54.8	54.6	54.5	54.9		
72	62.2	60.1	44.4	59.0	56.9	54.7	52.5	51.7	51.3	51.4		
74	58.7	57.8	42.1	55.6	53.4	51.2	49.0	48.2	47.9	48.0		
76	55.3	54.3	39.8	52.1	49.9	47.7	45.5	44.8	44.4	44.4		
78	53.0	50.8	36.4	49.8	47.6	45.4	43.2	42.5	42.1	42.1		
80	49.6	48.6	34.1	46.4	44.2	42.0	39.8	39.6	39.5	39.8		
82	47.3	46.3	31.8	44.1	41.9	39.7	37.5	36.7	36.3	36.4		
84	44.0	42.9	29.5	41.8	39.6	37.4	35.2	34.4	34.1	34.1		
86	41.0	40.6	27.3	38.4	37.3	35.1	32.9	32.1	31.8	31.8		
88	35.1	38.4	25.0	36.1	35.1	32.9	30.6	29.8	29.5	29.5		
90		36.1	23.9	33.9	32.8	30.6	28.4	27.6	27.2	27.3		
92		33.0	21.6	31.6	30.5	28.3	26.1	25.3	24.9	25.0		
94		26.8	19.3	30.5	28.3	26.1	23.8	23.5	23.4	23.9		
96				28.2	26.0	23.8	22.7	21.9	21.5	21.6		
98				24.4	24.9	22.7	20.4	19.6	19.3	19.3		
100					22.6	20.4	18.2	17.9	17.8	18.2		
102					20.4	19.3	16.9	16.2	15.8	15.8		
104						16.9	14.7	14.5	14.4	14.7		
106							13.6	12.8	12.4	12.4		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-952

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
10	308.0											
12	308.0	308.0	286.0	308.0								
14	308.0	308.0	286.0	308.0	308.0	308.0						
16	308.0	308.0	280.7	308.0	308.0	308.0	297.0	286.0	286.0	286.0		
18	308.0	308.0	257.0	308.0	308.0	308.0	297.0	286.0	286.0	286.0		
20	294.4	292.3	236.4	290.1	288.0	284.5	282.3	280.7	280.7	280.7		
22	270.5	268.2	217.8	265.9	263.5	261.0	258.6	257.0	257.0	257.0		
24	249.7	247.2	202.0	244.6	242.1	239.6	236.9	236.4	236.4	236.4		
26	230.6	229.1	187.7	226.5	223.7	221.1	219.6	217.8	217.8	217.8		
28	214.1	212.5	174.9	209.8	208.2	205.5	202.6	202.0	202.0	202.0		
30	199.1	197.5	163.5	195.8	192.9	191.3	188.4	187.7	187.7	187.7		
32	186.7	185.0	152.2	182.1	180.4	177.4	175.7	174.9	174.9	174.9		
34	174.5	172.7	142.2	170.9	169.1	166.1	164.2	163.5	163.5	163.5		
36	163.5	161.7	133.7	159.8	158.0	156.1	153.0	152.2	152.2	152.2		
38	153.8	151.9	126.2	150.0	148.2	146.3	143.1	142.2	142.2	142.2		
40	145.4	143.4	118.9	141.6	139.6	137.6	134.5	133.7	133.7	133.7		
42	137.1	135.1	111.7	133.1	131.1	129.1	127.2	126.2	126.2	126.2		
44	129.8	127.8	104.4	125.8	123.9	121.9	118.7	118.9	118.9	118.9		
46	122.8	120.8	98.5	118.7	116.7	114.6	112.6	111.7	111.7	111.7		
48	115.6	114.7	93.6	112.8	110.7	107.5	105.4	104.4	104.4	104.4		
50	109.8	107.7	87.7	105.7	104.7	101.5	99.4	98.5	98.5	98.5		
52	104.0	103.0	82.9	100.9	98.8	96.8	94.6	93.6	93.6	93.6		
54	99.2	97.1	78.2	95.0	93.0	90.9	88.8	87.7	87.7	87.7		
56	93.4	92.4	74.7	90.3	88.2	86.1	84.0	82.9	82.9	82.9		
58	88.8	87.8	70.0	85.7	83.5	81.4	79.3	78.5	78.2	78.2		
60	85.1	83.2	65.3	81.0	80.0	76.8	74.6	74.4	74.4	74.7		
62	80.2	79.2	61.8	77.4	75.4	73.3	71.1	70.3	70.0	70.0		
64	76.2	75.0	58.3	72.8	70.7	68.5	66.4	65.7	65.2	65.3		
66	72.3	71.3	54.9	69.4	67.2	65.0	62.9	62.2	61.7	61.8		
68	69.1	66.9	51.4	65.9	63.8	61.6	58.3	58.1	58.0	58.3		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	60m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	340t		0060000-952

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
70	65.3	63.5	48.0	61.3	60.3	58.1	54.8	54.6	54.5	54.9		
72	62.2	60.1	44.4	59.0	56.9	54.7	52.5	51.7	51.3	51.4		
74	58.7	57.8	42.1	55.6	53.4	51.2	49.0	48.2	47.9	48.0		
76	55.3	54.3	39.8	52.1	49.9	47.7	45.5	44.8	44.4	44.4		
78	53.0	50.8	36.4	49.8	47.6	45.4	43.2	42.5	42.1	42.1		
80	49.6	48.6	34.1	46.4	44.2	42.0	39.8	39.6	39.5	39.8		
82	47.3	46.3	31.8	44.1	41.9	39.7	37.5	36.7	36.3	36.4		
84	44.0	42.9	29.5	41.8	39.6	37.4	35.2	34.4	34.1	34.1		
86	41.0	40.6	27.3	38.4	37.3	35.1	32.9	32.1	31.8	31.8		
88	35.1	38.4	25.0	36.1	35.1	32.9	30.6	29.8	29.5	29.5		
90		36.1	23.9	33.9	32.8	30.6	28.4	27.6	27.2	27.3		
92		33.0	21.6	31.6	30.5	28.3	26.1	25.3	24.9	25.0		
94		26.8	19.3	30.5	28.3	26.1	23.8	23.5	23.4	23.9		
96				28.2	26.0	23.8	22.7	21.9	21.5	21.6		
98				24.4	24.9	22.7	20.4	19.6	19.3	19.3		
100					22.6	20.4	18.2	17.9	17.8	18.2		
102					20.4	19.3	16.9	16.2	15.8	15.8		
104						16.9	14.7	14.5	14.4	14.7		
106							13.6	12.8	12.4	12.4		
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-852

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
10	308.0											
12	308.0	308.0	286.0	308.0								
14	308.0	308.0	286.0	308.0	308.0	308.0						
16	308.0	308.0	280.7	308.0	308.0	308.0	297.0	285.8	285.6	286.0		
18	308.0	308.0	257.0	308.0	308.0	305.3	297.0	285.8	285.6	286.0		
20	287.1	285.0	236.4	282.8	280.6	278.3	274.8	274.3	274.1	274.6		
22	263.3	260.9	217.8	258.6	256.2	253.8	251.2	250.6	250.4	250.8		
24	242.6	241.2	202.0	238.7	236.1	233.5	230.9	230.1	229.9	230.3		
26	224.6	223.2	187.7	220.4	217.8	215.1	213.5	211.5	211.3	211.8		
28	208.2	206.7	174.9	203.9	202.3	199.4	197.8	195.7	195.5	195.9		
30	194.5	192.8	163.5	190.0	188.2	185.4	183.6	181.5	181.3	181.7		
32	180.8	179.2	152.2	177.4	175.7	172.7	170.9	169.8	169.6	170.1		
34	169.8	168.1	142.2	166.2	164.5	161.4	159.5	158.5	158.3	158.7		
36	158.8	157.1	133.7	155.2	153.3	151.5	148.4	147.3	147.1	147.5		
38	149.2	148.5	126.2	145.4	143.6	141.6	139.6	138.5	138.3	138.7		
40	140.8	138.8	118.9	137.0	135.0	133.0	131.0	129.9	129.7	130.1		
42	132.4	131.6	111.7	129.6	127.6	124.5	122.5	121.3	121.1	121.6		
44	124.7	123.8	104.4	121.2	120.5	117.3	115.2	114.1	113.9	114.3		
46	117.8	116.8	98.5	114.1	112.1	110.0	108.0	106.8	106.6	107.0		
48	110.9	109.9	93.6	107.9	106.0	102.9	100.8	99.6	99.3	99.8		
50	104.0	103.0	87.7	101.1	99.0	96.9	93.7	93.5	93.3	93.8		
52	99.0	97.0	82.9	95.2	93.1	91.0	88.9	87.7	87.5	87.9		
54	93.1	91.4	78.2	89.3	87.2	85.1	82.9	81.7	81.5	82.0		
56	87.7	86.8	74.7	84.6	82.5	80.4	78.2	77.0	76.8	77.2		
58	83.1	82.1	70.0	80.0	77.9	75.7	72.4	72.2	71.9	72.5		
60	78.4	77.4	65.3	75.4	73.2	71.1	68.9	67.5	67.3	67.8		
62	74.9	72.8	61.8	70.6	68.5	66.3	64.2	62.9	62.7	63.1		
64	70.3	69.3	58.3	67.2	65.0	62.8	60.7	59.4	59.2	59.6		
66	66.9	64.7	54.9	62.6	61.5	58.2	56.0	55.8	55.6	56.1		
68	63.5	61.3	51.4	59.1	58.1	54.8	52.6	52.4	52.1	52.6		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-852

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
70	60.0	57.9	48.0	55.7	54.6	51.3	49.1	48.8	48.6	49.2		
72	56.5	54.3	44.4	53.4	51.2	49.0	46.8	45.4	45.2	45.7		
74	53.1	52.0	42.1	49.9	47.7	45.5	43.3	42.0	41.8	42.2		
76	49.7	48.6	39.8	46.4	45.4	43.2	41.0	39.7	39.5	39.9		
78	47.4	46.3	36.4	44.2	42.0	39.8	37.5	36.2	36.0	36.4		
80	45.1	42.9	34.1	41.9	39.7	37.5	35.3	34.0	33.8	34.2		
82	41.7	40.7	31.8	38.5	37.4	35.2	33.0	31.7	31.5	31.9		
84	39.5	38.4	29.5	36.2	35.1	32.9	30.7	29.4	29.2	29.6		
86	37.2	36.1	27.3	33.9	32.8	30.6	28.4	27.1	26.8	27.3		
88	34.9	33.9	25.0	31.7	30.6	28.4	26.1	24.8	24.5	25.0		
90		31.6	23.9	29.4	28.3	26.1	23.9	22.6	22.3	22.8		
92		29.3	21.6	28.3	26.0	23.8	21.6	20.2	20.0	20.5		
94		26.8	19.3	26.0	23.8	21.6	19.3	19.0	18.8	19.3		
96				23.7	22.6	20.4	18.2	16.8	16.6	17.1		
98				21.5	20.4	18.2	15.8	15.6	15.4	15.8		
100					18.0	15.8	14.7	13.4	13.2	13.6		
102					16.9	14.7	12.4			12.5		
104						12.4	11.3					
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-752

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
10	308.0											
12	308.0	308.0	286.0	308.0								
14	308.0	308.0	286.0	308.0	308.0	308.0						
16	308.0	308.0	280.7	308.0	308.0	308.0	297.0	285.8	285.6	286.0		
18	308.0	305.0	257.0	303.1	299.9	297.9	294.5	285.8	285.6	286.0		
20	280.0	277.8	236.4	275.6	273.2	270.9	267.4	266.9	266.6	267.1		
22	256.2	255.0	217.8	252.6	250.1	247.6	245.1	243.2	243.0	243.4		
24	236.6	234.1	202.0	231.4	230.1	227.5	224.8	224.1	223.9	224.3		
26	218.7	217.3	187.7	214.5	211.9	209.1	207.6	205.5	205.3	205.7		
28	202.4	200.8	174.9	199.1	196.4	194.7	191.8	191.0	190.7	191.2		
30	188.7	186.9	163.5	185.2	182.4	180.6	177.7	176.7	176.4	176.9		
32	176.2	174.5	152.2	172.7	169.7	168.0	165.0	163.9	163.7	164.1		
34	165.2	163.4	142.2	160.4	158.5	155.5	152.5	151.4	151.1	151.6		
36	153.5	151.3	133.7	149.4	147.5	144.4	141.4	140.1	139.9	140.4		
38	143.4	141.6	126.2	138.5	136.5	134.5	131.5	130.4	130.1	130.6		
40	133.7	131.9	118.9	129.9	128.0	124.9	121.7	120.6	120.3	120.8		
42	124.7	123.5	111.7	121.6	118.4	116.4	114.3	113.2	113.0	113.4		
44	116.8	115.2	104.4	113.2	111.2	108.0	105.9	104.7	104.5	104.9		
46	109.9	108.1	98.5	106.0	104.0	102.0	98.7	97.5	97.2	97.7		
48	103.0	102.0	93.6	99.0	96.9	94.8	92.7	91.5	91.3	91.7		
50	97.0	95.2	87.7	93.1	91.0	88.9	86.8	85.5	85.3	85.7		
52	91.4	89.3	82.9	87.1	86.2	82.9	80.9	79.5	79.3	79.8		
54	85.6	84.6	78.2	82.5	80.3	78.2	76.1	74.8	74.6	75.0		
56	80.9	79.9	74.7	77.8	75.7	73.5	70.2	70.0	69.7	70.3		
58	76.2	75.2	70.0	73.2	71.0	68.9	66.7	65.3	65.1	65.6		
60	71.6	70.6	65.3	68.4	66.3	64.1	62.0	60.7	60.5	60.9		
62	68.1	66.0	61.8	65.0	62.8	60.6	57.3	57.1	56.9	57.4		
64	64.7	62.5	58.3	60.4	58.2	56.0	53.8	52.6	52.4	52.8		
66	60.1	59.1	54.9	56.9	54.7	52.6	50.4	49.1	48.8	49.3		
68	56.7	55.6	51.4	53.5	51.3	49.1	46.9	45.5	45.3	45.8		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-752

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
70	53.2	52.1	48.0	49.9	49.0	45.7	43.3	43.1	42.9	43.5		
72	50.9	48.7	44.4	47.6	45.4	43.2	41.0	39.7	39.5	39.9		
74	47.5	46.4	42.1	44.2	42.0	39.8	37.6	37.4	37.2	37.6		
76	44.9	43.0	39.8	41.9	39.7	37.5	35.3	34.0	33.8	34.2		
78	41.8	40.7	36.4	38.5	37.4	35.2	33.0	31.7	31.5	31.9		
80	39.4	38.4	34.1	36.2	35.1	31.8	29.6	29.4	29.2	29.6		
82	36.9	35.9	31.8	34.0	31.7	29.5	27.3	27.1	26.8	27.3		
84	34.4	33.4	29.5	31.7	29.5	27.3	25.0	24.8	24.5	25.1		
86	32.0	31.2	27.3	29.4	27.2	25.0	23.9	22.6	22.3	22.8		
88	29.8	29.0	25.0	27.2	26.0	23.8	21.6	20.2	20.0	20.5		
90		27.0	23.9	24.9	23.8	21.6	19.3	17.9	17.7	18.2		
92		24.9	21.6	23.4	21.5	19.3	17.1	16.8	16.6	17.1		
94		22.6	19.3	21.5	19.3	17.1	15.8	14.5	14.3	14.7		
96				19.1	18.0	15.8	13.6			12.5		
98				17.9	15.8	13.6	11.3			11.3		
100					14.7	12.4						
102					12.4							
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-652

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
10	308.0											
12	308.0	308.0	286.0	308.0								
14	308.0	308.0	286.0	308.0	308.0	308.0						
16	308.0	308.0	280.7	308.0	308.0	308.0	297.0	285.8	285.6	286.0		
18	299.6	297.8	257.0	294.5	292.4	290.4	287.0	285.3	285.1	285.6		
20	272.7	270.5	236.4	268.2	265.9	263.6	261.3	259.5	259.3	259.7		
22	250.1	247.7	217.8	245.3	242.8	240.4	237.8	237.1	236.8	237.3		
24	229.5	228.1	202.0	225.5	224.1	221.4	218.8	216.7	216.5	216.9		
26	212.9	210.1	187.7	208.6	205.8	203.1	199.1	198.2	198.0	198.4		
28	195.3	193.7	174.9	190.9	188.0	185.1	182.3	181.3	181.1	181.5		
30	180.4	177.5	163.5	175.8	172.9	170.0	167.0	166.0	165.8	166.2		
32	165.8	163.9	152.2	162.1	159.2	156.2	154.3	152.0	151.8	152.2		
34	153.6	151.7	142.2	149.8	146.9	145.0	141.9	140.8	140.6	141.0		
36	142.7	140.8	133.7	138.8	137.0	133.9	130.7	129.6	129.4	129.8		
38	133.0	131.1	124.5	129.1	127.2	124.1	120.9	119.8	119.6	120.0		
40	123.5	122.7	116.5	119.6	117.5	115.5	112.3	111.2	111.0	111.4		
42	116.3	114.3	108.6	112.3	109.1	107.0	105.1	103.8	103.6	104.1		
44	108.0	107.1	101.8	104.0	101.9	99.9	97.8	96.6	96.4	96.8		
46	101.0	100.1	95.0	98.0	95.9	92.7	90.6	89.3	89.1	89.5		
48	95.0	93.0	88.3	90.9	88.8	86.7	84.6	83.4	83.2	83.6		
50	89.2	87.1	82.7	85.0	82.9	80.7	78.7	77.4	77.2	77.7		
52	83.4	82.4	78.3	80.3	78.2	76.0	72.7	72.5	72.3	72.8		
54	78.3	77.0	73.2	75.0	73.3	70.2	68.0	66.8	66.6	67.0		
56	73.0	71.7	68.1	69.7	68.0	65.5	63.4	62.0	61.8	62.3		
58	68.1	66.9	63.5	64.9	63.1	60.8	58.7	57.8	57.5	58.0		
60	63.6	62.4	59.2	60.5	58.7	56.4	54.2	53.2	53.0	53.5		
62	59.4	58.2	55.2	56.3	54.6	52.3	50.2	49.2	49.0	49.4		
64	55.4	54.2	51.6	52.4	50.7	48.4	46.3	45.3	45.1	45.5		
66	51.8	50.6	48.1	48.8	47.1	44.9	42.8	41.8	41.6	42.0		
68	48.4	47.2	44.9	45.4	43.7	41.5	39.4	38.5	38.3	38.7		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	60m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	220t		0060000-652

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
70	45.2	44.0	41.8	42.2	40.6	38.4	36.3	35.3	35.1	35.5		
72	42.1	41.0	38.9	39.3	37.6	35.4	33.3	32.3	32.1	32.6		
74	39.3	38.2	36.3	36.4	34.8	32.7	30.6	29.6	29.4	29.8		
76	36.6	35.5	33.8	33.8	32.1	30.0	27.9	27.1	26.8	27.3		
78	34.0	33.0	31.4	31.2	29.7	27.5	25.5	24.5	24.3	24.8		
80	31.6	30.6	29.0	28.9	27.3	25.2	23.1	22.2	22.0	22.4		
82	29.3	28.3	26.8	26.6	25.1	23.0	20.9	20.0	19.8	20.2		
84	27.1	26.1	24.8	24.5	23.0	20.8	18.8	17.9	17.7	18.2		
86	24.9	24.0	22.8	22.4	20.9	18.8	16.8	16.0	15.7	16.2		
88	22.8	22.0	20.9	20.5	18.9	16.9	15.0	14.1	13.9	14.3		
90		20.1	19.0	18.6	17.2	15.1	13.1	12.2	12.0	12.4		
92		18.3	17.3	16.8	15.4	13.3	11.3					
94		16.4	15.6	15.1	13.6	11.7						
96				13.3	12.0							
98				11.8								
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	180t		0060000-552

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
10	308.0											
12	308.0	308.0	286.0	308.0								
14	308.0	308.0	286.0	308.0	308.0	308.0						
16	308.0	308.0	280.7	308.0	308.0	308.0	297.0	285.8	285.6	286.0		
18	291.2	289.2	257.0	287.1	285.0	281.6	279.5	277.9	277.6	278.1		
20	265.4	263.2	236.4	260.9	258.6	255.0	251.4	249.5	249.3	249.7		
22	240.6	238.2	217.8	235.6	231.9	229.4	225.5	224.8	224.6	225.1		
24	218.8	216.2	202.0	213.5	210.9	206.9	204.2	202.2	202.0	202.4		
26	198.7	197.1	187.2	194.3	191.5	188.7	185.8	183.7	183.5	183.9		
28	182.4	179.5	170.5	176.7	174.9	172.0	169.1	168.1	167.9	168.3		
30	167.5	164.6	156.4	162.8	159.8	156.9	155.1	152.8	152.6	153.0		
32	154.1	152.2	144.7	149.3	147.4	144.3	142.5	140.1	139.9	140.4		
34	143.1	141.2	134.2	138.2	136.3	133.2	131.2	128.9	128.7	129.1		
36	132.2	130.4	123.8	128.4	125.3	123.3	120.1	119.0	118.8	119.2		
38	122.7	120.7	114.6	118.7	116.7	113.5	111.5	110.3	110.1	110.6		
40	114.3	112.3	106.7	110.2	108.2	105.1	103.0	101.8	101.5	102.0		
42	105.9	104.9	99.8	103.0	101.0	97.8	95.7	94.5	94.3	94.7		
44	97.9	96.5	91.6	94.5	92.5	90.1	87.8	86.8	86.6	87.0		
46	90.3	88.9	84.4	86.9	84.9	82.5	80.3	79.2	79.0	79.4		
48	83.4	82.0	77.9	80.0	78.1	75.8	73.5	72.5	72.3	72.7		
50	77.1	75.8	71.9	73.8	71.9	69.5	67.3	66.3	66.1	66.6		
52	71.4	70.1	66.6	68.1	66.3	63.9	61.7	60.7	60.5	60.9		
54	66.2	64.9	61.6	62.9	61.2	58.7	56.5	55.6	55.3	55.8		
56	61.4	60.1	57.1	58.2	56.4	54.0	51.9	50.9	50.7	51.2		
58	57.0	55.7	52.9	53.8	52.0	49.7	47.5	46.5	46.3	46.8		
60	52.9	51.6	49.1	49.7	48.0	45.7	43.6	42.6	42.4	42.8		
62	49.1	47.9	45.4	46.0	44.2	41.9	39.8	38.8	38.6	39.1		
64	45.5	44.2	42.0	42.5	40.7	38.5	36.3	35.4	35.2	35.6		
66	42.2	41.0	38.9	39.2	37.4	35.2	33.1	32.1	31.9	32.3		
68	39.1	38.0	36.0	36.1	34.4	32.2	30.0	29.2	28.9	29.4		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	180t		0060000-552

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
70	36.2	35.0	33.2	33.2	31.6	29.4	27.3	26.3	26.1	26.5		
72	33.4	32.2	30.7	30.5	28.8	26.6	24.6	23.7	23.4	23.9		
74	30.8	29.7	28.3	27.9	26.3	24.1	22.1	21.1	20.9	21.3		
76	28.4	27.3	26.0	25.5	24.0	21.8	19.7	18.8	18.6	19.0		
78	26.1	25.0	23.8	23.3	21.7	19.5	17.5	16.6	16.4	16.8		
80	23.9	22.8	21.7	21.1	19.6	17.4	15.4	14.4	14.2	14.6		
82	21.7	20.7	19.7	19.0	17.5	15.4	13.4	12.4	12.2	12.7		
84	19.7	18.7	17.8	17.2	15.6	13.4	11.4					
86	17.7	16.8	16.0	15.3	13.8	11.7						
88	15.7	15.0	14.3	13.4	12.0							
90		13.2	12.5	11.8								
92		11.6										
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	140t		0060000-452

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
10	308.0											
12	308.0	308.0	286.0	308.0								
14	308.0	308.0	286.0	308.0	308.0	308.0						
16	308.0	308.0	280.7	308.0	305.4	302.2	297.0	285.8	285.6	286.0		
18	279.0	276.9	257.0	273.6	270.2	266.8	263.2	260.3	260.0	260.5		
20	248.6	246.2	234.0	243.9	240.2	236.5	234.1	232.1	231.9	232.3		
22	223.9	221.3	210.2	218.8	216.2	212.3	209.7	207.7	207.5	207.9		
24	202.2	200.6	190.6	198.0	195.3	191.2	188.4	187.6	187.3	187.8		
26	184.5	181.6	172.6	180.1	177.2	174.2	171.4	169.2	169.0	169.4		
28	168.3	166.5	158.2	163.7	161.9	159.0	156.0	154.9	154.7	155.1		
30	154.7	152.9	145.2	149.9	148.1	145.0	142.0	140.9	140.7	141.1		
32	142.5	140.6	133.5	137.5	135.6	132.6	130.6	129.5	129.3	129.7		
34	131.5	129.6	123.1	126.5	124.5	122.5	119.5	118.3	118.0	118.5		
36	119.4	117.8	111.9	115.6	113.6	111.1	108.7	107.6	107.4	107.8		
38	108.4	106.8	101.4	104.7	102.7	100.2	97.8	96.7	96.5	96.9		
40	98.7	97.1	92.3	95.0	93.2	90.6	88.3	87.2	87.0	87.5		
42	90.1	88.7	84.3	86.6	84.7	82.2	79.9	78.8	78.5	79.0		
44	82.5	81.1	77.0	79.0	77.1	74.7	72.4	71.3	71.1	71.5		
46	75.6	74.3	70.5	72.2	70.3	67.9	65.7	64.6	64.4	64.8		
48	69.4	68.1	64.7	66.1	64.2	61.8	59.5	58.5	58.3	58.7		
50	63.8	62.5	59.4	60.5	58.6	56.3	54.0	53.0	52.8	53.2		
52	58.7	57.4	54.6	55.4	53.6	51.3	49.1	48.1	47.9	48.3		
54	54.0	52.7	50.1	50.8	49.0	46.6	44.4	43.5	43.2	43.7		
56	49.7	48.4	46.0	46.5	44.8	42.5	40.3	39.3	39.1	39.5		
58	45.8	44.6	42.2	42.6	40.8	38.5	36.4	35.4	35.2	35.6		
60	42.1	40.8	38.8	38.9	37.2	35.0	32.8	31.8	31.6	32.0		
62	38.7	37.4	35.5	35.6	33.9	31.6	29.5	28.5	28.3	28.7		
64	35.5	34.3	32.6	32.5	30.7	28.5	26.4	25.4	25.2	25.6		
66	32.6	31.4	29.8	29.5	27.8	25.5	23.4	22.6	22.3	22.8		
68	29.8	28.6	27.2	26.7	25.1	22.9	20.8	19.8	19.6	20.0		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	60m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	140t		0060000-452

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
70	27.2	26.0	24.6	24.2	22.6	20.4	18.3	17.3	17.1	17.5		
72	24.6	23.5	22.3	21.8	20.1	17.9	15.8	14.9	14.6	15.1		
74	22.3	21.2	20.1	19.5	17.8	15.6	13.6	12.7	12.4	12.9		
76	20.1	19.0	18.2	17.4	15.7	13.5	11.4					
78	18.0	16.9	16.2	15.3	13.6	11.6						
80	16.1	15.1	14.3	13.3	11.8							
82	14.1	13.2	12.5	11.6								
84	12.3	11.3										
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	60m

			
15.0m×15.0m	100t		0060000-352

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
10	292.6											
12	292.6	292.6	278.0	292.6								
14	292.6	292.6	278.0	292.6	292.6	292.6						
16	292.6	290.4	275.9	287.2	284.0	279.5	276.1	271.5	271.3	271.7		
18	259.5	256.1	243.3	252.7	250.4	246.8	243.2	241.3	241.1	241.6		
20	230.5	228.0	216.7	225.6	221.9	219.3	215.5	213.5	213.3	213.7		
22	207.1	204.5	194.3	201.9	199.2	196.5	192.5	191.6	191.4	191.8		
24	186.7	185.1	175.9	182.4	179.5	176.8	173.9	171.7	171.5	171.9		
26	170.3	167.4	159.1	164.6	162.8	159.9	157.0	156.0	155.8	156.2		
28	155.3	152.4	144.8	150.6	147.6	144.7	142.8	140.5	140.3	140.7		
30	138.9	137.3	130.5	135.1	132.9	130.2	127.6	126.5	126.3	126.7		
32	123.6	122.1	115.9	119.9	117.8	115.2	112.6	111.5	111.3	111.8		
34	110.7	109.1	103.7	106.9	104.9	102.3	99.9	98.8	98.6	99.0		
36	99.6	98.0	93.1	95.8	93.8	91.3	88.9	87.8	87.6	88.0		
38	89.9	88.3	83.9	86.2	84.3	81.7	79.3	78.2	78.0	78.4		
40	81.3	79.9	75.8	77.8	75.8	73.3	71.0	69.9	69.6	70.1		
42	73.7	72.3	68.6	70.2	68.3	65.9	63.5	62.5	62.3	62.7		
44	67.0	65.6	62.3	63.6	61.6	59.2	56.9	55.9	55.7	56.1		
46	60.9	59.6	56.5	57.5	55.7	53.2	51.0	49.9	49.7	50.2		
48	55.6	54.1	51.5	52.1	50.3	47.9	45.7	44.7	44.4	44.9		
50	50.6	49.2	46.8	47.2	45.4	43.0	40.8	39.8	39.6	40.0		
52	46.1	44.8	42.5	42.8	40.9	38.6	36.4	35.4	35.2	35.6		
54	41.9	40.6	38.6	38.7	36.9	34.5	32.3	31.4	31.1	31.6		
56	38.2	36.9	35.0	34.9	33.1	30.8	28.6	27.6	27.4	27.8		
58	34.7	33.3	31.7	31.5	29.7	27.4	25.2	24.2	24.0	24.4		
60	31.4	30.1	28.6	28.3	26.5	24.2	22.0	21.0	20.8	21.2		
62	28.4	27.1	25.7	25.3	23.5	21.2	19.1	18.2	17.9	18.4		
64	25.5	24.3	23.1	22.4	20.8	18.5	16.4	15.4	15.2	15.6		
66	22.9	21.7	20.6	19.9	18.2	16.0	13.9	12.9	12.7	13.1		
68	20.5	19.3	18.3	17.5	15.7	13.5	11.4					
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	60m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	100t		0060000-352

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
70	18.2	16.9	16.1	15.2	13.5	11.3						
72	16.0	14.9	14.1	13.0	11.3							
74	13.9	12.8	12.1	11.0								
76	11.9											
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×9	2×9	2×8	2×9	2×9	2×9	2×9	2×8	2×8	2×8		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	70m

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-053

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	286.0											
14	286.0	286.0	258.5	286.0								
16	286.0	286.0	258.5	286.0	286.0	275.0						
18	286.0	286.0	255.3	286.0	286.0	275.0	275.0	258.5	258.5	258.5		
20	286.0	286.0	234.5	286.0	285.6	275.0	275.0	258.5	258.5	258.5		
22	269.2	266.8	216.9	264.4	261.9	259.5	257.0	255.3	255.3	255.3		
24	248.1	245.5	200.9	243.0	240.4	237.7	236.3	234.5	234.5	234.5		
26	229.8	227.2	186.5	224.5	223.0	220.2	217.5	216.9	216.9	216.9		
28	213.2	211.6	173.5	208.9	206.0	204.4	201.5	200.9	200.9	200.9		
30	198.0	196.4	162.0	194.7	191.8	190.1	187.2	186.5	186.5	186.5		
32	185.5	183.8	151.8	180.8	179.1	177.3	174.4	173.5	173.5	173.5		
34	174.2	172.5	141.8	169.5	167.6	164.7	162.8	162.0	162.0	162.0		
36	163.2	161.4	133.1	159.5	157.6	154.6	152.7	151.8	151.8	151.8		
38	153.5	151.6	125.6	149.7	147.7	144.7	142.7	141.8	141.8	141.8		
40	145.0	143.0	117.0	141.0	139.2	136.0	134.0	133.1	133.1	133.1		
42	136.5	134.5	111.0	132.6	130.6	128.6	126.6	125.6	125.6	125.6		
44	129.3	127.3	104.8	125.3	123.3	121.2	118.0	117.0	117.0	117.0		
46	122.1	120.1	98.8	118.0	116.1	114.0	112.0	111.0	111.0	111.0		
48	116.2	114.1	92.8	112.1	110.0	107.9	105.8	104.8	104.8	104.8		
50	109.0	108.1	88.0	106.0	104.1	102.0	99.9	98.8	98.8	98.8		
52	104.3	102.2	83.3	100.1	98.0	95.9	93.8	92.8	92.8	92.8		
54	98.5	97.5	78.5	95.4	93.3	91.2	89.1	88.0	88.0	88.0		
56	93.7	91.6	73.8	90.6	88.6	86.5	84.3	83.3	83.3	83.3		
58	89.0	88.1	70.2	85.9	83.8	81.7	79.5	78.5	78.5	78.5		
60	84.4	83.4	65.6	81.3	79.1	77.0	74.8	74.1	73.7	73.8		
62	80.9	78.8	62.0	76.6	75.6	73.5	70.2	70.0	69.9	70.2		
64	76.2	75.2	58.5	73.0	71.0	68.8	66.6	65.9	65.5	65.6		
66	72.7	71.7	55.0	69.6	67.4	65.2	63.0	62.4	61.9	62.0		
68	69.3	68.3	51.5	66.1	63.9	61.7	58.4	58.3	58.2	58.5		
70	65.8	64.8	48.1	62.6	60.5	58.3	54.9	54.8	54.7	55.0		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	70m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	360t		0060500-053

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
72	62.4	61.4	44.6	59.2	57.0	54.8	52.6	51.8	51.5	51.5		
74	59.0	57.9	42.2	55.7	53.6	51.4	49.2	48.4	48.0	48.1		
76	56.7	54.5	39.9	52.3	51.2	47.9	45.7	44.9	44.6	44.6		
78	53.2	52.1	36.5	49.9	47.7	45.5	43.3	42.6	42.2	42.2		
80	50.9	48.7	34.2	46.5	45.4	43.2	39.9	39.7	39.6	39.9		
82	47.5	46.4	31.9	44.2	42.0	39.8	37.6	36.9	36.4	36.5		
84	45.2	44.1	29.6	41.9	39.7	37.5	35.3	34.5	34.1	34.2		
86	42.9	41.8	27.3	39.6	37.4	35.2	33.0	32.2	31.8	31.9		
88	40.6	39.6	26.2	37.4	35.1	32.9	30.7	29.9	29.6	29.6		
90	38.4	37.3	23.9	35.1	32.9	30.7	28.4	27.6	27.3	27.3		
92	36.1	35.0	21.6	32.8	30.6	28.4	26.2	26.0	25.9	26.2		
94	33.8	32.8	19.4	30.5	29.5	27.2	25.0	24.2	23.9	23.9		
96	31.1	30.5	18.2	29.4	27.2	25.0	22.7	21.9	21.6	21.6		
98	25.1	29.4	16.0	27.1	24.9	22.7	20.5	19.7	19.3	19.4		
100		27.1	14.7	24.9	23.8	21.6	19.3	18.5	18.2	18.2		
102		23.8	13.6	23.7	21.5	19.3	17.1	16.3	15.8	16.0		
104		18.6	11.3	21.5	20.4	18.2	15.8	15.1	14.7	14.7		
106				19.9	18.0	15.8	13.6	13.4	13.3	13.6		
108					16.9	14.7	12.4	11.7	11.3	11.3		
110						12.4						
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	70m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-953

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	286.0											
14	286.0	286.0	258.5	286.0								
16	286.0	286.0	258.5	286.0	286.0	275.0						
18	286.0	286.0	255.3	286.0	286.0	275.0	275.0	258.5	258.5	258.5		
20	286.0	286.0	234.5	286.0	285.6	275.0	275.0	258.5	258.5	258.5		
22	269.2	266.8	216.9	264.4	261.9	259.5	257.0	255.3	255.3	255.3		
24	248.1	245.5	200.9	243.0	240.4	237.7	236.3	234.5	234.5	234.5		
26	229.8	227.2	186.5	224.5	223.0	220.2	217.5	216.9	216.9	216.9		
28	213.2	211.6	173.5	208.9	206.0	204.4	201.5	200.9	200.9	200.9		
30	198.0	196.4	162.0	194.7	191.8	190.1	187.2	186.5	186.5	186.5		
32	185.5	183.8	151.8	180.8	179.1	177.3	174.4	173.5	173.5	173.5		
34	174.2	172.5	141.8	169.5	167.6	164.7	162.8	162.0	162.0	162.0		
36	163.2	161.4	133.1	159.5	157.6	154.6	152.7	151.8	151.8	151.8		
38	153.5	151.6	125.6	149.7	147.7	144.7	142.7	141.8	141.8	141.8		
40	145.0	143.0	117.0	141.0	139.2	136.0	134.0	133.1	133.1	133.1		
42	136.5	134.5	111.0	132.6	130.6	128.6	126.6	125.6	125.6	125.6		
44	129.3	127.3	104.8	125.3	123.3	121.2	118.0	117.0	117.0	117.0		
46	122.1	120.1	98.8	118.0	116.1	114.0	112.0	111.0	111.0	111.0		
48	116.2	114.1	92.8	112.1	110.0	107.9	105.8	104.8	104.8	104.8		
50	109.0	108.1	88.0	106.0	104.1	102.0	99.9	98.8	98.8	98.8		
52	104.3	102.2	83.3	100.1	98.0	95.9	93.8	92.8	92.8	92.8		
54	98.5	97.5	78.5	95.4	93.3	91.2	89.1	88.0	88.0	88.0		
56	93.7	91.6	73.8	90.6	88.6	86.5	84.3	83.3	83.3	83.3		
58	89.0	88.1	70.2	85.9	83.8	81.7	79.5	78.5	78.5	78.5		
60	84.4	83.4	65.6	81.3	79.1	77.0	74.8	74.1	73.7	73.8		
62	80.9	78.8	62.0	76.6	75.6	73.5	70.2	70.0	69.9	70.2		
64	76.2	75.2	58.5	73.0	71.0	68.8	66.6	65.9	65.5	65.6		
66	72.7	71.7	55.0	69.6	67.4	65.2	63.0	62.4	61.9	62.0		
68	69.3	68.3	51.5	66.1	63.9	61.7	58.4	58.3	58.2	58.5		
70	65.8	64.8	48.1	62.6	60.5	58.3	54.9	54.8	54.7	55.0		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	70m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	340t		0060000-953

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
72	62.4	61.4	44.6	59.2	57.0	54.8	52.6	51.8	51.5	51.5		
74	59.0	57.9	42.2	55.7	53.6	51.4	49.2	48.4	48.0	48.1		
76	56.7	54.5	39.9	52.3	51.2	47.9	45.7	44.9	44.6	44.6		
78	53.2	52.1	36.5	49.9	47.7	45.5	43.3	42.6	42.2	42.2		
80	50.9	48.7	34.2	46.5	45.4	43.2	39.9	39.7	39.6	39.9		
82	47.5	46.4	31.9	44.2	42.0	39.8	37.6	36.9	36.4	36.5		
84	45.2	44.1	29.6	41.9	39.7	37.5	35.3	34.5	34.1	34.2		
86	42.9	41.8	27.3	39.6	37.4	35.2	33.0	32.2	31.8	31.9		
88	40.6	39.6	26.2	37.4	35.1	32.9	30.7	29.9	29.6	29.6		
90	38.4	37.3	23.9	35.1	32.9	30.7	28.4	27.6	27.3	27.3		
92	36.1	35.0	21.6	32.8	30.6	28.4	26.2	26.0	25.9	26.2		
94	33.8	32.8	19.4	30.5	29.5	27.2	25.0	24.2	23.9	23.9		
96	31.1	30.5	18.2	29.4	27.2	25.0	22.7	21.9	21.6	21.6		
98	25.1	29.4	16.0	27.1	24.9	22.7	20.5	19.7	19.3	19.4		
100		27.1	14.7	24.9	23.8	21.6	19.3	18.5	18.2	18.2		
102		23.8	13.6	23.7	21.5	19.3	17.1	16.3	15.8	16.0		
104		18.6	11.3	21.5	20.4	18.2	15.8	15.1	14.7	14.7		
106				19.9	18.0	15.8	13.6	13.4	13.3	13.6		
108					16.9	14.7	12.4	11.7	11.3	11.3		
110						12.4						
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	70m

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-853

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	286.0											
14	286.0	286.0	258.5	286.0								
16	286.0	286.0	258.5	286.0	286.0	275.0						
18	286.0	286.0	255.3	286.0	286.0	275.0	275.0	258.3	258.1	258.5		
20	286.0	283.9	234.5	280.5	278.2	275.0	273.6	258.3	258.1	258.5		
22	261.9	259.5	216.9	257.1	254.7	252.1	249.6	248.9	248.7	249.2		
24	240.9	239.5	200.9	236.9	234.3	231.7	229.0	228.3	228.0	228.5		
26	223.9	221.2	186.5	218.5	216.9	214.2	211.4	210.5	210.3	210.8		
28	207.2	205.7	173.5	202.8	201.3	198.4	195.6	194.6	194.4	194.8		
30	193.4	191.6	162.0	188.8	187.1	184.1	182.4	180.2	180.0	180.4		
32	180.8	179.1	151.8	176.1	174.4	171.4	169.5	168.5	168.3	168.7		
34	168.4	166.7	141.8	164.8	163.0	159.9	158.1	157.0	156.8	157.2		
36	158.6	156.8	133.1	154.9	152.9	149.9	148.0	146.9	146.6	147.1		
38	148.8	146.9	125.6	145.0	143.1	141.1	137.9	136.8	136.6	137.1		
40	140.3	138.4	117.0	136.4	134.4	132.4	130.5	128.2	127.9	128.4		
42	131.9	131.0	111.0	129.0	127.1	123.9	121.9	120.7	120.5	120.9		
44	124.6	123.9	104.8	121.8	119.8	116.6	114.5	113.4	113.2	113.6		
46	118.7	116.6	98.8	114.6	112.5	109.3	107.3	106.0	105.8	106.3		
48	111.5	109.5	92.8	107.5	105.4	103.3	100.1	98.8	98.6	99.0		
50	104.9	103.5	88.0	101.5	99.4	96.1	94.1	92.8	92.6	93.1		
52	99.0	97.7	83.3	95.6	93.5	90.2	88.1	86.8	86.6	87.0		
54	93.8	91.7	78.5	89.7	87.6	85.5	83.3	82.1	81.8	82.3		
56	89.1	87.0	73.8	84.9	82.8	80.6	77.3	76.1	75.9	76.3		
58	83.4	82.4	70.2	80.2	78.1	74.8	72.6	71.4	71.2	71.6		
60	79.9	77.7	65.6	75.6	73.4	71.3	69.1	67.8	67.5	68.0		
62	75.2	73.0	62.0	70.8	68.8	66.6	64.4	63.1	62.9	63.4		
64	70.5	69.5	58.5	67.4	65.2	63.0	60.8	59.6	59.4	59.8		
66	67.1	66.1	55.0	63.9	61.7	58.4	56.2	56.0	55.8	56.3		
68	63.6	61.5	51.5	60.4	58.2	54.9	52.7	51.4	51.2	51.6		
70	60.2	59.1	48.1	57.0	54.8	52.6	49.3	49.1	48.8	49.3		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	70m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	300t		0060000-853

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
72	56.8	55.7	44.6	53.5	51.3	49.1	46.9	45.5	45.3	45.8		
74	54.5	52.3	42.2	50.1	47.9	45.7	43.5	42.1	41.9	42.4		
76	50.9	49.9	39.9	47.7	45.5	43.3	41.1	39.8	39.6	40.0		
78	48.6	46.5	36.5	44.3	43.2	39.8	37.6	37.4	37.2	37.7		
80	45.2	44.2	34.2	42.0	39.8	37.6	35.3	34.0	33.8	34.2		
82	43.0	41.9	31.9	39.7	37.5	35.3	33.0	31.7	31.5	31.9		
84	40.7	39.6	29.6	37.4	35.2	33.0	30.8	29.5	29.3	29.7		
86	38.4	37.3	27.3	35.1	32.9	30.7	28.5	27.2	27.0	27.4		
88	36.1	35.1	26.2	32.8	30.6	28.4	26.2	24.9	24.6	25.1		
90	33.9	32.8	23.9	30.6	28.4	26.1	23.9	22.6	22.3	22.8		
92	31.6	30.5	21.6	28.3	26.1	23.9	21.6	21.3	21.1	21.7		
94	29.4	28.3	19.4	26.0	25.0	22.7	20.5	19.1	18.9	19.4		
96	28.2	26.0	18.2	24.9	22.7	20.5	18.2	16.8	16.6	17.1		
98	25.1	24.9	16.0	22.6	21.5	19.3	17.1	15.7	15.5	16.0		
100		22.6	14.7	21.5	19.3	17.1	14.7	13.4	13.2	13.6		
102		21.5	13.6	19.3	18.2	15.8	13.6	12.3	12.1	12.5		
104		18.6	11.3	18.0	15.8	13.6	11.3					
106				15.8	14.7	12.4						
108					12.4							
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	70m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-753

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	286.0											
14	286.0	286.0	258.5	286.0								
16	286.0	286.0	258.5	286.0	286.0	275.0						
18	286.0	286.0	255.3	286.0	286.0	275.0	275.0	258.3	258.1	258.5		
20	278.9	276.7	234.5	273.1	270.8	268.5	266.1	258.3	258.1	258.5		
22	254.7	253.4	216.9	251.0	248.5	246.0	243.4	241.6	241.3	241.8		
24	234.9	233.5	200.9	230.9	228.3	225.6	222.9	222.1	221.9	222.3		
26	216.7	215.3	186.5	212.5	211.0	208.1	205.4	204.5	204.3	204.7		
28	201.3	199.8	173.5	198.1	195.3	192.4	190.7	189.8	189.5	190.0		
30	187.4	185.8	162.0	184.0	181.1	179.4	176.4	175.5	175.2	175.7		
32	174.9	173.1	151.8	171.4	169.6	166.5	164.8	163.7	163.5	163.9		
34	163.8	161.9	141.8	160.2	158.3	155.2	152.1	151.0	150.8	151.3		
36	153.9	152.0	133.1	148.9	147.1	144.0	140.9	139.7	139.5	139.9		
38	143.0	141.1	125.6	139.2	136.1	134.1	130.9	129.8	129.6	130.0		
40	133.3	131.3	117.0	129.5	127.5	124.3	122.3	121.1	120.9	121.3		
42	125.0	123.0	111.0	121.0	118.9	115.7	113.7	112.5	112.3	112.8		
44	117.7	115.7	104.8	113.7	110.6	108.5	106.4	105.2	104.9	105.4		
46	110.6	108.6	98.8	106.5	104.4	101.2	99.1	97.9	97.7	98.1		
48	103.5	101.4	92.8	99.3	97.2	95.2	92.0	90.6	90.4	90.9		
50	97.6	95.5	88.0	93.4	91.3	89.2	85.9	84.7	84.5	84.9		
52	91.7	89.7	83.3	87.5	85.4	83.3	81.2	79.9	79.6	80.1		
54	87.0	84.9	78.5	82.7	80.6	78.5	75.2	73.9	73.7	74.1		
56	81.2	80.2	73.8	78.1	75.9	72.6	70.5	69.2	69.0	69.4		
58	76.5	75.5	70.2	73.4	71.2	69.1	65.8	65.6	65.3	65.8		
60	73.0	70.8	65.6	68.8	66.6	64.4	62.2	60.9	60.7	61.2		
62	68.3	67.3	62.0	65.2	63.0	60.8	57.5	57.3	57.1	57.6		
64	64.9	62.7	58.5	60.5	59.5	56.2	54.0	52.7	52.5	52.9		
66	61.4	59.3	55.0	57.1	54.9	52.7	50.5	49.2	49.0	49.4		
68	58.0	55.8	51.5	53.6	52.6	49.2	47.0	45.7	45.4	45.9		
70	54.5	52.4	48.1	51.3	49.1	46.9	44.7	43.3	43.1	43.6		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

	
35.6m~67.6m	35°

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-753

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
72	51.0	50.1	44.6	47.9	45.7	43.5	41.1	39.9	39.7	40.2		
74	48.7	46.5	42.2	44.3	43.3	39.9	37.7	37.5	37.3	37.7		
76	45.3	44.2	39.9	42.0	39.8	37.6	35.4	34.1	33.9	34.3		
78	43.0	41.9	36.5	39.7	37.5	35.3	33.1	31.8	31.6	32.0		
80	40.7	38.5	34.2	37.5	35.2	33.0	30.8	29.5	29.3	29.7		
82	38.5	36.2	31.9	34.0	33.0	30.7	28.5	27.2	27.0	27.4		
84	36.1	34.0	29.6	31.8	30.7	28.5	26.2	24.9	24.6	25.1		
86	33.9	31.7	27.3	30.6	28.4	26.2	23.9	22.6	22.3	22.8		
88	31.6	29.4	26.2	28.3	26.1	23.9	21.7	20.4	20.1	20.6		
90	29.4	28.3	23.9	26.1	23.9	21.6	19.4	18.0	17.8	18.3		
92	27.1	26.0	21.6	23.8	22.7	20.5	18.3	16.8	16.6	17.1		
94	24.9	23.8	19.4	22.7	20.4	18.2	16.0	14.6	14.4	14.9		
96	23.7	22.6	18.2	20.4	18.2	16.0	13.6	13.4	13.2	13.6		
98	21.5	20.4	16.0	18.2	16.9	14.7	12.5	11.2	11.0	11.4		
100		19.1	14.7	16.9	14.7	12.5						
102		16.9	13.6	15.8	13.6	11.3						
104		15.8	11.3	13.5	12.4							
106				12.4								
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	70m

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-653

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	286.0											
14	286.0	286.0	258.5	286.0								
16	286.0	286.0	258.5	286.0	286.0	275.0						
18	286.0	286.0	255.3	286.0	286.0	275.0	275.0	258.3	258.1	258.5		
20	271.6	269.3	234.5	267.0	264.7	261.0	258.6	258.1	257.8	258.3		
22	248.7	246.2	216.9	243.8	241.2	238.6	236.1	235.3	235.1	235.5		
24	228.9	226.3	200.9	223.6	222.2	219.5	216.8	215.9	215.7	216.2		
26	210.8	209.2	186.5	206.5	204.9	202.2	199.3	197.2	197.0	197.5		
28	195.5	192.6	173.5	189.8	186.9	184.0	181.1	180.1	179.9	180.3		
30	179.2	177.4	162.0	174.6	172.8	169.8	166.9	164.6	164.3	164.8		
32	165.6	163.8	151.8	160.7	159.0	155.9	152.8	151.8	151.6	152.0		
34	153.2	151.4	141.8	149.5	146.4	144.5	141.5	140.4	140.1	140.6		
36	143.4	140.4	133.1	138.5	136.5	133.4	130.2	129.1	128.9	129.4		
38	132.6	130.6	124.1	128.6	126.7	123.5	121.6	120.3	120.1	120.6		
40	124.1	122.1	116.1	120.1	118.1	115.0	112.9	111.7	111.4	111.9		
42	115.7	113.6	108.0	111.7	109.7	106.4	104.4	103.2	103.0	103.4		
44	108.6	106.5	101.2	104.4	102.4	99.1	97.0	95.8	95.6	96.0		
46	101.4	100.5	95.5	97.2	95.2	93.1	91.0	89.8	89.5	90.0		
48	95.5	93.4	88.7	91.3	89.2	87.1	83.8	82.5	82.3	82.7		
50	89.5	87.5	83.1	85.4	83.3	81.1	79.0	77.8	77.6	78.0		
52	83.7	82.7	78.5	80.6	78.4	75.2	73.0	71.7	71.5	71.9		
54	79.0	78.0	74.1	74.7	73.7	70.4	68.3	67.0	66.8	67.2		
56	74.4	73.0	69.4	71.1	69.1	65.7	63.6	62.3	62.0	62.5		
58	69.6	68.2	64.8	66.2	64.4	61.9	59.7	58.6	58.4	58.9		
60	65.1	63.7	60.5	61.7	59.6	57.4	55.2	54.0	53.8	54.2		
62	60.9	59.5	56.5	57.5	55.7	53.4	51.2	50.1	49.8	50.3		
64	57.0	55.6	52.8	53.6	51.8	49.4	47.3	46.2	46.0	46.4		
66	53.4	51.9	49.3	49.9	48.2	45.9	43.7	42.6	42.4	42.8		
68	49.9	48.5	46.1	46.5	44.8	42.5	40.3	39.3	39.1	39.5		
70	46.8	45.3	43.0	43.5	41.6	39.3	37.2	36.1	35.9	36.3		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	70m

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-653

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
72	43.7	42.4	40.2	40.4	38.6	36.3	34.2	33.2	33.0	33.4		
74	40.8	39.5	37.5	37.6	35.9	33.6	31.5	30.4	30.1	30.6		
76	38.2	36.9	35.0	35.0	33.2	30.9	28.8	27.8	27.6	28.1		
78	35.6	34.3	32.6	32.5	30.7	28.5	26.3	25.3	25.1	25.5		
80	33.2	31.9	30.4	30.0	28.3	26.1	24.0	23.0	22.8	23.2		
82	30.9	29.6	28.2	27.8	26.1	23.9	21.8	20.8	20.6	21.0		
84	28.7	27.5	26.1	25.6	24.0	21.8	19.7	18.7	18.5	18.9		
86	26.6	25.4	24.2	23.7	21.9	19.8	17.7	16.7	16.5	16.9		
88	24.6	23.4	22.3	21.7	20.0	17.8	15.7	14.7	14.5	15.0		
90	22.8	21.6	20.5	19.8	18.2	16.1	14.0	13.0	12.8	13.2		
92	20.9	19.8	18.8	18.0	16.4	14.3	12.2	11.2	11.0	11.4		
94	19.1	18.0	17.2	16.4	14.7	12.5						
96	17.5	16.4	15.6	14.7	13.1	11.0						
98	15.7	14.9	14.1	13.2	11.6							
100		13.2	12.5	11.7								
102		11.8	11.1									
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	70m

			
15.0m×15.0m	180t		0060000-553

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	286.0											
14	286.0	286.0	258.5	286.0								
16	286.0	286.0	258.5	286.0	286.0	275.0						
18	286.0	286.0	255.3	285.0	282.8	275.0	275.0	258.3	258.1	258.5		
20	264.2	261.9	234.5	259.6	257.2	253.6	249.8	248.1	247.8	248.3		
22	240.2	236.5	216.9	234.0	231.4	227.6	225.0	223.0	222.8	223.2		
24	216.9	215.5	200.9	211.5	208.9	206.1	203.3	201.2	201.0	201.4		
26	197.7	196.1	186.3	193.3	190.5	187.7	184.7	182.6	182.4	182.8		
28	181.3	179.5	170.6	176.7	173.7	170.8	167.9	166.9	166.7	167.1		
30	167.4	164.5	156.3	162.7	159.7	156.6	153.7	152.6	152.4	152.8		
32	153.8	152.0	144.4	148.9	147.1	144.0	142.1	139.8	139.6	140.0		
34	142.8	140.8	133.8	137.7	135.9	132.8	130.8	128.5	128.3	128.7		
36	131.8	129.8	123.3	127.9	126.0	122.8	120.8	118.5	118.3	118.7		
38	123.3	121.3	115.2	118.1	116.2	114.1	110.9	109.8	109.6	110.0		
40	114.8	112.9	107.1	109.7	107.6	105.6	103.5	101.1	100.9	101.3		
42	106.5	104.4	99.2	102.4	100.3	98.2	94.9	93.7	93.5	93.9		
44	99.3	98.1	93.2	95.2	93.1	91.0	88.9	87.7	87.5	87.9		
46	92.0	90.4	85.9	88.3	86.4	83.8	81.5	80.4	80.2	80.6		
48	85.0	83.5	79.3	81.4	79.4	77.0	74.7	73.6	73.4	73.8		
50	78.8	77.2	73.4	75.1	73.2	70.7	68.5	67.3	67.1	67.5		
52	73.0	71.5	67.9	69.4	67.5	65.1	62.8	61.7	61.5	61.9		
54	67.8	66.2	62.9	64.2	62.3	60.0	57.6	56.5	56.3	56.8		
56	62.9	61.5	58.4	59.4	57.5	55.1	52.9	51.8	51.6	52.0		
58	58.5	57.0	54.1	55.0	53.1	50.8	48.5	47.5	47.3	47.7		
60	54.3	52.9	50.3	50.9	49.1	46.8	44.6	43.5	43.2	43.7		
62	50.6	49.2	46.6	47.2	45.3	43.0	40.8	39.7	39.5	39.9		
64	47.0	45.5	43.3	43.7	41.8	39.5	37.3	36.2	36.0	36.4		
66	43.7	42.2	40.2	40.4	38.5	36.2	34.0	33.0	32.8	33.2		
68	40.6	39.2	37.2	37.3	35.4	33.1	31.0	29.9	29.7	30.1		
70	37.7	36.3	34.4	34.4	32.6	30.3	28.2	27.1	26.8	27.3		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	70m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	180t		0060000-553

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
72	35.0	33.6	31.9	31.7	29.9	27.6	25.5	24.4	24.2	24.6		
74	32.3	31.0	29.5	29.2	27.4	25.1	23.0	21.9	21.7	22.1		
76	29.9	28.6	27.2	26.7	25.0	22.7	20.6	19.6	19.4	19.8		
78	27.6	26.3	25.0	24.4	22.7	20.5	18.4	17.3	17.1	17.5		
80	25.4	24.1	22.9	22.3	20.6	18.4	16.2	15.2	15.0	15.4		
82	23.3	22.1	21.0	20.2	18.5	16.3	14.2	13.2	13.0	13.4		
84	21.3	20.1	19.1	18.3	16.6	14.4	12.3	11.3	11.1	11.6		
86	19.5	18.3	17.4	16.5	14.7	12.5						
88	17.7	16.5	15.6	14.6	13.0							
90	16.0	14.7	14.0	13.0	11.3							
92	14.3	13.1	12.4	11.4								
94	12.7	11.6	11.0									
96	11.1											
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	70m

			
15.0m×15.0m	140t		0060000-453

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	271.7											
14	271.7	271.7	258.2	271.7								
16	271.7	271.7	258.2	271.7	271.7	261.3						
18	271.7	271.7	255.3	270.8	267.9	261.3	260.7	245.4	245.2	245.6		
20	247.3	244.9	232.5	242.4	238.7	236.2	232.4	230.5	230.2	230.7		
22	223.3	220.8	209.8	216.9	214.3	211.6	208.9	206.9	206.7	207.1		
24	201.3	199.9	189.9	197.1	194.3	191.5	188.7	186.6	186.3	186.8		
26	183.5	181.8	172.7	179.0	176.0	173.1	170.2	169.2	169.0	169.4		
28	168.2	165.3	157.1	163.6	160.6	157.6	155.8	153.6	153.3	153.8		
30	154.4	152.7	145.0	149.6	147.8	144.8	141.7	140.6	140.4	140.8		
32	142.1	140.3	133.2	137.2	135.3	132.1	130.2	129.0	128.8	129.3		
34	131.0	129.1	122.7	127.2	124.1	122.1	118.9	117.8	117.6	118.0		
36	121.3	119.4	113.4	117.4	115.4	112.2	110.1	109.0	108.8	109.2		
38	110.3	108.6	103.2	106.4	104.3	101.8	99.3	98.1	97.9	98.3		
40	100.5	98.9	93.9	96.7	94.7	92.1	89.8	88.6	88.3	88.8		
42	92.0	90.3	85.8	88.1	86.1	83.6	81.2	80.1	79.9	80.3		
44	84.3	82.6	78.5	80.5	78.5	76.0	73.7	72.5	72.3	72.7		
46	77.3	75.8	71.9	73.7	71.7	69.2	66.9	65.8	65.6	66.0		
48	71.2	69.5	66.1	67.4	65.6	63.0	60.7	59.6	59.4	59.8		
50	65.5	63.9	60.7	61.8	60.0	57.5	55.2	54.1	53.9	54.3		
52	60.4	58.9	55.9	56.8	54.9	52.5	50.2	49.1	48.8	49.3		
54	55.7	54.1	51.5	52.1	50.2	47.7	45.5	44.4	44.2	44.7		
56	51.4	49.8	47.3	47.9	45.9	43.6	41.3	40.3	40.0	40.5		
58	47.3	45.9	43.6	43.9	42.0	39.6	37.4	36.3	36.1	36.5		
60	43.7	42.1	40.0	40.2	38.3	36.0	33.8	32.7	32.5	32.9		
62	40.3	38.8	36.9	36.9	35.0	32.6	30.4	29.4	29.2	29.6		
64	37.1	35.6	33.8	33.7	31.8	29.5	27.3	26.3	26.1	26.5		
66	34.1	32.7	31.0	30.7	28.8	26.5	24.4	23.3	23.1	23.5		
68	31.2	29.9	28.4	27.9	26.1	23.9	21.7	20.6	20.4	20.8		
70	28.7	27.3	26.0	25.3	23.5	21.2	19.1	18.0	17.8	18.3		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	70m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	140t		0060000-453

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
72	26.2	24.9	23.5	22.9	21.1	18.9	16.7	15.7	15.5	16.0		
74	23.9	22.6	21.5	20.7	18.8	16.6	14.5	13.4	13.2	13.6		
76	21.7	20.4	19.4	18.5	16.7	14.5	12.3	11.3	11.1	11.6		
78	19.6	18.3	17.4	16.4	14.6	12.4						
80	17.7	16.4	15.5	14.5	12.8							
82	15.8	14.5	13.8	12.7								
84	14.0	12.8	12.1									
86	12.3	11.1										
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×8	2×7	2×8	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	80m

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-054

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	264.0											
14	264.0	264.0										
16	264.0	264.0	247.5	264.0								
18	264.0	264.0	247.5	264.0	264.0	264.0						
20	264.0	264.0	232.7	264.0	264.0	264.0	253.0	247.5	247.5	247.5		
22	264.0	264.0	214.7	261.7	259.2	256.7	253.0	247.5	247.5	247.5		
24	245.1	243.8	198.6	241.1	238.5	235.8	233.2	232.7	232.7	232.7		
26	227.9	225.2	184.0	222.4	220.9	218.1	215.4	214.7	214.7	214.7		
28	211.1	209.4	172.2	206.7	205.0	202.2	199.2	198.6	198.6	198.6		
30	196.9	195.3	160.5	192.4	190.6	187.7	185.9	184.0	184.0	184.0		
32	184.3	182.5	150.3	179.5	177.8	174.8	172.9	172.2	172.2	172.2		
34	172.9	170.0	140.1	168.1	166.2	163.2	161.4	160.5	160.5	160.5		
36	161.8	159.9	131.3	158.1	156.1	153.0	151.1	150.3	150.3	150.3		
38	151.9	150.0	123.9	148.1	146.1	144.2	141.0	140.1	140.1	140.1		
40	143.3	141.4	116.4	139.4	137.4	135.4	132.3	131.3	131.3	131.3		
42	134.9	134.0	109.1	130.8	128.8	126.8	124.9	123.9	123.9	123.9		
44	127.5	126.7	103.0	123.5	121.4	119.5	117.4	116.4	116.4	116.4		
46	121.4	119.5	96.9	117.4	115.4	113.3	110.1	109.1	109.1	109.1		
48	114.3	113.4	92.1	110.2	109.3	106.0	104.0	103.0	103.0	103.0		
50	108.4	107.5	87.2	105.4	103.3	100.0	97.9	96.9	96.9	96.9		
52	103.5	101.4	81.2	99.3	97.2	95.2	93.1	92.1	92.1	92.1		
54	97.7	96.7	77.7	94.6	92.5	90.3	87.1	87.2	87.2	87.2		
56	93.0	90.8	72.8	88.7	87.7	84.4	82.3	81.2	81.2	81.2		
58	88.2	87.2	69.3	85.1	82.9	80.9	78.7	77.7	77.7	77.7		
60	83.5	82.5	64.6	80.4	78.2	76.1	73.9	72.8	72.8	72.8		
62	80.0	77.9	61.1	75.7	74.7	72.5	70.4	69.6	69.2	69.3		
64	76.5	74.4	57.5	72.2	70.0	67.9	65.7	64.9	64.6	64.6		
66	72.9	70.8	54.0	68.6	66.4	64.4	62.2	61.4	60.9	61.1		
68	69.5	67.3	50.5	65.1	63.0	60.8	58.6	57.9	57.4	57.5		
70	66.0	63.8	47.1	61.7	59.5	57.3	55.1	54.3	54.0	54.0		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	80m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	360t		0060500-054

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
72	62.6	60.4	44.7	58.2	56.0	53.8	51.6	50.8	50.5	50.5		
74	59.1	58.1	41.3	55.9	53.7	50.4	48.1	47.4	47.0	47.1		
76	55.7	54.6	38.9	52.4	50.2	48.0	45.8	45.0	44.7	44.7		
78	53.4	51.2	36.6	49.0	47.9	44.6	42.4	41.6	41.1	41.3		
80	51.0	48.8	34.3	46.6	44.4	42.2	40.0	39.3	38.8	38.9		
82	47.6	46.5	32.0	44.3	42.1	39.9	37.7	37.0	36.5	36.6		
84	45.3	44.2	29.7	42.0	39.8	37.6	35.4	34.7	34.2	34.3		
86	43.0	41.9	27.4	39.7	37.5	35.3	33.1	32.3	31.9	32.0		
88	40.7	39.6	25.1	37.4	35.2	33.0	30.8	30.0	29.6	29.7		
90	38.5	37.4	22.8	35.2	32.9	30.7	28.5	27.7	27.3	27.4		
92	36.2	35.1	21.7	32.9	30.7	28.4	26.2	25.4	25.1	25.1		
94	33.9	32.8	19.4	30.6	28.4	26.2	23.9	23.1	22.8	22.8		
96	32.8	30.6	18.3	28.3	27.2	25.0	22.8	22.0	21.6	21.7		
98	30.5	29.4	16.0	27.2	25.0	22.7	20.5	19.7	19.4	19.4		
100	28.2	27.2	14.9	24.9	22.7	20.5	18.2	18.0	17.9	18.3		
102	27.1	24.9	12.5	23.8	21.6	19.3	17.1	16.3	15.8	16.0		
104	24.9	23.8	11.4	21.5	19.3	17.1	14.7	14.5	14.5	14.9		
106	21.9	21.5		20.4	18.2	15.8	13.6	12.9	12.4	12.5		
108		20.4		18.0	16.9	14.7	12.5	11.8	11.3	11.4		
110		19.0		16.9	14.7	12.5						
112					13.6							
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	80m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-954

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	264.0											
14	264.0	264.0										
16	264.0	264.0	247.5	264.0								
18	264.0	264.0	247.5	264.0	264.0	264.0						
20	264.0	264.0	232.7	264.0	264.0	264.0	253.0	247.5	247.5	247.5		
22	264.0	264.0	214.7	261.7	259.2	256.7	253.0	247.5	247.5	247.5		
24	245.1	243.8	198.6	241.1	238.5	235.8	233.2	232.7	232.7	232.7		
26	227.9	225.2	184.0	222.4	220.9	218.1	215.4	214.7	214.7	214.7		
28	211.1	209.4	172.2	206.7	205.0	202.2	199.2	198.6	198.6	198.6		
30	196.9	195.3	160.5	192.4	190.6	187.7	185.9	184.0	184.0	184.0		
32	184.3	182.5	150.3	179.5	177.8	174.8	172.9	172.2	172.2	172.2		
34	172.9	170.0	140.1	168.1	166.2	163.2	161.4	160.5	160.5	160.5		
36	161.8	159.9	131.3	158.1	156.1	153.0	151.1	150.3	150.3	150.3		
38	151.9	150.0	123.9	148.1	146.1	144.2	141.0	140.1	140.1	140.1		
40	143.3	141.4	116.4	139.4	137.4	135.4	132.3	131.3	131.3	131.3		
42	134.9	134.0	109.1	130.8	128.8	126.8	124.9	123.9	123.9	123.9		
44	127.5	126.7	103.0	123.5	121.4	119.5	117.4	116.4	116.4	116.4		
46	121.4	119.5	96.9	117.4	115.4	113.3	110.1	109.1	109.1	109.1		
48	114.3	113.4	92.1	110.2	109.3	106.0	104.0	103.0	103.0	103.0		
50	108.4	107.5	87.2	105.4	103.3	100.0	97.9	96.9	96.9	96.9		
52	103.5	101.4	81.2	99.3	97.2	95.2	93.1	92.1	92.1	92.1		
54	97.7	96.7	77.7	94.6	92.5	90.3	87.1	87.2	87.2	87.2		
56	93.0	90.8	72.8	88.7	87.7	84.4	82.3	81.2	81.2	81.2		
58	88.2	87.2	69.3	85.1	82.9	80.9	78.7	77.7	77.7	77.7		
60	83.5	82.5	64.6	80.4	78.2	76.1	73.9	72.8	72.8	72.8		
62	80.0	77.9	61.1	75.7	74.7	72.5	70.4	69.6	69.2	69.3		
64	76.5	74.4	57.5	72.2	70.0	67.9	65.7	64.9	64.6	64.6		
66	72.9	70.8	54.0	68.6	66.4	64.4	62.2	61.4	60.9	61.1		
68	69.5	67.3	50.5	65.1	63.0	60.8	58.6	57.9	57.4	57.5		
70	66.0	63.8	47.1	61.7	59.5	57.3	55.1	54.3	54.0	54.0		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	80m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-954

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
72	62.6	60.4	44.7	58.2	56.0	53.8	51.6	50.8	50.5	50.5		
74	59.1	58.1	41.3	55.9	53.7	50.4	48.1	47.4	47.0	47.1		
76	55.7	54.6	38.9	52.4	50.2	48.0	45.8	45.0	44.7	44.7		
78	53.4	51.2	36.6	49.0	47.9	44.6	42.4	41.6	41.1	41.3		
80	51.0	48.8	34.3	46.6	44.4	42.2	40.0	39.3	38.8	38.9		
82	47.6	46.5	32.0	44.3	42.1	39.9	37.7	37.0	36.5	36.6		
84	45.3	44.2	29.7	42.0	39.8	37.6	35.4	34.7	34.2	34.3		
86	43.0	41.9	27.4	39.7	37.5	35.3	33.1	32.3	31.9	32.0		
88	40.7	39.6	25.1	37.4	35.2	33.0	30.8	30.0	29.6	29.7		
90	38.5	37.4	22.8	35.2	32.9	30.7	28.5	27.7	27.3	27.4		
92	36.2	35.1	21.7	32.9	30.7	28.4	26.2	25.4	25.1	25.1		
94	33.9	32.8	19.4	30.6	28.4	26.2	23.9	23.1	22.8	22.8		
96	32.8	30.6	18.3	28.3	27.2	25.0	22.8	22.0	21.6	21.7		
98	30.5	29.4	16.0	27.2	25.0	22.7	20.5	19.7	19.4	19.4		
100	28.2	27.2	14.9	24.9	22.7	20.5	18.2	18.0	17.9	18.3		
102	27.1	24.9	12.5	23.8	21.6	19.3	17.1	16.3	15.8	16.0		
104	24.9	23.8	11.4	21.5	19.3	17.1	14.7	14.5	14.5	14.9		
106	21.9	21.5		20.4	18.2	15.8	13.6	12.9	12.4	12.5		
108		20.4		18.0	16.9	14.7	12.5	11.8	11.3	11.4		
110		19.0		16.9	14.7	12.5						
112					13.6							
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	80m

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-854

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	264.0											
14	264.0	264.0										
16	264.0	264.0	247.5	264.0								
18	264.0	264.0	247.5	264.0	264.0	264.0						
20	264.0	264.0	232.7	264.0	264.0	264.0	253.0	247.3	247.1	247.5		
22	259.3	258.1	214.7	255.5	253.0	250.5	247.9	246.0	245.7	246.2		
24	239.1	237.7	198.6	235.1	232.4	229.8	227.0	226.3	226.1	226.5		
26	221.9	219.1	184.0	216.5	214.8	212.1	209.2	208.3	208.1	208.6		
28	205.2	203.5	172.2	201.9	199.0	196.1	194.4	193.5	193.3	193.7		
30	191.0	189.3	160.5	187.6	184.7	182.9	180.0	179.0	178.8	179.2		
32	178.3	176.6	150.3	174.8	172.9	170.0	168.1	167.1	166.9	167.3		
34	167.1	165.2	140.1	163.4	161.5	158.4	156.5	155.4	155.2	155.7		
36	157.1	155.2	131.3	153.3	151.4	148.3	146.4	145.3	145.1	145.5		
38	148.4	146.5	123.9	143.3	141.5	139.5	137.5	136.4	136.2	136.6		
40	138.7	137.8	116.4	134.8	132.8	130.8	128.7	127.6	127.4	127.8		
42	131.3	129.4	109.1	127.4	125.3	123.3	121.3	120.1	119.9	120.3		
44	124.1	122.0	103.0	120.0	118.0	115.9	113.9	112.6	112.4	112.9		
46	116.8	115.9	96.9	114.0	111.9	108.7	106.6	105.4	105.2	105.6		
48	110.9	108.8	92.1	106.7	104.6	102.5	99.3	98.1	97.9	98.3		
50	104.8	102.9	87.2	100.8	98.7	95.4	93.3	92.0	91.7	92.2		
52	99.0	96.9	81.2	94.7	92.6	90.5	87.2	86.0	85.8	86.2		
54	93.1	92.1	77.7	88.9	86.7	84.6	82.4	81.2	81.0	81.4		
56	88.3	86.2	72.8	84.0	82.0	79.9	77.7	76.3	76.1	76.6		
58	83.6	81.5	69.3	79.3	77.2	75.0	72.9	71.6	71.4	71.8		
60	79.0	76.8	64.6	74.7	72.5	70.3	68.2	66.9	66.7	67.1		
62	74.3	73.3	61.1	71.2	69.0	65.7	63.5	62.2	61.9	62.4		
64	70.7	68.6	57.5	66.4	64.2	62.2	60.0	58.6	58.4	58.9		
66	67.3	65.1	54.0	62.9	60.7	58.6	56.4	55.1	54.9	55.3		
68	63.8	61.6	50.5	59.5	57.3	55.1	52.9	51.6	51.4	51.8		
70	60.3	58.2	47.1	56.0	53.8	51.6	49.4	48.1	47.9	48.3		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	80m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	300t		0060000-854

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
72	56.9	54.7	44.7	52.5	51.5	48.1	45.9	44.6	44.3	44.8		
74	53.5	52.4	41.3	50.2	48.0	45.8	43.6	42.2	42.0	42.5		
76	51.2	49.0	38.9	46.8	44.6	42.4	40.0	38.7	38.5	38.9		
78	47.6	46.6	36.6	44.4	42.2	39.9	37.7	36.4	36.2	36.6		
80	45.3	44.3	34.3	42.1	39.9	37.6	35.4	34.1	33.9	34.3		
82	43.1	40.9	32.0	39.8	37.6	35.3	33.1	31.8	31.6	32.0		
84	40.8	38.6	29.7	36.4	35.3	33.1	29.7	29.5	29.3	29.7		
86	38.5	36.3	27.4	34.1	33.0	30.8	28.5	27.2	27.0	27.4		
88	36.2	34.0	25.1	32.9	30.7	28.5	26.2	24.9	24.6	25.1		
90	33.9	32.9	22.8	30.6	28.4	26.2	24.0	22.7	22.4	22.9		
92	31.7	30.6	21.7	28.4	26.1	23.9	21.7	20.4	20.1	20.6		
94	30.5	28.3	19.4	26.1	25.0	21.6	19.4	19.1	18.9	19.4		
96	28.3	26.1	18.3	25.0	22.7	20.5	18.3	16.9	16.7	17.2		
98	26.0	24.9	16.0	22.7	20.5	18.2	16.0	14.6	14.4	14.9		
100	24.9	22.7	14.9	21.6	19.3	17.1	14.9	13.4	13.2	13.6		
102	22.6	21.5	12.5	19.3	17.1	14.7	12.5	12.3	12.1	12.5		
104	21.5	19.3	11.4	18.2	15.8	13.6	11.4					
106	19.1	18.0		15.8	14.7	12.5						
108		16.9		14.7	12.4							
110		14.7		13.5	11.3							
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	80m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-754

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	264.0											
14	264.0	264.0										
16	264.0	264.0	247.5	264.0								
18	264.0	264.0	247.5	264.0	264.0	264.0						
20	264.0	264.0	232.7	264.0	264.0	264.0	253.0	247.3	247.1	247.5		
22	253.2	250.7	214.7	248.2	245.6	243.1	240.5	239.8	239.6	240.0		
24	233.1	230.5	198.6	229.0	226.3	223.6	220.9	220.1	219.9	220.3		
26	215.9	213.2	184.0	211.6	208.8	206.0	204.4	202.3	202.1	202.5		
28	200.3	197.5	172.2	195.8	194.2	191.3	188.3	187.4	187.2	187.7		
30	186.2	184.6	160.5	181.6	179.9	176.9	175.1	174.1	173.9	174.4		
32	173.6	171.8	150.3	170.1	168.2	165.2	163.4	161.0	160.8	161.3		
34	162.4	160.5	140.1	158.6	156.8	153.7	151.8	149.5	149.3	149.7		
36	152.4	150.5	131.3	148.6	145.5	142.3	140.5	139.3	139.0	139.5		
38	142.6	140.6	123.9	137.5	135.5	132.4	130.4	129.3	129.0	129.5		
40	132.9	130.9	116.4	128.9	126.8	123.8	121.7	119.4	119.1	119.6		
42	124.4	122.3	109.1	120.3	118.4	115.1	113.1	111.9	111.7	112.1		
44	117.2	115.1	103.0	113.1	109.8	107.8	105.7	104.5	104.3	104.7		
46	109.9	107.9	96.9	105.8	103.7	100.4	98.3	97.1	96.9	97.4		
48	102.7	100.7	92.1	98.6	96.5	94.4	92.3	89.9	89.7	90.1		
50	96.8	94.7	87.2	92.6	90.5	88.4	86.2	85.0	84.8	85.3		
52	90.9	90.0	81.2	87.9	84.6	82.4	80.3	79.0	78.8	79.2		
54	86.1	84.0	77.7	82.0	79.8	77.7	75.5	74.3	74.0	74.5		
56	81.5	79.3	72.8	77.2	75.0	72.9	70.7	69.4	69.2	69.6		
58	76.8	74.6	69.3	72.5	70.3	68.2	66.0	64.7	64.5	64.9		
60	72.1	71.1	64.6	67.8	66.8	63.5	61.3	60.0	59.7	60.2		
62	68.5	66.4	61.1	64.2	62.0	60.0	57.8	56.4	56.2	56.7		
64	63.9	62.9	57.5	60.7	58.5	56.3	54.1	52.9	52.7	53.1		
66	60.5	59.4	54.0	57.2	55.0	52.9	50.6	49.4	49.2	49.6		
68	57.0	56.0	50.5	53.8	51.6	49.4	47.2	45.9	45.7	46.1		
70	54.7	52.5	47.1	50.3	48.1	45.9	43.7	42.4	42.1	42.6		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	80m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-754

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
72	51.2	49.0	44.7	48.0	45.8	43.6	40.2	39.9	39.7	40.3		
74	48.8	46.6	41.3	44.4	42.2	40.0	37.8	36.5	36.3	36.7		
76	45.4	44.3	38.9	42.1	39.9	37.7	35.5	34.2	34.0	34.4		
78	43.1	40.9	36.6	38.7	37.6	34.3	32.0	31.8	31.6	32.1		
80	40.8	38.6	34.3	36.4	34.2	32.0	29.7	28.4	28.2	28.6		
82	38.5	36.3	32.0	34.1	31.9	29.7	27.4	26.1	25.9	26.3		
84	36.3	34.1	29.7	31.8	29.6	27.4	25.2	23.8	23.5	24.0		
86	34.0	31.8	27.4	29.6	28.5	25.1	22.9	22.7	22.4	22.9		
88	31.7	29.5	25.1	28.4	26.2	24.0	21.7	20.4	20.1	20.6		
90	29.4	28.4	22.8	26.1	23.9	21.7	19.4	18.0	17.8	18.3		
92	27.2	26.1	21.7	23.9	21.6	19.4	17.2	15.7	15.5	16.0		
94	26.0	23.8	19.4	21.6	20.5	18.3	16.0	14.6	14.4	14.9		
96	23.8	22.7	18.3	20.5	18.2	16.0	13.6	12.3	12.1	12.5		
98	22.6	20.4	16.0	18.2	17.1	14.9	12.5	11.2	11.0	11.4		
100	20.4	19.3	14.9	17.1	14.7	12.5						
102	19.3	16.9	12.5	15.8	13.6	11.4						
104	16.9	15.8	11.4	13.6	12.5							
106	15.8	14.7		12.4								
108		12.4		11.3								
110		11.3										
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	80m

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-654

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	264.0											
14	264.0	264.0										
16	264.0	264.0	247.5	264.0								
18	264.0	264.0	247.5	264.0	264.0	264.0						
20	264.0	264.0	232.7	264.0	262.0	259.6	253.0	247.3	247.1	247.5		
22	245.9	244.6	214.7	242.1	239.5	236.9	234.3	232.3	232.1	232.5		
24	227.0	224.4	198.6	221.7	220.2	217.5	214.7	213.8	213.6	214.1		
26	209.9	207.1	184.0	205.6	202.7	199.9	197.0	196.1	195.9	196.4		
28	193.2	191.5	172.2	188.7	185.7	182.8	179.9	178.9	178.6	179.1		
30	178.0	176.2	160.5	173.3	171.5	168.5	165.4	164.5	164.2	164.7		
32	165.3	162.4	150.3	160.5	157.5	154.4	152.6	150.3	150.0	150.5		
34	152.9	151.0	140.1	148.0	146.1	143.0	141.0	138.7	138.5	138.9		
36	141.9	139.9	131.3	138.1	134.9	132.9	129.7	128.6	128.4	128.8		
38	132.1	130.1	123.6	128.2	126.2	123.0	120.9	118.6	118.4	118.8		
40	123.5	121.6	115.5	119.6	116.4	114.3	112.2	109.9	109.7	110.1		
42	115.1	113.1	107.4	111.0	109.0	105.7	103.6	102.4	102.2	102.6		
44	107.8	105.8	100.5	103.7	101.6	98.5	96.4	95.0	94.8	95.3		
46	100.7	99.8	94.8	96.5	94.4	92.3	90.2	89.0	88.8	89.2		
48	94.7	92.6	88.0	90.5	88.4	86.2	84.2	82.9	82.7	83.2		
50	88.8	87.8	83.4	84.6	82.4	80.3	78.1	76.9	76.7	77.1		
52	84.0	81.8	77.8	79.8	77.7	75.5	73.3	72.1	71.8	72.3		
54	79.3	77.1	73.3	75.0	72.8	70.7	67.3	66.1	65.9	66.3		
56	74.6	72.5	68.9	70.3	68.1	66.0	63.8	62.5	62.3	62.7		
58	70.0	67.8	64.4	65.6	63.4	61.3	59.1	57.8	57.5	58.0		
60	65.2	64.2	61.1	62.0	59.8	57.6	55.4	54.2	54.0	54.5		
62	61.6	60.1	57.0	57.4	56.0	53.0	50.8	49.5	49.3	49.7		
64	57.6	56.1	53.2	53.9	52.1	49.5	47.3	46.0	45.8	46.2		
66	54.0	52.5	49.8	50.4	48.5	46.0	43.8	42.8	42.6	43.0		
68	50.6	49.1	46.5	47.0	45.1	42.8	40.6	39.5	39.3	39.7		
70	47.3	45.8	43.6	43.8	41.9	39.6	37.4	36.3	36.1	36.5		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	80m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	220t		0060000-654

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
72	44.3	42.8	40.7	40.8	38.9	36.6	34.4	33.3	33.1	33.6		
74	41.5	39.9	38.0	38.0	36.1	33.9	31.7	30.6	30.4	30.8		
76	38.8	37.3	35.4	35.3	33.4	31.2	29.0	27.9	27.7	28.2		
78	36.3	34.8	33.0	32.8	31.0	28.7	26.5	25.4	25.2	25.6		
80	33.9	32.3	30.8	30.5	28.6	26.3	24.2	23.1	22.9	23.3		
82	31.6	30.1	28.6	28.2	26.4	24.1	22.0	20.9	20.7	21.1		
84	29.4	27.9	26.5	26.1	24.2	22.0	19.8	18.8	18.6	19.0		
86	27.4	26.0	24.6	24.0	22.2	19.9	17.8	16.7	16.5	16.9		
88	25.4	24.0	22.8	22.1	20.2	18.0	16.0	14.9	14.6	15.1		
90	23.5	22.1	21.0	20.2	18.5	16.2	14.1	13.1	12.9	13.3		
92	21.7	20.4	19.3	18.5	16.7	14.5	12.3	11.3	11.1	11.6		
94	20.0	18.6	17.7	16.7	15.0	12.8						
96	18.4	16.9	16.2	15.2	13.4	11.2						
98	16.7	15.4	14.6	13.6	11.9							
100	15.2	13.9	13.2	12.1								
102	13.8	12.4	11.9									
104	12.3	11.1										
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	80m

			
15.0m×15.0m	180t		0060000-554

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
12	250.8											
14	250.8	250.8										
16	250.8	250.8	238.3	250.8								
18	250.8	250.8	238.3	250.8	250.8	250.8						
20	250.8	250.8	232.7	250.8	248.9	246.6	240.4	235.0	234.7	235.2		
22	233.6	232.3	214.7	230.0	227.5	225.1	222.5	220.7	220.4	220.9		
24	215.7	213.2	198.6	210.7	208.0	205.3	201.2	200.3	200.1	200.5		
26	196.8	193.9	184.0	192.3	189.4	186.6	183.6	181.4	181.2	181.6		
28	180.1	178.4	169.5	175.5	172.5	169.5	167.8	165.6	165.3	165.8		
30	166.1	163.1	155.0	161.4	158.3	155.3	153.5	151.1	150.9	151.4		
32	153.6	150.5	143.0	148.6	145.5	143.7	140.6	139.5	139.3	139.7		
34	141.2	139.3	132.3	137.4	134.2	132.3	129.1	128.0	127.8	128.3		
36	131.3	129.4	122.9	127.4	124.2	122.2	119.0	117.9	117.7	118.1		
38	122.8	120.8	114.7	117.6	115.5	112.3	110.3	109.1	108.9	109.3		
40	114.2	112.2	106.6	109.0	106.9	104.9	101.6	100.4	100.2	100.7		
42	105.8	103.7	98.6	101.6	99.6	97.6	94.3	93.1	92.8	93.3		
44	99.8	97.7	92.8	94.4	92.3	90.2	88.1	86.9	86.7	87.1		
46	92.6	90.5	86.0	88.4	86.2	84.2	82.1	80.7	80.5	81.0		
48	85.9	84.3	80.0	82.1	80.1	77.6	75.2	74.0	73.8	74.3		
50	79.5	77.9	74.0	75.8	73.8	71.3	69.0	67.9	67.7	68.1		
52	73.8	72.2	68.5	70.1	68.1	65.6	63.4	62.2	61.9	62.4		
54	68.5	66.9	63.6	64.8	62.8	60.4	58.1	57.0	56.8	57.2		
56	63.7	62.0	59.0	60.0	58.0	55.6	53.4	52.1	51.9	52.4		
58	59.2	57.6	54.8	55.6	53.6	51.2	49.0	47.7	47.5	48.0		
60	55.1	53.5	50.8	51.4	49.5	47.1	44.9	43.7	43.5	43.9		
62	51.3	49.6	47.2	47.6	45.7	43.3	41.1	39.9	39.7	40.2		
64	47.6	46.1	43.8	44.1	42.1	39.8	37.6	36.4	36.2	36.6		
66	44.3	42.8	40.7	40.8	38.8	36.5	34.3	33.2	33.0	33.4		
68	41.3	39.7	37.7	37.7	35.8	33.4	31.2	30.1	29.9	30.4		
70	38.3	36.7	35.0	34.8	32.9	30.6	28.4	27.3	27.1	27.5		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	80m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	180t		0060000-554

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
72	35.5	34.1	32.3	32.0	30.1	27.9	25.7	24.6	24.4	24.9		
74	33.0	31.5	29.9	29.5	27.6	25.3	23.2	22.1	21.9	22.3		
76	30.6	29.0	27.6	27.1	25.2	23.0	20.8	19.7	19.5	19.9		
78	28.3	26.7	25.4	24.9	23.0	20.7	18.6	17.5	17.3	17.7		
80	26.1	24.6	23.3	22.7	20.8	18.6	16.4	15.3	15.1	15.5		
82	24.0	22.6	21.5	20.6	18.8	16.5	14.4	13.3	13.1	13.5		
84	22.0	20.6	19.6	18.7	16.8	14.6	12.4	11.4	11.2	11.7		
86	20.1	18.7	17.8	16.8	15.0	12.8						
88	18.4	16.9	16.1	15.1	13.3	11.0						
90	16.6	15.3	14.5	13.4	11.6							
92	15.1	13.6	13.0	11.8								
94	13.4	12.1	11.4									
96	12.0											
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×8	2×8	2×7	2×8	2×8	2×8	2×7	2×7	2×7	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	90m

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-055

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
14	242.0											
16	242.0	242.0										
18	242.0	242.0	220.0	242.0								
20	242.0	242.0	220.0	242.0	242.0	242.0						
22	242.0	242.0	212.5	242.0	242.0	242.0	231.0	220.0	220.0	220.0		
24	242.0	240.8	196.1	238.2	236.6	234.0	231.0	220.0	220.0	220.0		
26	224.7	223.2	182.7	220.4	218.8	216.0	213.2	212.5	212.5	212.5		
28	208.9	207.2	169.5	204.4	202.7	199.9	198.1	196.1	196.1	196.1		
30	194.6	192.8	159.0	191.2	188.2	186.5	183.5	182.7	182.7	182.7		
32	181.7	180.0	148.6	178.2	176.4	173.4	171.5	169.5	169.5	169.5		
34	170.4	168.5	138.5	166.7	164.8	161.7	159.8	159.0	159.0	159.0		
36	160.3	158.4	129.6	156.5	153.3	151.5	149.5	148.6	148.6	148.6		
38	150.4	148.4	122.1	146.4	144.5	142.6	139.4	138.5	138.5	138.5		
40	141.7	139.7	114.6	137.7	135.7	133.8	131.8	129.6	129.6	129.6		
42	134.3	132.2	108.4	130.2	128.3	125.1	123.0	122.1	122.1	122.1		
44	126.9	125.0	102.2	122.9	120.9	117.6	115.6	114.6	114.6	114.6		
46	119.7	117.6	96.1	115.6	113.5	111.4	109.3	108.4	108.4	108.4		
48	113.6	111.5	90.0	109.5	107.4	105.3	103.2	102.2	102.2	102.2		
50	107.6	105.5	85.1	103.4	101.3	99.2	97.1	96.1	96.1	96.1		
52	101.6	99.6	80.4	97.5	96.5	93.2	91.1	90.0	90.0	90.0		
54	96.8	94.7	75.6	92.6	90.5	88.3	86.2	85.1	85.1	85.1		
56	92.1	90.0	71.9	87.9	85.7	83.6	81.4	80.4	80.4	80.4		
58	87.3	85.3	67.2	83.1	81.0	78.8	76.7	75.6	75.6	75.6		
60	82.6	81.6	63.7	79.5	77.3	75.2	73.0	71.9	71.9	71.9		
62	79.1	77.0	60.1	74.8	72.6	70.5	68.3	67.2	67.2	67.2		
64	75.6	73.4	56.5	71.3	69.1	66.9	64.7	63.9	63.6	63.7		
66	71.0	69.9	53.0	67.8	65.6	63.4	61.2	60.4	60.1	60.1		
68	68.5	66.4	49.5	64.2	62.0	59.8	57.6	56.9	56.5	56.5		
70	65.1	62.9	47.2	60.7	58.5	56.3	54.1	53.4	53.0	53.0		
72	61.6	59.4	43.7	57.2	56.2	52.8	50.6	49.8	49.5	49.5		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	90m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	360t		0060500-055

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
74	58.1	57.1	41.4	54.9	52.7	50.5	48.3	47.5	47.1	47.2		
76	55.8	53.6	37.8	51.4	49.2	47.0	44.8	44.0	43.7	43.7		
78	52.4	51.3	35.5	49.1	46.9	44.7	42.5	41.7	41.3	41.4		
80	50.1	47.9	33.2	45.7	44.6	41.1	38.9	38.2	37.8	37.8		
82	47.7	45.5	30.9	43.3	41.1	38.8	36.6	35.9	35.5	35.5		
84	45.4	43.2	28.6	41.0	38.8	36.5	34.3	33.6	33.2	33.2		
86	42.0	40.9	26.3	38.7	36.5	34.2	32.0	31.2	30.9	30.9		
88	40.8	38.6	24.0	36.4	34.2	31.9	29.7	28.9	28.6	28.6		
90	38.5	36.3	22.9	34.1	31.9	29.7	27.4	26.6	26.3	26.3		
92	36.3	34.0	20.6	31.8	30.7	27.4	25.1	24.3	24.0	24.0		
94	34.0	31.8	18.3	30.7	28.4	26.2	24.0	23.2	22.8	22.9		
96	31.7	30.6	17.2	28.4	26.2	23.9	21.7	20.9	20.5	20.6		
98	30.6	28.3	14.9	26.1	23.9	21.7	19.4	18.6	18.3	18.3		
100	28.3	27.2	13.8	25.0	22.8	20.5	18.3	17.5	17.1	17.2		
102	26.0	24.9	12.5	22.7	20.5	18.3	16.0	15.2	14.7	14.9		
104	24.9	23.8		21.6	19.3	17.1	14.9	14.1	13.6	13.8		
106	23.8	21.5		19.3	18.2	14.7	12.5	12.3	12.2	12.5		
108	21.5	20.4		18.2	15.8	13.6						
110	20.4	18.2		16.9	14.7	12.5						
112	18.0	16.9		14.7	13.6							
114	16.9	15.8		13.6	11.3							
116		14.7										
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	90m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-955

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
14	242.0											
16	242.0	242.0										
18	242.0	242.0	220.0	242.0								
20	242.0	242.0	220.0	242.0	242.0	242.0						
22	242.0	242.0	212.5	242.0	242.0	242.0	231.0	220.0	220.0	220.0		
24	242.0	240.8	196.1	238.2	236.6	234.0	231.0	220.0	220.0	220.0		
26	224.7	223.2	182.7	220.4	218.8	216.0	213.2	212.5	212.5	212.5		
28	208.9	207.2	169.5	204.4	202.7	199.9	198.1	196.1	196.1	196.1		
30	194.6	192.8	159.0	191.2	188.2	186.5	183.5	182.7	182.7	182.7		
32	181.7	180.0	148.6	178.2	176.4	173.4	171.5	169.5	169.5	169.5		
34	170.4	168.5	138.5	166.7	164.8	161.7	159.8	159.0	159.0	159.0		
36	160.3	158.4	129.6	156.5	153.3	151.5	149.5	148.6	148.6	148.6		
38	150.4	148.4	122.1	146.4	144.5	142.6	139.4	138.5	138.5	138.5		
40	141.7	139.7	114.6	137.7	135.7	133.8	131.8	129.6	129.6	129.6		
42	134.3	132.2	108.4	130.2	128.3	125.1	123.0	122.1	122.1	122.1		
44	126.9	125.0	102.2	122.9	120.9	117.6	115.6	114.6	114.6	114.6		
46	119.7	117.6	96.1	115.6	113.5	111.4	109.3	108.4	108.4	108.4		
48	113.6	111.5	90.0	109.5	107.4	105.3	103.2	102.2	102.2	102.2		
50	107.6	105.5	85.1	103.4	101.3	99.2	97.1	96.1	96.1	96.1		
52	101.6	99.6	80.4	97.5	96.5	93.2	91.1	90.0	90.0	90.0		
54	96.8	94.7	75.6	92.6	90.5	88.3	86.2	85.1	85.1	85.1		
56	92.1	90.0	71.9	87.9	85.7	83.6	81.4	80.4	80.4	80.4		
58	87.3	85.3	67.2	83.1	81.0	78.8	76.7	75.6	75.6	75.6		
60	82.6	81.6	63.7	79.5	77.3	75.2	73.0	71.9	71.9	71.9		
62	79.1	77.0	60.1	74.8	72.6	70.5	68.3	67.2	67.2	67.2		
64	75.6	73.4	56.5	71.3	69.1	66.9	64.7	63.9	63.6	63.7		
66	71.0	69.9	53.0	67.8	65.6	63.4	61.2	60.4	60.1	60.1		
68	68.5	66.4	49.5	64.2	62.0	59.8	57.6	56.9	56.5	56.5		
70	65.1	62.9	47.2	60.7	58.5	56.3	54.1	53.4	53.0	53.0		
72	61.6	59.4	43.7	57.2	56.2	52.8	50.6	49.8	49.5	49.5		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	90m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	340t		0060000-955

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
74	58.1	57.1	41.4	54.9	52.7	50.5	48.3	47.5	47.1	47.2		
76	55.8	53.6	37.8	51.4	49.2	47.0	44.8	44.0	43.7	43.7		
78	52.4	51.3	35.5	49.1	46.9	44.7	42.5	41.7	41.3	41.4		
80	50.1	47.9	33.2	45.7	44.6	41.1	38.9	38.2	37.8	37.8		
82	47.7	45.5	30.9	43.3	41.1	38.8	36.6	35.9	35.5	35.5		
84	45.4	43.2	28.6	41.0	38.8	36.5	34.3	33.6	33.2	33.2		
86	42.0	40.9	26.3	38.7	36.5	34.2	32.0	31.2	30.9	30.9		
88	40.8	38.6	24.0	36.4	34.2	31.9	29.7	28.9	28.6	28.6		
90	38.5	36.3	22.9	34.1	31.9	29.7	27.4	26.6	26.3	26.3		
92	36.3	34.0	20.6	31.8	30.7	27.4	25.1	24.3	24.0	24.0		
94	34.0	31.8	18.3	30.7	28.4	26.2	24.0	23.2	22.8	22.9		
96	31.7	30.6	17.2	28.4	26.2	23.9	21.7	20.9	20.5	20.6		
98	30.6	28.3	14.9	26.1	23.9	21.7	19.4	18.6	18.3	18.3		
100	28.3	27.2	13.8	25.0	22.8	20.5	18.3	17.5	17.1	17.2		
102	26.0	24.9	12.5	22.7	20.5	18.3	16.0	15.2	14.7	14.9		
104	24.9	23.8		21.6	19.3	17.1	14.9	14.1	13.6	13.8		
106	23.8	21.5		19.3	18.2	14.7	12.5	12.3	12.2	12.5		
108	21.5	20.4		18.2	15.8	13.6						
110	20.4	18.2		16.9	14.7	12.5						
112	18.0	16.9		14.7	13.6							
114	16.9	15.8		13.6	11.3							
116		14.7										
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	90m

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-855

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
14	242.0											
16	242.0	242.0										
18	242.0	242.0	220.0	242.0								
20	242.0	242.0	220.0	242.0	242.0	242.0						
22	242.0	242.0	212.5	242.0	242.0	242.0	231.0	219.8	219.6	220.0		
24	237.3	234.6	196.1	232.0	230.5	227.8	225.1	219.8	219.6	220.0		
26	218.7	217.1	182.7	214.3	212.7	209.9	208.2	206.1	205.9	206.4		
28	204.1	201.2	169.5	199.5	196.7	194.9	192.1	191.1	190.9	191.3		
30	189.9	188.1	159.0	185.1	183.4	180.4	178.6	177.7	177.4	177.9		
32	177.0	175.2	148.6	173.5	170.4	168.5	166.7	164.5	164.2	164.7		
34	165.7	163.8	138.5	161.9	160.1	157.0	155.0	153.9	153.7	154.1		
36	155.5	153.7	129.6	151.8	149.8	146.7	144.8	143.7	143.4	143.9		
38	146.9	144.9	122.1	141.8	139.8	137.8	135.9	134.6	134.4	134.9		
40	138.2	136.2	114.6	134.2	132.2	129.0	127.1	125.8	125.6	126.1		
42	129.6	127.6	108.4	125.6	123.5	121.6	119.5	118.3	118.0	118.5		
44	122.3	121.4	102.2	118.3	116.2	114.1	112.0	110.8	110.6	111.0		
46	116.2	114.2	96.1	112.1	110.0	107.9	105.8	104.6	104.4	104.8		
48	110.1	108.0	90.0	106.0	104.0	101.9	98.6	97.2	97.0	97.5		
50	104.2	102.1	85.1	100.0	97.9	94.6	92.4	91.2	91.0	91.4		
52	98.2	96.0	80.4	93.9	91.9	89.8	86.5	85.1	84.9	85.4		
54	92.3	91.3	75.6	88.0	85.9	83.7	81.6	80.3	80.1	80.5		
56	87.5	85.4	71.9	83.3	81.1	79.0	76.8	75.5	75.2	75.7		
58	82.7	80.6	67.2	78.4	76.3	74.1	71.9	70.7	70.5	71.0		
60	78.1	75.9	63.7	73.8	71.6	69.4	67.2	66.0	65.8	66.2		
62	74.6	72.4	60.1	70.2	68.0	65.9	62.5	61.2	60.9	61.4		
64	69.9	67.7	56.5	65.6	63.4	61.2	59.0	57.6	57.4	57.9		
66	66.3	64.1	53.0	62.0	59.8	57.6	55.4	54.1	53.9	54.3		
68	62.8	60.7	49.5	58.5	56.3	54.1	51.9	50.6	50.4	50.8		
70	59.4	57.2	47.2	55.0	52.8	50.6	48.4	47.1	46.9	47.3		
72	55.9	54.9	43.7	52.7	50.5	48.3	46.0	44.7	44.4	44.9		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	90m

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-855

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
74	53.6	51.4	41.4	49.2	47.0	44.8	42.6	41.3	41.0	41.5		
76	50.2	49.1	37.8	46.9	44.7	42.5	40.2	38.8	38.6	39.1		
78	47.7	45.5	35.5	43.3	41.1	38.9	36.7	35.4	35.2	35.6		
80	45.5	43.2	33.2	41.0	38.8	36.6	34.4	33.1	32.9	33.3		
82	42.0	40.9	30.9	38.7	36.5	34.3	32.1	30.8	30.6	31.0		
84	39.7	38.7	28.6	36.4	34.2	32.0	29.8	28.5	28.3	28.7		
86	37.5	36.4	26.3	34.1	31.9	29.7	27.5	26.2	26.0	26.4		
88	35.2	34.1	24.0	31.9	29.6	27.4	25.2	23.9	23.7	24.1		
90	34.0	31.8	22.9	29.6	27.4	25.1	22.9	21.6	21.3	21.8		
92	31.7	29.5	20.6	27.3	26.2	24.0	21.7	20.4	20.1	20.6		
94	29.5	28.4	18.3	26.2	23.9	21.7	19.5	18.0	17.8	18.3		
96	28.3	26.1	17.2	23.9	21.7	19.4	17.2	15.8	15.6	16.1		
98	26.1	23.8	14.9	22.7	20.5	18.3	16.0	14.6	14.4	14.9		
100	23.8	22.7	13.8	20.5	18.2	16.0	13.8	12.3	12.1	12.5		
102	22.7	20.4	12.5	19.3	17.1	14.9	12.5	11.2	11.0	11.4		
104	21.5	19.3		17.1	14.7	12.5						
106	19.3	18.2		15.8	13.6	11.4						
108	18.0	15.8		14.7	12.5							
110	15.8	14.7		12.4	11.3							
112	14.7	13.6		11.3								
114	13.5	12.4										
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	90m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-755

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
14	242.0											
16	242.0	242.0										
18	242.0	242.0	220.0	242.0								
20	242.0	242.0	220.0	242.0	242.0	242.0						
22	242.0	242.0	212.5	242.0	242.0	241.3	231.0	219.8	219.6	220.0		
24	231.2	228.6	196.1	225.8	224.4	221.7	218.8	218.0	217.8	218.2		
26	213.8	211.1	182.7	209.4	206.6	203.8	202.1	200.0	199.8	200.2		
28	198.1	196.5	169.5	193.5	191.8	188.9	187.1	184.9	184.7	185.1		
30	183.8	182.2	159.0	180.4	178.5	175.6	173.8	171.5	171.3	171.7		
32	172.3	170.5	148.6	167.4	165.6	163.8	160.7	159.6	159.4	159.8		
34	160.9	159.1	138.5	157.2	155.2	152.1	150.3	149.2	148.9	149.4		
36	150.8	148.9	129.6	147.1	143.9	141.9	138.8	137.6	137.4	137.8		
38	140.9	139.0	122.1	137.1	133.9	131.9	128.7	127.5	127.3	127.7		
40	132.3	130.4	114.6	127.2	125.2	123.1	119.9	118.7	118.5	118.9		
42	123.8	121.8	108.4	119.7	116.5	114.5	112.4	110.0	109.8	110.2		
44	116.5	114.4	102.2	111.2	109.1	107.0	103.8	102.5	102.3	102.7		
46	109.2	107.1	96.1	104.0	101.9	99.8	97.6	96.4	96.1	96.6		
48	102.1	100.0	90.0	97.9	95.7	93.6	90.3	89.1	88.9	89.3		
50	96.0	93.9	85.1	91.9	89.8	87.6	85.5	83.1	82.8	83.3		
52	90.1	89.1	80.4	85.9	83.7	81.6	79.4	78.1	77.9	78.3		
54	85.4	83.2	75.6	81.1	78.9	76.8	74.6	73.4	73.2	73.6		
56	80.6	78.4	71.9	76.3	74.1	71.9	69.9	68.5	68.3	68.8		
58	75.9	73.7	67.2	71.6	69.4	67.2	65.0	63.8	63.6	64.0		
60	71.2	70.2	63.7	68.0	65.8	62.5	60.3	59.0	58.7	59.2		
62	67.7	65.5	60.1	63.4	61.2	59.0	56.8	55.4	55.2	55.7		
64	64.1	61.9	56.5	59.8	57.6	55.4	53.2	51.9	51.7	52.1		
66	60.6	58.4	53.0	56.3	54.1	51.9	49.6	48.3	48.1	48.5		
68	57.2	55.0	49.5	52.8	50.6	48.4	46.1	44.8	44.6	45.0		
70	53.7	51.5	47.2	49.3	48.2	44.9	42.7	41.4	41.1	41.6		
72	50.2	49.2	43.7	47.0	44.8	42.5	40.3	38.9	38.7	39.2		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

T	Y	W
35.6m~67.6m	35°	90m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	260t		0060000-755

m / m	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
74	47.9	45.7	41.4	43.5	42.4	39.1	36.9	35.4	35.2	35.6		
76	45.5	43.3	37.8	41.1	38.9	36.7	34.4	33.1	32.9	33.3		
78	42.1	41.0	35.5	38.8	36.6	34.4	32.1	30.8	30.6	31.0		
80	39.8	38.7	33.2	36.5	34.3	32.0	29.8	28.5	28.3	28.7		
82	37.5	36.4	30.9	34.2	32.0	29.7	27.5	26.2	26.0	26.4		
84	35.2	34.1	28.6	31.9	29.7	27.5	25.2	23.9	23.7	24.1		
86	32.9	31.8	26.3	29.6	27.4	25.2	22.9	21.6	21.3	21.8		
88	30.7	29.6	24.0	27.3	25.1	22.9	20.6	19.3	19.0	19.5		
90	29.5	27.3	22.9	25.1	22.8	20.6	18.3	16.9	16.7	17.2		
92	27.2	25.0	20.6	23.9	21.7	19.4	17.2	15.8	15.6	16.1		
94	25.0	23.9	18.3	21.6	19.4	17.2	14.9	13.5	13.3	13.8		
96	23.8	21.6	17.2	19.4	18.3	16.0	13.8	12.4	12.2	12.7		
98	21.6	20.5	14.9	18.2	16.0	13.8	11.4	11.2	11.0			
100	20.4	18.2	13.8	17.1	14.9	12.5						
102	18.2	17.1	12.5	14.7	12.5							
104	16.9	15.8		13.6	11.4							
106	15.8	13.6		11.3								
108	13.5	12.4										
110	12.4	11.3										
112	11.3											
%	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7		
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~67.6m	35°	90m

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-655

	35.6	41.2	43.2	46.8	52.4	58.1	63.7	65.6	65.6	67.6		
14	242.0											
16	242.0	242.0										
18	242.0	242.0	220.0	242.0								
20	242.0	242.0	220.0	242.0	242.0	242.0						
22	242.0	241.7	212.5	239.1	236.5	235.1	231.0	219.8	219.6	220.0		
24	224.0	222.4	196.1	219.7	218.2	215.4	212.6	211.8	211.5	212.0		
26	207.8	205.0	182.7	203.4	200.5	198.9	196.0	193.8	193.6	194.0		
28	192.1	190.4	169.5	187.4	184.6	181.6	178.6	177.7	177.4	177.9		
30	176.7	174.9	159.0	171.9	170.2	167.1	164.0	163.0	162.8	163.2		
32	164.0	160.9	148.6	159.1	156.0	154.1	151.0	149.9	149.7	150.2		
34	151.5	149.6	138.5	146.4	144.5	141.4	139.5	138.3	138.1	138.5		
36	141.5	138.3	129.6	136.4	134.4	131.2	129.3	126.8	126.6	127.1		
38	131.6	129.6	122.1	126.4	124.4	122.4	119.1	118.0	117.8	118.3		
40	123.0	121.0	114.6	117.7	115.7	113.6	110.4	109.2	109.0	109.5		
42	114.4	112.4	106.8	110.3	108.2	105.1	103.0	101.8	101.5	102.0		
44	107.1	105.1	99.9	103.1	101.0	97.7	95.6	94.3	94.1	94.5		
46	100.0	99.0	94.1	95.8	93.6	91.5	89.4	88.1	87.9	88.3		
48	93.9	91.9	87.2	89.8	87.6	85.5	83.3	82.1	81.8	82.3		
50	88.0	87.0	82.6	83.7	81.6	79.4	77.2	76.0	75.8	76.2		
52	83.2	81.1	77.0	78.9	76.8	74.6	72.4	71.2	71.0	71.4		
54	78.4	76.3	72.5	74.1	71.9	69.9	66.4	66.2	66.0	66.6		
56	73.7	71.5	68.0	69.4	67.2	65.0	62.8	61.6	61.4	61.8		
58	69.0	66.9	63.5	64.7	62.5	60.3	58.1	56.8	56.5	57.0		
60	65.5	63.3	60.2	61.2	59.0	56.8	54.6	53.2	53.0	53.5		
62	60.8	59.7	56.8	57.5	55.3	53.1	50.9	49.6	49.4	49.8		
64	57.3	56.2	53.5	54.0	51.8	49.6	46.3	46.1	45.9	46.3		
66	53.8	52.6	49.9	50.5	48.3	46.1	43.9	42.6	42.4	42.8		
68	50.7	49.2	46.6	47.1	44.9	42.6	40.4	39.1	38.8	39.3		
70	47.5	45.8	43.5	43.6	41.9	39.2	36.9	35.5	35.3	35.8		
72	44.6	42.9	40.7	40.8	38.9	36.6	34.4	33.2	33.0	33.4		
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		

TYW

		
35.6m~67.6m	35°	90m

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-655

	**35.6**	**41.2**	**43.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**	**65.6**	**65.6**	**67.6**		
74	41.7	40.0	38.1	38.1	36.1	33.8	31.6	30.5	30.3	30.7		
76	38.9	37.4	35.5	35.3	33.4	31.0	28.7	27.8	27.6	28.1		
78	36.4	34.9	33.1	32.8	30.9	28.6	26.4	25.1	24.9	25.3		
80	34.0	32.5	30.8	30.5	28.5	26.3	24.1	22.8	22.6	23.0		
82	31.7	30.1	28.7	28.2	26.3	24.0	21.8	20.5	20.2	20.7		
84	29.6	28.1	26.6	26.1	24.2	21.9	19.7	18.6	18.4	18.8		
86	27.5	26.0	24.6	24.0	22.1	19.9	17.7	16.6	16.4	16.8		
88	25.5	24.0	22.8	22.0	20.2	17.9	15.8	14.6	14.4	14.9		
90	23.7	22.1	21.0	20.2	18.4	16.1	13.8	12.9	12.7	13.1		
92	21.9	20.4	19.4	18.5	16.6	14.3	12.2	11.1		11.3		
94	20.2	18.7	17.7	16.7	14.9	12.5						
96	18.6	17.1	16.2	15.2	13.3	11.1						
98	16.9	15.5	14.7	13.6	11.8							
100	15.5	14.0	13.3	12.1								
102	14.0	12.5	11.9									
104	12.7	11.2										
106	11.3											
	0012	0022	0033	0122	0222	1222	2222	2233	3322	3333		
n	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7	2×7		
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s		


TYW

		
35.6m~63.7m	35°	100m

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-056

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**						
16	220.0											
18	220.0	220.0	220.0									
20	220.0	220.0	220.0	220.0								
22	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0							
24	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	209.0						
26	220.0	220.0	218.2	216.7	213.8	209.0						
28	206.7	204.9	203.3	200.4	198.7	195.7						
30	193.4	190.5	188.8	187.0	183.9	182.2						
32	180.5	178.6	175.7	173.8	171.9	168.9						
34	169.0	167.1	165.2	162.1	160.2	158.3						
36	158.7	156.9	154.9	151.8	149.8	148.0						
38	148.7	146.7	144.9	142.9	140.9	138.9						
40	140.0	138.1	136.1	134.0	132.0	130.0						
42	132.6	130.6	128.5	126.5	124.4	122.4						
44	125.2	123.1	121.1	119.0	116.9	114.8						
46	117.8	116.9	114.8	112.9	109.6	107.5						
48	111.8	109.7	107.6	106.7	103.4	101.3						
50	105.7	104.8	102.6	100.5	98.5	96.4						
52	100.9	98.8	96.7	94.5	92.4	90.2						
54	96.0	93.9	91.9	89.7	87.6	85.4						
56	91.3	89.1	87.0	84.8	82.7	80.5						
58	86.5	84.4	82.2	80.1	77.9	75.7						
60	81.7	79.6	78.7	76.5	74.3	72.1						
62	78.2	76.0	73.9	71.7	69.5	67.3						
64	73.5	72.5	70.3	68.2	66.0	63.8						
66	70.0	69.0	66.8	64.6	62.4	60.2						
68	67.7	65.5	63.3	61.1	58.9	56.7						
70	64.1	61.9	59.7	57.5	55.3	53.1						
72	60.6	59.6	57.4	55.2	53.0	50.7						
74	58.3	56.1	53.9	51.7	49.5	47.2						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

		
35.6m~63.7m	35°	100m

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-056

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**						
76	54.8	53.8	51.6	49.3	46.0	43.8						
78	52.5	50.3	48.1	45.9	43.7	41.4						
80	49.1	48.0	45.8	43.6	41.3	39.1						
82	46.8	45.7	43.5	41.1	38.9	35.6						
84	44.4	42.1	39.9	38.8	35.5	33.2						
86	42.1	39.8	37.6	36.5	33.2	30.9						
88	39.8	37.6	35.3	34.2	30.9	28.6						
90	37.5	35.3	34.2	31.9	29.7	27.5						
92	35.2	34.1	31.9	29.7	27.4	25.2						
94	34.1	31.8	29.6	27.4	25.1	22.9						
96	31.8	29.6	27.3	26.2	22.9	20.6						
98	29.5	28.4	26.2	23.9	21.7	19.5						
100	28.4	26.1	23.9	21.7	19.4	17.2						
102	26.1	25.0	22.8	20.5	18.3	16.0						
104	25.0	22.7	20.5	18.3	16.0	13.8						
106	22.7	21.6	19.4	17.1	14.9	12.5						
108	21.6	19.3	17.1	16.0	13.6							
110	20.4	18.2	16.0	13.6	11.4							
112	18.2	17.1	14.7	12.5								
114	16.9	15.8	13.6									
116	15.8	13.6	11.3									
118	14.7	12.4										
120	12.4	11.3										
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TYW

		
35.6m~63.7m	35°	100m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-956

	35.6	41.2	46.8	52.4	58.1	63.7						
16	220.0											
18	220.0	220.0	220.0									
20	220.0	220.0	220.0	220.0								
22	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0							
24	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	209.0						
26	220.0	220.0	218.2	216.7	213.8	209.0						
28	206.7	204.9	203.3	200.4	198.7	195.7						
30	193.4	190.5	188.8	187.0	183.9	182.2						
32	180.5	178.6	175.7	173.8	171.9	168.9						
34	169.0	167.1	165.2	162.1	160.2	158.3						
36	158.7	156.9	154.9	151.8	149.8	148.0						
38	148.7	146.7	144.9	142.9	140.9	138.9						
40	140.0	138.1	136.1	134.0	132.0	130.0						
42	132.6	130.6	128.5	126.5	124.4	122.4						
44	125.2	123.1	121.1	119.0	116.9	114.8						
46	117.8	116.9	114.8	112.9	109.6	107.5						
48	111.8	109.7	107.6	106.7	103.4	101.3						
50	105.7	104.8	102.6	100.5	98.5	96.4						
52	100.9	98.8	96.7	94.5	92.4	90.2						
54	96.0	93.9	91.9	89.7	87.6	85.4						
56	91.3	89.1	87.0	84.8	82.7	80.5						
58	86.5	84.4	82.2	80.1	77.9	75.7						
60	81.7	79.6	78.7	76.5	74.3	72.1						
62	78.2	76.0	73.9	71.7	69.5	67.3						
64	73.5	72.5	70.3	68.2	66.0	63.8						
66	70.0	69.0	66.8	64.6	62.4	60.2						
68	67.7	65.5	63.3	61.1	58.9	56.7						
70	64.1	61.9	59.7	57.5	55.3	53.1						
72	60.6	59.6	57.4	55.2	53.0	50.7						
74	58.3	56.1	53.9	51.7	49.5	47.2						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

		
35.6m~63.7m	35°	100m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-956

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**						
76	54.8	53.8	51.6	49.3	46.0	43.8						
78	52.5	50.3	48.1	45.9	43.7	41.4						
80	49.1	48.0	45.8	43.6	41.3	39.1						
82	46.8	45.7	43.5	41.1	38.9	35.6						
84	44.4	42.1	39.9	38.8	35.5	33.2						
86	42.1	39.8	37.6	36.5	33.2	30.9						
88	39.8	37.6	35.3	34.2	30.9	28.6						
90	37.5	35.3	34.2	31.9	29.7	27.5						
92	35.2	34.1	31.9	29.7	27.4	25.2						
94	34.1	31.8	29.6	27.4	25.1	22.9						
96	31.8	29.6	27.3	26.2	22.9	20.6						
98	29.5	28.4	26.2	23.9	21.7	19.5						
100	28.4	26.1	23.9	21.7	19.4	17.2						
102	26.1	25.0	22.8	20.5	18.3	16.0						
104	25.0	22.7	20.5	18.3	16.0	13.8						
106	22.7	21.6	19.4	17.1	14.9	12.5						
108	21.6	19.3	17.1	16.0	13.6							
110	20.4	18.2	16.0	13.6	11.4							
112	18.2	17.1	14.7	12.5								
114	16.9	15.8	13.6									
116	15.8	13.6	11.3									
118	14.7	12.4										
120	12.4	11.3										
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

		
35.6m~63.7m	35°	100m

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-856

	35.6	41.2	46.8	52.4	58.1	63.7						
16	220.0											
18	220.0	220.0	220.0									
20	220.0	220.0	220.0	220.0								
22	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0							
24	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	209.0						
26	216.6	214.9	213.4	210.5	207.7	206.0						
28	201.9	200.1	197.2	195.5	192.6	190.9						
30	187.4	185.7	183.9	180.8	179.1	177.3						
32	175.7	173.9	170.8	169.0	167.1	164.0						
34	164.1	162.3	160.4	158.5	155.4	153.5						
36	154.0	152.1	150.2	148.3	145.1	143.1						
38	145.2	143.2	141.2	138.1	136.1	134.1						
40	136.5	134.5	132.4	130.5	128.5	125.2						
42	129.0	127.1	125.0	123.0	119.7	117.7						
44	121.7	119.6	117.6	115.5	113.4	111.3						
46	114.4	112.3	110.2	109.3	106.0	104.0						
48	108.2	106.2	104.1	102.0	99.9	97.8						
50	102.2	101.3	99.2	97.0	93.7	91.6						
52	97.4	95.3	93.2	91.0	88.9	85.6						
54	91.4	90.4	87.1	85.0	82.8	80.7						
56	86.7	84.5	82.4	80.2	78.1	75.9						
58	82.0	79.8	77.6	75.5	73.3	71.1						
60	77.2	76.1	72.8	70.7	68.5	66.3						
62	73.6	71.5	69.3	67.1	64.9	62.7						
64	69.0	67.9	65.8	63.6	60.2	58.0						
66	65.5	63.3	61.1	60.0	56.7	54.5						
68	61.9	59.7	57.5	56.4	53.1	50.9						
70	58.4	57.3	55.1	52.9	50.7	47.4						
72	56.1	53.9	51.7	49.4	47.2	45.0						
74	52.6	50.4	48.2	47.1	43.8	41.5						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

T	Y	W
35.6m~63.7m	35°	100m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	300t		0060000-856

m / m	35.6	41.2	46.8	52.4	58.1	63.7						
76	50.3	48.1	45.9	43.6	41.4	39.2						
78	46.8	45.8	43.5	41.3	39.1	36.9						
80	44.4	42.2	40.0	38.9	35.5	33.3						
82	42.1	39.9	37.7	35.5	33.2	31.0						
84	39.8	37.6	35.4	33.2	30.9	28.7						
86	37.5	35.3	33.1	30.9	28.6	26.4						
88	35.2	33.0	30.8	29.7	26.3	24.1						
90	33.0	31.9	29.6	27.4	25.2	22.9						
92	30.7	29.6	27.4	25.1	22.9	20.6						
94	29.5	27.3	25.1	22.8	20.6	18.4						
96	27.3	26.2	23.9	21.7	19.5	17.2						
98	26.1	23.9	21.7	19.4	17.2	14.9						
100	23.9	22.7	20.5	18.3	16.0	13.8						
102	22.7	20.5	18.2	16.0	13.8	11.4						
104	20.4	19.3	17.1	14.9	12.5							
106	19.3	17.1	14.7	13.6	11.4							
108	18.2	15.8	13.6	11.4								
110	15.8	14.7	12.5									
112	14.7	13.6	11.3									
114	13.6	11.3										
116	12.4											
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TYW

		
35.6m~63.7m	35°	100m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-756

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**						
16	220.0											
18	220.0	220.0	220.0									
20	220.0	220.0	220.0	220.0								
22	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0							
24	220.0	220.0	220.0	220.0	219.6	209.0						
26	211.8	208.9	207.2	204.4	202.7	199.9						
28	195.8	194.0	192.4	189.4	187.7	184.7						
30	182.6	180.8	177.9	176.0	174.2	171.2						
32	170.9	169.1	166.0	164.1	162.3	159.2						
34	159.4	157.5	155.7	153.7	150.6	148.6						
36	149.3	147.4	145.4	143.4	140.3	138.3						
38	140.5	138.5	135.3	133.3	130.1	128.2						
40	130.6	128.6	126.6	124.5	121.3	119.2						
42	123.2	121.1	117.9	115.8	113.9	110.6						
44	114.6	112.6	110.6	108.5	106.4	103.1						
46	107.4	106.5	103.2	101.1	99.0	96.8						
48	101.3	99.2	97.1	94.9	92.8	89.5						
50	95.3	93.2	91.1	88.9	86.8	84.6						
52	89.3	88.3	85.0	82.8	80.7	78.5						
54	84.5	82.4	80.2	78.1	75.9	73.7						
56	79.8	77.6	75.5	73.3	71.1	68.9						
58	75.0	72.8	70.6	68.5	66.3	64.1						
60	71.4	69.3	67.1	64.9	62.7	60.5						
62	66.8	64.6	62.4	61.4	58.0	55.8						
64	63.3	61.1	58.9	56.7	54.5	52.3						
66	59.7	57.5	55.3	53.1	50.9	48.6						
68	56.2	54.0	51.8	50.7	47.3	45.1						
70	52.7	51.6	49.4	47.2	45.0	42.8						
72	50.4	48.2	46.0	43.7	41.5	39.3						
74	46.9	45.8	43.6	41.4	39.2	36.9						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

		
35.6m~63.7m	35°	100m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-756

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**						
76	44.6	42.4	40.2	39.1	35.6	33.4						
78	42.2	40.0	37.8	35.5	33.3	31.1						
80	39.9	37.7	35.4	33.2	31.0	28.7						
82	37.6	35.4	33.1	30.9	28.7	26.4						
84	35.3	33.1	30.8	28.6	26.4	24.1						
86	33.0	30.8	28.6	26.3	24.1	21.8						
88	30.7	28.5	26.3	25.2	21.8	19.5						
90	28.4	27.3	25.1	22.9	20.6	18.4						
92	27.3	25.1	22.8	20.6	18.4	16.1						
94	25.0	22.8	20.6	19.4	17.2	15.0						
96	22.7	21.6	19.4	17.2	14.9	12.7						
98	21.6	19.4	17.1	16.0	13.8	11.4						
100	19.3	18.2	16.0	13.8	11.4							
102	18.2	17.1	14.9	12.5								
104	17.1	14.7	12.5	11.4								
106	14.7	13.6	11.4									
108	13.6	12.5										
110	12.4											
112	11.3											
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TYW

		
35.6m~63.7m	35°	100m

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-656

	35.6	41.2	46.8	52.4	58.1	63.7						
16	220.0											
18	220.0	220.0	220.0									
20	220.0	220.0	220.0	220.0								
22	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0							
24	220.0	220.0	217.7	216.2	213.3	209.0						
26	205.6	204.1	201.2	199.4	196.6	193.6						
28	191.0	188.0	185.1	183.4	180.3	177.3						
30	175.5	173.6	170.6	168.7	165.8	162.6						
32	162.6	160.7	157.6	155.8	152.6	149.5						
34	149.9	148.0	146.1	142.9	141.0	137.8						
36	139.8	137.8	134.8	132.8	130.7	127.5						
38	129.9	127.8	125.8	123.9	120.7	118.6						
40	121.2	119.1	117.2	115.1	111.9	109.8						
42	113.9	111.8	109.7	106.4	104.4	102.2						
44	106.5	104.4	102.3	100.2	96.9	94.8						
46	99.2	97.1	95.0	92.8	90.8	88.7						
48	93.2	91.1	88.9	86.8	84.6	82.5						
50	87.1	86.1	82.8	80.7	78.5	76.5						
52	82.4	80.2	78.1	75.9	73.7	71.5						
54	77.6	75.5	73.3	71.1	68.9	66.7						
56	72.8	70.6	68.5	66.3	64.1	61.9						
58	68.1	67.1	64.9	62.7	59.3	57.1						
60	64.6	62.4	60.2	58.0	55.8	53.6						
62	60.9	58.9	56.7	54.5	52.1	49.9						
64	57.4	55.3	53.0	50.8	48.6	46.4						
66	54.0	51.8	49.5	47.3	45.1	42.9						
68	50.5	48.3	46.1	45.0	41.6	39.4						
70	47.0	45.9	43.7	41.5	39.3	37.0						
72	44.6	42.5	40.2	38.9	35.8	33.6						
74	41.7	40.0	37.8	35.6	33.4	31.1						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

		
35.6m~63.7m	35°	100m

			
15.0m×15.0m	220t		0060000-656

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**						
76	38.8	37.4	35.3	33.3	31.0	28.8						
78	36.5	34.9	32.8	30.9	28.6	26.4						
80	34.1	32.5	30.4	28.5	26.2	24.0						
82	31.8	30.1	28.2	26.2	24.0	21.8						
84	29.6	28.1	26.0	24.1	21.8	19.6						
86	27.6	26.0	24.0	21.8	19.5	17.3						
88	25.6	24.0	21.7	20.1	17.8	15.6						
90	23.8	22.1	20.1	18.3	16.0	13.8						
92	22.0	20.4	18.3	16.1	13.8	11.6						
94	20.2	18.7	16.7	14.9	12.5							
96	18.6	17.1	14.9	12.5								
98	17.1	15.5	13.5	11.4								
100	15.5	13.6	11.4									
102	14.1	12.5										
104	12.5	11.2										
106	11.3											
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TYW

		
35.6m~63.7m	35°	110m

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-057

	35.6	41.2	46.8	52.4	58.1	63.7						
18	203.5	203.5										
20	203.5	203.5	203.5									
22	203.5	203.5	203.5	203.5								
24	202.4	203.5	203.5	203.5	203.5							
26	197.6	203.5	203.5	203.5	203.5	190.3						
28	192.6	200.5	201.0	199.2	196.4	190.3						
30	188.0	189.2	187.4	184.5	182.6	179.6						
32	179.1	176.1	174.2	172.4	169.3	167.4						
34	167.4	165.6	162.5	160.6	158.7	156.8						
36	157.2	155.3	153.3	150.2	148.3	146.3						
38	147.1	145.1	143.2	141.1	139.2	137.2						
40	138.3	137.5	134.3	132.3	130.2	128.3						
42	130.8	128.8	126.7	124.7	122.7	120.6						
44	123.3	121.3	119.2	117.2	115.1	113.0						
46	117.2	115.1	113.0	110.9	108.8	106.7						
48	111.0	108.9	106.8	104.7	102.6	100.5						
50	104.9	102.9	100.8	98.7	96.5	94.4						
52	98.9	98.0	95.8	93.7	91.5	89.4						
54	94.1	92.0	89.8	88.9	86.7	84.5						
56	89.3	87.1	86.1	84.0	81.8	79.6						
58	84.5	83.5	81.3	79.2	77.0	74.8						
60	80.9	78.8	76.6	74.4	72.2	70.0						
62	76.1	75.1	72.9	70.8	68.6	66.4						
64	72.6	71.6	69.4	67.2	65.0	62.8						
66	69.1	68.0	65.9	63.7	61.5	59.2						
68	65.6	64.5	62.3	60.1	57.9	55.7						
70	63.1	60.9	58.7	56.5	54.3	52.1						
72	59.6	57.4	56.4	54.2	51.9	49.7						
74	57.3	55.1	52.9	50.7	48.4	46.2						
76	53.8	52.7	50.5	48.3	46.1	43.9						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

		
35.6m~63.7m	35°	110m

			
15.0m×15.0m	360t		0060500-057

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**						
78	51.5	49.3	47.1	44.8	42.6	40.4						
80	49.2	47.0	44.7	42.5	40.3	38.1						
82	45.7	44.6	42.4	40.2	38.0	35.6						
84	43.3	42.2	40.0	37.8	35.6	33.3						
86	41.0	39.9	37.7	35.5	33.3	31.0						
88	38.7	37.6	35.4	33.2	30.9	28.7						
90	36.4	35.3	33.1	30.9	28.6	26.4						
92	35.3	33.1	30.8	28.6	26.4	24.1						
94	33.0	30.8	28.5	27.4	24.1	21.8						
96	30.7	29.6	27.4	25.1	22.9	20.7						
98	29.6	27.3	25.1	22.9	20.6	18.4						
100	27.3	25.1	24.0	21.7	19.5	17.2						
102	26.1	23.9	21.7	19.4	17.2	14.9						
104	23.9	22.8	20.5	18.3	16.0	13.8						
106	22.7	20.5	18.3	16.0	13.8	11.4						
108	20.5	19.4	17.1	14.9	12.5							
110	19.3	17.1	16.0	13.6								
112	18.2	16.0	13.6	12.5								
114	17.1	14.7	12.5									
116	14.7	13.6	11.4									
118	13.6	12.5										
120	12.4											
122	11.3											
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TYW

		
35.6m~63.7m	35°	110m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-957

	35.6	41.2	46.8	52.4	58.1	63.7						
18	203.5	203.5										
20	203.5	203.5	203.5									
22	203.5	203.5	203.5	203.5								
24	202.4	203.5	203.5	203.5	203.5							
26	197.6	203.5	203.5	203.5	203.5	190.3						
28	192.6	200.5	201.0	199.2	196.4	190.3						
30	188.0	189.2	187.4	184.5	182.6	179.6						
32	179.1	176.1	174.2	172.4	169.3	167.4						
34	167.4	165.6	162.5	160.6	158.7	156.8						
36	157.2	155.3	153.3	150.2	148.3	146.3						
38	147.1	145.1	143.2	141.1	139.2	137.2						
40	138.3	137.5	134.3	132.3	130.2	128.3						
42	130.8	128.8	126.7	124.7	122.7	120.6						
44	123.3	121.3	119.2	117.2	115.1	113.0						
46	117.2	115.1	113.0	110.9	108.8	106.7						
48	111.0	108.9	106.8	104.7	102.6	100.5						
50	104.9	102.9	100.8	98.7	96.5	94.4						
52	98.9	98.0	95.8	93.7	91.5	89.4						
54	94.1	92.0	89.8	88.9	86.7	84.5						
56	89.3	87.1	86.1	84.0	81.8	79.6						
58	84.5	83.5	81.3	79.2	77.0	74.8						
60	80.9	78.8	76.6	74.4	72.2	70.0						
62	76.1	75.1	72.9	70.8	68.6	66.4						
64	72.6	71.6	69.4	67.2	65.0	62.8						
66	69.1	68.0	65.9	63.7	61.5	59.2						
68	65.6	64.5	62.3	60.1	57.9	55.7						
70	63.1	60.9	58.7	56.5	54.3	52.1						
72	59.6	57.4	56.4	54.2	51.9	49.7						
74	57.3	55.1	52.9	50.7	48.4	46.2						
76	53.8	52.7	50.5	48.3	46.1	43.9						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

		
35.6m~63.7m	35°	110m

			
15.0m×15.0m	340t		0060000-957

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.4**	**58.1**	**63.7**						
78	51.5	49.3	47.1	44.8	42.6	40.4						
80	49.2	47.0	44.7	42.5	40.3	38.1						
82	45.7	44.6	42.4	40.2	38.0	35.6						
84	43.3	42.2	40.0	37.8	35.6	33.3						
86	41.0	39.9	37.7	35.5	33.3	31.0						
88	38.7	37.6	35.4	33.2	30.9	28.7						
90	36.4	35.3	33.1	30.9	28.6	26.4						
92	35.3	33.1	30.8	28.6	26.4	24.1						
94	33.0	30.8	28.5	27.4	24.1	21.8						
96	30.7	29.6	27.4	25.1	22.9	20.7						
98	29.6	27.3	25.1	22.9	20.6	18.4						
100	27.3	25.1	24.0	21.7	19.5	17.2						
102	26.1	23.9	21.7	19.4	17.2	14.9						
104	23.9	22.8	20.5	18.3	16.0	13.8						
106	22.7	20.5	18.3	16.0	13.8	11.4						
108	20.5	19.4	17.1	14.9	12.5							
110	19.3	17.1	16.0	13.6								
112	18.2	16.0	13.6	12.5								
114	17.1	14.7	12.5									
116	14.7	13.6	11.4									
118	13.6	12.5										
120	12.4											
122	11.3											
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

		
35.6m~63.7m	35°	110m

			
15.0m×15.0m	300t		0060000-857

	35.6	41.2	46.8	52.4	58.1	63.7						
18	203.5	203.5										
20	203.5	203.5	203.5									
22	203.5	203.5	203.5	203.5								
24	202.4	203.5	203.5	203.5	203.5							
26	197.6	203.5	203.5	203.5	203.5	190.3						
28	192.6	197.8	194.8	193.2	191.4	188.3						
30	186.1	184.4	181.4	179.5	177.8	174.7						
32	173.1	171.3	169.4	167.5	164.5	162.6						
34	162.7	160.8	159.0	155.8	153.9	151.9						
36	152.5	150.5	148.6	146.6	143.4	141.5						
38	143.6	141.6	139.6	137.6	134.4	132.3						
40	134.8	132.8	130.8	128.7	126.7	124.6						
42	127.3	125.2	123.2	121.1	119.0	117.0						
44	119.8	117.8	115.7	113.6	111.5	109.5						
46	113.6	111.5	109.5	107.4	105.3	103.2						
48	107.6	105.5	103.3	101.2	99.1	97.0						
50	101.4	99.3	97.2	95.2	93.0	90.9						
52	96.6	94.5	92.3	90.2	86.9	84.7						
54	90.6	88.4	86.4	84.2	82.0	79.9						
56	85.8	83.7	81.5	79.3	77.1	75.0						
58	81.1	78.9	76.7	74.6	72.4	70.2						
60	76.2	75.2	71.9	71.0	67.5	65.3						
62	72.7	70.5	68.3	66.1	63.9	61.7						
64	68.0	67.0	64.8	62.6	60.4	57.0						
66	64.5	63.5	61.3	59.1	55.7	53.5						
68	60.9	59.8	57.6	55.4	53.2	49.9						
70	57.4	56.3	54.1	51.9	49.7	47.5						
72	55.1	52.9	50.6	48.4	46.2	44.0						
74	51.6	50.5	48.3	46.1	43.9	41.6						
76	49.3	47.1	44.8	42.6	40.4	38.1						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

T	Y	W
35.6m~63.7m	35°	110m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	300t		0060000-857

m / m	35.6	41.2	46.8	52.4	58.1	63.7						
78	45.8	44.7	42.5	40.3	38.1	35.8						
80	43.5	42.4	40.2	38.0	35.6	33.4						
82	41.1	38.9	37.8	35.5	33.3	31.1						
84	38.8	36.6	35.5	33.2	31.0	28.8						
86	36.5	35.4	33.2	30.9	28.7	26.5						
88	34.2	33.1	30.9	28.6	26.4	24.1						
90	31.9	30.8	28.6	26.3	24.1	21.8						
92	30.7	28.5	26.3	24.0	21.8	19.6						
94	28.5	26.2	25.1	22.9	20.7	18.4						
96	26.2	25.1	22.9	20.6	18.4	16.1						
98	25.0	22.8	20.6	19.5	17.2	15.0						
100	22.8	21.7	19.4	17.2	14.9	12.7						
102	21.6	19.4	18.3	16.0	13.8	11.4						
104	20.5	18.3	16.0	13.8	11.4							
106	18.2	17.1	14.9	12.5								
108	17.1	14.7	13.6	11.4								
110	16.0	13.6	11.4									
112	14.7	12.5										
114	12.5	11.3										
116	11.3											
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

		
35.6m~63.7m	35°	110m

			
15.0m×15.0m	260t		0060000-757

	35.6	41.2	46.8	52.4	58.1	63.7						
18	203.5	203.5										
20	203.5	203.5	203.5									
22	203.5	203.5	203.5	203.5								
24	202.4	203.5	203.5	203.5	203.5							
26	197.6	203.5	203.5	203.4	200.4	190.3						
28	192.6	191.7	190.0	188.2	185.2	183.4						
30	180.2	178.3	176.6	174.7	171.6	169.7						
32	168.3	166.4	164.6	162.7	159.6	157.6						
34	158.0	156.0	154.1	152.1	149.1	147.1						
36	147.7	145.8	143.8	141.8	139.8	136.6						
38	138.8	136.8	134.9	131.7	129.6	127.6						
40	130.0	128.0	124.9	122.8	120.7	117.5						
42	121.3	119.4	117.3	115.2	112.0	109.9						
44	114.0	111.9	109.8	107.7	104.5	102.3						
46	106.7	104.5	102.4	100.3	98.2	94.9						
48	100.5	98.5	96.4	94.2	90.9	88.7						
50	94.5	92.4	90.2	88.1	85.9	82.6						
52	88.4	87.5	84.2	82.1	79.9	77.7						
54	83.6	81.5	79.3	77.2	75.0	72.8						
56	78.9	76.7	74.6	72.4	70.2	68.0						
58	74.1	71.9	69.7	67.5	65.3	63.1						
60	70.5	68.3	66.1	63.9	61.7	59.5						
62	65.8	64.8	62.6	60.4	57.0	54.8						
64	62.3	60.1	57.9	55.7	53.5	51.3						
66	58.7	56.5	54.3	53.2	49.8	47.6						
68	55.2	54.1	51.9	49.7	47.5	45.2						
70	52.8	50.6	48.4	46.2	44.0	41.7						
72	49.4	47.1	44.9	42.7	40.5	38.2						
74	47.0	44.8	42.6	40.4	38.1	35.9						
76	43.6	42.5	40.3	38.0	35.8	33.6						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYW

T	Y	W
35.6m~63.7m	35°	110m

		360°	OM 0000
15.0m×15.0m	260t		0060000-757

m / m	35.6	41.2	46.8	52.4	58.1	63.7						
78	41.3	38.9	36.7	35.6	32.2	30.0						
80	38.8	36.6	34.4	32.2	29.9	27.7						
82	36.5	34.3	32.1	29.8	27.6	25.4						
84	34.2	32.0	29.8	28.7	25.3	23.1						
86	31.9	29.7	28.6	26.4	24.1	21.9						
88	29.7	28.6	26.3	24.1	21.8	19.6						
90	28.5	26.3	24.0	21.8	19.5	17.3						
92	26.2	24.0	21.7	20.6	18.4	16.1						
94	23.9	22.8	20.6	18.4	16.1	13.9						
96	22.8	20.6	18.3	17.2	13.8	11.6						
98	20.5	19.4	17.2	14.9	12.7							
100	19.4	17.1	14.9	13.8	11.4							
102	18.2	16.0	13.8	11.4								
104	16.0	14.9	12.5									
106	14.7	12.5										
108	13.6	11.4										
110	11.3											
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6	2×6						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TN

T		V	N
18.8m~52.5m	76°	9m	30m

15m×15m	360t	12.42m	360°	1002500-031

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5					
22	137.4											
24	124.2	141.2										
26	113.8	128.2	105.1									
28	105.6	117.5	97.6	92.6								
30	98.5	109.4	91.4	86.5	79.4							
32	94.0	103.1	86.6	81.1	74.2	76.5						
34	91.6	98.4	84.2	77.3	70.0	72.4	69.2					
36		96.3	81.7	73.1	66.2	68.7	65.7					
38			80.1	71.0	63.9	65.2	62.2					
40				69.5	62.0	62.7	59.1					
42						60.8	57.1					
44							55.0					
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	8	9	7	6	5	5	4					
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					


TN


			
18.8m~52.5m	76°	9m	30m

				
15m×15m	340t	12.42m		1002000-931

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
22	137.4											
24	124.2	141.2										
26	113.8	128.2	105.1									
28	105.6	117.5	97.6	92.6								
30	98.5	109.4	91.4	86.5	79.4							
32	94.0	103.1	86.6	81.1	74.2	76.5						
34	91.6	98.4	84.2	77.3	70.0	72.4	69.2					
36		96.3	81.7	73.1	66.2	68.7	65.7					
38			80.1	71.0	63.9	65.2	62.2					
40				69.5	62.0	62.7	59.1					
42						60.8	57.1					
44							55.0					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	8	9	7	6	5	5	4					
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					



TN

			
18.8m~52.5m	76°	9m	30m

				
15m×15m	300t	12.42m		1002000-831

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5					
22	137.4											
24	124.2	141.2										
26	113.8	128.2	105.1									
28	105.6	117.5	97.6	92.6								
30	98.5	109.4	91.4	86.5	79.4							
32	94.0	103.1	86.6	81.1	74.2	76.5						
34	91.6	98.4	84.2	77.3	70.0	72.4	69.2					
36		96.3	81.7	73.1	66.2	68.7	65.7					
38			80.1	71.0	63.9	65.2	62.2					
40				69.5	62.0	62.7	59.1					
42						60.8	57.1					
44							55.0					
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	8	9	7	6	5	5	4					
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					

TN

			
18.8m~52.5m	76°	9m	30m

				
15m×15m	260t	12.42m		1002000-731

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
22	137.4											
24	124.2	141.2										
26	113.8	128.2	105.1									
28	105.6	117.5	97.6	92.6								
30	98.5	109.4	91.4	86.5	79.4							
32	94.0	103.1	86.6	81.1	74.2	76.5						
34	91.6	98.4	84.2	77.3	70.0	72.4	69.2					
36		96.3	81.7	73.1	66.2	68.7	65.7					
38			80.1	71.0	63.9	65.2	62.2					
40				69.5	62.0	62.7	59.1					
42						60.8	57.1					
44							55.0					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	8	9	7	6	5	5	4					
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					



TN

T		V	N
18.8m~52.5m	76°	9m	30m

			360°	OM 0000
15m×15m	220t	12.42m		1002000-631

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
22	134.6											
24	121.8	138.4										
26	111.5	125.6	103.0									
28	103.5	115.2	95.6	90.7								
30	96.6	107.2	89.6	84.8	77.8							
32	92.1	101.1	84.9	79.5	72.7	75.0						
34	89.7	96.4	82.5	75.8	68.6	71.0	67.8					
36		94.3	80.1	71.6	64.9	67.3	64.4					
38			78.5	69.6	62.6	63.9	61.0					
40				68.1	60.8	61.4	57.9					
42						59.6	56.0					
44							53.9					
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	8	9	6	6	5	5	4					
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					


TN


			
18.8m~52.5m	76°	9m	30m

				
15m×15m	180t	12.42m		1002000-531

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
22	134.6											
24	121.8	138.4										
26	111.5	125.6	103.0									
28	103.5	115.2	95.6	90.7								
30	96.6	107.2	89.6	84.8	77.8							
32	92.1	101.1	84.9	79.5	72.7	75.0						
34	89.7	96.4	82.5	75.8	68.6	71.0	67.8					
36		94.3	80.1	71.6	64.9	67.3	64.4					
38			78.5	69.6	62.6	63.9	61.0					
40				68.1	60.8	61.4	57.9					
42						59.6	56.0					
44							53.9					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	8	9	6	6	5	5	4					
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					

TN

			
18.8m~52.5m	76°	9m	30m

				
15m×15m	140t	12.42m		1002000-431

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
22	134.6											
24	121.8	138.4										
26	111.5	125.6	103.0									
28	103.5	115.2	95.6	90.7								
30	96.6	107.2	89.6	84.8	77.8							
32	92.1	101.1	84.9	79.5	72.7	75.0						
34	89.7	96.4	82.5	75.8	68.6	71.0	67.8					
36		94.3	80.1	71.6	64.9	67.3	64.4					
38			78.5	69.6	62.6	63.9	61.0					
40				68.1	60.8	61.4	57.9					
42						59.6	56.0					
44							53.9					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	8	9	6	6	5	5	4					
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					


TN


T		V	N
18.8m~52.5m	76°	9m	30m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1002000-331

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
22	131.9											
24	119.3	135.6										
26	109.3	123.1	100.9									
28	101.4	112.9	93.7	88.9								
30	94.6	105.1	87.8	83.1	76.3							
32	90.2	99.0	83.2	77.9	71.3	73.5						
34	87.9	94.5	79.9	74.2	67.2	69.5	66.5					
36		92.5	75.4	70.2	63.6	66.0	63.1					
38			70.9	67.2	61.4	62.6	59.7					
40				60.6	59.5	60.2	56.8					
42						57.6	54.8					
44							51.2					
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	8	8	6	6	5	5	4					
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	30m

				
15m×15m	360t	12.42m		1001500-031

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
14	200.0	200.0										
16	184.9	200.0	170.4	160.8								
18	165.4	179.3	154.6	147.4	135.8	128.9						
20	150.4	163.3	141.2	135.3	128.1	123.1	117.3	105.5				
22	138.9	150.7	131.8	124.8	121.5	118.1	111.6	105.4	95.0			
24	129.7	140.6	123.9	117.0	112.2	110.3	106.4	104.0	88.5			
26	123.1	133.4	118.5	110.8	104.3	103.3	99.6	103.1	79.2			
28	120.2	128.0	114.2	107.0	98.1	98.0	93.6	97.4	74.6			
30	119.5	127.0	111.3	103.1	93.9	93.9	88.9	92.5	70.6			
32				102.5	92.9	91.0	84.9	87.9	67.1			
34									63.8			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	11	10	8	8	7	7	6			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	30m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1001000-931

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
14	200.0	200.0										
16	184.9	200.0	170.4	160.8								
18	165.4	179.3	154.6	147.4	135.8	128.9						
20	150.4	163.3	141.2	135.3	128.1	123.1	117.3	105.5				
22	138.9	150.7	131.8	124.8	121.5	118.1	111.6	105.4	95.0			
24	129.7	140.6	123.9	117.0	112.2	110.3	106.4	104.0	88.5			
26	123.1	133.4	118.5	110.8	104.3	103.3	99.6	103.1	79.2			
28	120.2	128.0	114.2	107.0	98.1	98.0	93.6	97.4	74.6			
30	119.5	127.0	111.3	103.1	93.9	93.9	88.9	92.5	70.6			
32				102.5	92.9	91.0	84.9	87.9	67.1			
34									63.8			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	11	10	8	8	7	7	6			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	30m

			360°	OM 0000
15m×15m	300t	12.42m		1001000-831

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
14	200.0	200.0										
16	184.9	200.0	170.4	160.8								
18	165.4	179.3	154.6	147.4	135.8	128.9						
20	150.4	163.3	141.2	135.3	128.1	123.1	117.3	105.5				
22	138.9	150.7	131.8	124.8	121.5	118.1	111.6	105.4	95.0			
24	129.7	140.6	123.9	117.0	112.2	110.3	106.4	104.0	88.5			
26	123.1	133.4	118.5	110.8	104.3	103.3	99.6	103.1	79.2			
28	120.2	128.0	114.2	107.0	98.1	98.0	93.6	97.4	74.6			
30	119.5	127.0	111.3	103.1	93.9	93.9	88.9	92.5	70.6			
32				102.5	92.9	91.0	84.9	87.9	67.1			
34									63.8			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	11	10	8	8	7	7	6			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	30m

				
15m×15m	260t	12.42m		1001000-731

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
14	200.0	200.0										
16	184.9	200.0	170.4	160.8								
18	165.4	179.3	154.6	147.4	135.8	128.9						
20	150.4	163.3	141.2	135.3	128.1	123.1	117.3	105.5				
22	138.9	150.7	131.8	124.8	121.5	118.1	111.6	105.4	95.0			
24	129.7	140.6	123.9	117.0	112.2	110.3	106.4	104.0	88.5			
26	123.1	133.4	118.5	110.8	104.3	103.3	99.6	103.1	79.2			
28	120.2	128.0	114.2	107.0	98.1	98.0	93.6	97.4	74.6			
30	119.5	127.0	111.3	103.1	93.9	93.9	88.9	92.5	70.6			
32				102.5	92.9	91.0	84.9	87.9	67.1			
34									63.8			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	11	10	8	8	7	7	6			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	30m

				
15m×15m	220t	12.42m		1001000-631

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
14	196.0	196.0										
16	181.2	196.0	167.0	157.6								
18	162.1	175.7	151.5	144.5	133.1	126.3						
20	147.4	160.1	138.4	132.6	125.5	120.6	115.0	103.4				
22	136.2	147.7	129.2	122.3	119.1	115.7	109.4	103.3	93.1			
24	127.1	137.8	121.4	114.7	110.0	108.1	104.3	101.9	86.7			
26	120.6	130.7	116.1	108.6	102.2	101.2	97.6	101.0	77.6			
28	117.8	125.5	111.9	104.9	96.1	96.0	91.7	95.5	73.1			
30	117.1	124.5	109.1	101.0	92.0	92.0	87.1	90.7	69.2			
32				100.5	91.0	89.2	83.2	86.1	65.8			
34									62.5			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	10	8	8	7	6	6			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	30m

			360°	OM 0000
15m×15m	180t	12.42m		1001000-531

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
14	196.0	196.0										
16	181.2	196.0	167.0	157.6								
18	162.1	175.7	151.5	144.5	133.1	126.3						
20	147.4	160.1	138.4	132.6	125.5	120.6	115.0	103.4				
22	136.2	147.7	129.2	122.3	119.1	115.7	109.4	103.3	93.1			
24	127.1	137.8	121.4	114.7	110.0	108.1	104.3	101.9	86.7			
26	120.6	130.7	116.1	108.6	102.2	101.2	97.6	101.0	77.6			
28	117.8	125.5	111.9	104.9	96.1	96.0	91.7	95.5	73.1			
30	117.1	124.5	109.1	101.0	92.0	92.0	87.1	90.7	69.2			
32				100.5	91.0	89.2	83.2	86.1	65.8			
34									62.5			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	10	8	8	7	6	6			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	30m

			360°	OM 0000
15m×15m	140t	12.42m		1001000-431

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
14	196.0	196.0										
16	181.2	196.0	167.0	157.6								
18	162.1	175.7	151.5	144.5	133.1	126.3						
20	147.4	160.1	138.4	132.6	125.5	120.6	115.0	103.4				
22	136.2	147.7	129.2	122.3	119.1	115.7	109.4	103.3	93.1			
24	127.1	137.8	121.4	114.7	110.0	108.1	104.3	101.9	86.7			
26	120.6	130.7	116.1	108.6	102.2	101.2	97.6	101.0	77.6			
28	117.8	125.5	111.9	104.9	96.1	96.0	91.7	95.5	73.1			
30	117.1	124.5	109.1	101.0	92.0	92.0	87.1	90.7	69.2			
32				97.6	91.0	89.2	83.2	86.1	65.8			
34									62.5			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	10	8	8	7	6	6			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	30m

				
15m×15m	100t	12.42m		1001000-331

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
14	192.1	192.1										
16	177.6	192.1	163.7	154.4								
18	158.8	172.2	148.5	141.6	130.4	123.8						
20	144.5	156.9	135.6	129.9	123.0	118.2	112.7	101.3				
22	133.4	144.8	126.6	119.9	116.7	113.4	107.2	101.2	91.2			
24	124.6	135.0	119.0	112.4	107.8	105.9	102.2	99.9	85.0			
26	118.2	128.1	113.8	106.4	100.2	99.2	95.7	99.0	76.1			
28	115.4	123.0	109.7	102.8	94.2	94.1	89.9	93.5	71.6			
30	114.8	122.0	105.7	96.8	90.2	90.2	85.4	88.8	67.8			
32				88.5	89.2	87.4	81.5	84.4	64.4			
34									61.3			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	10	8	8	7	6	6			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~35.6m	66°	9m	36m

15m×15m	360t	12.42m		1003500-032

m / m	18.8	24.4	30	35.6								
36	76.7											
38	71.6	82.6										
40	67.5	76.8	54.3									
42	63.6	72.0	50.8	50.2								
44	61.2	68.1	48.2	46.8								
46	60.8	65.3	46.4	45.1								
48		63.9	44.5	42.8								
50			43.7	41.4								
52				40.6								
%	0000	0001	0002	0012								
n	5	5	4	3								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								


TN


T		V	N
18.8m~35.6m	66°	9m	36m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1003000-932

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
36	76.7											
38	71.6	82.6										
40	67.5	76.8	54.3									
42	63.6	72.0	50.8	50.2								
44	61.2	68.1	48.2	46.8								
46	60.8	65.3	46.4	45.1								
48		63.9	44.5	42.8								
50			43.7	41.4								
52				40.6								
%	0000	0001	0002	0012								
n	5	5	4	3								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TN

			
18.8m~35.6m	66°	9m	36m

				
15m×15m	300t	12.42m		1003000-832

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
36	76.7											
38	71.6	82.6										
40	67.5	76.8	54.3									
42	63.6	72.0	50.8	50.2								
44	61.2	68.1	48.2	46.8								
46	60.8	65.3	46.4	45.1								
48		63.9	44.5	42.8								
50			43.7	41.4								
52				40.6								
	0000	0001	0002	0012								
n	5	5	4	3								
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TN

T		V	N
18.8m~35.6m	66°	9m	36m

			360°	OM 0000
15m×15m	260t	12.42m		1003000-732

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
36	76.7											
38	71.6	82.6										
40	67.5	76.8	54.3									
42	63.6	72.0	50.8	50.2								
44	61.2	68.1	48.2	46.8								
46	60.8	65.3	46.4	45.1								
48		63.9	44.5	42.8								
50			43.7	41.4								
52				40.6								
%	0000	0001	0002	0012								
n	5	5	4	3								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								



TN

T		V	N
18.8m~35.6m	66°	9m	36m

15m×15m	220t	12.42m	360°	1003000-632

m / m	18.8	24.4	30	35.6								
36	75.2											
38	70.2	81.0										
40	66.1	75.3	53.2									
42	62.3	70.6	49.8	49.2								
44	60.0	66.7	47.2	45.9								
46	59.6	64.0	45.5	44.2								
48		62.7	43.6	41.9								
50			42.8	40.6								
52				39.8								
%	0000	0001	0002	0012								
n	5	5	3	3								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TN

			
18.8m~35.6m	66°	9m	36m

				
15m×15m	180t	12.42m		1003000-532

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
36	75.2											
38	70.2	81.0										
40	66.1	75.3	53.2									
42	62.3	70.6	49.8	49.2								
44	60.0	66.7	47.2	45.9								
46	59.6	64.0	45.5	44.2								
48		62.7	43.6	41.9								
50			42.8	40.6								
52				39.8								
	0000	0001	0002	0012								
n	5	5	3	3								
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								



TN

T		V	N
18.8m~35.6m	66°	9m	36m

15m×15m	140t	12.42m	360°	1003000-432

m / m	18.8	24.4	30	35.6								
36	75.2											
38	70.2	81.0										
40	66.1	75.3	53.2									
42	62.3	70.6	49.8	49.2								
44	60.0	66.7	47.2	45.9								
46	59.6	64.0	45.5	44.2								
48		62.7	43.6	41.9								
50			42.6	40.6								
52				39.8								
%	0000	0001	0002	0012								
n	5	5	3	3								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								


TN


			
18.8m~35.6m	66°	9m	36m

				
15m×15m	100t	12.42m		1003000-332

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
36	73.7											
38	68.8	72.5										
40	64.8	67.0	48.6									
42	61.1	62.2	44.8	43.5								
44	58.8	57.8	41.5	40.5								
46	58.4	53.8	38.6	37.8								
48		50.0	35.8	35.6								
50			33.3	33.5								
52				31.2								
	0000	0001	0002	0012								
n	5	5	3	3								
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								



TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	36m

				
15m×15m	360t	12.42m		1002500-032

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
26	113.8											
28	104.5	118.0										
30	96.5	108.7	91.1									
32	90.1	101.4	84.8	80.5								
34	85.0	95.0	80.3	75.5	68.7							
36	80.8	89.7	77.6	71.8	64.8	67.2						
38	78.4	85.8	73.2	67.8	61.5	63.7	60.0					
40	77.2	83.4	71.3	65.6	58.6	60.6	58.0	53.8				
42		82.7	70.7	63.5	56.4	58.4	54.8	52.4	30.8			
44			69.9	61.6	54.6	55.6	52.5	52.0	29.3			
46				61.0	53.2	54.0	50.6	49.6	28.0			
48						52.9	48.6	47.9	26.9			
50							48.6	46.6	25.6			
52									24.4			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	5	4	4	4	4	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


			
18.8m~63.7m	76°	9m	36m

				
15m×15m	340t	12.42m		1002000-932

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
26	113.8											
28	104.5	118.0										
30	96.5	108.7	91.1									
32	90.1	101.4	84.8	80.5								
34	85.0	95.0	80.3	75.5	68.7							
36	80.8	89.7	77.6	71.8	64.8	67.2						
38	78.4	85.8	73.2	67.8	61.5	63.7	60.0					
40	77.2	83.4	71.3	65.6	58.6	60.6	58.0	53.8				
42		82.7	70.7	63.5	56.4	58.4	54.8	52.4	30.8			
44			69.9	61.6	54.6	55.6	52.5	52.0	29.3			
46				61.0	53.2	54.0	50.6	49.6	28.0			
48						52.9	48.6	47.9	26.9			
50							48.6	46.6	25.6			
52									24.4			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	5	4	4	4	4	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	36m

				
15m×15m	300t	12.42m		1002000-832

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
26	113.8											
28	104.5	118.0										
30	96.5	108.7	91.1									
32	90.1	101.4	84.8	80.5								
34	85.0	95.0	80.3	75.5	68.7							
36	80.8	89.7	77.6	71.8	64.8	67.2						
38	78.4	85.8	73.2	67.8	61.5	63.7	60.0					
40	77.2	83.4	71.3	65.6	58.6	60.6	58.0	53.8				
42		82.7	70.7	63.5	56.4	58.4	54.8	52.4	30.8			
44			69.9	61.6	54.6	55.6	52.5	52.0	29.3			
46				61.0	53.2	54.0	50.6	49.6	28.0			
48						52.9	48.6	47.9	26.9			
50							48.6	46.6	25.6			
52									24.4			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	5	4	4	4	4	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	36m

			360°	OM 0000
15m×15m	260t	12.42m		1002000-732

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
26	113.8											
28	104.5	118.0										
30	96.5	108.7	91.1									
32	90.1	101.4	84.8	80.5								
34	85.0	95.0	80.3	75.5	68.7							
36	80.8	89.7	77.6	71.8	64.8	67.2						
38	78.4	85.8	73.2	67.8	61.5	63.7	60.0					
40	77.2	83.4	71.3	65.6	58.6	60.6	58.0	53.8				
42		82.7	70.7	63.5	56.4	58.4	54.8	52.4	30.8			
44			69.9	61.6	54.6	55.6	52.5	52.0	29.3			
46				61.0	53.2	54.0	50.6	49.6	28.0			
48						52.9	48.6	47.9	26.9			
50							48.6	46.6	25.6			
52									24.4			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	5	4	4	4	4	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	36m

			360°	OM 0000
15m×15m	220t	12.42m		1002000-632

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
26	111.5											
28	102.4	115.7										
30	94.6	106.5	89.3									
32	88.3	99.4	83.1	78.9								
34	83.3	93.1	78.7	74.0	67.3							
36	79.2	87.9	76.0	70.4	63.5	65.9						
38	76.8	84.1	71.7	66.4	60.3	62.4	58.8					
40	75.6	81.8	69.9	64.3	57.4	59.4	56.8	52.7				
42		81.0	69.3	62.2	55.3	57.2	53.7	51.4	30.2			
44			68.5	60.4	53.5	54.5	51.5	51.0	28.7			
46				59.8	52.1	52.9	49.6	48.6	27.4			
48						51.8	47.6	46.9	26.4			
50							47.6	45.7	25.1			
52									23.9			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	5	4	4	4	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	36m

				
15m×15m	180t	12.42m		1002000-532

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
26	111.5											
28	102.4	115.7										
30	94.6	106.5	89.3									
32	88.3	99.4	83.1	78.9								
34	83.3	93.1	78.7	74.0	67.3							
36	79.2	87.9	76.0	70.4	63.5	65.9						
38	76.8	84.1	71.7	66.4	60.3	62.4	58.8					
40	75.6	81.8	69.9	64.3	57.4	59.4	56.8	52.7				
42		81.0	69.3	62.2	55.3	57.2	53.7	51.4	30.2			
44			68.5	60.4	53.5	54.5	51.5	51.0	28.7			
46				59.8	52.1	52.9	49.6	48.6	27.4			
48						51.8	47.6	46.9	26.4			
50							47.6	45.7	25.1			
52									23.9			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	5	4	4	4	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	36m

			360°	OM 0000
15m×15m	140t	12.42m		1002000-432

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
26	111.5											
28	102.4	115.7										
30	94.6	106.5	89.3									
32	88.3	99.4	83.1	78.9								
34	83.3	93.1	78.7	74.0	67.3							
36	79.2	87.9	76.0	70.4	63.5	65.9						
38	76.8	84.1	71.7	66.4	60.3	62.4	58.8					
40	75.6	81.8	69.9	64.3	57.4	59.4	56.8	52.7				
42		81.0	69.2	62.2	55.3	57.2	53.7	51.4	30.2			
44			65.3	60.4	53.5	54.5	51.5	51.0	28.7			
46				57.0	52.1	52.9	49.6	48.6	27.4			
48						51.8	47.6	46.9	26.4			
50							47.6	45.7	25.1			
52									23.9			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	5	4	4	4	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	36m

				
15m×15m	100t	12.42m		1002000-332

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
26	109.3											
28	100.4	113.3										
30	92.7	104.4	87.5									
32	86.5	97.4	81.4	77.3								
34	81.6	91.3	77.1	72.5	66.0							
36	77.6	86.1	73.7	69.0	62.2	64.5						
38	75.3	82.4	69.2	65.1	59.1	61.2	57.6					
40	74.1	80.1	65.5	62.6	56.3	58.2	55.7	51.1				
42		70.5	61.4	58.4	54.2	56.1	52.6	49.0	28.9			
44			56.8	54.2	52.4	52.9	50.4	47.2	26.8			
46				47.9	51.1	49.4	47.8	44.2	25.1			
48						45.8	44.7	41.5	23.5			
50							41.3	38.9	21.8			
52									20.3			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	4	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	36m

				
15m×15m	360t	12.42m		1001500-032

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
14	200.0											
16	180.7	197.1	162.2									
18	161.3	177.8	153.7	147.0	129.0							
20	147.3	161.0	140.3	134.3	121.5	118.7	106.4					
22	134.7	147.8	128.5	121.4	113.7	112.7	105.5	106.6	84.1			
24	124.6	136.6	120.6	114.4	107.3	106.2	102.4	102.4	78.2			
26	116.6	127.2	113.3	108.3	99.4	99.7	98.1	96.8	75.8			
28	109.5	119.9	108.3	102.8	92.5	94.5	92.5	91.7	71.9			
30	104.7	114.0	104.6	98.2	86.8	89.4	87.5	86.7	67.3			
32	101.5	110.4	101.5	94.0	84.1	85.3	83.3	83.0	61.9			
34	100.7	109.3	99.4	91.6	82.5	81.7	79.2	79.2	56.6			
36	100.0	109.0	99.0	89.6	81.6	79.6	76.5	75.8	51.8			
38				89.0	81.0	78.3	74.3	73.9	50.1			
40									48.7			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	9	8	7	7	7	5			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	36m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1001000-932

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
14	200.0											
16	180.7	197.1	162.2									
18	161.3	177.8	153.7	147.0	129.0							
20	147.3	161.0	140.3	134.3	121.5	118.7	106.4					
22	134.7	147.8	128.5	121.4	113.7	112.7	105.5	106.6	84.1			
24	124.6	136.6	120.6	114.4	107.3	106.2	102.4	102.4	78.2			
26	116.6	127.2	113.3	108.3	99.4	99.7	98.1	96.8	75.8			
28	109.5	119.9	108.3	102.8	92.5	94.5	92.5	91.7	71.9			
30	104.7	114.0	104.6	98.2	86.8	89.4	87.5	86.7	67.3			
32	101.5	110.4	101.5	94.0	84.1	85.3	83.3	83.0	61.9			
34	100.7	109.3	99.4	91.6	82.5	81.7	79.2	79.2	56.6			
36	100.0	109.0	99.0	89.6	81.6	79.6	76.5	75.8	51.8			
38				89.0	81.0	78.3	74.3	73.9	50.1			
40									48.7			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	9	8	7	7	7	5			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	36m

			360°	OM 0000
15m×15m	300t	12.42m		1001000-832

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
14	200.0											
16	180.7	197.1	162.2									
18	161.3	177.8	153.7	147.0	129.0							
20	147.3	161.0	140.3	134.3	121.5	118.7	106.4					
22	134.7	147.8	128.5	121.4	113.7	112.7	105.5	106.6	84.1			
24	124.6	136.6	120.6	114.4	107.3	106.2	102.4	102.4	78.2			
26	116.6	127.2	113.3	108.3	99.4	99.7	98.1	96.8	75.8			
28	109.5	119.9	108.3	102.8	92.5	94.5	92.5	91.7	71.9			
30	104.7	114.0	104.6	98.2	86.8	89.4	87.5	86.7	67.3			
32	101.5	110.4	101.5	94.0	84.1	85.3	83.3	83.0	61.9			
34	100.7	109.3	99.4	91.6	82.5	81.7	79.2	79.2	56.6			
36	100.0	109.0	99.0	89.6	81.6	79.6	76.5	75.8	51.8			
38				89.0	81.0	78.3	74.3	73.9	50.1			
40									48.7			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	9	8	7	7	7	5			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	36m

				
15m×15m	260t	12.42m		1001000-732

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
14	200.0											
16	180.7	197.1	162.2									
18	161.3	177.8	153.7	147.0	129.0							
20	147.3	161.0	140.3	134.3	121.5	118.7	106.4					
22	134.7	147.8	128.5	121.4	113.7	112.7	105.5	106.6	84.1			
24	124.6	136.6	120.6	114.4	107.3	106.2	102.4	102.4	78.2			
26	116.6	127.2	113.3	108.3	99.4	99.7	98.1	96.8	75.8			
28	109.5	119.9	108.3	102.8	92.5	94.5	92.5	91.7	71.9			
30	104.7	114.0	104.6	98.2	86.8	89.4	87.5	86.7	67.3			
32	101.5	110.4	101.5	94.0	84.1	85.3	83.3	83.0	61.9			
34	100.7	109.3	99.4	91.6	82.5	81.7	79.2	79.2	56.6			
36	100.0	109.0	99.0	89.6	81.6	79.6	76.5	75.8	51.8			
38				89.0	81.0	78.3	74.3	73.9	50.1			
40									48.7			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	9	8	7	7	7	5			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	36m

				
15m×15m	220t	12.42m		1001000-632

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
14	196.0											
16	177.1	193.1	159.0									
18	158.0	174.2	150.6	144.1	126.4							
20	144.3	157.8	137.5	131.6	119.1	116.3	104.3					
22	132.0	144.8	125.9	119.0	111.4	110.4	103.4	104.5	82.4			
24	122.2	133.9	118.2	112.1	105.2	104.1	100.4	100.4	76.6			
26	114.3	124.7	111.0	106.1	97.4	97.7	96.1	94.9	74.3			
28	107.3	117.5	106.1	100.7	90.7	92.6	90.7	89.9	70.5			
30	102.6	111.7	102.5	96.2	85.1	87.6	85.8	85.0	66.0			
32	99.5	108.2	99.5	92.1	82.4	83.6	81.6	81.3	60.7			
34	98.7	107.1	97.4	89.8	80.9	80.1	77.6	77.6	55.5			
36	98.0	106.8	97.0	87.8	80.0	78.0	75.0	74.3	50.8			
38				87.2	79.4	76.7	72.8	72.4	49.1			
40									47.7			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	9	8	7	6	6	5			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	36m

				
15m×15m	180t	12.42m		1001000-532

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
14	196.0											
16	177.1	193.1	159.0									
18	158.0	174.2	150.6	144.1	126.4							
20	144.3	157.8	137.5	131.6	119.1	116.3	104.3					
22	132.0	144.8	125.9	119.0	111.4	110.4	103.4	104.5	82.4			
24	122.2	133.9	118.2	112.1	105.2	104.1	100.4	100.4	76.6			
26	114.3	124.7	111.0	106.1	97.4	97.7	96.1	94.9	74.3			
28	107.3	117.5	106.1	100.7	90.7	92.6	90.7	89.9	70.5			
30	102.6	111.7	102.5	96.2	85.1	87.6	85.8	85.0	66.0			
32	99.5	108.2	99.5	92.1	82.4	83.6	81.6	81.3	60.7			
34	98.7	107.1	97.4	89.8	80.9	80.1	77.6	77.6	55.5			
36	98.0	106.8	97.0	87.8	80.0	78.0	75.0	74.3	50.8			
38				84.2	79.4	76.7	72.8	72.4	49.1			
40									47.7			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	9	8	7	6	6	5			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	36m

			360°	OM 0000
15m×15m	140t	12.42m		1001000-432

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
14	196.0											
16	177.1	193.1	159.0									
18	158.0	174.2	150.6	144.1	126.4							
20	144.3	157.8	137.5	131.6	119.1	116.3	104.3					
22	132.0	144.8	125.9	119.0	111.4	110.4	103.4	104.5	82.4			
24	122.2	133.9	118.2	112.1	105.2	104.1	100.4	100.4	76.6			
26	114.3	124.7	111.0	106.1	97.4	97.7	96.1	94.9	74.3			
28	107.3	117.5	106.1	100.7	90.7	92.6	90.7	89.9	70.5			
30	102.6	111.7	102.5	96.2	85.1	87.6	85.8	85.0	66.0			
32	99.5	108.2	99.5	92.1	82.4	83.6	81.6	81.3	60.7			
34	98.7	107.1	97.4	89.8	80.9	80.1	77.6	77.6	55.5			
36	98.0	106.8	97.0	87.1	80.0	78.0	75.0	74.3	50.8			
38				78.5	79.4	76.7	72.8	72.4	49.1			
40									47.7			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	9	8	7	6	6	5			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	36m

				
15m×15m	100t	12.42m		1001000-332

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
14	192.1											
16	173.6	189.3	155.8									
18	154.9	170.7	147.6	141.2	123.9							
20	141.4	154.7	134.7	129.0	116.7	114.0	102.2					
22	129.4	141.9	123.4	116.6	109.2	108.2	101.3	102.4	80.8			
24	119.7	131.2	115.8	109.9	103.1	102.0	98.3	98.3	75.1			
26	112.0	122.2	108.8	104.0	95.5	95.8	94.2	93.0	72.8			
28	105.2	115.1	104.0	98.7	88.8	90.8	88.8	88.1	69.1			
30	100.6	109.5	100.5	94.3	83.4	85.9	84.0	83.3	64.6			
32	97.5	106.0	97.5	89.2	80.8	81.9	80.0	79.7	59.4			
34	96.7	104.9	94.6	83.9	79.2	78.5	76.1	76.1	54.4			
36	95.7	97.9	88.0	78.8	78.4	76.4	73.5	72.8	49.7			
38				70.7	76.0	73.2	70.7	70.7	48.1			
40									46.0			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	12	12	10	9	8	7	6	6	5			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~52.5m	66°	9m	42m

				
15m×15m	360t	12.42m		1003500-033

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5					
38	72.3											
40	66.5											
42	62.0	72.5										
44	58.1	67.6	47.2									
46	54.9	63.7	44.1	44.1								
48	52.0	60.3	41.7	42.1								
50	50.6	57.3	39.8	39.4	37.9							
52	50.4	54.9	38.0	37.5	36.0	38.2						
54		54.2	36.9	35.8	34.1	36.2						
56			36.3	35.0	32.1	34.2	30.2					
58				34.3	30.9	32.5	28.2					
60					29.9	31.1	27.2					
62						30.0	25.1					
64							23.1					
66							21.1					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	5	5	3	3	3	3	2					
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					


TN

			
18.8m~52.5m	66°	9m	42m

				
15m×15m	340t	12.42m		1003000-933

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
38	72.3											
40	66.5											
42	62.0	72.5										
44	58.1	67.6	47.2									
46	54.9	63.7	44.1	44.1								
48	52.0	60.3	41.7	42.1								
50	50.6	57.3	39.8	39.4	37.9							
52	50.4	54.9	38.0	37.5	36.0	38.2						
54		54.2	36.9	35.8	34.1	36.2						
56			36.3	35.0	32.1	34.2	30.2					
58				34.3	30.9	32.5	28.2					
60					29.9	31.1	27.2					
62						30.0	25.1					
64							23.1					
66							21.1					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	5	5	3	3	3	3	2					
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					


TN

			
18.8m~52.5m	66°	9m	42m

				
15m×15m	300t	12.42m		1003000-833

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
38	72.3											
40	66.5											
42	62.0	72.5										
44	58.1	67.6	47.2									
46	54.9	63.7	44.1	44.1								
48	52.0	60.3	41.7	42.1								
50	50.6	57.3	39.8	39.4	37.9							
52	50.4	54.9	38.0	37.5	36.0	38.2						
54		54.2	36.9	35.8	34.1	36.2						
56			36.3	35.0	32.1	34.2	30.2					
58				34.3	30.9	32.5	28.2					
60					29.9	31.1	27.2					
62						30.0	25.1					
64							23.1					
66							21.1					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	5	5	3	3	3	3	2					
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					


TN

			
18.8m~52.5m	66°	9m	42m

				
15m×15m	260t	12.42m		1003000-733

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
38	72.3											
40	66.5											
42	62.0	72.5										
44	58.1	67.6	47.2									
46	54.9	63.7	44.1	44.1								
48	52.0	60.3	41.7	42.1								
50	50.6	57.3	39.8	39.4	37.9							
52	50.4	54.9	38.0	37.5	36.0	38.2						
54		54.2	36.9	35.8	34.1	36.2						
56			36.3	35.0	32.1	34.2	30.2					
58				34.3	30.9	32.5	28.2					
60					29.9	31.1	27.2					
62						30.0	25.1					
64							23.1					
66							21.1					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	5	5	3	3	3	3	2					
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					


TN

			
18.8m~52.5m	66°	9m	42m

				
15m×15m	220t	12.42m		1003000-633

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5					
38	70.9											
40	65.2											
42	60.8	71.1										
44	57.0	66.2	46.3									
46	53.9	62.4	43.2	43.2								
48	51.0	59.1	40.9	41.3								
50	49.5	56.2	39.0	38.6	37.1							
52	49.3	53.8	37.2	36.8	35.3	37.4						
54		53.1	36.2	35.1	33.4	35.5						
56			35.6	34.3	31.5	33.5	29.6					
58				33.6	30.3	31.9	27.6					
60					29.3	30.5	26.7					
62						29.4	24.6					
64							22.6					
66							20.7					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	5	5	3	3	3	3	2					
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					


TN

			
18.8m~52.5m	66°	9m	42m

				
15m×15m	180t	12.42m		1003000-533

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
38	70.9											
40	65.2											
42	60.8	71.1										
44	57.0	66.2	46.3									
46	53.9	62.4	43.2	43.2								
48	51.0	59.1	40.9	41.3								
50	49.5	56.2	39.0	38.6	37.1							
52	49.3	53.8	37.2	36.8	35.3	37.4						
54		53.1	36.2	35.1	33.4	35.5						
56			35.6	34.3	31.5	33.5	29.6					
58				33.6	30.3	31.9	27.6					
60					29.3	30.5	26.7					
62						29.4	24.6					
64							22.6					
66							20.7					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	5	5	3	3	3	3	2					
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					

TN

			
18.8m~52.5m	66°	9m	42m

				
15m×15m	140t	12.42m		1003000-433

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5					
38	70.9											
40	65.2											
42	60.8	71.1										
44	57.0	66.2	46.3									
46	53.9	62.4	43.2	43.2								
48	51.0	59.1	40.9	41.3								
50	49.5	56.2	39.0	38.6	37.1							
52	49.3	53.8	37.2	36.8	35.3	37.4						
54		53.1	35.6	35.1	33.4	35.5						
56			33.3	34.3	31.5	33.5	29.6					
58				32.4	30.3	31.9	27.6					
60					29.3	30.4	26.7					
62						28.6	24.6					
64							22.6					
66							19.9					
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	5	5	3	3	3	3	2					
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					


TN

T		V	N
18.8m~52.5m	66°	9m	42m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1003000-333

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**					
38	69.5											
40	63.9											
42	59.6	60.4										
44	55.8	56.1	39.3									
46	52.1	52.3	36.7	36.5								
48	48.2	48.8	34.2	34.0								
50	45.8	45.5	31.8	31.6	33.6							
52	44.4	42.5	29.5	29.5	31.5	28.4						
54		39.6	27.4	27.7	29.5	26.5						
56			25.4	25.9	27.7	24.8	22.0					
58				24.2	25.9	23.1	20.5					
60					24.2	21.5	19.1					
62						20.0	17.0					
64							15.1					
66							13.0					
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	4	4	3	3	2	2	2					
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					

TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	42m

				
15m×15m	360t	12.42m		1002500-033

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
28	105.6											
30	96.5	110.1										
32	89.0	101.7	84.3									
34	82.9	94.3	79.0	74.8								
36	77.1	87.9	74.5	70.9	63.6							
38	72.5	82.5	71.9	66.8	60.0	61.6						
40	69.3	78.1	67.0	62.7	56.9	58.2	54.1					
42	66.4	74.6	64.5	60.5	54.3	55.6	52.3	47.2				
44	64.9	71.7	62.6	57.7	51.5	52.8	50.6	46.8				
46	64.6	69.8	61.2	55.5	48.9	50.8	48.5	46.0	27.8			
48		69.5	61.1	53.4	47.6	48.8	46.0	45.7	25.7			
50			60.8	53.3	46.0	46.8	43.9	43.9	23.6			
52					45.5	45.4	42.6	42.1	22.7			
54						45.1	40.5	40.0	22.2			
56							40.3	38.7	21.4			
58									20.9			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	4	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	42m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1002000-933

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
28	105.6											
30	96.5	110.1										
32	89.0	101.7	84.3									
34	82.9	94.3	79.0	74.8								
36	77.1	87.9	74.5	70.9	63.6							
38	72.5	82.5	71.9	66.8	60.0	61.6						
40	69.3	78.1	67.0	62.7	56.9	58.2	54.1					
42	66.4	74.6	64.5	60.5	54.3	55.6	52.3	47.2				
44	64.9	71.7	62.6	57.7	51.5	52.8	50.6	46.8				
46	64.6	69.8	61.2	55.5	48.9	50.8	48.5	46.0	27.8			
48		69.5	61.1	53.4	47.6	48.8	46.0	45.7	25.7			
50			60.8	53.3	46.0	46.8	43.9	43.9	23.6			
52					45.5	45.4	42.6	42.1	22.7			
54						45.1	40.5	40.0	22.2			
56							40.3	38.7	21.4			
58									20.9			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	4	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	42m

			360°	OM 0000
15m×15m	300t	12.42m		1002000-833

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	105.6											
30	96.5	110.1										
32	89.0	101.7	84.3									
34	82.9	94.3	79.0	74.8								
36	77.1	87.9	74.5	70.9	63.6							
38	72.5	82.5	71.9	66.8	60.0	61.6						
40	69.3	78.1	67.0	62.7	56.9	58.2	54.1					
42	66.4	74.6	64.5	60.5	54.3	55.6	52.3	47.2				
44	64.9	71.7	62.6	57.7	51.5	52.8	50.6	46.8				
46	64.6	69.8	61.2	55.5	48.9	50.8	48.5	46.0	27.8			
48		69.5	61.1	53.4	47.6	48.8	46.0	45.7	25.7			
50			60.8	53.3	46.0	46.8	43.9	43.9	23.6			
52					45.5	45.4	42.6	42.1	22.7			
54						45.1	40.5	40.0	22.2			
56							40.3	38.7	21.4			
58									20.9			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	4	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	42m

				
15m×15m	260t	12.42m		1002000-733

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
28	105.6											
30	96.5	110.1										
32	89.0	101.7	84.3									
34	82.9	94.3	79.0	74.8								
36	77.1	87.9	74.5	70.9	63.6							
38	72.5	82.5	71.9	66.8	60.0	61.6						
40	69.3	78.1	67.0	62.7	56.9	58.2	54.1					
42	66.4	74.6	64.5	60.5	54.3	55.6	52.3	47.2				
44	64.9	71.7	62.6	57.7	51.5	52.8	50.6	46.8				
46	64.6	69.8	61.2	55.5	48.9	50.8	48.5	46.0	27.8			
48		69.5	61.1	53.4	47.6	48.8	46.0	45.7	25.7			
50			60.8	53.3	46.0	46.8	43.9	43.9	23.6			
52					45.5	45.4	42.6	42.1	22.7			
54						45.1	40.5	40.0	22.2			
56							40.3	38.7	21.4			
58									20.9			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	4	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	42m

				
15m×15m	220t	12.42m		1002000-633

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
28	103.5											
30	94.6	107.9										
32	87.2	99.7	82.6									
34	81.2	92.5	77.4	73.3								
36	75.5	86.2	73.0	69.5	62.3							
38	71.1	80.9	70.5	65.5	58.8	60.4						
40	67.9	76.5	65.7	61.4	55.8	57.0	53.0					
42	65.1	73.1	63.2	59.3	53.2	54.5	51.3	46.3				
44	63.6	70.2	61.3	56.5	50.5	51.7	49.6	45.9				
46	63.3	68.4	60.0	54.4	47.9	49.8	47.5	45.1	27.2			
48		68.1	59.9	52.3	46.6	47.8	45.1	44.8	25.2			
50			59.6	52.2	45.1	45.9	43.0	43.0	23.1			
52					44.6	44.5	41.7	41.3	22.2			
54						44.2	39.7	39.2	21.8			
56							39.5	37.9	21.0			
58									20.5			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	7	5	5	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	42m

			360°	OM 0000
15m×15m	180t	12.42m		1002000-533

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	103.5											
30	94.6	107.9										
32	87.2	99.7	82.6									
34	81.2	92.5	77.4	73.3								
36	75.5	86.2	73.0	69.5	62.3							
38	71.1	80.9	70.5	65.5	58.8	60.4						
40	67.9	76.5	65.7	61.4	55.8	57.0	53.0					
42	65.1	73.1	63.2	59.3	53.2	54.5	51.3	46.3				
44	63.6	70.2	61.3	56.5	50.5	51.7	49.6	45.9				
46	63.3	68.4	60.0	54.4	47.9	49.8	47.5	45.1	27.2			
48		68.1	59.9	52.3	46.6	47.8	45.1	44.8	25.2			
50			59.6	52.2	45.1	45.9	43.0	43.0	23.1			
52					44.6	44.5	41.7	41.3	22.2			
54						44.2	39.7	39.2	21.8			
56							39.5	37.9	21.0			
58									20.5			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	7	5	5	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	42m

				
15m×15m	140t	12.42m		1002000-433

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	103.5											
30	94.6	107.9										
32	87.2	99.7	82.6									
34	81.2	92.5	77.4	73.3								
36	75.5	86.2	73.0	69.5	62.3							
38	71.1	80.9	70.5	65.5	58.8	60.4						
40	67.9	76.5	65.7	61.4	55.8	57.0	53.0					
42	65.1	73.1	63.2	59.3	53.2	54.5	51.3	46.3				
44	63.6	70.2	61.3	56.5	50.5	51.7	49.6	45.9				
46	63.3	68.4	60.0	54.4	47.9	49.8	47.5	45.1	27.2			
48		68.1	58.9	52.3	46.6	47.8	45.1	44.8	25.2			
50			56.3	52.2	45.1	45.9	43.0	43.0	23.1			
52					44.6	44.5	41.7	41.3	22.2			
54						44.2	39.7	39.2	21.8			
56							39.5	37.9	21.0			
58									20.5			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	7	5	5	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	42m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1002000-333

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	101.4											
30	92.7	105.7										
32	85.5	97.7	81.0									
34	79.6	90.6	75.9	71.8								
36	74.0	84.5	71.5	67.9	61.1							
38	69.7	79.2	67.7	63.9	57.6	59.2						
40	66.6	75.0	63.8	60.2	54.6	55.9	52.0					
42	63.8	69.1	59.9	57.2	52.1	53.4	50.2	43.7				
44	62.3	64.9	56.2	53.2	49.5	50.7	48.5	41.8				
46	62.0	60.3	52.9	49.5	47.0	47.4	45.4	40.5	24.4			
48		56.1	49.8	46.2	45.7	44.3	42.6	39.1	22.2			
50			46.8	43.0	43.7	41.4	40.1	36.7	20.2			
52					40.8	38.7	37.4	34.5	19.1			
54						36.1	34.8	32.2	18.1			
56							32.1	30.0	17.1			
58									16.1			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	7	5	5	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	42m

15m×15m	360t	12.42m		1001500-033

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
16	182.8											
18	163.2	176.4	147.6									
20	146.6	161.9	139.2	129.8	116.6							
22	132.8	147.1	129.4	120.7	109.2	98.3	99.5					
24	121.4	134.6	117.2	109.9	99.5	90.8	96.8	90.1	76.0			
26	111.9	124.3	109.8	104.1	94.3	88.3	93.4	88.6	72.3			
28	104.4	115.3	102.9	98.6	89.9	86.6	88.8	87.0	69.1			
30	97.6	108.6	98.4	93.9	86.0	85.0	83.6	82.2	65.0			
32	92.1	103.4	93.5	89.7	82.1	80.9	78.8	78.1	60.1			
34	87.8	97.9	90.2	86.0	77.6	76.8	74.6	73.9	55.8			
36	85.2	94.1	87.0	82.1	74.9	72.6	71.4	70.3	51.8			
38	83.3	91.7	85.6	79.8	72.6	70.0	68.6	67.7	48.7			
40	83.0	90.5	84.6	77.8	70.3	68.2	65.2	65.0	47.1			
42	82.5	90.0	84.0	77.7	68.6	66.6	62.2	63.2	45.2			
44				77.2	68.2	66.0	59.3	61.2	43.7			
46									42.2			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	11	11	9	8	7	6	6	6	5			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	42m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1001000-933

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
16	182.8											
18	163.2	176.4	147.6									
20	146.6	161.9	139.2	129.8	116.6							
22	132.8	147.1	129.4	120.7	109.2	98.3	99.5					
24	121.4	134.6	117.2	109.9	99.5	90.8	96.8	90.1	76.0			
26	111.9	124.3	109.8	104.1	94.3	88.3	93.4	88.6	72.3			
28	104.4	115.3	102.9	98.6	89.9	86.6	88.8	87.0	69.1			
30	97.6	108.6	98.4	93.9	86.0	85.0	83.6	82.2	65.0			
32	92.1	103.4	93.5	89.7	82.1	80.9	78.8	78.1	60.1			
34	87.8	97.9	90.2	86.0	77.6	76.8	74.6	73.9	55.8			
36	85.2	94.1	87.0	82.1	74.9	72.6	71.4	70.3	51.8			
38	83.3	91.7	85.6	79.8	72.6	70.0	68.6	67.7	48.7			
40	83.0	90.5	84.6	77.8	70.3	68.2	65.2	65.0	47.1			
42	82.5	90.0	84.0	77.7	68.6	66.6	62.2	63.2	45.2			
44				77.2	68.2	66.0	59.3	61.2	43.7			
46									42.2			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	11	11	9	8	7	6	6	6	5			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	42m

				
15m×15m	300t	12.42m		1001000-833

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
16	182.8											
18	163.2	176.4	147.6									
20	146.6	161.9	139.2	129.8	116.6							
22	132.8	147.1	129.4	120.7	109.2	98.3	99.5					
24	121.4	134.6	117.2	109.9	99.5	90.8	96.8	90.1	76.0			
26	111.9	124.3	109.8	104.1	94.3	88.3	93.4	88.6	72.3			
28	104.4	115.3	102.9	98.6	89.9	86.6	88.8	87.0	69.1			
30	97.6	108.6	98.4	93.9	86.0	85.0	83.6	82.2	65.0			
32	92.1	103.4	93.5	89.7	82.1	80.9	78.8	78.1	60.1			
34	87.8	97.9	90.2	86.0	77.6	76.8	74.6	73.9	55.8			
36	85.2	94.1	87.0	82.1	74.9	72.6	71.4	70.3	51.8			
38	83.3	91.7	85.6	79.8	72.6	70.0	68.6	67.7	48.7			
40	83.0	90.5	84.6	77.8	70.3	68.2	65.2	65.0	47.1			
42	82.5	90.0	84.0	77.7	68.6	66.6	62.2	63.2	45.2			
44				77.2	68.2	66.0	59.3	61.2	43.7			
46									42.2			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	11	11	9	8	7	6	6	6	5			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	42m

			360°	OM 0000
15m×15m	260t	12.42m		1001000-733

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
16	182.8											
18	163.2	176.4	147.6									
20	146.6	161.9	139.2	129.8	116.6							
22	132.8	147.1	129.4	120.7	109.2	98.3	99.5					
24	121.4	134.6	117.2	109.9	99.5	90.8	96.8	90.1	76.0			
26	111.9	124.3	109.8	104.1	94.3	88.3	93.4	88.6	72.3			
28	104.4	115.3	102.9	98.6	89.9	86.6	88.8	87.0	69.1			
30	97.6	108.6	98.4	93.9	86.0	85.0	83.6	82.2	65.0			
32	92.1	103.4	93.5	89.7	82.1	80.9	78.8	78.1	60.1			
34	87.8	97.9	90.2	86.0	77.6	76.8	74.6	73.9	55.8			
36	85.2	94.1	87.0	82.1	74.9	72.6	71.4	70.3	51.8			
38	83.3	91.7	85.6	79.8	72.6	70.0	68.6	67.7	48.7			
40	83.0	90.5	84.6	77.8	70.3	68.2	65.2	65.0	47.1			
42	82.5	90.0	84.0	77.7	68.6	66.6	62.2	63.2	45.2			
44				77.2	68.2	66.0	59.3	61.2	43.7			
46									42.2			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	11	11	9	8	7	6	6	6	5			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	42m

				
15m×15m	220t	12.42m		1001000-633

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
16	179.1											
18	159.9	172.8	144.6									
20	143.6	158.6	136.4	127.2	114.3							
22	130.1	144.2	126.8	118.3	107.0	96.3	97.5					
24	119.0	131.9	114.9	107.7	97.5	89.0	94.9	88.3	74.5			
26	109.7	121.8	107.6	102.0	92.4	86.5	91.5	86.8	70.9			
28	102.3	113.0	100.8	96.6	88.1	84.9	87.0	85.3	67.7			
30	95.7	106.4	96.4	92.0	84.3	83.3	81.9	80.6	63.7			
32	90.2	101.3	91.6	87.9	80.5	79.3	77.2	76.5	58.9			
34	86.1	96.0	88.4	84.3	76.0	75.3	73.1	72.4	54.7			
36	83.5	92.3	85.3	80.5	73.4	71.1	70.0	68.9	50.8			
38	81.6	89.9	83.9	78.2	71.1	68.6	67.2	66.3	47.7			
40	81.3	88.7	82.9	76.2	68.9	66.8	63.9	63.7	46.2			
42	80.9	88.2	82.3	76.1	67.2	65.3	61.0	61.9	44.3			
44				75.7	66.8	64.7	58.1	60.0	42.8			
46									41.4			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	11	11	9	8	7	6	6	6	5			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


			
18.8m~63.7m	86°	9m	42m

				
15m×15m	180t	12.42m		1001000-533

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
16	179.1											
18	159.9	172.8	144.6									
20	143.6	158.6	136.4	127.2	114.3							
22	130.1	144.2	126.8	118.3	107.0	96.3	97.5					
24	119.0	131.9	114.9	107.7	97.5	89.0	94.9	88.3	74.5			
26	109.7	121.8	107.6	102.0	92.4	86.5	91.5	86.8	70.9			
28	102.3	113.0	100.8	96.6	88.1	84.9	87.0	85.3	67.7			
30	95.7	106.4	96.4	92.0	84.3	83.3	81.9	80.6	63.7			
32	90.2	101.3	91.6	87.9	80.5	79.3	77.2	76.5	58.9			
34	86.1	96.0	88.4	84.3	76.0	75.3	73.1	72.4	54.7			
36	83.5	92.3	85.3	80.5	73.4	71.1	70.0	68.9	50.8			
38	81.6	89.9	83.9	78.2	71.1	68.6	67.2	66.3	47.7			
40	81.3	88.7	82.9	76.2	68.9	66.8	63.9	63.7	46.2			
42	80.9	88.2	82.3	76.1	67.2	65.3	61.0	61.9	44.3			
44				72.1	66.8	64.7	58.1	60.0	42.8			
46									41.4			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	11	11	9	8	7	6	6	6	5			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	42m

				
15m×15m	140t	12.42m		1001000-433

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
16	179.1											
18	159.9	172.8	144.6									
20	143.6	158.6	136.4	127.2	114.3							
22	130.1	144.2	126.8	118.3	107.0	96.3	97.5					
24	119.0	131.9	114.9	107.7	97.5	89.0	94.9	88.3	74.5			
26	109.7	121.8	107.6	102.0	92.4	86.5	91.5	86.8	70.9			
28	102.3	113.0	100.8	96.6	88.1	84.9	87.0	85.3	67.7			
30	95.7	106.4	96.4	92.0	84.3	83.3	81.9	80.6	63.7			
32	90.2	101.3	91.6	87.9	80.5	79.3	77.2	76.5	58.9			
34	86.1	96.0	88.4	84.3	76.0	75.3	73.1	72.4	54.7			
36	83.5	92.3	85.3	80.5	73.4	71.1	70.0	68.9	50.8			
38	81.6	89.9	83.9	78.2	71.1	68.6	67.2	66.3	47.7			
40	81.3	88.7	82.9	76.2	68.9	66.8	63.9	63.7	46.2			
42	80.9	88.0	80.1	72.2	67.2	65.3	61.0	61.9	44.3			
44				66.3	66.8	64.7	58.1	60.0	42.8			
46									41.4			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	11	11	9	8	7	6	6	6	5			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	42m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1001000-333

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
16	175.5											
18	156.7	169.4	141.8									
20	140.8	155.5	133.7	124.7	112.0							
22	127.5	141.3	124.3	115.9	104.9	94.4	95.6					
24	116.6	129.2	112.6	105.5	95.6	87.2	93.0	86.5	73.0			
26	107.5	119.3	105.5	100.0	90.6	84.8	89.7	85.1	69.4			
28	100.2	110.7	98.8	94.7	86.3	83.2	85.3	83.6	66.4			
30	93.8	104.3	94.5	90.2	82.6	81.6	80.3	78.9	62.4			
32	88.4	99.3	89.8	86.1	78.8	77.7	75.7	75.0	57.7			
34	84.3	94.1	86.6	82.6	74.5	73.8	71.6	71.0	53.6			
36	81.8	90.4	83.6	77.9	71.9	69.7	68.6	67.5	49.7			
38	80.0	88.1	81.3	73.6	69.7	67.2	65.9	65.0	46.8			
40	79.7	86.7	78.0	69.2	67.5	65.5	62.6	62.4	45.2			
42	77.9	79.2	72.8	65.6	65.6	62.4	59.6	60.2	43.4			
44				59.9	61.1	59.6	55.3	56.8	41.3			
46									39.3			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	11	10	9	8	7	6	6	5	5			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~58.1m	66°	9m	48m

				
15m×15m	360t	12.42m		1003500-034

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
42	62.7											
44	57.9											
46	54.2	64.1										
48	51.3	60.2	40.7									
50	48.4	56.3	37.9	38.8								
52	46.2	53.3	35.8	36.4								
54	44.9	50.8	34.3	34.5	31.7							
56	43.9	48.9	32.8	33.5	30.3	32.7						
58	43.5	47.9	32.1	31.8	28.9	30.7						
60		47.5	31.5	28.0	27.6	28.9	22.7					
62			31.0	27.0	26.8	27.9	21.8	21.9				
64					25.7	26.9	20.2	20.5				
66					25.5	25.9	19.5	19.6				
68						25.0	18.6	18.7				
70							17.7	17.7				
72							17.6	17.2				
74								16.7				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	66°	9m	48m

				
15m×15m	340t	12.42m		1003000-934

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
42	62.7											
44	57.9											
46	54.2	64.1										
48	51.3	60.2	40.7									
50	48.4	56.3	37.9	38.8								
52	46.2	53.3	35.8	36.4								
54	44.9	50.8	34.3	34.5	31.7							
56	43.9	48.9	32.8	33.5	30.3	32.7						
58	43.5	47.9	32.1	31.8	28.9	30.7						
60		47.5	31.5	28.0	27.6	28.9	22.7					
62			31.0	27.0	26.8	27.9	21.8	21.9				
64					25.7	26.9	20.2	20.5				
66					25.5	25.9	19.5	19.6				
68						25.0	18.6	18.7				
70							17.7	17.7				
72							17.6	17.2				
74								16.7				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

			
18.8m~58.1m	66°	9m	48m

				
15m×15m	300t	12.42m		1003000-834

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
42	62.7											
44	57.9											
46	54.2	64.1										
48	51.3	60.2	40.7									
50	48.4	56.3	37.9	38.8								
52	46.2	53.3	35.8	36.4								
54	44.9	50.8	34.3	34.5	31.7							
56	43.9	48.9	32.8	33.5	30.3	32.7						
58	43.5	47.9	32.1	31.8	28.9	30.7						
60		47.5	31.5	28.0	27.6	28.9	22.7					
62			31.0	27.0	26.8	27.9	21.8	21.9				
64					25.7	26.9	20.2	20.5				
66					25.5	25.9	19.5	19.6				
68						25.0	18.6	18.7				
70							17.7	17.7				
72							17.6	17.2				
74								16.7				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	66°	9m	48m

				
15m×15m	260t	12.42m		1003000-734

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
42	62.7											
44	57.9											
46	54.2	64.1										
48	51.3	60.2	40.7									
50	48.4	56.3	37.9	38.8								
52	46.2	53.3	35.8	36.4								
54	44.9	50.8	34.3	34.5	31.7							
56	43.9	48.9	32.8	33.5	30.3	32.7						
58	43.5	47.9	32.1	31.8	28.9	30.7						
60		47.5	31.5	28.0	27.6	28.9	22.7					
62			31.0	27.0	26.8	27.9	21.8	21.9				
64					25.7	26.9	20.2	20.5				
66					25.5	25.9	19.5	19.6				
68						25.0	18.6	18.7				
70							17.7	17.7				
72							17.6	17.2				
74								16.7				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

T		V	N
18.8m~58.1m	66°	9m	48m

			360°	OM 0000
15m×15m	220t	12.42m		1003000-634

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
42	61.5											
44	56.7											
46	53.2	62.8										
48	50.3	59.0	39.9									
50	47.5	55.2	37.1	38.0								
52	45.2	52.2	35.1	35.7								
54	44.0	49.8	33.6	33.8	31.1							
56	43.0	47.9	32.1	32.8	29.7	32.0						
58	42.6	46.9	31.5	31.2	28.3	30.1						
60		46.6	30.9	27.4	27.0	28.3	22.2					
62			30.4	26.5	26.3	27.3	21.4	21.5				
64					25.2	26.4	19.8	20.1				
66					25.0	25.4	19.1	19.2				
68						24.5	18.2	18.3				
70							17.3	17.3				
72							17.2	16.9				
74								16.4				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	66°	9m	48m

				
15m×15m	180t	12.42m		1003000-534

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
42	61.5											
44	56.7											
46	53.2	62.8										
48	50.3	59.0	39.9									
50	47.5	55.2	37.1	38.0								
52	45.2	52.2	35.1	35.7								
54	44.0	49.8	33.6	33.8	31.1							
56	43.0	47.9	32.1	32.8	29.7	32.0						
58	42.6	46.9	31.5	31.2	28.3	30.1						
60		46.6	30.9	27.4	27.0	28.3	22.2					
62			30.4	26.5	26.3	27.3	21.4	21.5				
64					25.2	26.4	19.8	20.1				
66					25.0	25.4	19.1	19.2				
68						24.5	18.2	18.3				
70							17.3	17.3				
72							17.2	16.9				
74								16.4				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

T		V	N
18.8m~58.1m	66°	9m	48m

			360°	OM 0000
15m×15m	140t	12.42m		1003000-434

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
42	61.5											
44	56.7											
46	53.2	62.8										
48	50.3	59.0	39.9									
50	47.5	55.2	37.1	38.0								
52	45.2	52.2	35.1	35.7								
54	44.0	48.1	33.6	33.8	31.1							
56	43.0	45.3	32.0	32.8	29.7	32.0						
58	42.6	43.3	30.3	31.2	28.3	30.1						
60		40.7	28.5	27.4	27.0	28.3	22.2					
62			26.1	25.9	26.3	27.0	21.4	18.6				
64					25.2	25.4	19.8	17.5				
66					25.0	23.9	19.1	16.4				
68						22.3	17.9	15.3				
70							16.7	14.2				
72							15.3	13.1				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~46.8m	66°	9m	48m

				
15m×15m	100t	12.42m		1003000-334

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
42	60.2											
44	55.6											
46	52.1	50.7										
48	49.3	47.2	32.4									
50	45.9	44.1	30.0	30.2								
52	42.8	41.3	27.6	28.2								
54	40.7	38.6	25.9	26.4	27.4							
56	38.1	36.1	24.3	24.7	25.6	23.0						
58	35.5	33.5	22.8	23.1	24.0	21.4						
60		30.8	21.3	22.0	22.5	20.0						
62			19.4	20.7	21.2	18.6						
64					19.7	17.3						
66					18.3	16.0						
68						14.7						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	4	3	2	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	48m

				
15m×15m	360t	12.42m		1002500-034

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
30	96.2											
32	88.6	102.3										
34	82.4	94.1	77.2									
36	76.6	87.6	72.1	69.3								
38	71.3	81.8	69.4	65.4	58.0							
40	67.7	76.9	64.3	61.6	54.6	56.4						
42	64.2	73.3	62.0	58.3	52.3	52.8						
44	60.9	69.2	59.8	56.1	49.9	51.1	47.4					
46	58.6	66.2	57.8	53.4	47.3	49.4	46.3	42.0				
48	56.7	63.3	55.8	51.2	45.2	46.6	44.5	41.5	22.5			
50	56.1	61.8	54.0	49.3	43.2	44.7	42.6	41.0	21.2			
52	56.1	61.8	53.5	48.2	41.7	42.7	40.6	39.7	20.5			
54		61.8	53.0	47.1	40.7	41.7	38.6	38.4	20.0			
56			52.5	47.1	39.7	40.6	37.3	37.4	18.6			
58					39.3	39.5	36.4	36.1	17.3			
60						38.8	35.3	34.5	16.1			
62							35.2	34.1	15.1			
64									14.6			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	4	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	48m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1002000-934

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
30	96.2											
32	88.6	102.3										
34	82.4	94.1	77.2									
36	76.6	87.6	72.1	69.3								
38	71.3	81.8	69.4	65.4	58.0							
40	67.7	76.9	64.3	61.6	54.6	56.4						
42	64.2	73.3	62.0	58.3	52.3	52.8						
44	60.9	69.2	59.8	56.1	49.9	51.1	47.4					
46	58.6	66.2	57.8	53.4	47.3	49.4	46.3	42.0				
48	56.7	63.3	55.8	51.2	45.2	46.6	44.5	41.5	22.5			
50	56.1	61.8	54.0	49.3	43.2	44.7	42.6	41.0	21.2			
52	56.1	61.8	53.5	48.2	41.7	42.7	40.6	39.7	20.5			
54		61.8	53.0	47.1	40.7	41.7	38.6	38.4	20.0			
56			52.5	47.1	39.7	40.6	37.3	37.4	18.6			
58					39.3	39.5	36.4	36.1	17.3			
60						38.8	35.3	34.5	16.1			
62							35.2	34.1	15.1			
64									14.6			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	4	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	48m

				
15m×15m	300t	12.42m		1002000-834

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
30	96.2											
32	88.6	102.3										
34	82.4	94.1	77.2									
36	76.6	87.6	72.1	69.3								
38	71.3	81.8	69.4	65.4	58.0							
40	67.7	76.9	64.3	61.6	54.6	56.4						
42	64.2	73.3	62.0	58.3	52.3	52.8						
44	60.9	69.2	59.8	56.1	49.9	51.1	47.4					
46	58.6	66.2	57.8	53.4	47.3	49.4	46.3	42.0				
48	56.7	63.3	55.8	51.2	45.2	46.6	44.5	41.5	22.5			
50	56.1	61.8	54.0	49.3	43.2	44.7	42.6	41.0	21.2			
52	56.1	61.8	53.5	48.2	41.7	42.7	40.6	39.7	20.5			
54		61.8	53.0	47.1	40.7	41.7	38.6	38.4	20.0			
56			52.5	47.1	39.7	40.6	37.3	37.4	18.6			
58					39.3	39.5	36.4	36.1	17.3			
60						38.8	35.3	34.5	16.1			
62							35.2	34.1	15.1			
64									14.6			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	4	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	48m

			360°	0000
15m×15m	260t	12.42m		1002000-734

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
30	96.2											
32	88.6	102.3										
34	82.4	94.1	77.2									
36	76.6	87.6	72.1	69.3								
38	71.3	81.8	69.4	65.4	58.0							
40	67.7	76.9	64.3	61.6	54.6	56.4						
42	64.2	73.3	62.0	58.3	52.3	52.8						
44	60.9	69.2	59.8	56.1	49.9	51.1	47.4					
46	58.6	66.2	57.8	53.4	47.3	49.4	46.3	42.0				
48	56.7	63.3	55.8	51.2	45.2	46.6	44.5	41.5	22.5			
50	56.1	61.8	54.0	49.3	43.2	44.7	42.6	41.0	21.2			
52	56.1	61.8	53.5	48.2	41.7	42.7	40.6	39.7	20.5			
54		61.8	53.0	47.1	40.7	41.7	38.6	38.4	20.0			
56			52.5	47.1	39.7	40.6	37.3	37.4	18.6			
58					39.3	39.5	36.4	36.1	17.3			
60						38.8	35.3	34.5	16.1			
62							35.2	34.1	15.1			
64									14.6			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	4	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	48m

				
15m×15m	220t	12.42m		1002000-634

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
30	94.3											
32	86.8	100.2										
34	80.7	92.2	75.7									
36	75.1	85.8	70.7	67.9								
38	69.9	80.1	68.0	64.1	56.8							
40	66.3	75.4	63.0	60.4	53.5	55.3						
42	62.9	71.8	60.8	57.1	51.3	51.7						
44	59.7	67.8	58.6	55.0	48.9	50.1	46.5					
46	57.4	64.9	56.6	52.3	46.4	48.4	45.4	41.2				
48	55.5	62.0	54.7	50.2	44.3	45.7	43.6	40.7	22.1			
50	54.9	60.5	52.9	48.3	42.3	43.8	41.7	40.2	20.8			
52	54.9	60.5	52.4	47.2	40.9	41.8	39.8	38.9	20.1			
54		60.5	51.9	46.2	39.9	40.9	37.8	37.6	19.6			
56			51.5	46.2	38.9	39.8	36.6	36.7	18.2			
58					38.5	38.7	35.7	35.4	17.0			
60						38.0	34.6	33.8	15.8			
62							34.5	33.4	14.8			
64									14.3			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	4	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	48m

			360°	OM 0000
15m×15m	180t	12.42m		1002000-534

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
30	94.3											
32	86.8	100.2										
34	80.7	92.2	75.7									
36	75.1	85.8	70.7	67.9								
38	69.9	80.1	68.0	64.1	56.8							
40	66.3	75.4	63.0	60.4	53.5	55.3						
42	62.9	71.8	60.8	57.1	51.3	51.7						
44	59.7	67.8	58.6	55.0	48.9	50.1	46.5					
46	57.4	64.9	56.6	52.3	46.4	48.4	45.4	41.2				
48	55.5	62.0	54.7	50.2	44.3	45.7	43.6	40.7	22.1			
50	54.9	60.5	52.9	48.3	42.3	43.8	41.7	40.2	20.8			
52	54.9	60.5	52.4	47.2	40.9	41.8	39.8	38.9	20.1			
54		60.5	51.9	46.2	39.9	40.9	37.8	37.6	19.6			
56			51.4	46.2	38.9	39.8	36.6	36.7	18.2			
58					38.5	38.7	35.7	35.4	17.0			
60						38.0	34.6	33.8	15.8			
62							34.5	33.4	14.8			
64									14.3			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	4	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	48m

				
15m×15m	140t	12.42m		1002000-434

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
30	94.3											
32	86.8	100.2										
34	80.7	92.2	75.7									
36	75.1	85.8	70.7	67.9								
38	69.9	80.1	68.0	64.1	56.8							
40	66.3	75.4	63.0	60.4	53.5	55.3						
42	62.9	71.8	60.8	57.1	51.3	51.7						
44	59.7	67.8	58.6	55.0	48.9	50.1	46.5					
46	57.4	64.9	56.6	52.3	46.4	48.4	45.4	41.2				
48	55.5	62.0	54.7	50.2	44.3	45.7	43.6	40.7	22.1			
50	54.9	60.5	52.9	48.3	42.3	43.8	41.7	40.2	20.8			
52	54.9	60.5	51.3	47.2	40.9	41.8	39.8	38.9	20.1			
54		59.6	50.3	46.2	39.9	40.9	37.8	37.6	19.6			
56			46.7	44.1	38.9	39.8	36.6	36.7	18.2			
58					38.5	38.7	35.7	35.4	17.0			
60						37.8	34.6	33.8	15.8			
62							34.1	32.2	14.8			
64									14.2			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	4	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	48m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1002000-334

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
30	92.4											
32	85.1	98.2										
34	79.1	90.4	73.7									
36	73.6	84.1	68.9	65.9								
38	68.5	78.5	65.0	62.0	55.7							
40	65.0	73.9	61.5	58.7	52.4	54.2						
42	61.6	66.4	58.0	55.6	50.2	50.7						
44	58.5	62.6	54.3	51.7	47.9	49.1	45.5					
46	56.3	59.2	51.0	48.2	45.4	45.9	43.5	36.6				
48	51.3	55.3	48.0	45.0	43.4	43.1	40.7	35.9	19.3			
50	50.7	51.7	45.2	42.2	41.5	40.4	38.1	34.7	18.1			
52	49.5	48.4	42.2	39.5	39.3	37.8	35.7	32.9	17.1			
54		45.2	40.7	36.9	36.8	35.4	33.5	31.3	16.1			
56			36.9	34.6	34.6	33.1	31.5	29.3	14.7			
58					32.2	30.9	29.6	27.3	13.3			
60						28.8	27.6	25.5				
62							25.4	23.7				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	4	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	48m

				
15m×15m	360t	12.42m		1001500-034

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
18	160.6											
20	145.4	157.7	132.9									
22	131.9	145.4	124.5	117.0	102.9							
24	120.4	133.3	114.5	110.1	97.8	97.5	90.7					
26	110.7	123.1	107.7	101.3	90.1	92.1	87.7	82.6	66.0			
28	102.5	114.4	101.4	95.5	84.9	86.5	84.6	80.0	63.3			
30	95.8	106.5	96.0	90.7	81.5	81.5	81.4	77.0	60.6			
32	90.1	100.7	90.8	86.2	77.8	76.8	76.7	74.1	57.4			
34	85.3	95.2	87.2	82.5	74.2	72.6	71.5	70.4	54.2			
36	81.5	90.3	83.6	78.6	70.9	69.1	67.3	65.7	51.1			
38	77.6	86.3	80.0	75.3	68.3	66.3	64.8	63.0	47.8			
40	74.9	83.9	78.6	73.0	66.0	63.7	62.5	58.9	45.8			
42	73.5	81.4	76.1	71.0	64.4	61.9	60.5	56.2	43.2			
44	72.5	80.0	74.8	69.4	62.2	59.8	58.2	53.8	41.2			
46	72.0	79.5	74.3	68.5	61.1	58.0	56.2	52.0	39.8			
48	71.5	79.0	74.0	68.5	61.0	57.9	54.9	50.2	38.3			
50				68.0	61.0	57.5	54.6	49.3	37.2			
52									36.4			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	10	10	8	7	6	6	6	5	4			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	48m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1001000-934

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
18	160.6											
20	145.4	157.7	132.9									
22	131.9	145.4	124.5	117.0	102.9							
24	120.4	133.3	114.5	110.1	97.8	97.5	90.7					
26	110.7	123.1	107.7	101.3	90.1	92.1	87.7	82.6	66.0			
28	102.5	114.4	101.4	95.5	84.9	86.5	84.6	80.0	63.3			
30	95.8	106.5	96.0	90.7	81.5	81.5	81.4	77.0	60.6			
32	90.1	100.7	90.8	86.2	77.8	76.8	76.7	74.1	57.4			
34	85.3	95.2	87.2	82.5	74.2	72.6	71.5	70.4	54.2			
36	81.5	90.3	83.6	78.6	70.9	69.1	67.3	65.7	51.1			
38	77.6	86.3	80.0	75.3	68.3	66.3	64.8	63.0	47.8			
40	74.9	83.9	78.6	73.0	66.0	63.7	62.5	58.9	45.8			
42	73.5	81.4	76.1	71.0	64.4	61.9	60.5	56.2	43.2			
44	72.5	80.0	74.8	69.4	62.2	59.8	58.2	53.8	41.2			
46	72.0	79.5	74.3	68.5	61.1	58.0	56.2	52.0	39.8			
48	71.5	79.0	74.0	68.5	61.0	57.9	54.9	50.2	38.3			
50				68.0	61.0	57.5	54.6	49.3	37.2			
52									36.4			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	10	10	8	7	6	6	6	5	4			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	48m

				
15m×15m	300t	12.42m		1001000-834

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
18	160.6											
20	145.4	157.7	132.9									
22	131.9	145.4	124.5	117.0	102.9							
24	120.4	133.3	114.5	110.1	97.8	97.5	90.7					
26	110.7	123.1	107.7	101.3	90.1	92.1	87.7	82.6	66.0			
28	102.5	114.4	101.4	95.5	84.9	86.5	84.6	80.0	63.3			
30	95.8	106.5	96.0	90.7	81.5	81.5	81.4	77.0	60.6			
32	90.1	100.7	90.8	86.2	77.8	76.8	76.7	74.1	57.4			
34	85.3	95.2	87.2	82.5	74.2	72.6	71.5	70.4	54.2			
36	81.5	90.3	83.6	78.6	70.9	69.1	67.3	65.7	51.1			
38	77.6	86.3	80.0	75.3	68.3	66.3	64.8	63.0	47.8			
40	74.9	83.9	78.6	73.0	66.0	63.7	62.5	58.9	45.8			
42	73.5	81.4	76.1	71.0	64.4	61.9	60.5	56.2	43.2			
44	72.5	80.0	74.8	69.4	62.2	59.8	58.2	53.8	41.2			
46	72.0	79.5	74.3	68.5	61.1	58.0	56.2	52.0	39.8			
48	71.5	79.0	74.0	68.5	61.0	57.9	54.9	50.2	38.3			
50				68.0	61.0	57.5	54.6	49.3	37.2			
52									36.4			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	10	10	8	7	6	6	6	5	4			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	48m

				
15m×15m	260t	12.42m		1001000-734

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
18	160.6											
20	145.4	157.7	132.9									
22	131.9	145.4	124.5	117.0	102.9							
24	120.4	133.3	114.5	110.1	97.8	97.5	90.7					
26	110.7	123.1	107.7	101.3	90.1	92.1	87.7	82.6	66.0			
28	102.5	114.4	101.4	95.5	84.9	86.5	84.6	80.0	63.3			
30	95.8	106.5	96.0	90.7	81.5	81.5	81.4	77.0	60.6			
32	90.1	100.7	90.8	86.2	77.8	76.8	76.7	74.1	57.4			
34	85.3	95.2	87.2	82.5	74.2	72.6	71.5	70.4	54.2			
36	81.5	90.3	83.6	78.6	70.9	69.1	67.3	65.7	51.1			
38	77.6	86.3	80.0	75.3	68.3	66.3	64.8	63.0	47.8			
40	74.9	83.9	78.6	73.0	66.0	63.7	62.5	58.9	45.8			
42	73.5	81.4	76.1	71.0	64.4	61.9	60.5	56.2	43.2			
44	72.5	80.0	74.8	69.4	62.2	59.8	58.2	53.8	41.2			
46	72.0	79.5	74.3	68.5	61.1	58.0	56.2	52.0	39.8			
48	71.5	79.0	74.0	68.5	61.0	57.9	54.9	50.2	38.3			
50				68.0	61.0	57.5	54.6	49.3	37.2			
52									36.4			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	10	10	8	7	6	6	6	5	4			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	48m

				
15m×15m	220t	12.42m		1001000-634

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
18	157.4											
20	142.5	154.6	130.2									
22	129.3	142.5	122.0	114.7	100.8							
24	118.0	130.6	112.2	107.9	95.8	95.6	88.9					
26	108.5	120.7	105.5	99.3	88.3	90.3	85.9	80.9	64.7			
28	100.5	112.2	99.4	93.6	83.2	84.8	82.9	78.4	62.0			
30	93.9	104.4	94.1	88.9	79.9	79.9	79.8	75.5	59.4			
32	88.3	98.7	89.0	84.5	76.2	75.3	75.2	72.6	56.3			
34	83.6	93.3	85.5	80.9	72.7	71.1	70.1	69.0	53.1			
36	79.8	88.5	81.9	77.0	69.5	67.7	66.0	64.4	50.1			
38	76.0	84.6	78.4	73.8	66.9	65.0	63.5	61.7	46.8			
40	73.4	82.2	77.0	71.5	64.7	62.4	61.3	57.7	44.9			
42	72.0	79.8	74.6	69.6	63.1	60.7	59.3	55.1	42.3			
44	71.1	78.4	73.3	68.0	61.0	58.6	57.0	52.7	40.4			
46	70.6	77.9	72.8	67.1	59.9	56.8	55.1	51.0	39.0			
48	70.1	77.4	72.5	67.1	59.8	56.7	53.8	49.2	37.5			
50				63.2	59.8	56.4	53.5	48.3	36.5			
52									35.7			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	10	10	8	7	6	6	6	5	4			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	48m

				
15m×15m	180t	12.42m		1001000-534

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
18	157.4											
20	142.5	154.6	130.2									
22	129.3	142.5	122.0	114.7	100.8							
24	118.0	130.6	112.2	107.9	95.8	95.6	88.9					
26	108.5	120.7	105.5	99.3	88.3	90.3	85.9	80.9	64.7			
28	100.5	112.2	99.4	93.6	83.2	84.8	82.9	78.4	62.0			
30	93.9	104.4	94.1	88.9	79.9	79.9	79.8	75.5	59.4			
32	88.3	98.7	89.0	84.5	76.2	75.3	75.2	72.6	56.3			
34	83.6	93.3	85.5	80.9	72.7	71.1	70.1	69.0	53.1			
36	79.8	88.5	81.9	77.0	69.5	67.7	66.0	64.4	50.1			
38	76.0	84.6	78.4	73.8	66.9	65.0	63.5	61.7	46.8			
40	73.4	82.2	77.0	71.5	64.7	62.4	61.3	57.7	44.9			
42	72.0	79.8	74.6	69.6	63.1	60.7	59.3	55.1	42.3			
44	71.1	78.4	73.3	68.0	61.0	58.6	57.0	52.7	40.4			
46	70.6	77.9	72.8	67.1	59.9	56.8	55.1	51.0	39.0			
48	70.1	76.9	72.0	65.9	59.8	56.7	53.8	49.2	37.5			
50				58.2	59.8	56.4	53.5	48.3	36.5			
52									35.7			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	10	10	8	7	6	6	6	5	4			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N					
18.8m~63.7m	86°	9m	48m	15m×15m	140t	12.42m	360°	1001000-434

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
18	157.4											
20	142.5	154.6	130.2									
22	129.3	142.5	122.0	114.7	100.8							
24	118.0	130.6	112.2	107.9	95.8	95.6	88.9					
26	108.5	120.7	105.5	99.3	88.3	90.3	85.9	80.9	64.7			
28	100.5	112.2	99.4	93.6	83.2	84.8	82.9	78.4	62.0			
30	93.9	104.4	94.1	88.9	79.9	79.9	79.8	75.5	59.4			
32	88.3	98.7	89.0	84.5	76.2	75.3	75.2	72.6	56.3			
34	83.6	93.3	85.5	80.9	72.7	71.1	70.1	69.0	53.1			
36	79.8	88.5	81.9	77.0	69.5	67.7	66.0	64.4	50.1			
38	76.0	84.6	78.4	73.8	66.9	65.0	63.5	61.7	46.8			
40	73.4	82.2	77.0	71.5	64.7	62.4	61.3	57.7	44.9			
42	72.0	79.8	74.6	69.6	63.1	60.7	59.3	55.1	42.3			
44	71.1	78.4	73.3	67.0	61.0	58.6	57.0	52.7	40.4			
46	70.6	77.9	71.8	63.6	59.9	56.8	55.1	51.0	39.0			
48	68.7	70.9	67.1	60.7	59.8	56.7	53.8	49.2	37.5			
50				54.0	57.6	53.8	53.5	48.3	36.5			
52									35.7			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	10	10	8	7	6	6	6	5	4			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	48m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1001000-334

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
18	154.2											
20	139.7	151.5	127.6									
22	126.7	139.6	119.6	112.4	98.8							
24	115.6	128.0	110.0	105.7	93.9	93.6	87.1					
26	106.3	118.3	103.4	97.3	86.5	88.5	84.2	79.3	63.4			
28	98.5	109.9	97.4	91.7	81.5	83.1	81.2	76.8	60.8			
30	92.0	102.3	92.2	87.1	78.3	78.3	78.2	74.0	58.2			
32	86.5	96.7	87.2	82.8	74.7	73.8	73.7	71.2	55.1			
34	81.9	91.4	83.7	79.2	71.3	69.7	68.7	67.6	52.1			
36	78.2	86.7	80.3	75.4	68.1	66.4	64.6	63.1	49.1			
38	74.5	82.9	76.8	71.1	65.6	63.7	62.2	60.5	45.9			
40	71.9	80.5	75.1	66.7	63.4	61.2	60.0	56.6	44.0			
42	70.6	78.2	71.8	63.1	61.8	59.4	58.1	54.0	41.5			
44	69.7	76.6	68.3	60.6	59.7	57.0	55.9	51.6	39.6			
46	69.1	71.7	64.6	57.2	57.9	54.1	53.1	49.1	38.2			
48	60.5	63.0	59.4	54.2	54.5	51.2	50.7	46.3	36.2			
50				47.2	50.2	47.2	47.3	43.3	34.0			
52									31.6			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	10	9	8	7	6	6	5	5	4			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~58.1m	66°	9m	54m

				
15m×15m	360t	12.42m		1003500-035

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
46	54.0											
48	50.6	60.4										
50	47.2	55.8										
52	44.4	52.2	34.3									
54	42.2	49.3	32.7	33.6								
56	38.5	46.7	31.1	31.9								
58	35.7	44.8	29.5	30.1	27.8							
60	33.8	42.3	28.6	29.0	25.6	26.2						
62	33.3	38.8	27.8	27.4	23.2	23.4						
64	33.3	36.5	27.0	26.3	21.3	21.6	18.4					
66		36.0	26.5	25.5	19.5	20.7	17.5	17.5				
68			26.0	25.3	18.8	19.8	16.6	16.7				
70				24.8	18.0	18.8	15.8	15.8				
72					17.7	18.2	14.9	14.9				
74						17.8	14.0	14.3				
76							13.9	13.9				
78							13.1	13.0				
80								12.5				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	2	2	2	2	2	1				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	66°	9m	54m

				
15m×15m	340t	12.42m		1003000-935

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
46	54.0											
48	50.6	60.4										
50	47.2	55.8										
52	44.4	52.2	34.3									
54	42.2	49.3	32.7	33.6								
56	38.5	46.7	31.1	31.9								
58	35.7	44.8	29.5	30.1	27.8							
60	33.8	42.3	28.6	29.0	25.6	26.2						
62	33.3	38.8	27.8	27.4	23.2	23.4						
64	33.3	36.5	27.0	26.3	21.3	21.6	18.4					
66		36.0	26.5	25.5	19.5	20.7	17.5	17.5				
68			26.0	25.3	18.8	19.8	16.6	16.7				
70				24.8	18.0	18.8	15.8	15.8				
72					17.7	18.2	14.9	14.9				
74						17.8	14.0	14.3				
76							13.9	13.9				
78							13.1	13.0				
80								12.5				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	2	2	2	2	2	1				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	66°	9m	54m

				
15m×15m	300t	12.42m		1003000-835

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
46	54.0											
48	50.6	60.4										
50	47.2	55.8										
52	44.4	52.2	34.3									
54	42.2	49.3	32.7	33.6								
56	38.5	46.7	31.1	31.9								
58	35.7	44.8	29.5	30.1	27.8							
60	33.8	42.3	28.6	29.0	25.6	26.2						
62	33.3	38.8	27.8	27.4	23.2	23.4						
64	33.3	36.5	27.0	26.3	21.3	21.6	18.4					
66		36.0	26.5	25.5	19.5	20.7	17.5	17.5				
68			26.0	25.3	18.8	19.8	16.6	16.7				
70				24.8	18.0	18.8	15.8	15.8				
72					17.7	18.2	14.9	14.9				
74						17.8	14.0	14.3				
76							13.9	13.9				
78							13.1	13.0				
80								12.5				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	2	2	2	2	2	1				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	66°	9m	54m

				
15m×15m	260t	12.42m		1003000-735

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
46	54.0											
48	50.6	60.4										
50	47.2	55.8										
52	44.4	52.2	34.3									
54	42.2	49.3	32.7	33.6								
56	38.5	46.7	31.1	31.9								
58	35.7	44.8	29.5	30.1	27.8							
60	33.8	42.3	28.6	29.0	25.6	26.2						
62	33.3	38.8	27.8	27.4	23.2	23.4						
64	33.3	36.5	27.0	26.3	21.3	21.6	18.4					
66		36.0	26.5	25.5	19.5	20.7	17.5	17.5				
68			26.0	25.3	18.8	19.8	16.6	16.7				
70				24.8	18.0	18.8	15.8	15.8				
72					17.7	18.2	14.9	14.9				
74						17.8	14.0	14.3				
76							13.9	13.9				
78							13.1	13.0				
80								12.5				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	2	2	2	2	2	1				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

T		V	N
18.8m~58.1m	66°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	220t	12.42m		1003000-635

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
46	52.9											
48	49.6	59.2										
50	46.2	54.7										
52	43.6	51.2	33.6									
54	41.4	48.3	32.0	32.9								
56	37.7	45.8	30.5	31.3								
58	35.0	43.9	28.9	29.5	27.2							
60	33.1	41.5	28.0	28.4	25.1	25.7						
62	32.6	38.0	27.2	26.9	22.7	22.9						
64	32.6	35.7	26.5	25.8	20.9	21.2	18.0					
66		35.3	26.0	25.0	19.1	20.3	17.2	17.2				
68			25.5	24.8	18.4	19.4	16.3	16.4				
70				24.3	17.6	18.4	15.5	15.5				
72					17.3	17.8	14.6	14.6				
74						17.4	13.7	14.0				
76							13.6	13.6				
78							12.8	12.7				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	3	4	2	2	2	2	1	1				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	66°	9m	54m

				
15m×15m	180t	12.42m		1003000-535

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
46	52.9											
48	49.6	59.2										
50	46.2	54.7										
52	43.6	51.2	33.6									
54	41.4	48.3	32.0	32.9								
56	37.7	45.8	30.5	31.3								
58	35.0	43.9	28.9	29.5	27.2							
60	33.1	41.5	28.0	28.4	25.1	25.7						
62	32.6	38.0	27.2	26.9	22.7	22.9						
64	32.6	35.7	26.5	25.8	20.9	21.2	18.0					
66		35.3	26.0	25.0	19.1	20.3	17.2	17.2				
68			25.5	24.8	18.4	19.4	16.3	16.4				
70				24.3	17.6	18.4	15.5	15.5				
72					17.3	17.8	14.6	14.6				
74						17.4	13.7	14.0				
76							13.6	13.6				
78							12.8	12.7				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	3	4	2	2	2	2	1	1				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~52.5m	66°	9m	54m

				
15m×15m	140t	12.42m		1003000-435

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5					
46	52.9											
48	49.6	59.2										
50	46.2	54.7										
52	43.6	51.2	33.6									
54	41.4	48.3	32.0	32.9								
56	37.7	45.8	30.5	31.3								
58	35.0	43.9	28.6	29.5	27.2							
60	33.1	40.1	26.9	27.8	25.1	25.6						
62	32.6	36.0	25.3	26.2	22.7	22.9						
64	32.6	33.0	23.8	24.6	20.9	20.8	17.9					
66		32.7	22.5	23.2	19.1	19.5	16.7					
68			20.5	21.7	18.4	18.2	15.6					
70				20.6	17.6	17.0	14.6					
72					17.3	15.9	13.6					
74						14.7	12.6					
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222					
n	3	4	2	2	2	2	1					
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s					

TN

			
18.8m~41.2m	66°	9m	54m

				
15m×15m	100t	12.42m		1003000-335

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**							
46	51.8											
48	48.6	45.4										
50	45.3	42.3										
52	42.7	39.5	26.1									
54	40.6	36.9	24.4	24.7								
56	37.0	34.5	22.8	23.1								
58	33.9	32.2	21.3	21.5	22.8							
60	31.3	30.2	19.8	20.1	20.7							
62	30.1	28.2	18.5	18.7	18.5							
64	27.9	26.1	17.3	17.4	16.5							
66		23.9	16.2	16.3	14.7							
68			14.6	15.0	13.5							
70				14.0								
	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	2							
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	360t	12.42m		1002500-035

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
34	82.4											
36	76.1	88.0										
38	70.8	81.4	67.6									
40	66.0	76.3	64.9	59.9								
42	62.1	72.7	60.6	57.0	50.4							
44	58.7	67.6	57.6	53.9	47.7	48.9						
46	55.4	64.7	55.1	51.1	45.5	46.4	42.1					
48	52.5	61.8	52.5	49.0	42.9	44.4	41.3	37.6				
50	50.1	58.8	50.8	46.9	41.1	42.7	40.0	37.6				
52	48.8	55.9	48.9	45.1	39.2	40.0	36.9	37.6	18.1			
54	47.8	54.2	47.1	43.2	37.4	39.0	34.0	35.8	16.8			
56	46.8	52.8	46.0	42.1	36.2	37.0	31.6	34.8	15.8			
58	46.3	51.3	45.2	41.8	35.0	36.0	29.8	33.0	14.5			
60		51.0	44.7	40.7	34.0	35.0	28.3	31.9	13.8			
62			44.2	40.5	33.6	33.9	27.0	30.9	12.9			
64					33.6	33.0	26.7	29.8				
66						33.0	26.0	28.7				
68							25.8	27.6				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	5	6	4	4	3	3	3	3	1			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1002000-935

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
34	82.4											
36	76.1	88.0										
38	70.8	81.4	67.6									
40	66.0	76.3	64.9	59.9								
42	62.1	72.7	60.6	57.0	50.4							
44	58.7	67.6	57.6	53.9	47.7	48.9						
46	55.4	64.7	55.1	51.1	45.5	46.4	42.1					
48	52.5	61.8	52.5	49.0	42.9	44.4	41.3	37.6				
50	50.1	58.8	50.8	46.9	41.1	42.7	40.0	37.6				
52	48.8	55.9	48.9	45.1	39.2	40.0	36.9	37.6	18.1			
54	47.8	54.2	47.1	43.2	37.4	39.0	34.0	35.8	16.8			
56	46.8	52.8	46.0	42.1	36.2	37.0	31.6	34.8	15.8			
58	46.3	51.3	45.2	41.8	35.0	36.0	29.8	33.0	14.5			
60		51.0	44.7	40.7	34.0	35.0	28.3	31.9	13.8			
62			44.2	40.5	33.6	33.9	27.0	30.9	12.9			
64					33.6	33.0	26.7	29.8				
66						33.0	26.0	28.7				
68							25.8	27.6				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	5	6	4	4	3	3	3	3	1			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	300t	12.42m		1002000-835

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
34	82.4											
36	76.1	88.0										
38	70.8	81.4	67.6									
40	66.0	76.3	64.9	59.9								
42	62.1	72.7	60.6	57.0	50.4							
44	58.7	67.6	57.6	53.9	47.7	48.9						
46	55.4	64.7	55.1	51.1	45.5	46.4	42.1					
48	52.5	61.8	52.5	49.0	42.9	44.4	41.3	37.6				
50	50.1	58.8	50.8	46.9	41.1	42.7	40.0	37.6				
52	48.8	55.9	48.9	45.1	39.2	40.0	36.9	37.6	18.1			
54	47.8	54.2	47.1	43.2	37.4	39.0	34.0	35.8	16.8			
56	46.8	52.8	46.0	42.1	36.2	37.0	31.6	34.8	15.8			
58	46.3	51.3	45.2	41.8	35.0	36.0	29.8	33.0	14.5			
60		51.0	44.7	40.7	34.0	35.0	28.3	31.9	13.8			
62			44.2	40.5	33.6	33.9	27.0	30.9	12.9			
64					33.6	33.0	26.7	29.8				
66						33.0	26.0	28.7				
68							25.8	27.6				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	5	6	4	4	3	3	3	3	1			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	260t	12.42m		1002000-735

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
34	82.4											
36	76.1	88.0										
38	70.8	81.4	67.6									
40	66.0	76.3	64.9	59.9								
42	62.1	72.7	60.6	57.0	50.4							
44	58.7	67.6	57.6	53.9	47.7	48.9						
46	55.4	64.7	55.1	51.1	45.5	46.4	42.1					
48	52.5	61.8	52.5	49.0	42.9	44.4	41.3	37.6				
50	50.1	58.8	50.8	46.9	41.1	42.7	40.0	37.6				
52	48.8	55.9	48.9	45.1	39.2	40.0	36.9	37.6	18.1			
54	47.8	54.2	47.1	43.2	37.4	39.0	34.0	35.8	16.8			
56	46.8	52.8	46.0	42.1	36.2	37.0	31.6	34.8	15.8			
58	46.3	51.3	45.2	41.8	35.0	36.0	29.8	33.0	14.5			
60		51.0	44.7	40.7	34.0	35.0	28.3	31.9	13.8			
62			44.2	40.5	33.6	33.9	27.0	30.9	12.9			
64					33.6	33.0	26.7	29.8				
66						33.0	26.0	28.7				
68							25.8	27.6				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	5	6	4	4	3	3	3	3	1			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	76°	9m	54m

				
15m×15m	220t	12.42m		1002000-635

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
34	80.7											
36	74.6	86.2										
38	69.4	79.8	66.2									
40	64.6	74.8	63.6	58.7								
42	60.9	71.2	59.4	55.9	49.4							
44	57.6	66.3	56.4	52.8	46.7	47.9						
46	54.3	63.4	54.0	50.1	44.6	45.5	41.3					
48	51.4	60.5	51.5	48.0	42.0	43.5	40.5	36.8				
50	49.1	57.7	49.8	46.0	40.3	41.8	39.2	36.8				
52	47.8	54.8	47.9	44.2	38.4	39.2	36.2	36.8	17.7			
54	46.9	53.1	46.2	42.3	36.7	38.2	33.3	35.1	16.5			
56	45.9	51.7	45.1	41.3	35.5	36.3	31.0	34.1	15.5			
58	45.4	50.3	44.3	41.0	34.3	35.3	29.2	32.3	14.2			
60		50.0	43.8	39.9	33.3	34.3	27.7	31.3	13.5			
62			43.3	39.7	32.9	33.2	26.5	30.3	12.6			
64					32.9	32.3	26.2	29.2				
66						32.3	25.5	28.1				
68							25.3	27.0				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	5	5	4	4	3	3	3	3	1			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	180t	12.42m		1002000-535

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
34	80.7											
36	74.6	86.2										
38	69.4	79.8	66.2									
40	64.6	74.8	63.6	58.7								
42	60.9	71.2	59.4	55.9	49.4							
44	57.6	66.3	56.4	52.8	46.7	47.9						
46	54.3	63.4	54.0	50.1	44.6	45.5	41.3					
48	51.4	60.5	51.5	48.0	42.0	43.5	40.5	36.8				
50	49.1	57.7	49.8	46.0	40.3	41.8	39.2	36.8				
52	47.8	54.8	47.9	44.2	38.4	39.2	36.2	36.8	17.7			
54	46.9	53.1	46.2	42.3	36.7	38.2	33.3	35.1	16.5			
56	45.9	51.7	45.1	41.3	35.5	36.3	31.0	34.1	15.5			
58	45.4	50.3	44.3	41.0	34.3	35.3	29.2	32.3	14.2			
60		50.0	43.8	39.9	33.3	34.3	27.7	31.3	13.5			
62			42.5	39.7	32.9	33.2	26.5	30.3	12.6			
64					32.9	32.3	26.2	29.2				
66						32.3	25.5	28.1				
68							25.3	27.0				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	5	5	4	4	3	3	3	3	1			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	76°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	140t	12.42m		1002000-435

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
34	80.7											
36	74.6	86.2										
38	69.4	79.8	66.2									
40	64.6	74.8	63.6	58.7								
42	60.9	71.2	59.4	55.9	49.4							
44	57.6	66.3	56.4	52.8	46.7	47.9						
46	54.3	63.4	54.0	50.1	44.6	45.5	41.3					
48	51.4	60.5	51.5	48.0	42.0	43.5	40.5	36.8				
50	49.1	57.7	49.8	46.0	40.3	41.8	39.2	36.8				
52	47.8	54.8	47.9	44.2	38.4	39.2	36.2	36.8	17.7			
54	46.9	53.1	46.2	42.3	36.7	38.2	33.3	35.1	16.5			
56	45.9	48.9	44.5	41.3	35.5	36.3	31.0	34.1	15.5			
58	45.4	46.4	43.9	40.5	34.3	35.3	29.2	32.3	14.2			
60		45.4	40.9	37.9	33.3	34.3	27.7	31.3	13.5			
62			37.2	35.6	32.9	33.2	26.5	30.3	12.6			
64					32.9	32.1	26.2	28.8				
66						30.1	25.5	27.0				
68							23.7	25.3				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	5	5	4	4	3	3	3	3	1			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1002000-335

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
34	79.1											
36	73.1	84.5										
38	68.0	78.2	63.4									
40	63.3	73.3	59.7	56.6								
42	59.7	67.3	56.7	53.9	48.4							
44	56.4	61.2	52.6	50.4	45.8	46.4						
46	53.2	57.6	48.9	46.8	43.7	43.4	39.1					
48	50.4	53.8	45.4	43.5	41.2	40.4	37.5	31.8				
50	48.2	50.2	43.0	40.5	39.5	38.0	36.1	31.6				
52	46.9	47.0	40.7	38.0	37.6	35.7	32.7	31.1				
54	44.3	44.1	38.6	35.7	35.4	33.5	29.8	29.2				
56	42.4	41.3	35.5	33.6	33.0	31.3	27.0	27.3				
58	39.8	38.4	34.3	31.4	30.8	29.3	24.6	25.6				
60		35.4	31.7	29.2	28.9	27.5	22.9	23.8				
62			28.7	27.2	27.1	25.7	21.4	22.3				
64					25.2	23.9	20.0	20.7				
66						22.2	18.6	19.2				
68							17.0	17.8				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	3	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	54m

				
15m×15m	360t	12.42m		1001500-035

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
20	144.4											
22	129.9	142.1	120.0									
24	119.2	132.4	112.1	105.2	92.2							
26	109.0	121.3	104.4	98.2	88.3	87.2	77.5					
28	100.2	112.6	99.5	94.0	82.9	82.3	75.1	67.7	57.0			
30	93.0	104.3	93.8	89.1	76.1	77.6	72.7	64.6	54.6			
32	87.1	97.7	88.5	83.9	73.0	74.0	70.6	62.2	52.2			
34	81.9	92.1	83.3	79.0	70.5	70.1	68.0	61.9	49.1			
36	77.0	87.3	79.3	74.5	67.8	66.4	63.9	61.0	45.9			
38	73.2	82.4	75.6	71.4	65.0	62.6	60.7	59.1	42.9			
40	69.8	78.2	71.8	68.7	61.6	60.5	57.4	57.6	41.8			
42	66.9	75.8	69.8	66.6	60.0	58.1	54.0	55.9	40.0			
44	64.5	73.3	68.1	64.4	58.3	56.3	51.5	54.5	38.3			
46	63.1	70.9	66.4	62.3	56.6	54.6	49.0	53.3	35.8			
48	62.1	68.9	64.7	60.6	54.8	52.3	46.5	52.1	34.4			
50	61.8	68.2	64.5	60.4	53.3	50.1	44.0	48.5	33.0			
52	61.5	67.8	64.2	59.9	52.7	49.8	42.0	45.0	32.3			
54	61.0	67.5	63.8	59.5	52.0	48.7	41.0	42.7	31.5			
56				59.0	52.0	48.7	39.7	41.0	30.7			
58									30.0			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	9	9	7	7	6	5	5	4	4			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1001000-935

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
20	144.4											
22	129.9	142.1	120.0									
24	119.2	132.4	112.1	105.2	92.2							
26	109.0	121.3	104.4	98.2	88.3	87.2	77.5					
28	100.2	112.6	99.5	94.0	82.9	82.3	75.1	67.7	57.0			
30	93.0	104.3	93.8	89.1	76.1	77.6	72.7	64.6	54.6			
32	87.1	97.7	88.5	83.9	73.0	74.0	70.6	62.2	52.2			
34	81.9	92.1	83.3	79.0	70.5	70.1	68.0	61.9	49.1			
36	77.0	87.3	79.3	74.5	67.8	66.4	63.9	61.0	45.9			
38	73.2	82.4	75.6	71.4	65.0	62.6	60.7	59.1	42.9			
40	69.8	78.2	71.8	68.7	61.6	60.5	57.4	57.6	41.8			
42	66.9	75.8	69.8	66.6	60.0	58.1	54.0	55.9	40.0			
44	64.5	73.3	68.1	64.4	58.3	56.3	51.5	54.5	38.3			
46	63.1	70.9	66.4	62.3	56.6	54.6	49.0	53.3	35.8			
48	62.1	68.9	64.7	60.6	54.8	52.3	46.5	52.1	34.4			
50	61.8	68.2	64.5	60.4	53.3	50.1	44.0	48.5	33.0			
52	61.5	67.8	64.2	59.9	52.7	49.8	42.0	45.0	32.3			
54	61.0	67.5	63.8	59.5	52.0	48.7	41.0	42.7	31.5			
56				59.0	52.0	48.7	39.7	41.0	30.7			
58									30.0			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	9	9	7	7	6	5	5	4	4			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN



T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	300t	12.42m		1001000-835

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
20	144.4											
22	129.9	142.1	120.0									
24	119.2	132.4	112.1	105.2	92.2							
26	109.0	121.3	104.4	98.2	88.3	87.2	77.5					
28	100.2	112.6	99.5	94.0	82.9	82.3	75.1	67.7	57.0			
30	93.0	104.3	93.8	89.1	76.1	77.6	72.7	64.6	54.6			
32	87.1	97.7	88.5	83.9	73.0	74.0	70.6	62.2	52.2			
34	81.9	92.1	83.3	79.0	70.5	70.1	68.0	61.9	49.1			
36	77.0	87.3	79.3	74.5	67.8	66.4	63.9	61.0	45.9			
38	73.2	82.4	75.6	71.4	65.0	62.6	60.7	59.1	42.9			
40	69.8	78.2	71.8	68.7	61.6	60.5	57.4	57.6	41.8			
42	66.9	75.8	69.8	66.6	60.0	58.1	54.0	55.9	40.0			
44	64.5	73.3	68.1	64.4	58.3	56.3	51.5	54.5	38.3			
46	63.1	70.9	66.4	62.3	56.6	54.6	49.0	53.3	35.8			
48	62.1	68.9	64.7	60.6	54.8	52.3	46.5	52.1	34.4			
50	61.8	68.2	64.5	60.4	53.3	50.1	44.0	48.5	33.0			
52	61.5	67.8	64.2	59.9	52.7	49.8	42.0	45.0	32.3			
54	61.0	67.5	63.8	59.5	52.0	48.7	41.0	42.7	31.5			
56				59.0	52.0	48.7	39.7	41.0	30.7			
58									30.0			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	9	9	7	7	6	5	5	4	4			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	54m

				
15m×15m	260t	12.42m		1001000-735



	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
20	144.4											
22	129.9	142.1	120.0									
24	119.2	132.4	112.1	105.2	92.2							
26	109.0	121.3	104.4	98.2	88.3	87.2	77.5					
28	100.2	112.6	99.5	94.0	82.9	82.3	75.1	67.7	57.0			
30	93.0	104.3	93.8	89.1	76.1	77.6	72.7	64.6	54.6			
32	87.1	97.7	88.5	83.9	73.0	74.0	70.6	62.2	52.2			
34	81.9	92.1	83.3	79.0	70.5	70.1	68.0	61.9	49.1			
36	77.0	87.3	79.3	74.5	67.8	66.4	63.9	61.0	45.9			
38	73.2	82.4	75.6	71.4	65.0	62.6	60.7	59.1	42.9			
40	69.8	78.2	71.8	68.7	61.6	60.5	57.4	57.6	41.8			
42	66.9	75.8	69.8	66.6	60.0	58.1	54.0	55.9	40.0			
44	64.5	73.3	68.1	64.4	58.3	56.3	51.5	54.5	38.3			
46	63.1	70.9	66.4	62.3	56.6	54.6	49.0	53.3	35.8			
48	62.1	68.9	64.7	60.6	54.8	52.3	46.5	52.1	34.4			
50	61.8	68.2	64.5	60.4	53.3	50.1	44.0	48.5	33.0			
52	61.5	67.8	64.2	59.9	52.7	49.8	42.0	45.0	32.3			
54	61.0	67.5	63.8	59.5	52.0	48.7	41.0	42.7	31.5			
56				58.4	52.0	48.7	39.7	41.0	30.7			
58									30.0			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	9	9	7	7	6	5	5	4	4			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N					
18.8m~63.7m	86°	9m	54m	15m×15m	220t	12.42m	360°	1001000-635

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
20	141.5											
22	127.3	139.3	117.6									
24	116.8	129.8	109.9	103.1	90.4							
26	106.8	118.9	102.3	96.2	86.5	85.5	76.0					
28	98.2	110.4	97.5	92.1	81.2	80.7	73.6	66.3	55.9			
30	91.1	102.2	91.9	87.3	74.6	76.0	71.2	63.3	53.5			
32	85.4	95.7	86.7	82.2	71.5	72.5	69.2	61.0	51.2			
34	80.2	90.3	81.6	77.4	69.1	68.7	66.6	60.7	48.1			
36	75.5	85.5	77.7	73.0	66.4	65.1	62.6	59.8	45.0			
38	71.7	80.8	74.1	70.0	63.7	61.3	59.5	57.9	42.0			
40	68.4	76.6	70.4	67.3	60.4	59.3	56.3	56.4	41.0			
42	65.5	74.3	68.4	65.3	58.8	56.9	52.9	54.8	39.2			
44	63.2	71.9	66.7	63.1	57.1	55.2	50.5	53.4	37.5			
46	61.8	69.5	65.1	61.1	55.5	53.5	48.0	52.2	35.1			
48	60.9	67.5	63.4	59.4	53.7	51.3	45.6	51.1	33.7			
50	60.5	66.8	63.2	59.2	52.2	49.1	43.1	47.5	32.3			
52	60.3	66.4	62.9	58.7	51.6	48.8	41.2	44.1	31.7			
54	59.8	66.2	62.5	58.3	51.0	47.7	40.2	41.8	30.9			
56				53.7	51.0	47.7	38.9	40.2	30.1			
58									29.4			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	9	9	7	6	6	5	5	4	4			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	54m

				
15m×15m	180t	12.42m		1001000-535

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
20	141.5											
22	127.3	139.3	117.6									
24	116.8	129.8	109.9	103.1	90.4							
26	106.8	118.9	102.3	96.2	86.5	85.5	76.0					
28	98.2	110.4	97.5	92.1	81.2	80.7	73.6	66.3	55.9			
30	91.1	102.2	91.9	87.3	74.6	76.0	71.2	63.3	53.5			
32	85.4	95.7	86.7	82.2	71.5	72.5	69.2	61.0	51.2			
34	80.2	90.3	81.6	77.4	69.1	68.7	66.6	60.7	48.1			
36	75.5	85.5	77.7	73.0	66.4	65.1	62.6	59.8	45.0			
38	71.7	80.8	74.1	70.0	63.7	61.3	59.5	57.9	42.0			
40	68.4	76.6	70.4	67.3	60.4	59.3	56.3	56.4	41.0			
42	65.5	74.3	68.4	65.3	58.8	56.9	52.9	54.8	39.2			
44	63.2	71.9	66.7	63.1	57.1	55.2	50.5	53.4	37.5			
46	61.8	69.5	65.1	61.1	55.5	53.5	48.0	52.2	35.1			
48	60.9	67.5	63.4	59.4	53.7	51.3	45.6	51.1	33.7			
50	60.5	66.8	63.2	59.2	52.2	49.1	43.1	47.5	32.3			
52	60.3	66.4	62.9	58.7	51.6	48.8	41.2	44.1	31.7			
54	59.8	64.4	60.7	55.4	51.0	47.7	40.2	41.8	30.9			
56				49.6	51.0	47.7	38.9	40.2	30.1			
58									29.4			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	9	9	7	6	6	5	5	4	4			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	54m

				
15m×15m	140t	12.42m		1001000-435

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
20	141.5											
22	127.3	139.3	117.6									
24	116.8	129.8	109.9	103.1	90.4							
26	106.8	118.9	102.3	96.2	86.5	85.5	76.0					
28	98.2	110.4	97.5	92.1	81.2	80.7	73.6	66.3	55.9			
30	91.1	102.2	91.9	87.3	74.6	76.0	71.2	63.3	53.5			
32	85.4	95.7	86.7	82.2	71.5	72.5	69.2	61.0	51.2			
34	80.2	90.3	81.6	77.4	69.1	68.7	66.6	60.7	48.1			
36	75.5	85.5	77.7	73.0	66.4	65.1	62.6	59.8	45.0			
38	71.7	80.8	74.1	70.0	63.7	61.3	59.5	57.9	42.0			
40	68.4	76.6	70.4	67.3	60.4	59.3	56.3	56.4	41.0			
42	65.5	74.3	68.4	65.3	58.8	56.9	52.9	54.8	39.2			
44	63.2	71.9	66.7	63.1	57.1	55.2	50.5	53.4	37.5			
46	61.8	69.5	65.1	61.1	55.5	53.5	48.0	52.2	35.1			
48	60.9	67.5	63.4	59.4	53.7	51.3	45.6	51.1	33.7			
50	60.5	66.8	63.2	56.9	52.2	49.1	43.1	47.5	32.3			
52	60.3	66.4	60.4	55.0	51.6	48.8	41.2	44.1	31.7			
54	57.5	59.2	55.8	50.9	51.0	47.2	40.2	41.8	30.9			
56				45.4	47.9	44.5	38.6	39.7	30.1			
58									29.1			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	9	9	7	6	6	5	5	4	4			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	54m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1001000-335

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
20	138.7											
22	124.8	136.5	115.2									
24	114.5	127.2	107.7	101.0	88.5							
26	104.7	116.5	100.3	94.3	84.8	83.7	74.4					
28	96.3	108.2	95.6	90.3	79.6	79.0	72.1	65.0	54.7			
30	89.3	100.1	90.1	85.6	73.1	74.5	69.8	62.0	52.4			
32	83.7	93.8	85.0	80.6	70.1	71.1	67.8	59.7	50.1			
34	78.6	88.5	80.0	75.9	67.7	67.3	65.3	59.4	47.2			
36	74.0	83.8	76.2	71.5	65.1	63.8	61.4	58.6	44.1			
38	70.3	79.1	72.6	68.6	62.4	60.1	58.3	56.8	41.2			
40	67.0	75.1	69.0	65.2	59.2	58.1	55.1	55.3	40.1			
42	64.2	72.8	67.0	61.9	57.6	55.8	51.9	53.7	38.4			
44	61.9	70.4	65.3	59.3	56.0	54.1	49.5	52.3	36.8			
46	60.6	68.1	62.5	56.6	54.4	52.4	47.1	51.2	34.4			
48	59.7	65.3	59.7	53.8	52.6	49.7	44.7	49.5	33.0			
50	59.3	61.2	55.9	50.6	50.4	46.8	41.3	45.1	31.7			
52	57.6	57.4	52.7	47.7	47.1	43.6	38.1	40.9	29.8			
54	48.7	50.7	47.6	43.8	44.0	40.6	35.1	37.1	27.8			
56				38.1	40.0	37.6	32.3	33.5	26.0			
58									24.2			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	9	8	7	6	6	5	5	4	4			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~46.8m	66°	9m	60m

				
15m×15m	360t	12.42m		1003500-036

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8						
50	47.5											
52	44.1	53.3										
54	40.2	49.7	32.0									
56	36.9	46.7	30.4									
58	34.4	43.8	28.8	29.3								
60	32.1	40.2	27.0	27.5	21.6							
62	30.7	36.3	26.0	26.0	20.4							
64	29.8	34.3	25.1	25.0	19.0	20.3						
66	28.8	32.8	24.5	23.6	18.1	19.4						
68	27.8	31.8	23.9	22.5	17.2	18.4						
70	27.5	30.8	22.5	22.3	16.3	17.4						
72		30.5	21.9	21.5	15.6	16.5						
74			21.9	20.6	14.9	15.6						
76				20.6	14.5	14.8						
78					14.2	14.6						
80						14.0						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	3	2	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TN

T		V	N
18.8m~46.8m	66°	9m	60m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1003000-936

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
50	47.5											
52	44.1	53.3										
54	40.2	49.7	32.0									
56	36.9	46.7	30.4									
58	34.4	43.8	28.8	29.3								
60	32.1	40.2	27.0	27.5	21.6							
62	30.7	36.3	26.0	26.0	20.4							
64	29.8	34.3	25.1	25.0	19.0	20.3						
66	28.8	32.8	24.5	23.6	18.1	19.4						
68	27.8	31.8	23.9	22.5	17.2	18.4						
70	27.5	30.8	22.5	22.3	16.3	17.4						
72		30.5	21.9	21.5	15.6	16.5						
74			21.9	20.6	14.9	15.6						
76				20.6	14.5	14.8						
78					14.2	14.6						
80						14.0						
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	3	2	2	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TN

T		V	N
18.8m~46.8m	66°	9m	60m

			360°	OM 0000
15m×15m	300t	12.42m		1003000-836

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8						
50	47.5											
52	44.1	53.3										
54	40.2	49.7	32.0									
56	36.9	46.7	30.4									
58	34.4	43.8	28.8	29.3								
60	32.1	40.2	27.0	27.5	21.6							
62	30.7	36.3	26.0	26.0	20.4							
64	29.8	34.3	25.1	25.0	19.0	20.3						
66	28.8	32.8	24.5	23.6	18.1	19.4						
68	27.8	31.8	23.9	22.5	17.2	18.4						
70	27.5	30.8	22.5	22.3	16.3	17.4						
72		30.5	21.9	21.5	15.6	16.5						
74			21.9	20.6	14.9	15.6						
76				20.6	14.5	14.8						
78					14.2	14.6						
80						14.0						
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	3	2	2	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TN

			
18.8m~46.8m	66°	9m	60m

				
15m×15m	260t	12.42m		1003000-736

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
50	47.5											
52	44.1	53.3										
54	40.2	49.7	32.0									
56	36.9	46.7	30.4									
58	34.4	43.8	28.8	29.3								
60	32.1	40.2	27.0	27.5	21.6							
62	30.7	36.3	26.0	26.0	20.4							
64	29.8	34.3	25.1	25.0	19.0	20.3						
66	28.8	32.8	24.5	23.6	18.1	19.4						
68	27.8	31.8	23.9	22.5	17.2	18.4						
70	27.5	30.8	22.5	22.3	16.3	17.4						
72		30.5	21.9	21.5	15.6	16.5						
74			21.9	20.6	14.9	15.6						
76				20.6	14.5	14.8						
78					14.2	14.6						
80						14.0						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	3	2	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						



TN

			
18.8m~46.8m	66°	9m	60m

				
15m×15m	220t	12.42m		1003000-636

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
50	46.6											
52	43.3	52.3										
54	39.4	48.7	31.4									
56	36.2	45.8	29.8									
58	33.7	42.9	28.2	28.7								
60	31.4	39.4	26.5	27.0	21.2							
62	30.1	35.6	25.5	25.5	20.0							
64	29.2	33.6	24.6	24.5	18.6	19.9						
66	28.2	32.1	24.0	23.1	17.7	19.0						
68	27.2	31.2	23.4	22.1	16.9	18.0						
70	27.0	30.2	22.1	21.9	16.0	17.1						
72		29.9	21.5	21.1	15.3	16.2						
74			21.5	20.2	14.6	15.3						
76				20.2	14.2	14.5						
78					13.9	14.3						
80						13.7						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	3	2	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TN

			
18.8m~46.8m	66°	9m	60m

				
15m×15m	180t	12.42m		1003000-536

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
50	46.6											
52	43.3	52.3										
54	39.4	48.7	31.4									
56	36.2	45.8	29.8									
58	33.7	42.9	28.2	28.7								
60	31.4	39.4	26.5	27.0	21.2							
62	30.1	35.6	25.5	25.5	20.0							
64	29.2	33.6	24.6	24.5	18.6	19.9						
66	28.2	32.1	24.0	23.1	17.7	19.0						
68	27.2	31.2	23.4	22.1	16.9	18.0						
70	27.0	30.2	22.1	21.9	16.0	17.1						
72		29.9	21.5	21.1	15.3	16.2						
74			21.5	20.2	14.6	15.3						
76				20.2	14.2	14.5						
78					13.9	14.3						
80						13.7						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	3	2	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						



TN

			
18.8m~46.8m	66°	9m	60m

				
15m×15m	140t	12.42m		1003000-436

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8						
50	46.6											
52	43.3	52.3										
54	39.4	48.7	31.4									
56	36.2	45.8	29.7									
58	33.7	42.9	27.9	27.8								
60	31.4	39.4	26.1	26.0	21.2							
62	30.1	35.6	24.4	24.7	20.0							
64	29.2	33.6	22.8	23.3	18.6	19.3						
66	28.2	31.1	21.7	22.0	17.7	18.0						
68	27.2	29.5	20.6	20.7	16.9	16.8						
70	27.0	27.9	19.6	19.4	16.0	15.5						
72		26.4	18.4	18.2	15.3	14.5						
74			17.2	17.1	14.6	13.5						
76				15.8	14.2							
78					13.3							
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	3	2	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TN

			
18.8m~35.6m	66°	9m	60m

				
15m×15m	100t	12.42m		1003000-336

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
50	45.6											
52	42.4	38.1										
54	38.6	35.6	23.5									
56	35.5	33.2	22.0									
58	33.0	31.0	20.5	19.9								
60	30.4	29.0	19.0	18.5								
62	28.5	27.1	17.6	17.4								
64	26.9	25.3	16.4	16.2								
66	25.5	23.7	15.4	15.2								
68	23.8	22.1	14.5	14.1								
70	22.0	20.3	13.6	13.0								
72		18.5	12.6									
	0000	0001	0002	0012								
n	3	3	2	2								
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								


TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	60m

				
15m×15m	360t	12.42m		1002500-036

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
36	77.2											
38	70.8	83.0										
40	65.8	76.4	63.3									
42	61.6	71.6	60.3	55.7								
44	57.2	67.0	56.7	52.3	46.4							
46	53.8	63.8	53.7	49.6	44.6	43.9						
48	50.9	59.3	51.2	47.6	41.1	42.4						
50	48.4	56.3	49.2	45.3	39.5	40.4	37.9					
52	46.5	53.4	47.2	43.4	37.4	38.8	35.4	34.3				
54	44.6	50.5	45.1	41.6	36.1	37.5	33.9	33.0				
56	42.3	48.5	42.9	39.7	34.1	35.6	32.9	31.7				
58	39.3	47.4	42.5	38.3	32.7	33.4	31.0	30.0				
60	37.4	45.6	40.9	37.3	31.0	32.2	29.4	29.1				
62	36.4	45.6	40.5	36.3	30.0	31.3	28.5	28.0				
64	36.0	45.6	39.0	35.3	29.1	30.3	26.9	27.1				
66		45.6	38.5	35.1	28.6	29.3	25.2	25.0				
68			38.0	35.1	28.0	28.5	23.6	23.4				
70					27.6	28.3	22.1	21.9				
72						27.9	21.8	21.2				
74							21.8	20.5				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	3	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	60m

				
15m×15m	340t	12.42m		1002000-936

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
36	77.2											
38	70.8	83.0										
40	65.8	76.4	63.3									
42	61.6	71.6	60.3	55.7								
44	57.2	67.0	56.7	52.3	46.4							
46	53.8	63.8	53.7	49.6	44.6	43.9						
48	50.9	59.3	51.2	47.6	41.1	42.4						
50	48.4	56.3	49.2	45.3	39.5	40.4	37.9					
52	46.5	53.4	47.2	43.4	37.4	38.8	35.4	34.3				
54	44.6	50.5	45.1	41.6	36.1	37.5	33.9	33.0				
56	42.3	48.5	42.9	39.7	34.1	35.6	32.9	31.7				
58	39.3	47.4	42.5	38.3	32.7	33.4	31.0	30.0				
60	37.4	45.6	40.9	37.3	31.0	32.2	29.4	29.1				
62	36.4	45.6	40.5	36.3	30.0	31.3	28.5	28.0				
64	36.0	45.6	39.0	35.3	29.1	30.3	26.9	27.1				
66		45.6	38.5	35.1	28.6	29.3	25.2	25.0				
68			38.0	35.1	28.0	28.5	23.6	23.4				
70					27.6	28.3	22.1	21.9				
72						27.9	21.8	21.2				
74							21.8	20.5				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	3	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	60m

			360°	OM 0000
15m×15m	300t	12.42m		1002000-836

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
36	77.2											
38	70.8	83.0										
40	65.8	76.4	63.3									
42	61.6	71.6	60.3	55.7								
44	57.2	67.0	56.7	52.3	46.4							
46	53.8	63.8	53.7	49.6	44.6	43.9						
48	50.9	59.3	51.2	47.6	41.1	42.4						
50	48.4	56.3	49.2	45.3	39.5	40.4	37.9					
52	46.5	53.4	47.2	43.4	37.4	38.8	35.4	34.3				
54	44.6	50.5	45.1	41.6	36.1	37.5	33.9	33.0				
56	42.3	48.5	42.9	39.7	34.1	35.6	32.9	31.7				
58	39.3	47.4	42.5	38.3	32.7	33.4	31.0	30.0				
60	37.4	45.6	40.9	37.3	31.0	32.2	29.4	29.1				
62	36.4	45.6	40.5	36.3	30.0	31.3	28.5	28.0				
64	36.0	45.6	39.0	35.3	29.1	30.3	26.9	27.1				
66		45.6	38.5	35.1	28.6	29.3	25.2	25.0				
68			38.0	35.1	28.0	28.5	23.6	23.4				
70					27.6	28.3	22.1	21.9				
72						27.9	21.8	21.2				
74							21.8	20.5				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	3	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~58.1m	76°	9m	60m

				
15m×15m	260t	12.42m		1002000-736

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
36	77.2											
38	70.8	83.0										
40	65.8	76.4	63.3									
42	61.6	71.6	60.3	55.7								
44	57.2	67.0	56.7	52.3	46.4							
46	53.8	63.8	53.7	49.6	44.6	43.9						
48	50.9	59.3	51.2	47.6	41.1	42.4						
50	48.4	56.3	49.2	45.3	39.5	40.4	37.9					
52	46.5	53.4	47.2	43.4	37.4	38.8	35.4	34.3				
54	44.6	50.5	45.1	41.6	36.1	37.5	33.9	33.0				
56	42.3	48.5	42.9	39.7	34.1	35.6	32.9	31.7				
58	39.3	47.4	42.5	38.3	32.7	33.4	31.0	30.0				
60	37.4	45.6	40.9	37.3	31.0	32.2	29.4	29.1				
62	36.4	45.6	40.5	36.3	30.0	31.3	28.5	28.0				
64	36.0	45.6	39.0	35.3	29.1	30.3	26.9	27.1				
66		45.6	38.5	35.1	28.6	29.3	25.2	25.0				
68			38.0	35.1	28.0	28.5	23.6	23.4				
70					27.6	28.3	22.1	21.9				
72						27.9	21.8	21.2				
74							21.8	20.5				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	3	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	60m

				
15m×15m	220t	12.42m		1002000-636

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
36	75.7											
38	69.4	81.3										
40	64.5	74.9	62.0									
42	60.3	70.1	59.1	54.6								
44	56.0	65.7	55.6	51.3	45.5							
46	52.7	62.5	52.6	48.6	43.7	43.0						
48	49.8	58.1	50.2	46.6	40.3	41.6						
50	47.5	55.2	48.2	44.4	38.7	39.6	37.1					
52	45.6	52.3	46.3	42.5	36.7	38.0	34.7	33.6				
54	43.7	49.4	44.2	40.8	35.4	36.8	33.2	32.3				
56	41.5	47.5	42.0	38.9	33.4	34.9	32.2	31.1				
58	38.5	46.5	41.7	37.5	32.0	32.7	30.4	29.4				
60	36.6	44.7	40.1	36.6	30.4	31.6	28.8	28.5				
62	35.7	44.7	39.7	35.6	29.4	30.7	27.9	27.4				
64	35.3	44.7	38.2	34.6	28.5	29.7	26.4	26.6				
66		44.7	37.7	34.4	28.0	28.7	24.7	24.5				
68			37.2	34.4	27.4	27.9	23.1	22.9				
70					27.0	27.7	21.7	21.5				
72						27.3	21.4	20.8				
74							21.4	20.1				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	3	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	60m

				
15m×15m	180t	12.42m		1002000-536

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
36	75.7											
38	69.4	81.3										
40	64.5	74.9	62.0									
42	60.3	70.1	59.1	54.6								
44	56.0	65.7	55.6	51.3	45.5							
46	52.7	62.5	52.6	48.6	43.7	43.0						
48	49.8	58.1	50.2	46.6	40.3	41.6						
50	47.5	55.2	48.2	44.4	38.7	39.6	37.1					
52	45.6	52.3	46.3	42.5	36.7	38.0	34.7	33.6				
54	43.7	49.4	44.2	40.8	35.4	36.8	33.2	32.3				
56	41.5	47.5	42.0	38.9	33.4	34.9	32.2	31.1				
58	38.5	46.5	41.7	37.5	32.0	32.7	30.4	29.4				
60	36.6	44.7	40.1	36.6	30.4	31.6	28.8	28.5				
62	35.7	44.7	39.7	35.6	29.4	30.7	27.9	27.4				
64	35.3	44.7	38.2	34.6	28.5	29.7	26.4	26.6				
66		44.7	37.7	34.4	28.0	28.7	24.7	24.5				
68			36.5	34.4	27.4	27.9	23.1	22.9				
70					27.0	27.7	21.7	21.5				
72						27.3	21.4	20.8				
74							21.4	20.1				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	3	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	60m

			360°	OM 0000
15m×15m	140t	12.42m		1002000-436

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
36	75.7											
38	69.4	81.3										
40	64.5	74.9	62.0									
42	60.3	70.1	59.1	54.6								
44	56.0	65.7	55.6	51.3	45.5							
46	52.7	62.5	52.6	48.6	43.7	43.0						
48	49.8	58.1	50.2	46.6	40.3	41.6						
50	47.5	55.2	48.2	44.4	38.7	39.6	37.1					
52	45.6	52.3	46.3	42.5	36.7	38.0	34.7	33.6				
54	43.7	49.4	44.2	40.8	35.4	36.8	33.2	32.3				
56	41.5	47.5	42.0	38.9	33.4	34.9	32.2	31.1				
58	38.5	44.9	41.7	37.5	32.0	32.7	30.4	29.4				
60	36.6	42.2	40.1	36.6	30.4	31.6	28.8	28.5				
62	35.7	41.3	37.7	35.2	29.4	30.7	27.9	27.4				
64	35.3	39.8	36.4	33.2	28.5	29.7	26.4	26.6				
66		37.5	33.8	31.3	28.0	28.7	24.7	24.5				
68			30.7	29.5	27.4	27.8	23.1	22.6				
70					27.0	26.2	21.7	20.7				
72						24.5	20.8	18.9				
74							19.2	17.7				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	3	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	60m

				
15m×15m	100t	12.42m		1002000-336

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
36	74.2											
38	68.0	77.6										
40	63.2	73.0	58.2									
42	59.1	66.3	55.0	51.4								
44	54.9	60.7	51.5	48.2	44.6							
46	51.6	56.5	47.7	45.0	42.8	41.0						
48	48.8	52.7	44.3	42.2	39.5	38.6						
50	46.5	49.2	41.6	39.5	37.9	36.6	33.6					
52	44.7	46.0	39.3	36.9	35.9	34.7	31.5	27.5				
54	42.8	43.1	37.0	34.7	34.1	32.3	29.6	25.9				
56	40.7	40.4	34.9	32.5	31.7	30.1	27.7	24.6				
58	37.7	37.9	32.6	30.5	29.6	28.0	26.0	23.1				
60	34.6	35.6	31.1	28.6	27.7	26.1	24.4	21.7				
62	32.9	33.1	29.0	26.8	26.0	24.5	22.8	20.4				
64	32.3	30.6	27.8	25.1	24.4	23.0	20.9	19.1				
66		28.6	25.6	23.5	22.9	21.5	18.9	17.4				
68			23.1	21.9	21.4	20.2	17.2	15.7				
70					19.9	18.8	15.6	14.2				
72						17.3	14.4	12.8				
74							13.1					
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	3	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	60m

				
15m×15m	360t	12.42m		1001500-036

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
22	131.8											
24	119.2	127.7	109.4									
26	109.0	122.1	102.3	96.2	81.3							
28	100.0	112.5	96.7	90.4	76.8	77.8	69.3					
30	92.3	103.9	90.7	84.6	72.5	74.2	67.8	66.4	46.2			
32	85.3	97.1	86.1	82.1	69.8	71.7	66.0	63.8	42.6			
34	79.9	90.4	80.7	78.0	67.4	69.0	64.0	61.3	40.7			
36	75.1	84.7	76.7	73.5	64.9	65.3	62.0	59.4	39.0			
38	70.7	80.1	73.2	69.5	62.2	60.8	59.2	57.6	37.4			
40	66.8	77.0	69.4	66.0	59.3	56.8	55.5	55.2	35.6			
42	63.3	72.4	66.3	63.1	57.6	54.6	52.8	52.5	35.0			
44	60.5	69.5	63.5	61.5	55.0	52.2	51.0	49.8	34.1			
46	58.0	66.6	61.5	59.4	53.3	50.0	50.1	47.2	32.7			
48	56.1	63.6	59.9	57.1	51.5	48.1	49.1	44.6	31.2			
50	54.1	61.5	58.3	55.3	49.7	46.2	48.0	43.0	29.6			
52	52.7	60.6	56.5	53.5	47.6	44.7	46.8	41.1	28.6			
54	52.3	58.7	56.5	53.0	46.4	44.0	45.1	39.6	27.1			
56	52.0	58.7	56.0	52.5	45.6	43.4	44.1	38.0	26.1			
58	51.5	58.3	56.0	52.4	45.4	43.0	43.1	36.9	25.2			
60	51.0	58.0	55.5	52.0	45.2	43.0	42.6	36.0	24.0			
62				51.5	45.0	42.5	42.3	36.0	23.3			
64									23.0			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	8	8	7	6	5	5	4	4	3			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	60m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1001000-936

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
22	131.8											
24	119.2	127.7	109.4									
26	109.0	122.1	102.3	96.2	81.3							
28	100.0	112.5	96.7	90.4	76.8	77.8	69.3					
30	92.3	103.9	90.7	84.6	72.5	74.2	67.8	66.4	46.2			
32	85.3	97.1	86.1	82.1	69.8	71.7	66.0	63.8	42.6			
34	79.9	90.4	80.7	78.0	67.4	69.0	64.0	61.3	40.7			
36	75.1	84.7	76.7	73.5	64.9	65.3	62.0	59.4	39.0			
38	70.7	80.1	73.2	69.5	62.2	60.8	59.2	57.6	37.4			
40	66.8	77.0	69.4	66.0	59.3	56.8	55.5	55.2	35.6			
42	63.3	72.4	66.3	63.1	57.6	54.6	52.8	52.5	35.0			
44	60.5	69.5	63.5	61.5	55.0	52.2	51.0	49.8	34.1			
46	58.0	66.6	61.5	59.4	53.3	50.0	50.1	47.2	32.7			
48	56.1	63.6	59.9	57.1	51.5	48.1	49.1	44.6	31.2			
50	54.1	61.5	58.3	55.3	49.7	46.2	48.0	43.0	29.6			
52	52.7	60.6	56.5	53.5	47.6	44.7	46.8	41.1	28.6			
54	52.3	58.7	56.5	53.0	46.4	44.0	45.1	39.6	27.1			
56	52.0	58.7	56.0	52.5	45.6	43.4	44.1	38.0	26.1			
58	51.5	58.3	56.0	52.4	45.4	43.0	43.1	36.9	25.2			
60	51.0	58.0	55.5	52.0	45.2	43.0	42.6	36.0	24.0			
62				51.5	45.0	42.5	42.3	36.0	23.3			
64									23.0			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	8	8	7	6	5	5	4	4	3			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	60m

				
15m×15m	300t	12.42m		1001000-836

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
22	131.8											
24	119.2	127.7	109.4									
26	109.0	122.1	102.3	96.2	81.3							
28	100.0	112.5	96.7	90.4	76.8	77.8	69.3					
30	92.3	103.9	90.7	84.6	72.5	74.2	67.8	66.4	46.2			
32	85.3	97.1	86.1	82.1	69.8	71.7	66.0	63.8	42.6			
34	79.9	90.4	80.7	78.0	67.4	69.0	64.0	61.3	40.7			
36	75.1	84.7	76.7	73.5	64.9	65.3	62.0	59.4	39.0			
38	70.7	80.1	73.2	69.5	62.2	60.8	59.2	57.6	37.4			
40	66.8	77.0	69.4	66.0	59.3	56.8	55.5	55.2	35.6			
42	63.3	72.4	66.3	63.1	57.6	54.6	52.8	52.5	35.0			
44	60.5	69.5	63.5	61.5	55.0	52.2	51.0	49.8	34.1			
46	58.0	66.6	61.5	59.4	53.3	50.0	50.1	47.2	32.7			
48	56.1	63.6	59.9	57.1	51.5	48.1	49.1	44.6	31.2			
50	54.1	61.5	58.3	55.3	49.7	46.2	48.0	43.0	29.6			
52	52.7	60.6	56.5	53.5	47.6	44.7	46.8	41.1	28.6			
54	52.3	58.7	56.5	53.0	46.4	44.0	45.1	39.6	27.1			
56	52.0	58.7	56.0	52.5	45.6	43.4	44.1	38.0	26.1			
58	51.5	58.3	56.0	52.4	45.4	43.0	43.1	36.9	25.2			
60	51.0	58.0	55.5	52.0	45.2	43.0	42.6	36.0	24.0			
62				51.5	45.0	42.5	42.3	36.0	23.3			
64									23.0			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	8	8	7	6	5	5	4	4	3			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	60m

			360°	OM 0000
15m×15m	260t	12.42m		1001000-736

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
22	131.8											
24	119.2	127.7	109.4									
26	109.0	122.1	102.3	96.2	81.3							
28	100.0	112.5	96.7	90.4	76.8	77.8	69.3					
30	92.3	103.9	90.7	84.6	72.5	74.2	67.8	66.4	46.2			
32	85.3	97.1	86.1	82.1	69.8	71.7	66.0	63.8	42.6			
34	79.9	90.4	80.7	78.0	67.4	69.0	64.0	61.3	40.7			
36	75.1	84.7	76.7	73.5	64.9	65.3	62.0	59.4	39.0			
38	70.7	80.1	73.2	69.5	62.2	60.8	59.2	57.6	37.4			
40	66.8	77.0	69.4	66.0	59.3	56.8	55.5	55.2	35.6			
42	63.3	72.4	66.3	63.1	57.6	54.6	52.8	52.5	35.0			
44	60.5	69.5	63.5	61.5	55.0	52.2	51.0	49.8	34.1			
46	58.0	66.6	61.5	59.4	53.3	50.0	50.1	47.2	32.7			
48	56.1	63.6	59.9	57.1	51.5	48.1	49.1	44.6	31.2			
50	54.1	61.5	58.3	55.3	49.7	46.2	48.0	43.0	29.6			
52	52.7	60.6	56.5	53.5	47.6	44.7	46.8	41.1	28.6			
54	52.3	58.7	56.5	53.0	46.4	44.0	45.1	39.6	27.1			
56	52.0	58.7	56.0	52.5	45.6	43.4	44.1	38.0	26.1			
58	51.5	58.3	56.0	52.4	45.4	43.0	43.1	36.9	25.2			
60	51.0	58.0	55.5	52.0	45.2	43.0	42.6	36.0	24.0			
62				50.9	45.0	42.5	42.3	36.0	23.3			
64									23.0			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	8	8	7	6	5	5	4	4	3			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	60m

			360°	OM 0000
15m×15m	220t	12.42m		1001000-636

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
22	129.1											
24	116.8	125.2	107.2									
26	106.8	119.6	100.3	94.3	79.7							
28	98.0	110.2	94.8	88.6	75.3	76.2	67.9					
30	90.5	101.8	88.9	82.9	71.1	72.7	66.4	65.1	45.3			
32	83.6	95.2	84.4	80.5	68.4	70.3	64.7	62.5	41.7			
34	78.3	88.6	79.1	76.4	66.1	67.6	62.7	60.1	39.9			
36	73.6	83.0	75.2	72.0	63.6	64.0	60.8	58.2	38.2			
38	69.2	78.5	71.7	68.1	61.0	59.6	58.0	56.4	36.7			
40	65.5	75.5	68.0	64.7	58.1	55.7	54.4	54.1	34.9			
42	62.1	71.0	65.0	61.8	56.4	53.5	51.7	51.5	34.3			
44	59.2	68.1	62.2	60.3	53.9	51.2	50.0	48.8	33.4			
46	56.8	65.3	60.3	58.2	52.2	49.0	49.1	46.3	32.0			
48	54.9	62.4	58.7	56.0	50.5	47.1	48.1	43.7	30.6			
50	53.0	60.3	57.1	54.2	48.7	45.3	47.0	42.1	29.0			
52	51.6	59.4	55.4	52.4	46.6	43.8	45.9	40.3	28.0			
54	51.2	57.5	55.4	51.9	45.5	43.1	44.2	38.8	26.6			
56	51.0	57.5	54.9	51.5	44.7	42.5	43.2	37.2	25.6			
58	50.5	57.1	54.9	51.4	44.5	42.1	42.2	36.2	24.7			
60	50.0	56.8	54.4	51.0	44.3	42.1	41.7	35.3	23.5			
62				46.3	44.1	41.7	41.5	35.3	22.8			
64									22.5			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	8	8	7	6	5	5	4	4	3			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	60m

				
15m×15m	180t	12.42m		1001000-536

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
22	129.1											
24	116.8	125.2	107.2									
26	106.8	119.6	100.3	94.3	79.7							
28	98.0	110.2	94.8	88.6	75.3	76.2	67.9					
30	90.5	101.8	88.9	82.9	71.1	72.7	66.4	65.1	45.3			
32	83.6	95.2	84.4	80.5	68.4	70.3	64.7	62.5	41.7			
34	78.3	88.6	79.1	76.4	66.1	67.6	62.7	60.1	39.9			
36	73.6	83.0	75.2	72.0	63.6	64.0	60.8	58.2	38.2			
38	69.2	78.5	71.7	68.1	61.0	59.6	58.0	56.4	36.7			
40	65.5	75.5	68.0	64.7	58.1	55.7	54.4	54.1	34.9			
42	62.1	71.0	65.0	61.8	56.4	53.5	51.7	51.5	34.3			
44	59.2	68.1	62.2	60.3	53.9	51.2	50.0	48.8	33.4			
46	56.8	65.3	60.3	58.2	52.2	49.0	49.1	46.3	32.0			
48	54.9	62.4	58.7	56.0	50.5	47.1	48.1	43.7	30.6			
50	53.0	60.3	57.1	54.2	48.7	45.3	47.0	42.1	29.0			
52	51.6	59.4	55.4	52.4	46.6	43.8	45.9	40.3	28.0			
54	51.2	57.5	55.4	51.9	45.5	43.1	44.2	38.8	26.6			
56	51.0	57.5	54.9	51.5	44.7	42.5	43.2	37.2	25.6			
58	50.5	57.1	54.9	51.2	44.5	42.1	42.2	36.2	24.7			
60	50.0	54.8	51.1	47.7	44.3	42.1	41.7	35.3	23.5			
62				42.8	43.3	41.3	41.5	35.3	22.8			
64									22.5			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	8	8	7	6	5	5	4	4	3			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	60m

				
15m×15m	140t	12.42m		1001000-436

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
22	129.1											
24	116.8	125.2	107.2									
26	106.8	119.6	100.3	94.3	79.7							
28	98.0	110.2	94.8	88.6	75.3	76.2	67.9					
30	90.5	101.8	88.9	82.9	71.1	72.7	66.4	65.1	45.3			
32	83.6	95.2	84.4	80.5	68.4	70.3	64.7	62.5	41.7			
34	78.3	88.6	79.1	76.4	66.1	67.6	62.7	60.1	39.9			
36	73.6	83.0	75.2	72.0	63.6	64.0	60.8	58.2	38.2			
38	69.2	78.5	71.7	68.1	61.0	59.6	58.0	56.4	36.7			
40	65.5	75.5	68.0	64.7	58.1	55.7	54.4	54.1	34.9			
42	62.1	71.0	65.0	61.8	56.4	53.5	51.7	51.5	34.3			
44	59.2	68.1	62.2	60.3	53.9	51.2	50.0	48.8	33.4			
46	56.8	65.3	60.3	58.2	52.2	49.0	49.1	46.3	32.0			
48	54.9	62.4	58.7	56.0	50.5	47.1	48.1	43.7	30.6			
50	53.0	60.3	57.1	54.2	48.7	45.3	47.0	42.1	29.0			
52	51.6	59.4	55.4	52.4	46.6	43.8	45.9	40.3	28.0			
54	51.2	57.5	55.4	50.8	45.5	43.1	44.2	38.8	26.6			
56	51.0	57.5	54.9	48.7	44.7	42.5	43.2	37.2	25.6			
58	50.5	56.1	52.3	46.6	44.5	42.1	42.2	36.2	24.7			
60	47.6	49.7	47.1	43.3	43.3	40.7	41.7	35.3	23.5			
62				39.3	39.7	37.9	39.4	34.3	22.8			
64									22.3			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	8	8	7	6	5	5	4	4	3			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	60m

				
15m×15m	100t	12.42m		1001000-336

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
22	126.6											
24	114.5	122.7	105.1									
26	104.7	117.2	98.2	92.4	78.1							
28	96.0	108.0	92.9	86.8	73.8	74.7	66.6					
30	88.6	99.8	87.1	81.2	69.6	71.3	65.1	63.8	44.4			
32	81.9	93.3	82.7	78.8	67.0	68.9	63.4	61.3	40.9			
34	76.7	86.9	77.5	74.9	64.7	66.3	61.5	58.9	39.1			
36	72.1	81.4	73.7	70.6	62.3	62.7	59.5	57.0	37.5			
38	67.9	77.0	70.3	66.7	59.7	58.4	56.9	55.3	35.9			
40	64.2	74.0	66.7	63.4	57.0	54.6	53.3	53.0	34.2			
42	60.8	69.6	63.7	60.6	55.3	52.4	50.7	50.4	33.6			
44	58.1	66.8	61.0	57.4	52.8	50.1	49.0	47.8	32.7			
46	55.7	64.0	59.1	54.8	51.2	48.0	48.1	45.3	31.4			
48	53.9	61.1	57.5	52.1	49.5	46.2	47.2	42.8	30.0			
50	52.0	59.1	55.1	49.5	47.7	44.4	46.1	41.3	28.4			
52	50.6	58.2	52.0	46.6	45.7	42.2	44.2	38.4	27.4			
54	50.2	54.6	48.9	44.0	43.4	40.0	41.6	35.7	25.4			
56	49.9	51.3	46.4	41.5	40.7	37.9	39.0	33.5	23.5			
58	45.8	46.8	43.4	39.1	38.1	35.3	36.7	31.4	21.9			
60	38.7	40.9	38.6	35.8	35.6	33.7	34.5	29.5	20.3			
62				31.5	32.2	30.5	32.1	27.7	18.8			
64									17.5			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	8	8	7	6	5	5	4	4	3			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~41.2m	66°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	360t	12.42m		1003500-037

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2							
54	40.7											
56	36.7	46.1										
58	33.7	43.1	27.9									
60	31.3	39.7	26.0									
62	29.4	36.3	24.9	24.8								
64	27.4	33.7	23.4	23.1	17.7							
66	26.0	31.7	21.9	22.0	16.2							
68	25.1	29.7	21.1	21.2	15.3							
70	23.5	28.1	20.3	20.3	14.5							
72	22.8	27.1	19.6	19.4	13.7							
74	22.1	26.1	18.9	18.5	12.9							
76	21.5	25.1	18.4	17.1								
78		24.5	18.4	16.4								
80			17.9	15.2								
82				14.7								
%	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							


TN

			
18.8m~41.2m	66°	9m	66m

				
15m×15m	340t	12.42m		1003000-937

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**							
54	40.7											
56	36.7	46.1										
58	33.7	43.1	27.9									
60	31.3	39.7	26.0									
62	29.4	36.3	24.9	24.8								
64	27.4	33.7	23.4	23.1	17.7							
66	26.0	31.7	21.9	22.0	16.2							
68	25.1	29.7	21.1	21.2	15.3							
70	23.5	28.1	20.3	20.3	14.5							
72	22.8	27.1	19.6	19.4	13.7							
74	22.1	26.1	18.9	18.5	12.9							
76	21.5	25.1	18.4	17.1								
78		24.5	18.4	16.4								
80			17.9	15.2								
82				14.7								

TN

			
18.8m~41.2m	66°	9m	66m

				
15m×15m	300t	12.42m		1003000-837

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**							
54	40.7											
56	36.7	46.1										
58	33.7	43.1	27.9									
60	31.3	39.7	26.0									
62	29.4	36.3	24.9	24.8								
64	27.4	33.7	23.4	23.1	17.7							
66	26.0	31.7	21.9	22.0	16.2							
68	25.1	29.7	21.1	21.2	15.3							
70	23.5	28.1	20.3	20.3	14.5							
72	22.8	27.1	19.6	19.4	13.7							
74	22.1	26.1	18.9	18.5	12.9							
76	21.5	25.1	18.4	17.1								
78		24.5	18.4	16.4								
80			17.9	15.2								
82				14.7								
	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TN

T		V	N
18.8m~41.2m	66°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	260t	12.42m		1003000-737

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**							
54	40.7											
56	36.7	46.1										
58	33.7	43.1	27.9									
60	31.3	39.7	26.0									
62	29.4	36.3	24.9	24.8								
64	27.4	33.7	23.4	23.1	17.7							
66	26.0	31.7	21.9	22.0	16.2							
68	25.1	29.7	21.1	21.2	15.3							
70	23.5	28.1	20.3	20.3	14.5							
72	22.8	27.1	19.6	19.4	13.7							
74	22.1	26.1	18.9	18.5	12.9							
76	21.5	25.1	18.4	17.1								
78		24.5	18.4	16.4								
80			17.9	15.2								
82				14.7								
%	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							


TN

T		V	N
18.8m~41.2m	66°	9m	66m

15m×15m	220t	12.42m	360°	1003000-637

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2							
54	39.9											
56	35.9	45.2										
58	33.1	42.3	27.3									
60	30.7	38.9	25.5									
62	28.8	35.6	24.4	24.3								
64	26.9	33.0	22.9	22.6	17.3							
66	25.5	31.1	21.5	21.6	15.9							
68	24.6	29.1	20.7	20.8	15.0							
70	23.0	27.6	19.9	19.9	14.2							
72	22.3	26.6	19.2	19.0	13.4							
74	21.7	25.6	18.5	18.1	12.6							
76	21.1	24.6	18.0	16.8								
78		24.0	18.0	16.1								
80			17.5	14.9								
82				14.4								
%	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TN

			
18.8m~41.2m	66°	9m	66m

				
15m×15m	180t	12.42m		1003000-537

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**							
54	39.9											
56	35.9	45.2										
58	33.1	42.3	27.3									
60	30.7	38.9	25.5									
62	28.8	35.6	24.4	24.3								
64	26.9	33.0	22.9	22.6	17.3							
66	25.5	31.1	21.5	21.6	15.9							
68	24.6	29.1	20.7	20.8	15.0							
70	23.0	27.6	19.9	19.9	14.2							
72	22.3	26.6	19.2	19.0	13.4							
74	21.7	25.6	18.5	18.1	12.6							
76	21.1	24.6	18.0	16.8								
78		24.0	18.0	16.1								
80			17.5	14.9								
82				14.4								
	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TN

T		V	N
18.8m~41.2m	66°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	140t	12.42m		1003000-437

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**							
54	39.9											
56	35.9	45.2										
58	33.1	42.3	26.3									
60	30.7	38.9	24.5									
62	28.8	35.6	22.9	23.0								
64	26.9	33.0	21.4	21.6	17.3							
66	25.5	31.1	20.2	20.3	15.9							
68	24.6	29.1	19.0	19.1	15.0							
70	23.0	26.6	17.9	17.9	14.2							
72	22.3	25.1	16.9	16.7	13.4							
74	21.7	23.7	15.9	15.6	12.6							
76	21.1	22.0	15.1	14.2								
78		20.4	14.2	12.8								
80			13.2									
%	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							


TN

T		V	N
18.8m~30m	66°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1003000-337

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**									
54	36.3											
56	35.2	31.3										
58	32.4	29.2	19.0									
60	30.1	27.2	17.5									
62	27.8	25.3	16.2									
64	25.4	23.6	15.0									
66	23.6	21.9	14.0									
68	22.3	20.4	13.0									
70	20.8	18.9										
72	19.3	17.5										
74	17.9	16.1										
76	16.3	14.6										
78		13.3										
%	0000	0001	0002									
n	3	2	2									
m/s	9m/s	9m/s	9m/s									

TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	66m

				
15m×15m	360t	12.42m		1002500-037

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
40	65.9											
42	61.1	71.2										
44	56.6	68.3	55.8									
46	52.7	61.6	52.2	48.0								
48	49.2	58.7	49.0	46.1	37.7							
50	46.3	55.8	46.7	43.7	35.1	36.5						
52	43.7	52.6	44.3	41.5	31.6	35.7	30.7					
54	40.4	48.0	41.9	38.9	29.8	34.7	29.8	23.8				
56	37.1	45.6	39.5	37.4	28.7	32.6	28.8	23.6				
58	35.1	45.0	38.9	36.1	26.9	31.2	26.7	23.2				
60	33.2	42.0	36.0	33.5	25.8	29.4	25.4	22.7				
62	31.8	39.9	34.6	31.1	24.2	28.0	23.4	22.0				
64	30.8	38.3	31.7	28.8	23.4	25.7	22.3	21.4				
66	29.8	35.0	30.6	27.5	22.6	23.9	21.4	21.1				
68	29.5	35.0	29.9	27.0	21.8	23.2	20.5	20.1				
70	29.0	35.0	29.5	26.1	21.2	21.8	19.5	19.1				
72		35.0	29.2	26.0	20.7	20.9	18.8	18.1				
74			29.0	26.0	20.2	20.9	18.1	17.9				
76					20.2	20.1	17.6	17.1				
78						19.8	17.3	16.3				
80							17.1	16.3				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	5	4	3	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1002000-937

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
40	65.9											
42	61.1	71.2										
44	56.6	68.3	55.8									
46	52.7	61.6	52.2	48.0								
48	49.2	58.7	49.0	46.1	37.7							
50	46.3	55.8	46.7	43.7	35.1	36.5						
52	43.7	52.6	44.3	41.5	31.6	35.7	30.7					
54	40.4	48.0	41.9	38.9	29.8	34.7	29.8	23.8				
56	37.1	45.6	39.5	37.4	28.7	32.6	28.8	23.6				
58	35.1	45.0	38.9	36.1	26.9	31.2	26.7	23.2				
60	33.2	42.0	36.0	33.5	25.8	29.4	25.4	22.7				
62	31.8	39.9	34.6	31.1	24.2	28.0	23.4	22.0				
64	30.8	38.3	31.7	28.8	23.4	25.7	22.3	21.4				
66	29.8	35.0	30.6	27.5	22.6	23.9	21.4	21.1				
68	29.5	35.0	29.9	27.0	21.8	23.2	20.5	20.1				
70	29.0	35.0	29.5	26.1	21.2	21.8	19.5	19.1				
72		35.0	29.2	26.0	20.7	20.9	18.8	18.1				
74			29.0	26.0	20.2	20.9	18.1	17.9				
76					20.2	20.1	17.6	17.1				
78						19.8	17.3	16.3				
80							17.1	16.3				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	5	4	3	3	3	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	66m

				
15m×15m	300t	12.42m		1002000-837

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
40	65.9											
42	61.1	71.2										
44	56.6	68.3	55.8									
46	52.7	61.6	52.2	48.0								
48	49.2	58.7	49.0	46.1	37.7							
50	46.3	55.8	46.7	43.7	35.1	36.5						
52	43.7	52.6	44.3	41.5	31.6	35.7	30.7					
54	40.4	48.0	41.9	38.9	29.8	34.7	29.8	23.8				
56	37.1	45.6	39.5	37.4	28.7	32.6	28.8	23.6				
58	35.1	45.0	38.9	36.1	26.9	31.2	26.7	23.2				
60	33.2	42.0	36.0	33.5	25.8	29.4	25.4	22.7				
62	31.8	39.9	34.6	31.1	24.2	28.0	23.4	22.0				
64	30.8	38.3	31.7	28.8	23.4	25.7	22.3	21.4				
66	29.8	35.0	30.6	27.5	22.6	23.9	21.4	21.1				
68	29.5	35.0	29.9	27.0	21.8	23.2	20.5	20.1				
70	29.0	35.0	29.5	26.1	21.2	21.8	19.5	19.1				
72		35.0	29.2	26.0	20.7	20.9	18.8	18.1				
74			29.0	26.0	20.2	20.9	18.1	17.9				
76					20.2	20.1	17.6	17.1				
78						19.8	17.3	16.3				
80							17.1	16.3				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	5	4	3	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	260t	12.42m		1002000-737

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
40	65.9											
42	61.1	71.2										
44	56.6	68.3	55.8									
46	52.7	61.6	52.2	48.0								
48	49.2	58.7	49.0	46.1	37.7							
50	46.3	55.8	46.7	43.7	35.1	36.5						
52	43.7	52.6	44.3	41.5	31.6	35.7	30.7					
54	40.4	48.0	41.9	38.9	29.8	34.7	29.8	23.8				
56	37.1	45.6	39.5	37.4	28.7	32.6	28.8	23.6				
58	35.1	45.0	38.9	36.1	26.9	31.2	26.7	23.2				
60	33.2	42.0	36.0	33.5	25.8	29.4	25.4	22.7				
62	31.8	39.9	34.6	31.1	24.2	28.0	23.4	22.0				
64	30.8	38.3	31.7	28.8	23.4	25.7	22.3	21.4				
66	29.8	35.0	30.6	27.5	22.6	23.9	21.4	21.1				
68	29.5	35.0	29.9	27.0	21.8	23.2	20.5	20.1				
70	29.0	35.0	29.5	26.1	21.2	21.8	19.5	19.1				
72		35.0	29.2	26.0	20.7	20.9	18.8	18.1				
74			29.0	26.0	20.2	20.9	18.1	17.9				
76					20.2	20.1	17.6	17.1				
78						19.8	17.3	16.3				
80							17.1	16.3				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	5	4	3	3	3	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	66m

				
15m×15m	220t	12.42m		1002000-637

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
40	64.6											
42	59.9	69.8										
44	55.4	66.9	54.7									
46	51.7	60.3	51.2	47.0								
48	48.2	57.5	48.0	45.2	36.9							
50	45.4	54.7	45.8	42.8	34.4	35.8						
52	42.8	51.6	43.4	40.7	31.0	35.0	30.1					
54	39.6	47.0	41.1	38.1	29.2	34.0	29.2	23.3				
56	36.3	44.7	38.7	36.7	28.1	31.9	28.2	23.1				
58	34.4	44.1	38.1	35.4	26.4	30.6	26.2	22.7				
60	32.5	41.2	35.3	32.8	25.3	28.8	24.9	22.2				
62	31.1	39.1	33.9	30.5	23.7	27.4	22.9	21.6				
64	30.2	37.5	31.1	28.2	22.9	25.2	21.9	21.0				
66	29.2	34.3	30.0	27.0	22.1	23.4	21.0	20.7				
68	28.9	34.3	29.3	26.5	21.4	22.7	20.1	19.7				
70	28.4	34.3	28.9	25.6	20.8	21.4	19.1	18.7				
72		34.3	28.6	25.5	20.3	20.5	18.4	17.7				
74			28.4	25.5	19.8	20.5	17.7	17.5				
76					19.8	19.7	17.2	16.8				
78						19.4	17.0	16.0				
80							16.8	16.0				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	4	3	3	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	180t	12.42m		1002000-537

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
40	64.6											
42	59.9	69.8										
44	55.4	66.9	54.7									
46	51.7	60.3	51.2	47.0								
48	48.2	57.5	48.0	45.2	36.9							
50	45.4	54.7	45.8	42.8	34.4	35.8						
52	42.8	51.6	43.4	40.7	31.0	35.0	30.1					
54	39.6	47.0	41.1	38.1	29.2	34.0	29.2	23.3				
56	36.3	44.7	38.7	36.7	28.1	31.9	28.2	23.1				
58	34.4	44.1	38.1	35.4	26.4	30.6	26.2	22.7				
60	32.5	41.2	35.3	32.8	25.3	28.8	24.9	22.2				
62	31.1	39.1	33.9	30.5	23.7	27.4	22.9	21.6				
64	30.2	37.5	31.1	28.2	22.9	25.2	21.9	21.0				
66	29.2	34.3	30.0	27.0	22.1	23.4	21.0	20.7				
68	28.9	34.3	29.3	26.5	21.4	22.7	20.1	19.7				
70	28.4	34.3	28.9	25.6	20.8	21.4	19.1	18.7				
72		34.3	28.6	25.5	20.3	20.5	18.4	17.7				
74			26.4	25.0	19.8	20.5	17.7	17.5				
76					19.8	19.7	17.2	16.8				
78						19.4	17.0	16.0				
80							16.8	16.0				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	4	3	3	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	140t	12.42m		1002000-437

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
40	64.6											
42	59.9	69.8										
44	55.4	66.9	54.7									
46	51.7	60.3	51.2	47.0								
48	48.2	57.5	48.0	45.2	36.9							
50	45.4	54.7	45.8	42.8	34.4	35.8						
52	42.8	51.6	43.4	40.7	31.0	35.0	30.1					
54	39.6	47.0	41.1	38.1	29.2	34.0	29.2	23.3				
56	36.3	44.7	38.7	36.7	28.1	31.9	28.2	23.1				
58	34.4	44.1	38.1	35.4	26.4	30.6	26.2	22.7				
60	32.5	41.2	35.3	32.8	25.3	28.8	24.9	22.2				
62	31.1	39.1	33.6	30.5	23.7	27.4	22.9	21.6				
64	30.2	37.5	30.7	28.2	22.9	25.2	21.9	21.0				
66	29.2	33.2	28.2	26.0	22.1	23.4	21.0	20.7				
68	28.9	32.5	27.9	24.6	21.4	22.7	20.1	19.7				
70	28.4	31.7	25.9	23.1	20.8	21.4	19.1	18.5				
72		30.2	24.1	21.9	20.3	20.3	18.4	17.2				
74			21.9	20.5	19.8	19.1	17.7	16.0				
76					18.9	17.9	16.6	15.0				
78						16.2	15.5	14.0				
80							14.1	12.9				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	4	3	3	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1002000-337

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
40	63.3											
42	58.7	66.6										
44	54.3	63.0	49.7									
46	50.6	54.9	46.5	43.1								
48	47.3	51.0	43.3	40.3	36.2							
50	44.5	47.5	40.4	37.6	33.7	32.8						
52	41.9	44.4	37.7	35.1	30.3	31.4	26.8					
54	38.8	41.5	35.2	32.7	28.6	29.9	25.6	18.7				
56	35.6	38.8	32.9	30.6	26.6	27.8	24.5	18.2				
58	33.7	36.3	30.8	28.6	24.7	25.8	22.5	17.7				
60	31.9	34.0	28.0	25.9	23.0	23.9	20.7	16.9				
62	30.5	31.9	25.5	23.5	21.5	22.2	19.0	16.1				
64	29.2	29.9	23.2	21.3	20.2	20.3	17.5	15.3				
66	27.6	28.0	21.1	19.3	18.9	18.4	16.2	14.6				
68	26.7	26.2	20.7	18.0	17.8	16.7	15.1	13.4				
70	25.4	24.2	19.1	16.8	16.5	15.1	13.9					
72		22.3	17.6	15.7	15.3	14.1	12.9					
74			15.8	14.6	14.2	13.1						
76					13.0							
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	3	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	66m

				
15m×15m	360t	12.42m		1001500-037

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
24	118.0	119.2										
26	108.2	116.5	100.5	93.1								
28	99.5	111.1	94.2	88.1	74.4	72.8						
30	91.1	102.6	88.6	82.9	71.2	69.6	63.5	49.9				
32	83.9	94.8	83.1	77.4	68.0	65.9	60.9	49.4	41.6			
34	78.1	89.0	79.8	75.1	64.9	62.7	58.5	48.8	39.5			
36	72.6	83.2	75.4	72.4	60.8	61.2	56.2	48.3	37.4			
38	68.1	77.4	71.3	68.1	56.3	59.0	53.9	47.2	35.7			
40	64.3	74.5	67.6	64.0	52.7	55.4	52.3	46.4	34.3			
42	60.8	68.7	63.7	60.7	49.3	52.0	50.0	45.5	32.9			
44	57.5	65.8	61.1	58.4	46.7	49.3	47.6	44.5	31.2			
46	54.4	62.9	58.6	56.7	45.4	46.5	44.4	43.1	30.0			
48	52.1	60.0	56.4	54.3	44.6	45.3	41.9	41.3	29.7			
50	49.6	57.0	53.8	52.4	43.8	44.0	39.5	39.5	29.0			
52	48.0	54.6	51.5	50.0	42.9	42.6	38.5	38.1	28.2			
54	46.6	54.1	50.5	48.5	42.0	41.8	36.6	36.8	27.2			
56	45.1	51.8	49.9	47.5	41.9	40.7	35.6	34.9	26.4			
58	44.2	51.0	49.2	46.5	40.5	39.8	33.8	33.6	25.1			
60	43.7	48.9	48.6	45.5	39.1	39.1	32.8	33.4	23.9			
62	43.5	48.9	48.2	45.2	38.0	38.2	31.1	33.2	22.9			
64	43.1	48.6	47.8	45.2	37.7	38.0	29.3	32.9	21.8			
66	42.8	48.2	47.5	45.2	37.5	37.6	28.1	32.6	20.7			
68				45.0	37.2	37.3	27.2	32.3	19.9			
70									19.9			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	6	5	5	4	3	3			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	66m

			360°	0000
15m×15m	340t	12.42m		1001000-937

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
24	118.0	119.2										
26	108.2	116.5	100.5	93.1								
28	99.5	111.1	94.2	88.1	74.4	72.8						
30	91.1	102.6	88.6	82.9	71.2	69.6	63.5	49.9				
32	83.9	94.8	83.1	77.4	68.0	65.9	60.9	49.4	41.6			
34	78.1	89.0	79.8	75.1	64.9	62.7	58.5	48.8	39.5			
36	72.6	83.2	75.4	72.4	60.8	61.2	56.2	48.3	37.4			
38	68.1	77.4	71.3	68.1	56.3	59.0	53.9	47.2	35.7			
40	64.3	74.5	67.6	64.0	52.7	55.4	52.3	46.4	34.3			
42	60.8	68.7	63.7	60.7	49.3	52.0	50.0	45.5	32.9			
44	57.5	65.8	61.1	58.4	46.7	49.3	47.6	44.5	31.2			
46	54.4	62.9	58.6	56.7	45.4	46.5	44.4	43.1	30.0			
48	52.1	60.0	56.4	54.3	44.6	45.3	41.9	41.3	29.7			
50	49.6	57.0	53.8	52.4	43.8	44.0	39.5	39.5	29.0			
52	48.0	54.6	51.5	50.0	42.9	42.6	38.5	38.1	28.2			
54	46.6	54.1	50.5	48.5	42.0	41.8	36.6	36.8	27.2			
56	45.1	51.8	49.9	47.5	41.9	40.7	35.6	34.9	26.4			
58	44.2	51.0	49.2	46.5	40.5	39.8	33.8	33.6	25.1			
60	43.7	48.9	48.6	45.5	39.1	39.1	32.8	33.4	23.9			
62	43.5	48.9	48.2	45.2	38.0	38.2	31.1	33.2	22.9			
64	43.1	48.6	47.8	45.2	37.7	38.0	29.3	32.9	21.8			
66	42.8	48.2	47.5	45.2	37.5	37.6	28.1	32.6	20.7			
68				45.0	37.2	37.3	27.2	32.3	19.9			
70									19.9			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	6	5	5	4	3	3			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	66m

				
15m×15m	300t	12.42m		1001000-837

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
24	118.0	119.2										
26	108.2	116.5	100.5	93.1								
28	99.5	111.1	94.2	88.1	74.4	72.8						
30	91.1	102.6	88.6	82.9	71.2	69.6	63.5	49.9				
32	83.9	94.8	83.1	77.4	68.0	65.9	60.9	49.4	41.6			
34	78.1	89.0	79.8	75.1	64.9	62.7	58.5	48.8	39.5			
36	72.6	83.2	75.4	72.4	60.8	61.2	56.2	48.3	37.4			
38	68.1	77.4	71.3	68.1	56.3	59.0	53.9	47.2	35.7			
40	64.3	74.5	67.6	64.0	52.7	55.4	52.3	46.4	34.3			
42	60.8	68.7	63.7	60.7	49.3	52.0	50.0	45.5	32.9			
44	57.5	65.8	61.1	58.4	46.7	49.3	47.6	44.5	31.2			
46	54.4	62.9	58.6	56.7	45.4	46.5	44.4	43.1	30.0			
48	52.1	60.0	56.4	54.3	44.6	45.3	41.9	41.3	29.7			
50	49.6	57.0	53.8	52.4	43.8	44.0	39.5	39.5	29.0			
52	48.0	54.6	51.5	50.0	42.9	42.6	38.5	38.1	28.2			
54	46.6	54.1	50.5	48.5	42.0	41.8	36.6	36.8	27.2			
56	45.1	51.8	49.9	47.5	41.9	40.7	35.6	34.9	26.4			
58	44.2	51.0	49.2	46.5	40.5	39.8	33.8	33.6	25.1			
60	43.7	48.9	48.6	45.5	39.1	39.1	32.8	33.4	23.9			
62	43.5	48.9	48.2	45.2	38.0	38.2	31.1	33.2	22.9			
64	43.1	48.6	47.8	45.2	37.7	38.0	29.3	32.9	21.8			
66	42.8	48.2	47.5	45.2	37.5	37.6	28.1	32.6	20.7			
68				45.0	37.2	37.3	27.2	32.3	19.9			
70									19.9			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	6	5	5	4	3	3			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	260t	12.42m		1001000-737

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
24	118.0	119.2										
26	108.2	116.5	100.5	93.1								
28	99.5	111.1	94.2	88.1	74.4	72.8						
30	91.1	102.6	88.6	82.9	71.2	69.6	63.5	49.9				
32	83.9	94.8	83.1	77.4	68.0	65.9	60.9	49.4	41.6			
34	78.1	89.0	79.8	75.1	64.9	62.7	58.5	48.8	39.5			
36	72.6	83.2	75.4	72.4	60.8	61.2	56.2	48.3	37.4			
38	68.1	77.4	71.3	68.1	56.3	59.0	53.9	47.2	35.7			
40	64.3	74.5	67.6	64.0	52.7	55.4	52.3	46.4	34.3			
42	60.8	68.7	63.7	60.7	49.3	52.0	50.0	45.5	32.9			
44	57.5	65.8	61.1	58.4	46.7	49.3	47.6	44.5	31.2			
46	54.4	62.9	58.6	56.7	45.4	46.5	44.4	43.1	30.0			
48	52.1	60.0	56.4	54.3	44.6	45.3	41.9	41.3	29.7			
50	49.6	57.0	53.8	52.4	43.8	44.0	39.5	39.5	29.0			
52	48.0	54.6	51.5	50.0	42.9	42.6	38.5	38.1	28.2			
54	46.6	54.1	50.5	48.5	42.0	41.8	36.6	36.8	27.2			
56	45.1	51.8	49.9	47.5	41.9	40.7	35.6	34.9	26.4			
58	44.2	51.0	49.2	46.5	40.5	39.8	33.8	33.6	25.1			
60	43.7	48.9	48.6	45.5	39.1	39.1	32.8	33.4	23.9			
62	43.5	48.9	48.2	45.2	38.0	38.2	31.1	33.2	22.9			
64	43.1	48.6	47.8	45.2	37.7	38.0	29.3	32.9	21.8			
66	42.8	48.2	47.5	45.2	37.5	37.6	28.1	32.6	20.7			
68				44.1	37.2	37.3	27.2	32.3	19.9			
70									19.9			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	6	5	5	4	3	3			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	66m

				
15m×15m	220t	12.42m		1001000-637

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
24	115.7	116.8										
26	106.0	114.2	98.5	91.2								
28	97.5	108.8	92.3	86.3	72.9	71.3						
30	89.3	100.5	86.8	81.2	69.8	68.2	62.2	48.9				
32	82.2	92.9	81.4	75.9	66.6	64.6	59.7	48.4	40.8			
34	76.6	87.2	78.2	73.6	63.6	61.4	57.3	47.8	38.7			
36	71.2	81.5	73.9	71.0	59.6	60.0	55.1	47.3	36.7			
38	66.8	75.8	69.9	66.7	55.2	57.8	52.8	46.3	35.0			
40	63.0	73.0	66.2	62.7	51.6	54.3	51.3	45.5	33.6			
42	59.6	67.3	62.4	59.5	48.3	51.0	49.0	44.6	32.2			
44	56.4	64.5	59.9	57.2	45.8	48.3	46.6	43.6	30.6			
46	53.3	61.7	57.4	55.6	44.5	45.6	43.5	42.2	29.4			
48	51.0	58.8	55.3	53.2	43.7	44.4	41.1	40.5	29.1			
50	48.6	55.9	52.7	51.4	42.9	43.1	38.7	38.7	28.4			
52	47.1	53.5	50.5	49.0	42.0	41.7	37.7	37.3	27.6			
54	45.7	53.0	49.5	47.5	41.2	41.0	35.9	36.1	26.7			
56	44.2	50.7	48.9	46.6	41.1	39.9	34.9	34.2	25.9			
58	43.3	50.0	48.2	45.6	39.7	39.0	33.1	32.9	24.6			
60	42.8	47.9	47.6	44.6	38.3	38.3	32.1	32.7	23.4			
62	42.6	47.9	47.2	44.3	37.2	37.4	30.5	32.5	22.4			
64	42.2	47.6	46.8	44.3	36.9	37.2	28.7	32.2	21.4			
66	41.9	47.2	46.6	44.3	36.8	36.8	27.5	31.9	20.3			
68				39.6	36.5	36.6	26.7	31.7	19.5			
70									19.5			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	6	5	5	4	3	3			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	180t	12.42m		1001000-537

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
24	115.7	116.8										
26	106.0	114.2	98.5	91.2								
28	97.5	108.8	92.3	86.3	72.9	71.3						
30	89.3	100.5	86.8	81.2	69.8	68.2	62.2	48.9				
32	82.2	92.9	81.4	75.9	66.6	64.6	59.7	48.4	40.8			
34	76.6	87.2	78.2	73.6	63.6	61.4	57.3	47.8	38.7			
36	71.2	81.5	73.9	71.0	59.6	60.0	55.1	47.3	36.7			
38	66.8	75.8	69.9	66.7	55.2	57.8	52.8	46.3	35.0			
40	63.0	73.0	66.2	62.7	51.6	54.3	51.3	45.5	33.6			
42	59.6	67.3	62.4	59.5	48.3	51.0	49.0	44.6	32.2			
44	56.4	64.5	59.9	57.2	45.8	48.3	46.6	43.6	30.6			
46	53.3	61.7	57.4	55.6	44.5	45.6	43.5	42.2	29.4			
48	51.0	58.8	55.3	53.2	43.7	44.4	41.1	40.5	29.1			
50	48.6	55.9	52.7	51.4	42.9	43.1	38.7	38.7	28.4			
52	47.1	53.5	50.5	49.0	42.0	41.7	37.7	37.3	27.6			
54	45.7	53.0	49.5	47.5	41.2	41.0	35.9	36.1	26.7			
56	44.2	50.7	48.9	46.6	41.1	39.9	34.9	34.2	25.9			
58	43.3	50.0	48.2	45.6	39.7	39.0	33.1	32.9	24.6			
60	42.8	47.9	47.6	44.6	38.3	38.3	32.1	32.7	23.4			
62	42.6	47.9	47.2	44.3	37.2	37.4	30.5	32.5	22.4			
64	42.2	47.6	46.8	43.4	36.9	37.2	28.7	32.2	21.4			
66	41.9	45.1	44.2	41.1	36.8	36.8	27.5	31.9	20.3			
68				36.8	34.9	36.1	26.7	31.7	19.5			
70									19.5			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	6	5	5	4	3	3			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	66m

				
15m×15m	140t	12.42m		1001000-437

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
24	115.7	116.8										
26	106.0	114.2	98.5	91.2								
28	97.5	108.8	92.3	86.3	72.9	71.3						
30	89.3	100.5	86.8	81.2	69.8	68.2	62.2	48.9				
32	82.2	92.9	81.4	75.9	66.6	64.6	59.7	48.4	40.8			
34	76.6	87.2	78.2	73.6	63.6	61.4	57.3	47.8	38.7			
36	71.2	81.5	73.9	71.0	59.6	60.0	55.1	47.3	36.7			
38	66.8	75.8	69.9	66.7	55.2	57.8	52.8	46.3	35.0			
40	63.0	73.0	66.2	62.7	51.6	54.3	51.3	45.5	33.6			
42	59.6	67.3	62.4	59.5	48.3	51.0	49.0	44.6	32.2			
44	56.4	64.5	59.9	57.2	45.8	48.3	46.6	43.6	30.6			
46	53.3	61.7	57.4	55.6	44.5	45.6	43.5	42.2	29.4			
48	51.0	58.8	55.3	53.2	43.7	44.4	41.1	40.5	29.1			
50	48.6	55.9	52.7	51.4	42.9	43.1	38.7	38.7	28.4			
52	47.1	53.5	50.5	49.0	42.0	41.7	37.7	37.3	27.6			
54	45.7	53.0	49.5	47.5	41.2	41.0	35.9	36.1	26.7			
56	44.2	50.7	48.9	46.6	41.1	39.9	34.9	34.2	25.9			
58	43.3	50.0	48.2	44.8	39.7	39.0	33.1	32.9	24.6			
60	42.8	47.9	47.6	43.3	38.3	38.3	32.1	32.7	23.4			
62	42.6	47.9	45.8	41.1	37.2	37.4	30.5	32.5	22.4			
64	42.2	46.9	43.6	39.6	36.9	37.2	28.7	32.2	21.4			
66	38.9	40.8	39.8	37.3	35.3	34.7	27.5	31.3	20.3			
68				32.7	31.5	32.4	25.2	30.4	19.5			
70									18.4			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	6	5	5	4	3	3			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	66m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1001000-337

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
24	113.4	114.5										
26	103.9	111.9	96.5	89.4								
28	95.6	106.7	90.5	84.6	71.5	69.9						
30	87.5	98.5	85.1	79.6	68.4	66.8	61.0	47.9				
32	80.6	91.0	79.8	74.3	65.3	63.3	58.5	47.4	40.0			
34	75.0	85.5	76.6	72.1	62.3	60.2	56.2	46.9	37.9			
36	69.8	79.9	72.4	69.5	58.4	58.8	54.0	46.4	35.9			
38	65.4	74.3	68.5	65.4	54.1	56.7	51.8	45.3	34.3			
40	61.7	71.5	64.9	61.5	50.6	53.2	50.2	44.6	32.9			
42	58.4	66.0	61.2	58.3	47.3	49.9	48.0	43.7	31.6			
44	55.3	63.2	58.7	55.7	44.9	47.3	45.7	42.7	30.0			
46	52.2	60.4	56.3	53.2	43.6	44.7	42.6	41.4	28.8			
48	50.0	57.6	54.2	50.5	42.8	43.5	40.2	39.7	28.5			
50	47.6	54.8	51.7	48.4	42.1	42.3	37.9	37.9	27.9			
52	46.1	52.5	49.5	45.6	41.2	40.9	37.0	36.6	27.1			
54	44.8	51.9	47.1	42.8	40.3	39.4	34.7	34.4	26.1			
56	43.4	49.7	44.6	40.2	40.0	37.4	32.4	32.2	24.7			
58	42.4	46.9	42.3	37.8	37.2	35.4	30.3	30.1	22.8			
60	42.0	44.1	40.2	35.5	34.6	33.5	28.3	28.9	21.0			
62	41.0	41.4	37.5	33.5	32.2	31.6	25.9	27.7	19.5			
64	36.8	37.7	34.9	31.4	30.0	29.6	23.6	26.5	17.9			
66	30.7	32.2	31.3	29.5	27.7	27.5	21.6	24.7	16.5			
68				25.6	24.6	25.2	19.6	23.6	15.2			
70									14.1			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	6	6	5	4	4	3	3			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~35.6m	66°	9m	72m

15m×15m	360t	12.42m		1003500-038

m / m	18.8	24.4	30	35.6								
58	34.1											
60	31.1	41.3										
62	28.6	36.4	24.1									
64	26.7	32.9	22.5	22.7								
66	25.2	30.7	21.5	21.0								
68	23.7	29.2	20.2	19.8								
70	22.3	27.0	19.2	19.0								
72	20.8	25.8	18.4	17.6								
74	19.4	24.6	17.7	16.2								
76	19.0	23.3	16.9	14.9								
78	17.7	22.1	16.2	13.6								
80	17.1	21.1	15.5	12.8								
82	16.5	20.8	15.5	12.6								
84		20.8	14.8									
86			14.5									
%	0000	0001	0002	0012								
n	2	3	2	2								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								


TN


			
18.8m~35.6m	66°	9m	72m

				
15m×15m	340t	12.42m		1003000-938

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
58	34.1											
60	31.1	41.3										
62	28.6	36.4	24.1									
64	26.7	32.9	22.5	22.7								
66	25.2	30.7	21.5	21.0								
68	23.7	29.2	20.2	19.8								
70	22.3	27.0	19.2	19.0								
72	20.8	25.8	18.4	17.6								
74	19.4	24.6	17.7	16.2								
76	19.0	23.3	16.9	14.9								
78	17.7	22.1	16.2	13.6								
80	17.1	21.1	15.5	12.8								
82	16.5	20.8	15.5	12.6								
84		20.8	14.8									
86			14.5									
	0000	0001	0002	0012								
n	2	3	2	2								
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								


TN

			
18.8m~35.6m	66°	9m	72m

				
15m×15m	300t	12.42m		1003000-838

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
58	34.1											
60	31.1	41.3										
62	28.6	36.4	24.1									
64	26.7	32.9	22.5	22.7								
66	25.2	30.7	21.5	21.0								
68	23.7	29.2	20.2	19.8								
70	22.3	27.0	19.2	19.0								
72	20.8	25.8	18.4	17.6								
74	19.4	24.6	17.7	16.2								
76	19.0	23.3	16.9	14.9								
78	17.7	22.1	16.2	13.6								
80	17.1	21.1	15.5	12.8								
82	16.5	20.8	15.5	12.6								
84		20.8	14.8									
86			14.5									
	0000	0001	0002	0012								
n	2	3	2	2								
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								


TN


			
18.8m~35.6m	66°	9m	72m

				
15m×15m	260t	12.42m		1003000-738

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
58	34.1											
60	31.1	41.3										
62	28.6	36.4	24.1									
64	26.7	32.9	22.5	22.7								
66	25.2	30.7	21.5	21.0								
68	23.7	29.2	20.2	19.8								
70	22.3	27.0	19.2	19.0								
72	20.8	25.8	18.4	17.6								
74	19.4	24.6	17.7	16.2								
76	19.0	23.3	16.9	14.9								
78	17.7	22.1	16.2	13.6								
80	17.1	21.1	15.5	12.8								
82	16.5	20.8	15.5	12.6								
84		20.8	14.8									
86			14.5									
	0000	0001	0002	0012								
n	2	3	2	2								
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TN

			
18.8m~35.6m	66°	9m	72m

				
15m×15m	220t	12.42m		1003000-638

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
58	33.4											
60	30.5	40.5										
62	28.0	35.7	23.6									
64	26.1	32.2	22.1	22.2								
66	24.7	30.0	21.1	20.6								
68	23.3	28.6	19.8	19.4								
70	21.9	26.5	18.8	18.6								
72	20.4	25.3	18.0	17.2								
74	19.0	24.1	17.3	15.9								
76	18.6	22.9	16.6	14.6								
78	17.4	21.6	15.9	13.3								
80	16.8	20.7	15.2	12.5								
82	16.2	20.4	15.2									
84		20.4	14.5									
86			14.2									
	0000	0001	0002	0012								
n	2	3	2	2								
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TN

T		V	N
18.8m~35.6m	66°	9m	72m

			360°	OM 0000
15m×15m	180t	12.42m		1003000-538

m / m	18.8	24.4	30	35.6								
58	33.4											
60	30.5	40.5										
62	28.0	35.7	23.6									
64	26.1	32.2	22.1	22.2								
66	24.7	30.0	21.1	20.6								
68	23.3	28.6	19.8	19.4								
70	21.9	26.5	18.8	18.6								
72	20.4	25.3	18.0	17.2								
74	19.0	24.1	17.3	15.9								
76	18.6	22.9	16.6	14.6								
78	17.4	21.6	15.9	13.3								
80	16.8	20.7	15.2	12.5								
82	16.2	20.4	15.2									
84		20.4	14.5									
86			14.2									
%	0000	0001	0002	0012								
n	2	3	2	2								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TN

T		V	N
18.8m~35.6m	66°	9m	72m

15m×15m	140t	12.42m		1003000-438

m / m	18.8	24.4	30	35.6								
58	33.4											
60	30.5	35.1										
62	28.0	32.6	21.8									
64	26.1	29.4	20.4	20.2								
66	24.7	27.4	19.1	18.8								
68	23.3	26.1	18.0	17.7								
70	21.9	24.2	16.8	16.6								
72	20.4	23.1	15.7	15.0								
74	19.0	22.0	14.8	13.5								
76	18.6	20.9	13.8									
78	17.4	19.6	13.0									
80	16.8	18.3										
82	16.2	17.0										
84		15.7										
%	0000	0001	0002	0012								
n	2	2	2	2								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								


TN

T		V	N
18.8m~24.4m	66°	9m	72m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1003000-338

m / m	**18.8**	**24.4**										
58	30.3											
60	27.8	25.3										
62	25.6	23.5										
64	23.9	21.8										
66	22.5	20.2										
68	21.2	18.8										
70	19.7	17.4										
72	18.3	16.1										
74	16.9	14.8										
76	15.6	13.6										
78	14.4											
80	13.2											
%	0000	0001										
n	2	2										
m/s	9m/s	9m/s										


TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	72m

				
15m×15m	360t	12.42m		1002500-038

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
42	61.6											
44	56.7	67.1										
46	52.1	62.1	51.7									
48	48.6	59.1	48.8	44.8								
50	45.7	54.3	45.9	42.5	36.2							
52	42.8	51.3	43.7	40.6	33.5	27.0						
54	39.1	48.4	40.2	37.0	31.6	26.8	26.0					
56	35.3	45.5	36.7	34.2	29.1	26.3	25.5	21.9				
58	33.4	42.5	33.4	31.5	26.7	26.0	25.0	20.1				
60	31.5	39.6	31.6	29.2	25.2	25.4	24.2	19.0				
62	29.5	36.6	31.3	27.9	22.9	25.2	22.8	19.0				
64	28.0	33.6	31.0	26.4	22.0	25.0	20.6	18.8				
66	27.1	31.4	29.7	25.4	21.0	23.2	19.4	18.6				
68	26.1	30.9	29.1	24.5	20.1	21.4	18.6	18.5				
70	25.1	29.9	28.9	23.6	19.1	20.3	17.8	17.6				
72	24.7	29.4	27.8	22.7	18.3	19.0	16.9	16.7				
74	24.7	28.5	27.3	22.4	18.0	18.5	16.3	15.8				
76	24.3	28.5	26.8	21.8	17.1	17.6	16.0	15.5				
78		28.0	26.8	21.6	16.7	17.5	15.1	14.9				
80			26.5	21.6	16.7	16.7	14.5	14.0				
82					16.7	16.7	14.0	14.0				
84						16.5	13.7	13.2				
86							13.7	13.2				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	3	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	72m

				
15m×15m	340t	12.42m		1002000-938

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
42	61.6											
44	56.7	67.1										
46	52.1	62.1	51.7									
48	48.6	59.1	48.8	44.8								
50	45.7	54.3	45.9	42.5	36.2							
52	42.8	51.3	43.7	40.6	33.5	27.0						
54	39.1	48.4	40.2	37.0	31.6	26.8	26.0					
56	35.3	45.5	36.7	34.2	29.1	26.3	25.5	21.9				
58	33.4	42.5	33.4	31.5	26.7	26.0	25.0	20.1				
60	31.5	39.6	31.6	29.2	25.2	25.4	24.2	19.0				
62	29.5	36.6	31.3	27.9	22.9	25.2	22.8	19.0				
64	28.0	33.6	31.0	26.4	22.0	25.0	20.6	18.8				
66	27.1	31.4	29.7	25.4	21.0	23.2	19.4	18.6				
68	26.1	30.9	29.1	24.5	20.1	21.4	18.6	18.5				
70	25.1	29.9	28.9	23.6	19.1	20.3	17.8	17.6				
72	24.7	29.4	27.8	22.7	18.3	19.0	16.9	16.7				
74	24.7	28.5	27.3	22.4	18.0	18.5	16.3	15.8				
76	24.3	28.5	26.8	21.8	17.1	17.6	16.0	15.5				
78		28.0	26.8	21.6	16.7	17.5	15.1	14.9				
80			26.5	21.6	16.7	16.7	14.5	14.0				
82					16.7	16.7	14.0	14.0				
84						16.5	13.7	13.2				
86							13.7	13.2				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	3	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	72m

				
15m×15m	300t	12.42m		1002000-838

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
42	61.6											
44	56.7	67.1										
46	52.1	62.1	51.7									
48	48.6	59.1	48.8	44.8								
50	45.7	54.3	45.9	42.5	36.2							
52	42.8	51.3	43.7	40.6	33.5	27.0						
54	39.1	48.4	40.2	37.0	31.6	26.8	26.0					
56	35.3	45.5	36.7	34.2	29.1	26.3	25.5	21.9				
58	33.4	42.5	33.4	31.5	26.7	26.0	25.0	20.1				
60	31.5	39.6	31.6	29.2	25.2	25.4	24.2	19.0				
62	29.5	36.6	31.3	27.9	22.9	25.2	22.8	19.0				
64	28.0	33.6	31.0	26.4	22.0	25.0	20.6	18.8				
66	27.1	31.4	29.7	25.4	21.0	23.2	19.4	18.6				
68	26.1	30.9	29.1	24.5	20.1	21.4	18.6	18.5				
70	25.1	29.9	28.9	23.6	19.1	20.3	17.8	17.6				
72	24.7	29.4	27.8	22.7	18.3	19.0	16.9	16.7				
74	24.7	28.5	27.3	22.4	18.0	18.5	16.3	15.8				
76	24.3	28.5	26.8	21.8	17.1	17.6	16.0	15.5				
78		28.0	26.8	21.6	16.7	17.5	15.1	14.9				
80			26.5	21.6	16.7	16.7	14.5	14.0				
82					16.7	16.7	14.0	14.0				
84						16.5	13.7	13.2				
86							13.7	13.2				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	3	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	72m

			360°	OM 0000
15m×15m	260t	12.42m		1002000-738

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
42	61.6											
44	56.7	67.1										
46	52.1	62.1	51.7									
48	48.6	59.1	48.8	44.8								
50	45.7	54.3	45.9	42.5	36.2							
52	42.8	51.3	43.7	40.6	33.5	27.0						
54	39.1	48.4	40.2	37.0	31.6	26.8	26.0					
56	35.3	45.5	36.7	34.2	29.1	26.3	25.5	21.9				
58	33.4	42.5	33.4	31.5	26.7	26.0	25.0	20.1				
60	31.5	39.6	31.6	29.2	25.2	25.4	24.2	19.0				
62	29.5	36.6	31.3	27.9	22.9	25.2	22.8	19.0				
64	28.0	33.6	31.0	26.4	22.0	25.0	20.6	18.8				
66	27.1	31.4	29.7	25.4	21.0	23.2	19.4	18.6				
68	26.1	30.9	29.1	24.5	20.1	21.4	18.6	18.5				
70	25.1	29.9	28.9	23.6	19.1	20.3	17.8	17.6				
72	24.7	29.4	27.8	22.7	18.3	19.0	16.9	16.7				
74	24.7	28.5	27.3	22.4	18.0	18.5	16.3	15.8				
76	24.3	28.5	26.8	21.8	17.1	17.6	16.0	15.5				
78		28.0	26.8	21.6	16.7	17.5	15.1	14.9				
80			26.5	21.6	16.7	16.7	14.5	14.0				
82					16.7	16.7	14.0	14.0				
84						16.5	13.7	13.2				
86							13.7	13.2				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	3	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	72m

				
15m×15m	220t	12.42m		1002000-638

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
42	60.4											
44	55.6	65.7										
46	51.1	60.8	50.7									
48	47.6	57.9	47.8	43.9								
50	44.7	53.2	45.0	41.7	35.5							
52	41.9	50.3	42.8	39.8	32.8	26.5						
54	38.4	47.4	39.4	36.3	31.0	26.3	25.5					
56	34.6	44.6	36.0	33.5	28.5	25.8	25.0	21.5				
58	32.7	41.7	32.7	30.9	26.2	25.5	24.5	19.7				
60	30.8	38.8	31.0	28.6	24.7	24.9	23.7	18.6				
62	28.9	35.8	30.7	27.3	22.4	24.7	22.3	18.6				
64	27.5	32.9	30.4	25.9	21.6	24.5	20.2	18.4				
66	26.5	30.7	29.1	24.9	20.6	22.7	19.0	18.2				
68	25.6	30.3	28.5	24.0	19.7	21.0	18.2	18.1				
70	24.6	29.3	28.3	23.1	18.7	19.9	17.4	17.2				
72	24.2	28.8	27.2	22.2	17.9	18.6	16.6	16.4				
74	24.2	27.9	26.8	22.0	17.6	18.1	16.0	15.5				
76	23.8	27.9	26.3	21.4	16.8	17.2	15.7	15.2				
78		27.4	26.3	21.2	16.4	17.2	14.8	14.6				
80			26.0	21.2	16.4	16.4	14.2	13.7				
82					16.4	16.4	13.7	13.7				
84						16.2	13.4	12.9				
86							13.4	12.9				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	72m

				
15m×15m	180t	12.42m		1002000-538

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
42	60.4											
44	55.6	65.7										
46	51.1	60.8	50.7									
48	47.6	57.9	47.8	43.9								
50	44.7	53.2	45.0	41.7	35.5							
52	41.9	50.3	42.8	39.8	32.8	26.5						
54	38.4	47.4	39.4	36.3	31.0	26.3	25.5					
56	34.6	44.6	36.0	33.5	28.5	25.8	25.0	21.5				
58	32.7	41.7	32.7	30.9	26.2	25.5	24.5	19.7				
60	30.8	38.8	31.0	28.6	24.7	24.9	23.7	18.6				
62	28.9	35.8	30.7	27.3	22.4	24.7	22.3	18.6				
64	27.5	32.9	30.4	25.9	21.6	24.5	20.2	18.4				
66	26.5	30.7	29.1	24.9	20.6	22.7	19.0	18.2				
68	25.6	30.3	28.5	24.0	19.7	21.0	18.2	18.1				
70	24.6	29.3	28.3	23.1	18.7	19.9	17.4	17.2				
72	24.2	28.8	27.2	22.2	17.9	18.6	16.6	16.4				
74	24.2	27.9	26.8	22.0	17.6	18.1	16.0	15.5				
76	23.8	27.9	26.3	21.4	16.8	17.2	15.7	15.2				
78		27.4	26.3	21.2	16.4	17.2	14.8	14.6				
80			26.0	20.8	16.4	16.4	14.2	13.7				
82					16.4	16.4	13.7	13.7				
84						16.2	13.4	12.9				
86							13.4	12.9				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	72m

			360°	OM 0000
15m×15m	140t	12.42m		1002000-438

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
42	60.4											
44	55.6	65.7										
46	51.1	60.8	50.7									
48	47.6	57.9	47.8	43.9								
50	44.7	53.2	45.0	41.7	35.5							
52	41.9	50.3	42.8	39.8	32.8	26.5						
54	38.4	47.4	39.4	36.3	31.0	26.3	25.5					
56	34.6	44.6	36.0	33.5	28.5	25.8	25.0	21.5				
58	32.7	41.7	32.7	30.9	26.2	25.5	24.5	19.7				
60	30.8	38.8	31.0	28.6	24.7	24.9	23.7	18.6				
62	28.9	35.8	30.7	27.3	22.4	24.7	22.3	18.6				
64	27.5	32.9	30.1	25.9	21.6	24.5	20.2	18.4				
66	26.5	30.7	29.1	24.9	20.6	22.7	19.0	18.2				
68	25.6	30.3	28.5	23.5	19.7	21.0	18.2	18.1				
70	24.6	29.3	28.3	22.1	18.7	19.9	17.4	17.2				
72	24.2	27.9	27.2	20.8	17.9	18.6	16.6	16.1				
74	24.2	26.4	25.6	19.6	17.6	18.1	16.0	15.0				
76	23.8	25.8	24.7	18.4	16.8	17.0	15.5	13.9				
78		24.5	23.2	17.3	16.4	15.9	14.5	13.0				
80			20.7	16.2	15.5	14.9	13.5					
82					14.5	13.8	12.5					
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	72m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1002000-338

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
42	59.2											
44	54.5	62.0										
46	50.1	53.7	44.8									
48	46.6	49.9	41.7	38.5								
50	43.9	46.4	39.0	36.1	34.5							
52	41.1	43.2	36.4	33.7	32.1	23.2						
54	37.6	40.3	33.0	30.6	30.0	22.5	21.7					
56	33.9	37.6	29.9	27.7	27.4	21.8	21.0	16.4				
58	32.1	35.2	27.1	25.2	25.0	21.3	20.4	15.2				
60	30.2	32.9	24.5	22.9	22.8	20.7	19.7	14.1				
62	28.4	30.8	23.7	21.2	20.8	20.1	17.9	13.5				
64	26.9	28.8	22.5	19.8	19.4	19.3	16.2	13.0				
66	26.0	26.9	22.3	18.3	17.9	17.7	14.8	12.7				
68	24.7	25.2	22.2	17.1	16.7	16.1	13.7					
70	23.3	23.6	20.9	15.9	15.5	14.6	12.7					
72	22.4	22.0	19.5	14.8	14.3	13.1						
74	21.5	20.5	17.9	13.8	13.2							
76	20.0	18.9	17.1	12.8								
78		17.3	15.8									
80			14.1									
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	1				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	72m

				
15m×15m	360t	12.42m		1001500-038

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
26	109.0	108.8										
28	99.5	103.5	83.0	85.8								
30	90.9	100.4	80.6	81.2	63.2	64.0						
32	83.3	94.4	78.1	76.7	61.2	61.1	53.5	52.0				
34	76.6	87.7	76.2	72.2	59.2	60.1	50.7	50.6	33.1			
36	71.2	81.7	73.6	69.7	56.7	59.2	48.7	48.9	30.3			
38	66.6	76.8	69.7	68.0	54.0	58.0	46.7	46.5	29.0			
40	62.8	71.9	65.8	65.4	50.8	56.8	44.7	44.5	27.7			
42	58.9	68.9	62.2	60.8	46.7	55.3	42.8	42.6	26.6			
44	55.3	63.2	58.7	58.3	45.7	51.8	41.2	40.5	25.5			
46	52.4	60.2	55.7	53.8	44.4	48.9	40.8	38.4	24.6			
48	49.5	57.3	53.9	52.0	43.4	45.5	40.0	37.4	23.8			
50	46.9	54.3	51.4	49.3	42.6	42.9	39.7	36.0	22.9			
52	45.0	51.4	49.0	47.5	41.6	40.3	39.0	34.2	22.1			
54	41.6	48.7	47.1	45.6	40.6	37.8	38.0	32.3	21.1			
56	37.6	48.4	45.9	44.0	39.4	36.2	36.8	30.8	19.9			
58	36.2	45.8	44.4	42.8	37.5	35.2	35.0	29.0	19.2			
60	34.7	45.4	43.2	41.4	36.4	33.6	33.4	27.8	18.4			
62	33.7	43.0	42.4	40.6	35.4	32.2	30.9	26.5	17.6			
64	33.3	43.0	41.5	39.8	34.5	31.4	29.4	25.1	17.0			
66	33.3	42.7	41.5	39.6	34.3	30.5	28.0	23.9	16.5			
68	33.0	42.5	41.2	39.3	33.5	30.2	27.2	22.8	15.9			
70	32.7	42.2	41.2	39.0	33.5	30.2	26.0	22.2	15.8			
72		42.0	41.0	38.7	33.2	30.0	25.6	21.2	15.1			
74				38.3	33.0	29.5	25.3	21.2	15.0			
76									14.8			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	72m

				
15m×15m	340t	12.42m		1001000-938

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
26	109.0	108.8										
28	99.5	103.5	83.0	85.8								
30	90.9	100.4	80.6	81.2	63.2	64.0						
32	83.3	94.4	78.1	76.7	61.2	61.1	53.5	52.0				
34	76.6	87.7	76.2	72.2	59.2	60.1	50.7	50.6	33.1			
36	71.2	81.7	73.6	69.7	56.7	59.2	48.7	48.9	30.3			
38	66.6	76.8	69.7	68.0	54.0	58.0	46.7	46.5	29.0			
40	62.8	71.9	65.8	65.4	50.8	56.8	44.7	44.5	27.7			
42	58.9	68.9	62.2	60.8	46.7	55.3	42.8	42.6	26.6			
44	55.3	63.2	58.7	58.3	45.7	51.8	41.2	40.5	25.5			
46	52.4	60.2	55.7	53.8	44.4	48.9	40.8	38.4	24.6			
48	49.5	57.3	53.9	52.0	43.4	45.5	40.0	37.4	23.8			
50	46.9	54.3	51.4	49.3	42.6	42.9	39.7	36.0	22.9			
52	45.0	51.4	49.0	47.5	41.6	40.3	39.0	34.2	22.1			
54	41.6	48.7	47.1	45.6	40.6	37.8	38.0	32.3	21.1			
56	37.6	48.4	45.9	44.0	39.4	36.2	36.8	30.8	19.9			
58	36.2	45.8	44.4	42.8	37.5	35.2	35.0	29.0	19.2			
60	34.7	45.4	43.2	41.4	36.4	33.6	33.4	27.8	18.4			
62	33.7	43.0	42.4	40.6	35.4	32.2	30.9	26.5	17.6			
64	33.3	43.0	41.5	39.8	34.5	31.4	29.4	25.1	17.0			
66	33.3	42.7	41.5	39.6	34.3	30.5	28.0	23.9	16.5			
68	33.0	42.5	41.2	39.3	33.5	30.2	27.2	22.8	15.9			
70	32.7	42.2	41.2	39.0	33.5	30.2	26.0	22.2	15.8			
72		42.0	41.0	38.7	33.2	30.0	25.6	21.2	15.1			
74				38.3	33.0	29.5	25.3	21.2	15.0			
76									14.8			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	72m

				
15m×15m	300t	12.42m		1001000-838

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
26	109.0	108.8										
28	99.5	103.5	83.0	85.8								
30	90.9	100.4	80.6	81.2	63.2	64.0						
32	83.3	94.4	78.1	76.7	61.2	61.1	53.5	52.0				
34	76.6	87.7	76.2	72.2	59.2	60.1	50.7	50.6	33.1			
36	71.2	81.7	73.6	69.7	56.7	59.2	48.7	48.9	30.3			
38	66.6	76.8	69.7	68.0	54.0	58.0	46.7	46.5	29.0			
40	62.8	71.9	65.8	65.4	50.8	56.8	44.7	44.5	27.7			
42	58.9	68.9	62.2	60.8	46.7	55.3	42.8	42.6	26.6			
44	55.3	63.2	58.7	58.3	45.7	51.8	41.2	40.5	25.5			
46	52.4	60.2	55.7	53.8	44.4	48.9	40.8	38.4	24.6			
48	49.5	57.3	53.9	52.0	43.4	45.5	40.0	37.4	23.8			
50	46.9	54.3	51.4	49.3	42.6	42.9	39.7	36.0	22.9			
52	45.0	51.4	49.0	47.5	41.6	40.3	39.0	34.2	22.1			
54	41.6	48.7	47.1	45.6	40.6	37.8	38.0	32.3	21.1			
56	37.6	48.4	45.9	44.0	39.4	36.2	36.8	30.8	19.9			
58	36.2	45.8	44.4	42.8	37.5	35.2	35.0	29.0	19.2			
60	34.7	45.4	43.2	41.4	36.4	33.6	33.4	27.8	18.4			
62	33.7	43.0	42.4	40.6	35.4	32.2	30.9	26.5	17.6			
64	33.3	43.0	41.5	39.8	34.5	31.4	29.4	25.1	17.0			
66	33.3	42.7	41.5	39.6	34.3	30.5	28.0	23.9	16.5			
68	33.0	42.5	41.2	39.3	33.5	30.2	27.2	22.8	15.9			
70	32.7	42.2	41.2	39.0	33.5	30.2	26.0	22.2	15.8			
72		42.0	41.0	38.7	33.2	30.0	25.6	21.2	15.1			
74				38.3	33.0	29.5	25.3	21.2	15.0			
76									14.8			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


			
18.8m~63.7m	86°	9m	72m

				
15m×15m	260t	12.42m		1001000-738

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**			
26	109.0	108.8										
28	99.5	103.5	83.0	85.8								
30	90.9	100.4	80.6	81.2	63.2	64.0						
32	83.3	94.4	78.1	76.7	61.2	61.1	53.5	52.0				
34	76.6	87.7	76.2	72.2	59.2	60.1	50.7	50.6	33.1			
36	71.2	81.7	73.6	69.7	56.7	59.2	48.7	48.9	30.3			
38	66.6	76.8	69.7	68.0	54.0	58.0	46.7	46.5	29.0			
40	62.8	71.9	65.8	65.4	50.8	56.8	44.7	44.5	27.7			
42	58.9	68.9	62.2	60.8	46.7	55.3	42.8	42.6	26.6			
44	55.3	63.2	58.7	58.3	45.7	51.8	41.2	40.5	25.5			
46	52.4	60.2	55.7	53.8	44.4	48.9	40.8	38.4	24.6			
48	49.5	57.3	53.9	52.0	43.4	45.5	40.0	37.4	23.8			
50	46.9	54.3	51.4	49.3	42.6	42.9	39.7	36.0	22.9			
52	45.0	51.4	49.0	47.5	41.6	40.3	39.0	34.2	22.1			
54	41.6	48.7	47.1	45.6	40.6	37.8	38.0	32.3	21.1			
56	37.6	48.4	45.9	44.0	39.4	36.2	36.8	30.8	19.9			
58	36.2	45.8	44.4	42.8	37.5	35.2	35.0	29.0	19.2			
60	34.7	45.4	43.2	41.4	36.4	33.6	33.4	27.8	18.4			
62	33.7	43.0	42.4	40.6	35.4	32.2	30.9	26.5	17.6			
64	33.3	43.0	41.5	39.8	34.5	31.4	29.4	25.1	17.0			
66	33.3	42.7	41.5	39.6	34.3	30.5	28.0	23.9	16.5			
68	33.0	42.5	41.2	39.3	33.5	30.2	27.2	22.8	15.9			
70	32.7	42.2	41.2	39.0	33.5	30.2	26.0	22.2	15.8			
72		42.0	41.0	38.7	33.2	30.0	25.6	21.2	15.1			
74				37.6	33.0	29.5	25.3	21.2	15.0			
76									14.8			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	72m

				
15m×15m	220t	12.42m		1001000-638

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
26	106.8	106.6										
28	97.5	101.5	81.3	84.1								
30	89.1	98.4	79.0	79.6	61.9	62.7						
32	81.7	92.5	76.5	75.2	60.0	59.9	52.4	51.0				
34	75.1	85.9	74.7	70.8	58.0	58.9	49.7	49.6	32.4			
36	69.8	80.1	72.1	68.3	55.6	58.0	47.7	47.9	29.7			
38	65.3	75.3	68.3	66.6	52.9	56.8	45.8	45.6	28.4			
40	61.5	70.5	64.5	64.1	49.8	55.7	43.8	43.6	27.1			
42	57.7	67.5	61.0	59.6	45.8	54.2	41.9	41.7	26.1			
44	54.2	61.9	57.5	57.1	44.8	50.8	40.4	39.7	25.0			
46	51.4	59.0	54.6	52.7	43.5	47.9	40.0	37.6	24.1			
48	48.5	56.1	52.8	51.0	42.5	44.6	39.2	36.7	23.3			
50	46.0	53.3	50.4	48.3	41.7	42.0	38.9	35.3	22.4			
52	44.1	50.4	48.0	46.6	40.8	39.5	38.2	33.5	21.7			
54	40.8	47.7	46.2	44.7	39.8	37.0	37.2	31.7	20.7			
56	36.9	47.5	45.0	43.1	38.6	35.5	36.1	30.2	19.5			
58	35.5	44.9	43.5	41.9	36.8	34.5	34.3	28.4	18.8			
60	34.0	44.5	42.3	40.6	35.7	32.9	32.7	27.2	18.0			
62	33.1	42.1	41.6	39.8	34.7	31.6	30.3	26.0	17.2			
64	32.6	42.1	40.7	39.0	33.8	30.8	28.8	24.6	16.7			
66	32.6	41.8	40.7	38.8	33.6	29.9	27.4	23.4	16.2			
68	32.3	41.7	40.4	38.5	32.8	29.6	26.7	22.3	15.6			
70	32.0	41.4	40.4	38.2	32.8	29.6	25.5	21.8	15.5			
72		41.2	40.2	37.7	32.5	29.4	25.1	20.8	14.8			
74				34.0	32.3	28.9	24.8	20.8	14.7			
76									14.5			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	72m

			360°	OM 0000
15m×15m	180t	12.42m		1001000-538

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
26	106.8	106.6										
28	97.5	101.5	81.3	84.1								
30	89.1	98.4	79.0	79.6	61.9	62.7						
32	81.7	92.5	76.5	75.2	60.0	59.9	52.4	51.0				
34	75.1	85.9	74.7	70.8	58.0	58.9	49.7	49.6	32.4			
36	69.8	80.1	72.1	68.3	55.6	58.0	47.7	47.9	29.7			
38	65.3	75.3	68.3	66.6	52.9	56.8	45.8	45.6	28.4			
40	61.5	70.5	64.5	64.1	49.8	55.7	43.8	43.6	27.1			
42	57.7	67.5	61.0	59.6	45.8	54.2	41.9	41.7	26.1			
44	54.2	61.9	57.5	57.1	44.8	50.8	40.4	39.7	25.0			
46	51.4	59.0	54.6	52.7	43.5	47.9	40.0	37.6	24.1			
48	48.5	56.1	52.8	51.0	42.5	44.6	39.2	36.7	23.3			
50	46.0	53.3	50.4	48.3	41.7	42.0	38.9	35.3	22.4			
52	44.1	50.4	48.0	46.6	40.8	39.5	38.2	33.5	21.7			
54	40.8	47.7	46.2	44.7	39.8	37.0	37.2	31.7	20.7			
56	36.9	47.5	45.0	43.1	38.6	35.5	36.1	30.2	19.5			
58	35.5	44.9	43.5	41.9	36.8	34.5	34.3	28.4	18.8			
60	34.0	44.5	42.3	40.6	35.7	32.9	32.7	27.2	18.0			
62	33.1	42.1	41.6	39.8	34.7	31.6	30.3	26.0	17.2			
64	32.6	42.1	40.7	39.0	33.8	30.8	28.8	24.6	16.7			
66	32.6	41.8	40.7	38.8	33.6	29.9	27.4	23.4	16.2			
68	32.3	41.7	40.4	38.5	32.8	29.6	26.7	22.3	15.6			
70	32.0	41.4	40.4	37.3	32.8	29.6	25.5	21.8	15.5			
72		38.9	37.1	34.0	32.5	29.4	25.1	20.8	14.8			
74				30.6	30.7	28.2	24.8	20.8	14.7			
76									14.5			
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	72m

				
15m×15m	140t	12.42m		1001000-438

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
26	106.8	106.6										
28	97.5	101.5	81.3	84.1								
30	89.1	98.4	79.0	79.6	61.9	62.7						
32	81.7	92.5	76.5	75.2	60.0	59.9	52.4	51.0				
34	75.1	85.9	74.7	70.8	58.0	58.9	49.7	49.6	32.4			
36	69.8	80.1	72.1	68.3	55.6	58.0	47.7	47.9	29.7			
38	65.3	75.3	68.3	66.6	52.9	56.8	45.8	45.6	28.4			
40	61.5	70.5	64.5	64.1	49.8	55.7	43.8	43.6	27.1			
42	57.7	67.5	61.0	59.6	45.8	54.2	41.9	41.7	26.1			
44	54.2	61.9	57.5	57.1	44.8	50.8	40.4	39.7	25.0			
46	51.4	59.0	54.6	52.7	43.5	47.9	40.0	37.6	24.1			
48	48.5	56.1	52.8	51.0	42.5	44.6	39.2	36.7	23.3			
50	46.0	53.3	50.4	48.3	41.7	42.0	38.9	35.3	22.4			
52	44.1	50.4	48.0	46.6	40.8	39.5	38.2	33.5	21.7			
54	40.8	47.7	46.2	44.7	39.8	37.0	37.2	31.7	20.7			
56	36.9	47.5	45.0	43.1	38.6	35.5	36.1	30.2	19.5			
58	35.5	44.9	43.5	41.9	36.8	34.5	34.3	28.4	18.8			
60	34.0	44.5	42.3	40.6	35.7	32.9	32.7	27.2	18.0			
62	33.1	42.1	41.6	39.8	34.7	31.6	30.3	26.0	17.2			
64	32.6	42.1	40.7	38.3	33.8	30.8	28.8	24.6	16.7			
66	32.6	41.8	40.7	37.1	33.6	29.9	27.4	23.4	16.2			
68	32.3	41.7	38.8	35.2	32.8	29.6	26.7	22.3	15.6			
70	32.0	39.0	36.7	33.0	32.4	28.2	25.4	21.6	15.5			
72		34.2	32.5	30.2	29.9	26.3	23.9	19.8	14.8			
74				26.6	26.6	24.2	22.2	18.9	14.2			
76									13.2			
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	7	7	5	5	4	4	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	72m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1001000-338

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
26	104.6	104.5										
28	95.5	99.4	79.7	82.4								
30	87.3	96.5	77.4	78.0	60.7	61.5						
32	80.0	90.7	75.0	73.7	58.8	58.7	51.4	49.9				
34	73.6	84.2	73.2	69.3	56.9	57.7	48.7	48.6	31.8			
36	68.4	78.5	70.7	66.9	54.5	56.9	46.8	47.0	29.1			
38	64.0	73.8	66.9	65.3	51.9	55.7	44.9	44.7	27.9			
40	60.3	69.1	63.2	62.8	48.8	54.6	42.9	42.7	26.6			
42	56.6	66.2	59.7	58.4	44.9	53.1	41.1	40.9	25.5			
44	53.1	60.7	56.4	55.7	43.9	49.7	39.6	38.9	24.5			
46	50.3	57.8	53.5	51.5	42.6	47.0	39.2	36.9	23.6			
48	47.5	55.0	51.8	49.5	41.7	43.7	38.4	35.9	22.9			
50	45.0	52.2	49.4	46.7	40.9	41.2	38.1	34.6	22.0			
52	43.2	49.4	47.1	44.2	40.0	38.7	37.5	32.8	21.2			
54	40.0	46.8	45.2	41.5	39.0	36.3	36.5	31.0	20.3			
56	36.1	46.5	43.2	39.0	37.8	34.6	35.2	28.9	19.1			
58	34.8	44.0	40.8	36.7	36.0	32.4	32.4	26.7	18.0			
60	33.3	43.2	38.6	34.7	34.2	30.2	29.8	24.6	16.9			
62	32.4	40.6	36.5	32.8	32.1	28.3	27.4	22.8	15.8			
64	31.9	38.2	34.5	31.0	30.2	26.4	25.2	21.1	14.8			
66	31.9	35.7	32.6	29.4	28.4	24.7	23.2	19.4	13.9			
68	31.7	33.4	30.4	27.4	26.7	23.2	21.2	18.0	13.0			
70	30.3	30.3	28.4	25.5	25.0	21.7	19.5	16.6				
72		26.4	25.0	23.2	22.9	20.2	18.2	15.2				
74				20.3	20.2	18.4	16.8	14.3				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	5	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

			
18.8m~30m	66°	9m	78m

				
15m×15m	360t	12.42m		1003500-039

	**18.8**	**24.4**	**30**									
60	30.8											
62	28.5											
64	25.9	32.7										
66	24.0	30.3	20.2									
68	22.0	27.9	19.1									
70	20.5	26.6	18.3									
72	19.5	24.3	17.0									
74	18.1	23.1	15.9									
76	16.6	21.7	15.0									
78	15.6	20.0	14.2									
80	14.7	18.8	14.0									
82	13.7	17.5	13.4									
84	13.3	16.5	12.7									
86	12.6	15.9										
88		15.6										
90		15.6										
	0000	0001	0002									
n	2	2	2									
	9m/s	9m/s	9m/s									


TN

			
18.8m~30m	66°	9m	78m

				
15m×15m	340t	12.42m		1003000-939

	**18.8**	**24.4**	**30**									
60	30.8											
62	28.5											
64	25.9	32.7										
66	24.0	30.3	20.2									
68	22.0	27.9	19.1									
70	20.5	26.6	18.3									
72	19.5	24.3	17.0									
74	18.1	23.1	15.9									
76	16.6	21.7	15.0									
78	15.6	20.0	14.2									
80	14.7	18.8	14.0									
82	13.7	17.5	13.4									
84	13.3	16.5	12.7									
86	12.6	15.9										
88		15.6										
90		15.6										
	0000	0001	0002									
n	2	2	2									
	9m/s	9m/s	9m/s									


TN

			
18.8m~30m	66°	9m	78m

				
15m×15m	300t	12.42m		1003000-839

	**18.8**	**24.4**	**30**									
60	30.8											
62	28.5											
64	25.9	32.7										
66	24.0	30.3	20.2									
68	22.0	27.9	19.1									
70	20.5	26.6	18.3									
72	19.5	24.3	17.0									
74	18.1	23.1	15.9									
76	16.6	21.7	15.0									
78	15.6	20.0	14.2									
80	14.7	18.8	14.0									
82	13.7	17.5	13.4									
84	13.3	16.5	12.7									
86	12.6	15.9										
88		15.6										
90		15.6										
	0000	0001	0002									
n	2	2	2									
	9m/s	9m/s	9m/s									


TN


			
18.8m~30m	66°	9m	78m

				
15m×15m	260t	12.42m		1003000-739

	**18.8**	**24.4**	**30**									
60	30.8											
62	28.5											
64	25.9	32.7										
66	24.0	30.3	20.2									
68	22.0	27.9	19.1									
70	20.5	26.6	18.3									
72	19.5	24.3	17.0									
74	18.1	23.1	15.9									
76	16.6	21.7	15.0									
78	15.6	20.0	14.2									
80	14.7	18.8	14.0									
82	13.7	17.5	13.4									
84	13.3	16.5	12.7									
86	12.6	15.9										
88		15.6										
90		15.6										
	0000	0001	0002									
n	2	2	2									
	9m/s	9m/s	9m/s									

TN

			
18.8m~30m	66°	9m	78m

				
15m×15m	220t	12.42m		1003000-639

	**18.8**	**24.4**	**30**									
60	30.2											
62	28.0											
64	25.4	32.1										
66	23.5	29.7	19.8									
68	21.6	27.4	18.7									
70	20.1	26.1	17.9									
72	19.1	23.8	16.7									
74	17.7	22.6	15.6									
76	16.3	21.3	14.7									
78	15.3	19.6	13.9									
80	14.4	18.4	13.7									
82	13.4	17.2	13.1									
84	13.0	16.2										
86		15.6										
88		15.2										
90		15.2										
	0000	0001	0002									
n	2	2	2									
	9m/s	9m/s	9m/s									

TN

T		V	N
18.8m~30m	66°	9m	78m

			360°	OM 0000
15m×15m	180t	12.42m		1003000-539

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**									
60	30.2											
62	28.0											
64	25.4	32.1										
66	23.5	29.7	19.8									
68	21.6	27.4	18.7									
70	20.1	26.1	17.9									
72	19.1	23.8	16.7									
74	17.7	22.6	15.6									
76	16.3	21.3	14.7									
78	15.3	19.6	13.9									
80	14.4	18.4	13.7									
82	13.4	17.2	13.1									
84	13.0	16.2										
86		15.6										
88		15.2										
90		15.2										
%	0000	0001	0002									
n	2	2	2									
m/s	9m/s	9m/s	9m/s									

TN

T		V	N
18.8m~30m	66°	9m	78m

			360°	OM 0000
15m×15m	140t	12.42m		1003000-439

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**									
60	30.2											
62	28.0											
64	25.4	28.9										
66	23.5	27.1	17.8									
68	21.6	25.0	16.6									
70	20.1	23.6	15.5									
72	19.1	21.7	14.4									
74	17.7	20.6	13.4									
76	16.3	19.2										
78	15.3	17.9										
80	14.4	16.6										
82	13.4	15.4										
84	13.0	14.2										
86		13.1										
%	0000	0001	0002									
n	2	2	1									
m/s	9m/s	9m/s	9m/s									


TN


T		V	N
18.8m~24.4m	66°	9m	78m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1003000-339

m / m	**18.8**	**24.4**										
60	26.4											
62	24.5											
64	22.7	20.0										
66	21.0	18.4										
68	19.4	16.9										
70	17.9	15.6										
72	16.5	14.3										
74	15.2	13.0										
76	14.0											
78	12.8											
%	0000	0001										
n	2	2										
m/s	9m/s	9m/s										


TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	78m

				
15m×15m	360t	12.42m		1002500-039

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
44	56.3											
46	51.6	63.0										
48	47.9	57.9	47.2									
50	44.7	54.6	43.6	38.0								
52	40.4	49.1	39.4	34.9	28.3							
54	36.3	45.9	35.8	32.7	26.6							
56	33.6	42.9	32.8	30.5	25.0	24.2						
58	31.7	40.0	31.3	29.0	23.3	21.6	21.3					
60	29.8	37.1	29.7	27.4	21.7	19.2	18.8	20.5				
62	27.8	34.1	28.1	25.7	20.7	19.2	17.0	20.5				
64	26.2	31.2	26.4	24.3	19.1	19.0	16.6	18.7				
66	24.9	29.8	25.6	23.3	18.2	19.0	16.6	17.0				
68	23.3	28.3	25.3	22.4	17.5	18.6	16.6	15.3				
70	22.4	27.1	25.3	21.4	16.7	18.1	16.6	13.5				
72	21.4	26.5	24.8	20.5	15.9	17.1	15.6	13.3				
74	20.4	24.2	23.3	19.6	15.2	16.0	14.7	13.1				
76	20.0	24.2	22.0	18.7	14.7	15.3	13.7	12.8				
78	20.0	23.7	21.1	18.3	13.9	14.5	12.8	12.6				
80	19.6	22.8	19.8	17.8	13.7	14.1						
82	19.6	22.8	19.6	17.4	13.0	13.4						
84		22.5	19.6	17.4	13.0	13.2						
86			19.3	17.0	12.8	12.8						
88					12.8	12.8						
90						12.8						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	78m

				
15m×15m	340t	12.42m		1002000-939

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
44	56.3											
46	51.6	63.0										
48	47.9	57.9	47.2									
50	44.7	54.6	43.6	38.0								
52	40.4	49.1	39.4	34.9	28.3							
54	36.3	45.9	35.8	32.7	26.6							
56	33.6	42.9	32.8	30.5	25.0	24.2						
58	31.7	40.0	31.3	29.0	23.3	21.6	21.3					
60	29.8	37.1	29.7	27.4	21.7	19.2	18.8	20.5				
62	27.8	34.1	28.1	25.7	20.7	19.2	17.0	20.5				
64	26.2	31.2	26.4	24.3	19.1	19.0	16.6	18.7				
66	24.9	29.8	25.6	23.3	18.2	19.0	16.6	17.0				
68	23.3	28.3	25.3	22.4	17.5	18.6	16.6	15.3				
70	22.4	27.1	25.3	21.4	16.7	18.1	16.6	13.5				
72	21.4	26.5	24.8	20.5	15.9	17.1	15.6	13.3				
74	20.4	24.2	23.3	19.6	15.2	16.0	14.7	13.1				
76	20.0	24.2	22.0	18.7	14.7	15.3	13.7	12.8				
78	20.0	23.7	21.1	18.3	13.9	14.5	12.8	12.6				
80	19.6	22.8	19.8	17.8	13.7	14.1						
82	19.6	22.8	19.6	17.4	13.0	13.4						
84		22.5	19.6	17.4	13.0	13.2						
86			19.3	17.0	12.8	12.8						
88					12.8	12.8						
90						12.8						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

T		V	N
18.8m~58.1m	76°	9m	78m

			360°	OM 0000
15m×15m	300t	12.42m		1002000-839

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
44	56.3											
46	51.6	63.0										
48	47.9	57.9	47.2									
50	44.7	54.6	43.6	38.0								
52	40.4	49.1	39.4	34.9	28.3							
54	36.3	45.9	35.8	32.7	26.6							
56	33.6	42.9	32.8	30.5	25.0	24.2						
58	31.7	40.0	31.3	29.0	23.3	21.6	21.3					
60	29.8	37.1	29.7	27.4	21.7	19.2	18.8	20.5				
62	27.8	34.1	28.1	25.7	20.7	19.2	17.0	20.5				
64	26.2	31.2	26.4	24.3	19.1	19.0	16.6	18.7				
66	24.9	29.8	25.6	23.3	18.2	19.0	16.6	17.0				
68	23.3	28.3	25.3	22.4	17.5	18.6	16.6	15.3				
70	22.4	27.1	25.3	21.4	16.7	18.1	16.6	13.5				
72	21.4	26.5	24.8	20.5	15.9	17.1	15.6	13.3				
74	20.4	24.2	23.3	19.6	15.2	16.0	14.7	13.1				
76	20.0	24.2	22.0	18.7	14.7	15.3	13.7	12.8				
78	20.0	23.7	21.1	18.3	13.9	14.5	12.8	12.6				
80	19.6	22.8	19.8	17.8	13.7	14.1						
82	19.6	22.8	19.6	17.4	13.0	13.4						
84		22.5	19.6	17.4	13.0	13.2						
86			19.3	17.0	12.8	12.8						
88					12.8	12.8						
90						12.8						
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~58.1m	76°	9m	78m

				
15m×15m	260t	12.42m		1002000-739

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
44	56.3											
46	51.6	63.0										
48	47.9	57.9	47.2									
50	44.7	54.6	43.6	38.0								
52	40.4	49.1	39.4	34.9	28.3							
54	36.3	45.9	35.8	32.7	26.6							
56	33.6	42.9	32.8	30.5	25.0	24.2						
58	31.7	40.0	31.3	29.0	23.3	21.6	21.3					
60	29.8	37.1	29.7	27.4	21.7	19.2	18.8	20.5				
62	27.8	34.1	28.1	25.7	20.7	19.2	17.0	20.5				
64	26.2	31.2	26.4	24.3	19.1	19.0	16.6	18.7				
66	24.9	29.8	25.6	23.3	18.2	19.0	16.6	17.0				
68	23.3	28.3	25.3	22.4	17.5	18.6	16.6	15.3				
70	22.4	27.1	25.3	21.4	16.7	18.1	16.6	13.5				
72	21.4	26.5	24.8	20.5	15.9	17.1	15.6	13.3				
74	20.4	24.2	23.3	19.6	15.2	16.0	14.7	13.1				
76	20.0	24.2	22.0	18.7	14.7	15.3	13.7	12.8				
78	20.0	23.7	21.1	18.3	13.9	14.5	12.8	12.6				
80	19.6	22.8	19.8	17.8	13.7	14.1						
82	19.6	22.8	19.6	17.4	13.0	13.4						
84		22.5	19.6	17.4	13.0	13.2						
86			19.3	17.0	12.8	12.8						
88					12.8	12.8						
90						12.8						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	78m

				
15m×15m	220t	12.42m		1002000-639

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
44	55.2											
46	50.6	61.7										
48	46.9	56.7	46.3									
50	43.8	53.6	42.7	37.2								
52	39.6	48.2	38.6	34.2	27.7							
54	35.5	45.0	35.1	32.0	26.1							
56	33.0	42.1	32.1	29.9	24.5	23.7						
58	31.1	39.2	30.7	28.4	22.8	21.2	20.9					
60	29.2	36.3	29.1	26.9	21.3	18.8	18.4	20.1				
62	27.3	33.4	27.5	25.2	20.3	18.8	16.7	20.1				
64	25.7	30.6	25.9	23.8	18.7	18.6	16.3	18.3				
66	24.4	29.2	25.1	22.8	17.8	18.6	16.3	16.7				
68	22.9	27.7	24.8	22.0	17.2	18.2	16.3	15.0				
70	21.9	26.5	24.8	21.0	16.4	17.7	16.3	13.2				
72	21.0	26.0	24.3	20.1	15.6	16.8	15.3	13.0				
74	20.0	23.7	22.8	19.2	14.9	15.7	14.4	12.8				
76	19.6	23.7	21.6	18.3	14.4	15.0	13.4	12.5				
78	19.6	23.3	20.7	17.9	13.6	14.2	12.5					
80	19.2	22.3	19.4	17.4	13.4	13.8						
82	19.2	22.3	19.2	17.1	12.7	13.1						
84		22.1	19.2	17.1	12.7	12.9						
86			18.9	16.7	12.5	12.5						
88					12.5	12.5						
90						12.5						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~58.1m	76°	9m	78m

				
15m×15m	180t	12.42m		1002000-539

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
44	55.2											
46	50.6	61.7										
48	46.9	56.7	46.3									
50	43.8	53.6	42.7	37.2								
52	39.6	48.2	38.6	34.2	27.7							
54	35.5	45.0	35.1	32.0	26.1							
56	33.0	42.1	32.1	29.9	24.5	23.7						
58	31.1	39.2	30.7	28.4	22.8	21.2	20.9					
60	29.2	36.3	29.1	26.9	21.3	18.8	18.4	20.1				
62	27.3	33.4	27.5	25.2	20.3	18.8	16.7	20.1				
64	25.7	30.6	25.9	23.8	18.7	18.6	16.3	18.3				
66	24.4	29.2	25.1	22.8	17.8	18.6	16.3	16.7				
68	22.9	27.7	24.8	22.0	17.2	18.2	16.3	15.0				
70	21.9	26.5	24.8	21.0	16.4	17.7	16.3	13.2				
72	21.0	26.0	24.3	20.1	15.6	16.8	15.3	13.0				
74	20.0	23.7	22.8	19.2	14.9	15.7	14.4	12.8				
76	19.6	23.7	21.6	18.3	14.4	15.0	13.4	12.5				
78	19.6	23.3	20.7	17.9	13.6	14.2	12.5					
80	19.2	22.3	19.4	17.4	13.4	13.8						
82	19.2	22.3	19.2	17.1	12.7	13.1						
84		22.1	19.2	17.1	12.7	12.9						
86			18.9	15.9	12.5	12.5						
88					12.5	12.5						
90						12.5						
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

			
18.8m~58.1m	76°	9m	78m

				
15m×15m	140t	12.42m		1002000-439

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
44	55.2											
46	50.6	61.7										
48	46.9	56.7	46.3									
50	43.8	53.6	42.7	37.2								
52	39.6	48.2	38.6	34.2	27.7							
54	35.5	45.0	35.1	32.0	26.1							
56	33.0	42.1	32.1	29.9	24.5	23.7						
58	31.1	39.2	30.7	28.4	22.8	21.2	20.9					
60	29.2	36.3	29.1	26.9	21.3	18.8	18.4	20.1				
62	27.3	33.4	27.5	25.2	20.3	18.8	16.7	20.1				
64	25.7	30.6	25.9	23.8	18.7	18.6	16.3	18.3				
66	24.4	29.2	25.1	22.8	17.8	18.6	16.3	16.7				
68	22.9	27.7	24.8	21.9	17.2	18.2	16.3	14.9				
70	21.9	26.5	24.8	20.4	16.4	17.7	16.3	13.2				
72	21.0	26.0	24.3	19.1	15.6	16.8	15.3	12.7				
74	20.0	23.7	22.8	17.9	14.9	15.7	14.4					
76	19.6	23.0	21.6	16.7	14.4	15.0	13.4					
78	19.6	22.0	19.9	15.7	13.6	14.1	12.5					
80	19.2	20.6	18.4	14.7	13.4	13.0						
82	19.2	20.3	17.0	13.6	12.7							
84		18.9	15.8	12.7								
86			13.9									
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	4	4	3	3	2	2	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~46.8m	76°	9m	78m

				
15m×15m	100t	12.42m		1002000-339

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
44	54.1											
46	49.6	52.0										
48	46.0	48.1	40.5									
50	43.0	44.7	36.4	31.7								
52	38.8	41.5	32.7	28.9	26.5							
54	34.8	38.6	29.4	26.4	24.5							
56	32.3	35.9	26.4	24.1	22.8	19.7						
58	30.4	33.5	24.7	22.5	21.1	17.6						
60	28.6	31.2	23.1	21.0	19.6	15.7						
62	26.7	29.1	21.7	19.5	18.2	15.1						
64	25.2	27.1	20.3	18.2	16.8	14.6						
66	23.9	25.3	19.6	16.8	15.6	14.4						
68	22.4	23.6	19.0	15.6	14.6	13.6						
70	21.5	21.9	18.4	14.3	13.5	12.8						
72	20.3	20.4	17.7	13.2	12.5							
74	18.9	19.0	16.2									
76	18.1	17.6	14.8									
78	17.3	16.3	13.5									
80	15.9	14.9										
82	14.6	13.5										
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	4	3	3	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	78m

			360°	OM 0000
15m×15m	360t	12.42m		1001500-039

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	99.2	96.5										
30	89.5	93.2	75.4	77.0								
32	81.9	90.5	73.4	73.0	59.4	54.0						
34	75.3	87.7	71.5	69.8	57.7	52.9	38.6	37.9				
36	70.4	81.3	69.5	65.7	56.1	51.9	36.5	36.4	25.6			
38	65.0	75.0	67.4	63.0	54.9	49.3	34.1	35.0	24.7			
40	61.8	71.5	64.7	61.2	53.7	46.7	32.0	34.0	23.8			
42	56.3	66.3	60.7	59.4	51.5	44.2	29.6	32.8	22.9			
44	53.5	62.8	57.1	56.8	48.3	41.8	27.6	31.9	22.0			
46	50.6	58.2	53.5	53.3	45.6	39.2	26.9	31.0	21.1			
48	47.7	55.0	51.3	49.6	43.7	37.1	26.5	29.7	20.2			
50	44.8	52.1	48.7	46.9	41.1	35.6	25.8	28.6	19.3			
52	41.8	49.2	46.8	44.3	38.7	34.2	24.4	27.6	18.4			
54	39.7	46.2	44.8	42.6	36.7	32.7	23.4	26.2	17.5			
56	37.9	44.7	42.8	40.9	35.3	31.4	22.3	24.9	16.7			
58	33.0	41.8	40.8	39.3	33.6	30.5	22.1	24.1	15.1			
60	32.0	41.8	39.4	38.4	32.4	29.1	21.7	23.6	14.0			
62	30.2	39.0	39.0	36.8	31.4	28.2	21.4	22.4	13.9			
64	29.6	38.5	37.8	36.0	30.4	27.4	21.3	21.8	13.8			
66	28.7	32.8	37.6	35.2	28.5	26.6	21.1	21.3	13.6			
68	28.1	32.8	33.6	33.0	28.4	25.7	20.9	20.7	13.2			
70	27.3	32.5	33.2	30.3	27.4	24.9	20.7	20.1	12.7			
72	27.3	32.5	33.0	30.0	26.5	24.6	20.4	19.3				
74	27.0	32.1	33.0	29.5	26.5	23.9	19.7	18.8				
76	26.6	32.1	32.5	29.5	26.1	23.8	19.6	18.4				
78		29.7	32.5	29.0	26.1	23.8	19.4	18.4				
80				29.0	25.8	23.3	19.4	18.0				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	5	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	78m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1001000-939

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	99.2	96.5										
30	89.5	93.2	75.4	77.0								
32	81.9	90.5	73.4	73.0	59.4	54.0						
34	75.3	87.7	71.5	69.8	57.7	52.9	38.6	37.9				
36	70.4	81.3	69.5	65.7	56.1	51.9	36.5	36.4	25.6			
38	65.0	75.0	67.4	63.0	54.9	49.3	34.1	35.0	24.7			
40	61.8	71.5	64.7	61.2	53.7	46.7	32.0	34.0	23.8			
42	56.3	66.3	60.7	59.4	51.5	44.2	29.6	32.8	22.9			
44	53.5	62.8	57.1	56.8	48.3	41.8	27.6	31.9	22.0			
46	50.6	58.2	53.5	53.3	45.6	39.2	26.9	31.0	21.1			
48	47.7	55.0	51.3	49.6	43.7	37.1	26.5	29.7	20.2			
50	44.8	52.1	48.7	46.9	41.1	35.6	25.8	28.6	19.3			
52	41.8	49.2	46.8	44.3	38.7	34.2	24.4	27.6	18.4			
54	39.7	46.2	44.8	42.6	36.7	32.7	23.4	26.2	17.5			
56	37.9	44.7	42.8	40.9	35.3	31.4	22.3	24.9	16.7			
58	33.0	41.8	40.8	39.3	33.6	30.5	22.1	24.1	15.1			
60	32.0	41.8	39.4	38.4	32.4	29.1	21.7	23.6	14.0			
62	30.2	39.0	39.0	36.8	31.4	28.2	21.4	22.4	13.9			
64	29.6	38.5	37.8	36.0	30.4	27.4	21.3	21.8	13.8			
66	28.7	32.8	37.6	35.2	28.5	26.6	21.1	21.3	13.6			
68	28.1	32.8	33.6	33.0	28.4	25.7	20.9	20.7	13.2			
70	27.3	32.5	33.2	30.3	27.4	24.9	20.7	20.1	12.7			
72	27.3	32.5	33.0	30.0	26.5	24.6	20.4	19.3				
74	27.0	32.1	33.0	29.5	26.5	23.9	19.7	18.8				
76	26.6	32.1	32.5	29.5	26.1	23.8	19.6	18.4				
78		29.7	32.5	29.0	26.1	23.8	19.4	18.4				
80				29.0	25.8	23.3	19.4	18.0				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	5	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

T		V	N					
18.8m~63.7m	86°	9m	78m	15m×15m	300t	12.42m		1001000-839

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	99.2	96.5										
30	89.5	93.2	75.4	77.0								
32	81.9	90.5	73.4	73.0	59.4	54.0						
34	75.3	87.7	71.5	69.8	57.7	52.9	38.6	37.9				
36	70.4	81.3	69.5	65.7	56.1	51.9	36.5	36.4	25.6			
38	65.0	75.0	67.4	63.0	54.9	49.3	34.1	35.0	24.7			
40	61.8	71.5	64.7	61.2	53.7	46.7	32.0	34.0	23.8			
42	56.3	66.3	60.7	59.4	51.5	44.2	29.6	32.8	22.9			
44	53.5	62.8	57.1	56.8	48.3	41.8	27.6	31.9	22.0			
46	50.6	58.2	53.5	53.3	45.6	39.2	26.9	31.0	21.1			
48	47.7	55.0	51.3	49.6	43.7	37.1	26.5	29.7	20.2			
50	44.8	52.1	48.7	46.9	41.1	35.6	25.8	28.6	19.3			
52	41.8	49.2	46.8	44.3	38.7	34.2	24.4	27.6	18.4			
54	39.7	46.2	44.8	42.6	36.7	32.7	23.4	26.2	17.5			
56	37.9	44.7	42.8	40.9	35.3	31.4	22.3	24.9	16.7			
58	33.0	41.8	40.8	39.3	33.6	30.5	22.1	24.1	15.1			
60	32.0	41.8	39.4	38.4	32.4	29.1	21.7	23.6	14.0			
62	30.2	39.0	39.0	36.8	31.4	28.2	21.4	22.4	13.9			
64	29.6	38.5	37.8	36.0	30.4	27.4	21.3	21.8	13.8			
66	28.7	32.8	37.6	35.2	28.5	26.6	21.1	21.3	13.6			
68	28.1	32.8	33.6	33.0	28.4	25.7	20.9	20.7	13.2			
70	27.3	32.5	33.2	30.3	27.4	24.9	20.7	20.1	12.7			
72	27.3	32.5	33.0	30.0	26.5	24.6	20.4	19.3				
74	27.0	32.1	33.0	29.5	26.5	23.9	19.7	18.8				
76	26.6	32.1	32.5	29.5	26.1	23.8	19.6	18.4				
78		29.7	32.5	29.0	26.1	23.8	19.4	18.4				
80				29.0	25.8	23.3	19.4	18.0				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	5	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	78m

			360°	OM 0000
15m×15m	260t	12.42m		1001000-739

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	99.2	96.5										
30	89.5	93.2	75.4	77.0								
32	81.9	90.5	73.4	73.0	59.4	54.0						
34	75.3	87.7	71.5	69.8	57.7	52.9	38.6	37.9				
36	70.4	81.3	69.5	65.7	56.1	51.9	36.5	36.4	25.6			
38	65.0	75.0	67.4	63.0	54.9	49.3	34.1	35.0	24.7			
40	61.8	71.5	64.7	61.2	53.7	46.7	32.0	34.0	23.8			
42	56.3	66.3	60.7	59.4	51.5	44.2	29.6	32.8	22.9			
44	53.5	62.8	57.1	56.8	48.3	41.8	27.6	31.9	22.0			
46	50.6	58.2	53.5	53.3	45.6	39.2	26.9	31.0	21.1			
48	47.7	55.0	51.3	49.6	43.7	37.1	26.5	29.7	20.2			
50	44.8	52.1	48.7	46.9	41.1	35.6	25.8	28.6	19.3			
52	41.8	49.2	46.8	44.3	38.7	34.2	24.4	27.6	18.4			
54	39.7	46.2	44.8	42.6	36.7	32.7	23.4	26.2	17.5			
56	37.9	44.7	42.8	40.9	35.3	31.4	22.3	24.9	16.7			
58	33.0	41.8	40.8	39.3	33.6	30.5	22.1	24.1	15.1			
60	32.0	41.8	39.4	38.4	32.4	29.1	21.7	23.6	14.0			
62	30.2	39.0	39.0	36.8	31.4	28.2	21.4	22.4	13.9			
64	29.6	38.5	37.8	36.0	30.4	27.4	21.3	21.8	13.8			
66	28.7	32.8	37.6	35.2	28.5	26.6	21.1	21.3	13.6			
68	28.1	32.8	33.6	33.0	28.4	25.7	20.9	20.7	13.2			
70	27.3	32.5	33.2	30.3	27.4	24.9	20.7	20.1	12.7			
72	27.3	32.5	33.0	30.0	26.5	24.6	20.4	19.3				
74	27.0	32.1	33.0	29.5	26.5	23.9	19.7	18.8				
76	26.6	32.1	32.5	29.5	26.1	23.8	19.6	18.4				
78		29.7	32.5	29.0	26.1	23.8	19.4	18.4				
80				28.1	25.8	23.3	19.4	18.0				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	5	4	4	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	78m

				
15m×15m	220t	12.42m		1001000-639

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	97.2	94.6										
30	87.8	91.4	73.9	75.5								
32	80.2	88.7	71.9	71.5	58.2	52.9						
34	73.8	86.0	70.1	68.4	56.5	51.8	37.8	37.1				
36	69.0	79.7	68.1	64.4	55.0	50.9	35.8	35.7	25.1			
38	63.7	73.5	66.1	61.7	53.8	48.3	33.4	34.3	24.2			
40	60.5	70.0	63.4	60.0	52.6	45.8	31.4	33.3	23.3			
42	55.2	64.9	59.5	58.2	50.5	43.3	29.0	32.1	22.4			
44	52.4	61.5	56.0	55.7	47.3	41.0	27.0	31.3	21.6			
46	49.6	57.1	52.4	52.2	44.7	38.4	26.4	30.4	20.7			
48	46.7	53.9	50.3	48.6	42.8	36.4	26.0	29.1	19.8			
50	43.9	51.1	47.7	46.0	40.3	34.9	25.3	28.0	18.9			
52	41.0	48.2	45.9	43.4	37.9	33.5	23.9	27.0	18.0			
54	38.9	45.3	43.9	41.7	36.0	32.0	22.9	25.7	17.2			
56	37.1	43.8	41.9	40.1	34.6	30.8	21.9	24.4	16.4			
58	32.4	41.0	40.0	38.5	32.9	29.9	21.7	23.6	14.8			
60	31.4	40.9	38.6	37.6	31.8	28.5	21.3	23.1	13.7			
62	29.6	38.2	38.2	36.1	30.8	27.6	21.0	22.0	13.6			
64	29.0	37.7	37.0	35.3	29.8	26.9	20.9	21.4	13.5			
66	28.2	32.1	36.8	34.5	27.9	26.1	20.7	20.9	13.3			
68	27.6	32.1	32.9	32.3	27.8	25.2	20.5	20.3	12.9			
70	26.8	31.9	32.5	29.7	26.9	24.4	20.3	19.7				
72	26.8	31.9	32.3	29.4	26.0	24.1	20.0	18.9				
74	26.5	31.5	32.3	28.9	26.0	23.4	19.3	18.4				
76	26.1	31.5	31.9	28.9	25.6	23.3	19.2	18.0				
78		29.1	31.9	28.4	25.6	23.3	19.0	18.0				
80				25.1	25.3	22.8	19.0	17.6				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	5	4	3	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN


T		V	N
18.8m~63.7m	86°	9m	78m

			360°	OM 0000
15m×15m	180t	12.42m		1001000-539

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	97.2	94.6										
30	87.8	91.4	73.9	75.5								
32	80.2	88.7	71.9	71.5	58.2	52.9						
34	73.8	86.0	70.1	68.4	56.5	51.8	37.8	37.1				
36	69.0	79.7	68.1	64.4	55.0	50.9	35.8	35.7	25.1			
38	63.7	73.5	66.1	61.7	53.8	48.3	33.4	34.3	24.2			
40	60.5	70.0	63.4	60.0	52.6	45.8	31.4	33.3	23.3			
42	55.2	64.9	59.5	58.2	50.5	43.3	29.0	32.1	22.4			
44	52.4	61.5	56.0	55.7	47.3	41.0	27.0	31.3	21.6			
46	49.6	57.1	52.4	52.2	44.7	38.4	26.4	30.4	20.7			
48	46.7	53.9	50.3	48.6	42.8	36.4	26.0	29.1	19.8			
50	43.9	51.1	47.7	46.0	40.3	34.9	25.3	28.0	18.9			
52	41.0	48.2	45.9	43.4	37.9	33.5	23.9	27.0	18.0			
54	38.9	45.3	43.9	41.7	36.0	32.0	22.9	25.7	17.2			
56	37.1	43.8	41.9	40.1	34.6	30.8	21.9	24.4	16.4			
58	32.4	41.0	40.0	38.5	32.9	29.9	21.7	23.6	14.8			
60	31.4	40.9	38.6	37.6	31.8	28.5	21.3	23.1	13.7			
62	29.6	38.2	38.2	36.1	30.8	27.6	21.0	22.0	13.6			
64	29.0	37.7	37.0	35.3	29.8	26.9	20.9	21.4	13.5			
66	28.2	32.1	36.8	34.5	27.9	26.1	20.7	20.9	13.3			
68	27.6	32.1	32.9	32.3	27.8	25.2	20.5	20.3	12.9			
70	26.8	31.9	32.5	29.7	26.9	24.4	20.3	19.7				
72	26.8	31.9	32.3	29.4	26.0	24.1	20.0	18.9				
74	26.5	31.5	32.3	28.9	26.0	23.4	19.3	18.4				
76	26.1	31.5	31.9	28.9	25.6	23.3	19.2	18.0				
78		29.1	28.7	25.9	25.6	23.3	19.0	18.0				
80				22.7	23.9	21.4	19.0	17.6				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	5	4	3	3	3	2			
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			



TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	78m

				
15m×15m	140t	12.42m		1001000-439

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	97.2	94.6										
30	87.8	91.4	73.9	75.5								
32	80.2	88.7	71.9	71.5	58.2	52.9						
34	73.8	86.0	70.1	68.4	56.5	51.8	37.8	37.1				
36	69.0	79.7	68.1	64.4	55.0	50.9	35.8	35.7	25.1			
38	63.7	73.5	66.1	61.7	53.8	48.3	33.4	34.3	24.2			
40	60.5	70.0	63.4	60.0	52.6	45.8	31.4	33.3	23.3			
42	55.2	64.9	59.5	58.2	50.5	43.3	29.0	32.1	22.4			
44	52.4	61.5	56.0	55.7	47.3	41.0	27.0	31.3	21.6			
46	49.6	57.1	52.4	52.2	44.7	38.4	26.4	30.4	20.7			
48	46.7	53.9	50.3	48.6	42.8	36.4	26.0	29.1	19.8			
50	43.9	51.1	47.7	46.0	40.3	34.9	25.3	28.0	18.9			
52	41.0	48.2	45.9	43.4	37.9	33.5	23.9	27.0	18.0			
54	38.9	45.3	43.9	41.7	36.0	32.0	22.9	25.7	17.2			
56	37.1	43.8	41.9	40.1	34.6	30.8	21.9	24.4	16.4			
58	32.4	41.0	40.0	38.5	32.9	29.9	21.7	23.6	14.8			
60	31.4	40.9	38.6	37.6	31.8	28.5	21.3	23.1	13.7			
62	29.6	38.2	38.2	36.1	30.8	27.6	21.0	22.0	13.6			
64	29.0	37.7	37.0	35.3	29.8	26.9	20.9	21.4	13.5			
66	28.2	32.1	36.8	34.5	27.9	26.1	20.7	20.9	13.3			
68	27.6	32.1	32.9	32.3	27.8	25.2	20.5	20.3	12.9			
70	26.8	31.9	32.5	29.7	26.9	24.4	20.3	19.7				
72	26.8	31.9	32.3	29.4	26.0	24.1	20.0	18.9				
74	26.5	31.5	32.3	28.4	26.0	23.1	19.3	18.4				
76	26.1	31.5	27.9	26.7	24.5	21.8	18.7	17.6				
78		26.3	24.5	21.9	22.7	20.5	17.6	16.7				
80				18.9	19.8	18.0	16.5	15.6				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	5	4	3	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			

TN

			
18.8m~63.7m	86°	9m	78m

				
15m×15m	100t	12.42m		1001000-339

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7			
28	95.2	92.7										
30	86.0	89.5	72.4	74.0								
32	78.6	86.9	70.5	70.1	57.0	51.9						
34	72.3	84.3	68.7	67.0	55.4	50.8	37.1	36.4				
36	67.6	78.1	66.7	63.1	53.9	49.8	35.1	35.0	24.6			
38	62.4	72.0	64.7	60.5	52.7	47.3	32.7	33.6	23.7			
40	59.3	68.6	62.1	58.8	51.6	44.9	30.7	32.7	22.9			
42	54.1	63.6	58.3	57.0	49.5	42.4	28.4	31.5	22.0			
44	51.3	60.3	54.8	54.4	46.4	40.1	26.5	30.6	21.1			
46	48.6	55.9	51.4	50.8	43.8	37.6	25.8	29.8	20.3			
48	45.8	52.8	49.3	47.6	42.0	35.6	25.5	28.5	19.4			
50	43.0	50.0	46.8	44.3	39.5	34.2	24.8	27.5	18.5			
52	40.2	47.2	44.9	42.1	37.2	32.8	23.4	26.5	17.7			
54	38.1	44.4	43.0	39.6	35.2	31.4	22.5	25.2	16.8			
56	36.4	42.9	41.1	37.3	33.9	30.2	21.4	23.9	16.0			
58	31.7	40.1	38.8	35.2	32.3	29.0	21.0	22.8	14.5			
60	30.8	40.1	36.5	33.1	31.1	27.2	20.2	21.5	13.4			
62	29.0	37.4	34.8	31.3	29.4	25.5	19.4	20.2	13.3			
64	28.4	36.7	33.2	29.5	27.5	23.9	18.7	19.0	12.9			
66	27.6	31.5	31.7	27.9	25.8	22.5	17.9	18.0				
68	27.0	31.5	30.2	26.2	24.2	21.0	17.2	16.9				
70	26.2	30.1	28.8	24.7	22.6	19.8	16.6	16.0				
72	26.2	28.2	26.9	23.2	21.2	18.5	15.9	14.9				
74	25.9	26.1	25.9	21.4	19.8	17.3	14.8	14.0				
76	23.0	24.4	20.9	20.0	18.3	16.2	13.8	13.0				
78		19.5	18.2	16.2	16.8	15.1	12.9					
80				13.8	14.5	13.1						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222	2222			
n	6	6	5	5	4	3	3	3	2			
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s			


TN

T		V	N
18.8m~41.2m	76°	9m	84m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1002000-340

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2							
48	46.3											
50	42.5	43.5										
52	38.7	40.3	32.5									
54	34.2	37.4	29.0	25.0								
56	31.6	34.7	25.9	23.0	20.5							
58	29.7	32.3	23.1	21.2	19.4							
60	27.9	30.0	21.6	19.5	18.4							
62	26.0	27.9	20.3	18.2	17.1							
64	24.1	26.0	19.1	17.0	15.8							
66	22.5	24.1	17.9	15.8	14.6							
68	21.3	22.4	16.7	14.7	13.5							
70	19.8	20.8	15.5	13.5								
72	18.8	19.3	14.3									
74	17.9	17.9	13.3									
76	17.0	16.5										
78	15.8	15.2										
80	14.5	14.0										
82	13.8	12.8										
84	12.6											
%	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	2							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							


TN


			
18.8m~46.8m	76°	9m	84m

				
15m×15m	360t	12.42m		1002500-040

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
48	48.2											
50	44.3	55.1										
52	40.3	51.2	40.1									
54	35.6	46.8	36.1	31.4								
56	32.9	43.4	33.0	29.6	22.3							
58	31.0	40.5	30.0	27.8	21.3	17.6						
60	29.0	34.6	28.6	26.0	20.8	16.4						
62	27.1	32.7	27.2	24.5	19.5	15.5						
64	25.1	29.8	25.4	23.0	18.4	15.5						
66	23.5	29.7	23.7	21.5	17.4	15.3						
68	22.2	26.8	22.5	20.8	16.5	15.3						
70	20.6	25.4	21.2	19.9	15.6	15.0						
72	19.6	25.3	20.3	18.9	14.8	14.7						
74	18.6	22.6	19.5	18.0	14.0	14.2						
76	17.7	22.4	18.7	17.0	13.1	13.2						
78	16.7	21.1	18.0	16.3								
80	15.7	20.9	17.2	16.0								
82	15.2	19.7	16.3	15.0								
84	15.2	19.3	16.3	14.5								
86	15.2	18.3	15.4	14.4								
88	15.0	18.3	15.4	14.2								
90		18.0	15.4	14.0								
92			15.0	14.0								
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	4	3	2	2	1						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TN

			
18.8m~46.8m	76°	9m	84m

				
15m×15m	340t	12.42m		1002000-940

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
48	48.2											
50	44.3	55.1										
52	40.3	51.2	40.1									
54	35.6	46.8	36.1	31.4								
56	32.9	43.4	33.0	29.6	22.3							
58	31.0	40.5	30.0	27.8	21.3	17.6						
60	29.0	34.6	28.6	26.0	20.8	16.4						
62	27.1	32.7	27.2	24.5	19.5	15.5						
64	25.1	29.8	25.4	23.0	18.4	15.5						
66	23.5	29.7	23.7	21.5	17.4	15.3						
68	22.2	26.8	22.5	20.8	16.5	15.3						
70	20.6	25.4	21.2	19.9	15.6	15.0						
72	19.6	25.3	20.3	18.9	14.8	14.7						
74	18.6	22.6	19.5	18.0	14.0	14.2						
76	17.7	22.4	18.7	17.0	13.1	13.2						
78	16.7	21.1	18.0	16.3								
80	15.7	20.9	17.2	16.0								
82	15.2	19.7	16.3	15.0								
84	15.2	19.3	16.3	14.5								
86	15.2	18.3	15.4	14.4								
88	15.0	18.3	15.4	14.2								
90		18.0	15.4	14.0								
92			15.0	14.0								
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	4	3	2	2	1						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TN


T		V	N
18.8m~46.8m	76°	9m	84m

			360°	OM 0000
15m×15m	300t	12.42m		1002000-840

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
48	48.2											
50	44.3	55.1										
52	40.3	51.2	40.1									
54	35.6	46.8	36.1	31.4								
56	32.9	43.4	33.0	29.6	22.3							
58	31.0	40.5	30.0	27.8	21.3	17.6						
60	29.0	34.6	28.6	26.0	20.8	16.4						
62	27.1	32.7	27.2	24.5	19.5	15.5						
64	25.1	29.8	25.4	23.0	18.4	15.5						
66	23.5	29.7	23.7	21.5	17.4	15.3						
68	22.2	26.8	22.5	20.8	16.5	15.3						
70	20.6	25.4	21.2	19.9	15.6	15.0						
72	19.6	25.3	20.3	18.9	14.8	14.7						
74	18.6	22.6	19.5	18.0	14.0	14.2						
76	17.7	22.4	18.7	17.0	13.1	13.2						
78	16.7	21.1	18.0	16.3								
80	15.7	20.9	17.2	16.0								
82	15.2	19.7	16.3	15.0								
84	15.2	19.3	16.3	14.5								
86	15.2	18.3	15.4	14.4								
88	15.0	18.3	15.4	14.2								
90		18.0	15.4	14.0								
92			15.0	14.0								
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	4	3	2	2	1						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TN

			
18.8m~46.8m	76°	9m	84m

				
15m×15m	260t	12.42m		1002000-740

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
48	48.2											
50	44.3	55.1										
52	40.3	51.2	40.1									
54	35.6	46.8	36.1	31.4								
56	32.9	43.4	33.0	29.6	22.3							
58	31.0	40.5	30.0	27.8	21.3	17.6						
60	29.0	34.6	28.6	26.0	20.8	16.4						
62	27.1	32.7	27.2	24.5	19.5	15.5						
64	25.1	29.8	25.4	23.0	18.4	15.5						
66	23.5	29.7	23.7	21.5	17.4	15.3						
68	22.2	26.8	22.5	20.8	16.5	15.3						
70	20.6	25.4	21.2	19.9	15.6	15.0						
72	19.6	25.3	20.3	18.9	14.8	14.7						
74	18.6	22.6	19.5	18.0	14.0	14.2						
76	17.7	22.4	18.7	17.0	13.1	13.2						
78	16.7	21.1	18.0	16.3								
80	15.7	20.9	17.2	16.0								
82	15.2	19.7	16.3	15.0								
84	15.2	19.3	16.3	14.5								
86	15.2	18.3	15.4	14.4								
88	15.0	18.3	15.4	14.2								
90		18.0	15.4	14.0								
92			15.0	14.0								
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	4	3	2	2	1						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TN


			
18.8m~46.8m	76°	9m	84m

				
15m×15m	220t	12.42m		1002000-640

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
48	47.2											
50	43.4	54.0										
52	39.4	50.2	39.3									
54	34.9	45.9	35.4	30.8								
56	32.2	42.5	32.3	29.0	21.9							
58	30.3	39.7	29.4	27.2	20.9	17.2						
60	28.4	33.9	28.0	25.5	20.4	16.1						
62	26.5	32.0	26.7	24.0	19.1	15.2						
64	24.6	29.2	24.9	22.5	18.0	15.2						
66	23.0	29.1	23.2	21.1	17.1	15.0						
68	21.8	26.3	22.1	20.4	16.2	15.0						
70	20.2	24.9	20.8	19.5	15.3	14.7						
72	19.2	24.8	19.9	18.5	14.5	14.4						
74	18.3	22.1	19.1	17.6	13.7	13.9						
76	17.3	21.9	18.3	16.7	12.8	12.9						
78	16.3	20.7	17.6	16.0								
80	15.4	20.4	16.9	15.7								
82	14.9	19.3	16.0	14.7								
84	14.9	18.9	16.0	14.2								
86	14.9	17.9	15.1	14.1								
88	14.7	17.9	15.1	13.9								
90		17.6	15.1	13.7								
92			14.7	13.7								
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	4	3	2	2	1						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TN

			
18.8m~46.8m	76°	9m	84m

				
15m×15m	180t	12.42m		1002000-540

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8						
48	47.2											
50	43.4	54.0										
52	39.4	50.2	39.3									
54	34.9	45.9	35.4	30.8								
56	32.2	42.5	32.3	29.0	21.9							
58	30.3	39.7	29.4	27.2	20.9	17.2						
60	28.4	33.9	28.0	25.5	20.4	16.1						
62	26.5	32.0	26.7	24.0	19.1	15.2						
64	24.6	29.2	24.9	22.5	18.0	15.2						
66	23.0	29.1	23.2	21.1	17.1	15.0						
68	21.8	26.3	22.1	20.4	16.2	15.0						
70	20.2	24.9	20.8	19.5	15.3	14.7						
72	19.2	24.8	19.9	18.5	14.5	14.4						
74	18.3	22.1	19.1	17.6	13.7	13.9						
76	17.3	21.9	18.3	16.7	12.8	12.9						
78	16.3	20.7	17.6	16.0								
80	15.4	20.4	16.9	15.7								
82	14.9	19.3	16.0	14.7								
84	14.9	18.9	16.0	14.2								
86	14.9	17.9	15.1	14.1								
88	14.7	17.9	15.1	13.9								
90		17.6	15.1	13.3								
92			14.3									
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	4	3	2	2	1						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						


TN


			
18.8m~46.8m	76°	9m	84m

				
15m×15m	140t	12.42m		1002000-440

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**						
48	47.2											
50	43.4	54.0										
52	39.4	50.2	39.3									
54	34.9	45.9	35.4	30.8								
56	32.2	42.5	32.3	29.0	21.9							
58	30.3	39.7	29.4	27.2	20.9	17.2						
60	28.4	33.9	28.0	25.5	20.4	16.1						
62	26.5	32.0	26.7	24.0	19.1	15.2						
64	24.6	29.2	24.9	22.5	18.0	15.2						
66	23.0	29.1	23.2	21.1	17.1	15.0						
68	21.8	26.3	22.1	20.4	16.2	15.0						
70	20.2	24.9	20.8	19.5	15.3	14.7						
72	19.2	24.8	19.9	18.2	14.5	14.4						
74	18.3	22.1	19.1	17.0	13.7	13.9						
76	17.3	21.9	18.3	15.8	12.8	12.9						
78	16.3	20.7	17.4	14.6								
80	15.4	20.4	16.4	13.6								
82	14.9	18.7	15.3	12.5								
84	14.9	17.9	14.4									
86	14.9	16.6	13.4									
88	14.7	15.6										
90		14.3										
	0000	0001	0002	0012	0022	0122						
n	3	4	3	2	2	1						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						



TN


			
18.8m~58.1m	86°	9m	84m

				
15m×15m	360t	12.42m		1001500-040

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
28	91.5											
30	88.7	87.2										
32	82.2	84.5	70.8	65.6								
34	75.4	81.7	68.7	64.5	53.3	46.9						
36	69.6	79.0	66.7	62.5	51.9	43.7	36.2	32.9				
38	63.8	74.3	64.0	59.9	50.6	41.8	33.2	32.9				
40	61.0	70.4	61.9	56.4	47.6	39.9	31.6	32.9				
42	55.2	65.0	58.9	53.8	44.7	38.2	29.6	31.6				
44	52.3	60.8	55.9	51.3	41.9	36.6	28.0	30.3				
46	49.5	57.9	52.0	48.9	38.5	34.9	26.5	28.8				
48	46.6	53.6	49.2	47.5	34.5	33.1	25.7	27.5				
50	43.7	50.1	46.6	45.9	31.3	32.0	24.7	26.4				
52	40.8	47.2	44.5	43.4	28.1	30.3	23.9	25.5				
54	37.5	44.2	41.8	41.4	25.1	28.4	23.2	25.1				
56	32.8	42.5	39.9	39.7	24.8	27.4	21.9	21.3				
58	30.5	39.8	38.3	37.9	24.6	25.6	20.4	20.9				
60	29.9	39.4	37.1	36.5	24.4	24.3	19.7	20.3				
62	27.7	34.0	34.3	36.0	23.9	23.6	18.8	19.7				
64	27.3	30.9	31.3	34.4	23.8	22.3	18.1	19.3				
66	25.8	30.8	30.1	30.9	23.8	21.7	17.6	18.2				
68	24.8	29.5	29.3	30.1	23.7	21.1	17.1	17.5				
70	24.3	29.3	28.9	29.1	22.2	20.4	16.6	16.5				
72	23.4	28.0	28.3	28.2	20.7	19.7	16.0	15.5				
74	23.4	27.8	28.3	27.4	19.6	19.1	15.5	14.8				
76	22.8	26.6	27.3	26.8	18.6	18.7	15.1	13.9				
78	22.0	26.6	27.2	26.8	18.0	18.6	14.8	13.6				
80	22.0	26.3	27.0	26.5	17.0	18.0	14.5	13.3				
82	21.5	26.3	26.8	26.5	16.5	17.9	14.4	13.2				
84			26.5	26.1	16.1	17.5	14.2	12.9				
86				25.7	16.1	17.5	14.2	12.9				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	6	5	4	4	3	3	3	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	84m

				
15m×15m	340t	12.42m		1001000-940

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
28	91.5											
30	88.7	87.2										
32	82.2	84.5	70.8	65.6								
34	75.4	81.7	68.7	64.5	53.3	46.9						
36	69.6	79.0	66.7	62.5	51.9	43.7	36.2	32.9				
38	63.8	74.3	64.0	59.9	50.6	41.8	33.2	32.9				
40	61.0	70.4	61.9	56.4	47.6	39.9	31.6	32.9				
42	55.2	65.0	58.9	53.8	44.7	38.2	29.6	31.6				
44	52.3	60.8	55.9	51.3	41.9	36.6	28.0	30.3				
46	49.5	57.9	52.0	48.9	38.5	34.9	26.5	28.8				
48	46.6	53.6	49.2	47.5	34.5	33.1	25.7	27.5				
50	43.7	50.1	46.6	45.9	31.3	32.0	24.7	26.4				
52	40.8	47.2	44.5	43.4	28.1	30.3	23.9	25.5				
54	37.5	44.2	41.8	41.4	25.1	28.4	23.2	25.1				
56	32.8	42.5	39.9	39.7	24.8	27.4	21.9	21.3				
58	30.5	39.8	38.3	37.9	24.6	25.6	20.4	20.9				
60	29.9	39.4	37.1	36.5	24.4	24.3	19.7	20.3				
62	27.7	34.0	34.3	36.0	23.9	23.6	18.8	19.7				
64	27.3	30.9	31.3	34.4	23.8	22.3	18.1	19.3				
66	25.8	30.8	30.1	30.9	23.8	21.7	17.6	18.2				
68	24.8	29.5	29.3	30.1	23.7	21.1	17.1	17.5				
70	24.3	29.3	28.9	29.1	22.2	20.4	16.6	16.5				
72	23.4	28.0	28.3	28.2	20.7	19.7	16.0	15.5				
74	23.4	27.8	28.3	27.4	19.6	19.1	15.5	14.8				
76	22.8	26.6	27.3	26.8	18.6	18.7	15.1	13.9				
78	22.0	26.6	27.2	26.8	18.0	18.6	14.8	13.6				
80	22.0	26.3	27.0	26.5	17.0	18.0	14.5	13.3				
82	21.5	26.3	26.8	26.5	16.5	17.9	14.4	13.2				
84			26.5	26.1	16.1	17.5	14.2	12.9				
86				25.7	16.1	17.5	14.2	12.9				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	6	5	4	4	3	3	3	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

T		V	N
18.8m~58.1m	86°	9m	84m

			360°	OM 0000
15m×15m	300t	12.42m		1001000-840

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
28	91.5											
30	88.7	87.2										
32	82.2	84.5	70.8	65.6								
34	75.4	81.7	68.7	64.5	53.3	46.9						
36	69.6	79.0	66.7	62.5	51.9	43.7	36.2	32.9				
38	63.8	74.3	64.0	59.9	50.6	41.8	33.2	32.9				
40	61.0	70.4	61.9	56.4	47.6	39.9	31.6	32.9				
42	55.2	65.0	58.9	53.8	44.7	38.2	29.6	31.6				
44	52.3	60.8	55.9	51.3	41.9	36.6	28.0	30.3				
46	49.5	57.9	52.0	48.9	38.5	34.9	26.5	28.8				
48	46.6	53.6	49.2	47.5	34.5	33.1	25.7	27.5				
50	43.7	50.1	46.6	45.9	31.3	32.0	24.7	26.4				
52	40.8	47.2	44.5	43.4	28.1	30.3	23.9	25.5				
54	37.5	44.2	41.8	41.4	25.1	28.4	23.2	25.1				
56	32.8	42.5	39.9	39.7	24.8	27.4	21.9	21.3				
58	30.5	39.8	38.3	37.9	24.6	25.6	20.4	20.9				
60	29.9	39.4	37.1	36.5	24.4	24.3	19.7	20.3				
62	27.7	34.0	34.3	36.0	23.9	23.6	18.8	19.7				
64	27.3	30.9	31.3	34.4	23.8	22.3	18.1	19.3				
66	25.8	30.8	30.1	30.9	23.8	21.7	17.6	18.2				
68	24.8	29.5	29.3	30.1	23.7	21.1	17.1	17.5				
70	24.3	29.3	28.9	29.1	22.2	20.4	16.6	16.5				
72	23.4	28.0	28.3	28.2	20.7	19.7	16.0	15.5				
74	23.4	27.8	28.3	27.4	19.6	19.1	15.5	14.8				
76	22.8	26.6	27.3	26.8	18.6	18.7	15.1	13.9				
78	22.0	26.6	27.2	26.8	18.0	18.6	14.8	13.6				
80	22.0	26.3	27.0	26.5	17.0	18.0	14.5	13.3				
82	21.5	26.3	26.8	26.5	16.5	17.9	14.4	13.2				
84			26.5	26.1	16.1	17.5	14.2	12.9				
86				25.7	16.1	17.5	14.2	12.9				
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	6	5	4	4	3	3	3	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	84m

				
15m×15m	260t	12.42m		1001000-740

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
28	91.5											
30	88.7	87.2										
32	82.2	84.5	70.8	65.6								
34	75.4	81.7	68.7	64.5	53.3	46.9						
36	69.6	79.0	66.7	62.5	51.9	43.7	36.2	32.9				
38	63.8	74.3	64.0	59.9	50.6	41.8	33.2	32.9				
40	61.0	70.4	61.9	56.4	47.6	39.9	31.6	32.9				
42	55.2	65.0	58.9	53.8	44.7	38.2	29.6	31.6				
44	52.3	60.8	55.9	51.3	41.9	36.6	28.0	30.3				
46	49.5	57.9	52.0	48.9	38.5	34.9	26.5	28.8				
48	46.6	53.6	49.2	47.5	34.5	33.1	25.7	27.5				
50	43.7	50.1	46.6	45.9	31.3	32.0	24.7	26.4				
52	40.8	47.2	44.5	43.4	28.1	30.3	23.9	25.5				
54	37.5	44.2	41.8	41.4	25.1	28.4	23.2	25.1				
56	32.8	42.5	39.9	39.7	24.8	27.4	21.9	21.3				
58	30.5	39.8	38.3	37.9	24.6	25.6	20.4	20.9				
60	29.9	39.4	37.1	36.5	24.4	24.3	19.7	20.3				
62	27.7	34.0	34.3	36.0	23.9	23.6	18.8	19.7				
64	27.3	30.9	31.3	34.4	23.8	22.3	18.1	19.3				
66	25.8	30.8	30.1	30.9	23.8	21.7	17.6	18.2				
68	24.8	29.5	29.3	30.1	23.7	21.1	17.1	17.5				
70	24.3	29.3	28.9	29.1	22.2	20.4	16.6	16.5				
72	23.4	28.0	28.3	28.2	20.7	19.7	16.0	15.5				
74	23.4	27.8	28.3	27.4	19.6	19.1	15.5	14.8				
76	22.8	26.6	27.3	26.8	18.6	18.7	15.1	13.9				
78	22.0	26.6	27.2	26.8	18.0	18.6	14.8	13.6				
80	22.0	26.3	27.0	26.5	17.0	18.0	14.5	13.3				
82	21.5	26.3	26.8	26.5	16.5	17.9	14.4	13.2				
84			26.5	26.1	16.1	17.5	14.2	12.9				
86				25.7	16.1	17.5	14.2	12.9				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	6	5	4	4	3	3	3	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	84m

				
15m×15m	220t	12.42m		1001000-640

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
28	89.7											
30	86.9	85.5										
32	80.5	82.8	69.4	64.3								
34	73.9	80.1	67.3	63.2	52.2	46.0						
36	68.2	77.4	65.4	61.3	50.9	42.8	35.5	32.2				
38	62.6	72.8	62.7	58.7	49.6	41.0	32.5	32.2				
40	59.7	69.0	60.7	55.3	46.6	39.1	31.0	32.2				
42	54.1	63.7	57.7	52.7	43.8	37.4	29.0	31.0				
44	51.3	59.5	54.8	50.3	41.1	35.9	27.4	29.7				
46	48.5	56.7	51.0	47.9	37.7	34.2	26.0	28.2				
48	45.6	52.5	48.2	46.6	33.8	32.4	25.2	27.0				
50	42.8	49.1	45.7	45.0	30.7	31.4	24.2	25.9				
52	39.9	46.2	43.6	42.5	27.5	29.7	23.4	25.0				
54	36.8	43.4	41.0	40.6	24.6	27.8	22.7	24.6				
56	32.1	41.7	39.1	38.9	24.3	26.9	21.5	20.9				
58	29.9	39.0	37.5	37.1	24.1	25.1	20.0	20.5				
60	29.3	38.6	36.4	35.8	23.9	23.8	19.3	19.9				
62	27.1	33.3	33.6	35.3	23.4	23.1	18.4	19.3				
64	26.7	30.3	30.7	33.7	23.3	21.9	17.7	18.9				
66	25.3	30.2	29.5	30.3	23.3	21.3	17.2	17.8				
68	24.3	28.9	28.7	29.5	23.2	20.7	16.8	17.2				
70	23.9	28.8	28.3	28.5	21.8	20.0	16.3	16.2				
72	22.9	27.5	27.7	27.6	20.3	19.3	15.7	15.2				
74	22.9	27.3	27.7	26.9	19.2	18.7	15.2	14.5				
76	22.3	26.1	26.8	26.3	18.2	18.3	14.8	13.6				
78	21.5	26.1	26.7	26.3	17.6	18.2	14.5	13.3				
80	21.5	25.8	26.5	26.0	16.7	17.6	14.2	13.0				
82	21.1	25.8	26.3	26.0	16.2	17.5	14.1	12.9				
84			26.0	25.6	15.8	17.2	13.9	12.6				
86				24.1	15.8	17.2	13.9	12.6				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	6	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~58.1m	86°	9m	84m

				
15m×15m	180t	12.42m		1001000-540

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
28	89.7											
30	86.9	85.5										
32	80.5	82.8	69.4	64.3								
34	73.9	80.1	67.3	63.2	52.2	46.0						
36	68.2	77.4	65.4	61.3	50.9	42.8	35.5	32.2				
38	62.6	72.8	62.7	58.7	49.6	41.0	32.5	32.2				
40	59.7	69.0	60.7	55.3	46.6	39.1	31.0	32.2				
42	54.1	63.7	57.7	52.7	43.8	37.4	29.0	31.0				
44	51.3	59.5	54.8	50.3	41.1	35.9	27.4	29.7				
46	48.5	56.7	51.0	47.9	37.7	34.2	26.0	28.2				
48	45.6	52.5	48.2	46.6	33.8	32.4	25.2	27.0				
50	42.8	49.1	45.7	45.0	30.7	31.4	24.2	25.9				
52	39.9	46.2	43.6	42.5	27.5	29.7	23.4	25.0				
54	36.8	43.4	41.0	40.6	24.6	27.8	22.7	24.6				
56	32.1	41.7	39.1	38.9	24.3	26.9	21.5	20.9				
58	29.9	39.0	37.5	37.1	24.1	25.1	20.0	20.5				
60	29.3	38.6	36.4	35.8	23.9	23.8	19.3	19.9				
62	27.1	33.3	33.6	35.3	23.4	23.1	18.4	19.3				
64	26.7	30.3	30.7	33.7	23.3	21.9	17.7	18.9				
66	25.3	30.2	29.5	30.3	23.3	21.3	17.2	17.8				
68	24.3	28.9	28.7	29.5	23.2	20.7	16.8	17.2				
70	23.9	28.8	28.3	28.5	21.8	20.0	16.3	16.2				
72	22.9	27.5	27.7	27.6	20.3	19.3	15.7	15.2				
74	22.9	27.3	27.7	26.9	19.2	18.7	15.2	14.5				
76	22.3	26.1	26.8	26.3	18.2	18.3	14.8	13.6				
78	21.5	26.1	26.7	26.3	17.6	18.2	14.5	13.3				
80	21.5	25.8	26.5	26.0	16.7	17.6	14.2	13.0				
82	21.1	25.8	26.3	26.0	16.2	17.5	14.1	12.9				
84			26.0	25.4	15.8	17.2	13.9	12.6				
86				21.3	14.6	15.9	13.9	12.6				
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	6	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	84m

				
15m×15m	140t	12.42m		1001000-440

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
28	89.7											
30	86.9	85.5										
32	80.5	82.8	69.4	64.3								
34	73.9	80.1	67.3	63.2	52.2	46.0						
36	68.2	77.4	65.4	61.3	50.9	42.8	35.5	32.2				
38	62.6	72.8	62.7	58.7	49.6	41.0	32.5	32.2				
40	59.7	69.0	60.7	55.3	46.6	39.1	31.0	32.2				
42	54.1	63.7	57.7	52.7	43.8	37.4	29.0	31.0				
44	51.3	59.5	54.8	50.3	41.1	35.9	27.4	29.7				
46	48.5	56.7	51.0	47.9	37.7	34.2	26.0	28.2				
48	45.6	52.5	48.2	46.6	33.8	32.4	25.2	27.0				
50	42.8	49.1	45.7	45.0	30.7	31.4	24.2	25.9				
52	39.9	46.2	43.6	42.5	27.5	29.7	23.4	25.0				
54	36.8	43.4	41.0	40.6	24.6	27.8	22.7	24.6				
56	32.1	41.7	39.1	38.9	24.3	26.9	21.5	20.9				
58	29.9	39.0	37.5	37.1	24.1	25.1	20.0	20.5				
60	29.3	38.6	36.4	35.8	23.9	23.8	19.3	19.9				
62	27.1	33.3	33.6	35.3	23.4	23.1	18.4	19.3				
64	26.7	30.3	30.7	33.7	23.3	21.9	17.7	18.9				
66	25.3	30.2	29.5	30.3	23.3	21.3	17.2	17.8				
68	24.3	28.9	28.7	29.5	23.2	20.7	16.8	17.2				
70	23.9	28.8	28.3	28.5	21.8	20.0	16.3	16.2				
72	22.9	27.5	27.7	27.6	20.3	19.3	15.7	15.2				
74	22.9	27.3	27.7	26.9	19.2	18.7	15.2	14.5				
76	22.3	26.1	26.8	26.3	18.2	18.3	14.8	13.6				
78	21.5	26.1	26.7	26.3	17.6	17.8	14.5	13.3				
80	21.5	25.8	26.5	24.5	16.2	16.7	13.8	12.7				
82	21.1	25.6	24.5	23.0	14.8	15.8	13.0					
84			21.6	20.5	13.3	14.2						
86				17.0		12.9						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	6	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


T		V	N
18.8m~58.1m	86°	9m	84m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1001000-340

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
28	87.9											
30	85.2	83.8										
32	78.9	81.2	68.0	63.0								
34	72.4	78.5	66.0	61.9	51.2	45.0						
36	66.9	75.8	64.1	60.0	49.8	42.0	34.8	31.6				
38	61.3	71.4	61.5	57.5	48.6	40.1	31.9	31.6				
40	58.6	67.6	59.4	54.2	45.7	38.3	30.3	31.6				
42	53.0	62.4	56.6	51.7	42.9	36.7	28.4	30.3				
44	50.3	58.4	53.7	49.3	40.2	35.2	26.9	29.1				
46	47.5	55.6	49.9	47.0	37.0	33.5	25.5	27.7				
48	44.7	51.4	47.3	45.6	33.1	31.8	24.7	26.4				
50	41.9	48.1	44.8	43.7	30.1	30.7	23.7	25.4				
52	39.1	45.3	42.7	41.0	27.0	29.1	23.0	24.5				
54	36.0	42.5	40.1	38.7	24.1	27.3	22.3	24.1				
56	31.5	40.8	38.3	36.4	23.8	26.3	21.0	20.5				
58	29.3	38.2	36.8	34.1	23.6	24.6	19.6	20.1				
60	28.7	37.9	35.2	32.5	23.4	23.1	18.7	19.5				
62	26.6	32.6	32.9	30.9	23.0	21.6	17.7	18.9				
64	26.2	29.7	30.1	29.4	22.7	20.4	16.6	18.1				
66	24.8	29.6	28.9	28.0	22.0	19.2	15.6	16.5				
68	23.8	28.3	28.1	26.5	21.3	18.1	14.7	15.2				
70	23.4	28.2	27.0	25.3	19.4	17.0	13.9	13.9				
72	22.5	26.9	25.7	23.7	17.6	15.9	13.0	12.6				
74	22.5	25.7	24.3	22.1	16.0	14.9						
76	21.9	24.0	22.6	20.7	14.4	13.9						
78	21.1	22.4	21.2	19.3	13.1	13.0						
80	20.4	20.7	19.6	17.7								
82	17.4	18.4	17.6	16.5								
84			15.3	14.5								
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TN

			
18.8m~41.2m	76°	9m	90m

				
15m×15m	360t	12.42m		1002500-041

	18.8	24.4	30	35.6	41.2							
50	44.8											
52	41.1	50.0										
54	35.0	45.8	32.5									
56	32.1	42.9	30.5	27.6								
58	29.2	39.9	28.6	25.9	17.5							
60	27.3	35.0	26.7	24.3	17.5							
62	25.4	31.3	25.2	22.8	17.0							
64	23.4	29.5	23.7	21.1	16.3							
66	21.7	26.8	22.1	20.3	15.1							
68	20.5	26.4	20.7	18.7	13.8							
70	18.8	23.8	19.7	17.8	12.6							
72	17.6	22.2	18.4	17.0								
74	15.9	20.7	17.6	15.8								
76	14.9	20.7	16.8	14.6								
78	13.9	17.8	16.0	13.4								
80	13.0	17.8	15.1									
82		16.4	14.3									
84		16.2	13.5									
86		15.0	12.7									
88		14.7	12.6									
90		13.5										
92		13.5										
94		13.0										
	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TN

T		V	N
18.8m~41.2m	76°	9m	90m

			360°	OM 0000
15m×15m	340t	12.42m		1002000-941

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**							
50	44.8											
52	41.1	50.0										
54	35.0	45.8	32.5									
56	32.1	42.9	30.5	27.6								
58	29.2	39.9	28.6	25.9	17.5							
60	27.3	35.0	26.7	24.3	17.5							
62	25.4	31.3	25.2	22.8	17.0							
64	23.4	29.5	23.7	21.1	16.3							
66	21.7	26.8	22.1	20.3	15.1							
68	20.5	26.4	20.7	18.7	13.8							
70	18.8	23.8	19.7	17.8	12.6							
72	17.6	22.2	18.4	17.0								
74	15.9	20.7	17.6	15.8								
76	14.9	20.7	16.8	14.6								
78	13.9	17.8	16.0	13.4								
80	13.0	17.8	15.1									
82		16.4	14.3									
84		16.2	13.5									
86		15.0	12.7									
88		14.7	12.6									
90		13.5										
92		13.5										
94		13.0										
%	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							


TN

T		V	N
18.8m~41.2m	76°	9m	90m

15m×15m	300t	12.42m	360°	1002000-841

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2							
50	44.8											
52	41.1	50.0										
54	35.0	45.8	32.5									
56	32.1	42.9	30.5	27.6								
58	29.2	39.9	28.6	25.9	17.5							
60	27.3	35.0	26.7	24.3	17.5							
62	25.4	31.3	25.2	22.8	17.0							
64	23.4	29.5	23.7	21.1	16.3							
66	21.7	26.8	22.1	20.3	15.1							
68	20.5	26.4	20.7	18.7	13.8							
70	18.8	23.8	19.7	17.8	12.6							
72	17.6	22.2	18.4	17.0								
74	15.9	20.7	17.6	15.8								
76	14.9	20.7	16.8	14.6								
78	13.9	17.8	16.0	13.4								
80	13.0	17.8	15.1									
82		16.4	14.3									
84		16.2	13.5									
86		15.0	12.7									
88		14.7	12.6									
90		13.5										
92		13.5										
94		13.0										
%	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							


TN


			
18.8m~41.2m	76°	9m	90m

				
15m×15m	260t	12.42m		1002000-741

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**							
50	44.8											
52	41.1	50.0										
54	35.0	45.8	32.5									
56	32.1	42.9	30.5	27.6								
58	29.2	39.9	28.6	25.9	17.5							
60	27.3	35.0	26.7	24.3	17.5							
62	25.4	31.3	25.2	22.8	17.0							
64	23.4	29.5	23.7	21.1	16.3							
66	21.7	26.8	22.1	20.3	15.1							
68	20.5	26.4	20.7	18.7	13.8							
70	18.8	23.8	19.7	17.8	12.6							
72	17.6	22.2	18.4	17.0								
74	15.9	20.7	17.6	15.8								
76	14.9	20.7	16.8	14.6								
78	13.9	17.8	16.0	13.4								
80	13.0	17.8	15.1									
82		16.4	14.3									
84		16.2	13.5									
86		15.0	12.7									
88		14.7	12.6									
90		13.5										
92		13.5										
94		13.0										
	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							


TN

			
18.8m~41.2m	76°	9m	90m

			360°	0000
15m×15m	220t	12.42m		1002000-641

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2							
50	43.9											
52	40.3	49.0										
54	34.3	44.9	31.9									
56	31.4	42.0	29.9	27.0								
58	28.7	39.2	28.0	25.4	17.2							
60	26.8	34.3	26.2	23.8	17.2							
62	24.9	30.6	24.7	22.3	16.7							
64	23.0	28.9	23.2	20.7	16.0							
66	21.2	26.3	21.7	19.9	14.8							
68	20.1	25.8	20.3	18.3	13.5							
70	18.4	23.4	19.3	17.4								
72	17.2	21.8	18.0	16.7								
74	15.6	20.3	17.2	15.5								
76	14.6	20.2	16.5	14.3								
78	13.7	17.5	15.7	13.1								
80	12.7	17.4	14.8									
82		16.1	14.0									
84		15.9	13.2									
86		14.7										
88		14.4										
90		13.3										
92		13.3										
94		12.7										
%	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TN

			
18.8m~41.2m	76°	9m	90m

				
15m×15m	180t	12.42m		1002000-541

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**							
50	43.9											
52	40.3	49.0										
54	34.3	44.9	31.9									
56	31.4	42.0	29.9	27.0								
58	28.7	39.2	28.0	25.4	17.2							
60	26.8	34.3	26.2	23.8	17.2							
62	24.9	30.6	24.7	22.3	16.7							
64	23.0	28.9	23.2	20.7	16.0							
66	21.2	26.3	21.7	19.9	14.8							
68	20.1	25.8	20.3	18.3	13.5							
70	18.4	23.4	19.3	17.4								
72	17.2	21.8	18.0	16.7								
74	15.6	20.3	17.2	15.5								
76	14.6	20.2	16.5	14.3								
78	13.7	17.5	15.7	13.1								
80	12.7	17.4	14.8									
82		16.1	14.0									
84		15.9	13.2									
86		14.7										
88		14.4										
90		13.3										
92		13.3										
94		12.7										
	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TN

T		V	N
18.8m~41.2m	76°	9m	90m

15m×15m	140t	12.42m		1002000-441

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2							
50	43.9											
52	40.3	49.0										
54	34.3	44.9	31.9									
56	31.4	42.0	29.9	27.0								
58	28.7	39.2	28.0	25.4	17.2							
60	26.8	34.3	26.2	23.8	17.2							
62	24.9	30.6	24.7	22.3	16.7							
64	23.0	28.9	23.2	20.7	16.0							
66	21.2	26.3	21.7	19.9	14.8							
68	20.1	25.8	20.3	18.3	13.5							
70	18.4	23.4	19.3	17.4								
72	17.2	21.8	18.0	16.5								
74	15.6	20.3	17.2	15.0								
76	14.6	20.2	16.5	13.5								
78	13.7	17.5	15.4									
80	12.7	17.4	14.3									
82		16.1	13.4									
84		15.9	12.5									
86		14.2										
88		13.6										
%	0000	0001	0002	0012	0022							
n	3	3	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TN

T		V	N
18.8m~35.6m	76°	9m	90m

			360°	OM 0000
15m×15m	100t	12.42m		1002000-341

m / m	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**								
50	43.0											
52	39.5	38.6										
54	33.6	35.7	25.8									
56	30.8	33.0	23.6	21.1								
58	28.1	30.6	21.6	19.5								
60	26.2	28.3	19.8	17.9								
62	24.4	26.2	18.4	16.6								
64	22.5	24.2	17.1	15.2								
66	20.8	22.4	15.9	14.1								
68	19.7	20.7	14.7	12.9								
70	18.0	19.1	13.6									
72	16.9	17.6	12.6									
74	15.3	16.2										
76	14.3	14.8										
78	13.4	13.5										
%	0000	0001	0002	0012								
n	3	3	2	2								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								



TN

T		V	N
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

			360°	OM 0000
15m×15m	360t	12.42m		1001500-041

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
30	81.2											
32	78.7	77.8										
34	74.3	75.5	63.9	58.5								
36	68.6	73.3	61.8	57.5	40.2	40.4						
38	62.8	71.0	59.9	55.4	37.0	38.1	28.2	25.3				
40	57.8	67.4	57.9	54.4	34.0	35.8	28.2	23.9				
42	54.2	62.5	55.1	52.3	33.7	34.1	27.5	22.6				
44	49.3	58.3	53.3	50.2	33.4	32.7	27.0	21.4				
46	46.9	54.7	51.5	48.2	33.0	31.0	26.5	20.1				
48	43.3	51.0	47.6	46.2	32.7	29.7	24.7	18.9				
50	40.8	48.2	44.8	44.2	32.1	28.0	24.2	18.0				
52	34.1	45.8	42.4	41.7	29.5	27.0	24.1	16.9				
54	32.8	43.3	40.8	38.9	27.0	26.4	22.5	15.8				
56	30.4	37.6	39.3	37.7	24.6	25.0	20.6	14.8				
58	28.7	34.0	36.9	36.4	22.3	21.9	18.8	14.4				
60	27.4	32.5	32.1	35.0	20.4	21.9	17.2	13.8				
62	25.1	31.3	31.0	30.4	18.7	21.2	15.6	13.2				
64	23.9	29.0	29.6	29.6	16.9	19.7	14.1	12.8				
66	22.7	27.7	28.6	27.9	16.9	18.9	13.7					
68	21.6	26.5	27.5	27.3	16.9	18.0	13.2					
70	20.9	25.2	26.5	26.3	16.6	17.1	12.6					
72	19.8	24.6	25.4	25.3	16.6	16.3						
74	19.2	23.4	24.4	24.6	16.6	15.7						
76	18.6	23.4	24.0	23.7	16.3	15.0						
78	18.2	22.2	23.3	23.1	16.3	14.6						
80	17.8	22.1	22.9	22.6	16.3	13.9						
82	17.0	21.6	22.0	22.3	16.1	13.7						
84	17.0	21.6	21.8	22.0	16.1	13.5						
86	16.5	21.3	21.8	21.8	15.8	13.4						
88	16.5	21.3	21.5	21.8	15.8	13.4						
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	360t	12.42m		1001500-041

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
90			21.5	21.5	15.5	13.1						
92				21.5	15.5	13.1						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	340t	12.42m		1001000-941

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
30	81.2											
32	78.7	77.8										
34	74.3	75.5	63.9	58.5								
36	68.6	73.3	61.8	57.5	40.2	40.4						
38	62.8	71.0	59.9	55.4	37.0	38.1	28.2	25.3				
40	57.8	67.4	57.9	54.4	34.0	35.8	28.2	23.9				
42	54.2	62.5	55.1	52.3	33.7	34.1	27.5	22.6				
44	49.3	58.3	53.3	50.2	33.4	32.7	27.0	21.4				
46	46.9	54.7	51.5	48.2	33.0	31.0	26.5	20.1				
48	43.3	51.0	47.6	46.2	32.7	29.7	24.7	18.9				
50	40.8	48.2	44.8	44.2	32.1	28.0	24.2	18.0				
52	34.1	45.8	42.4	41.7	29.5	27.0	24.1	16.9				
54	32.8	43.3	40.8	38.9	27.0	26.4	22.5	15.8				
56	30.4	37.6	39.3	37.7	24.6	25.0	20.6	14.8				
58	28.7	34.0	36.9	36.4	22.3	21.9	18.8	14.4				
60	27.4	32.5	32.1	35.0	20.4	21.9	17.2	13.8				
62	25.1	31.3	31.0	30.4	18.7	21.2	15.6	13.2				
64	23.9	29.0	29.6	29.6	16.9	19.7	14.1	12.8				
66	22.7	27.7	28.6	27.9	16.9	18.9	13.7					
68	21.6	26.5	27.5	27.3	16.9	18.0	13.2					
70	20.9	25.2	26.5	26.3	16.6	17.1	12.6					
72	19.8	24.6	25.4	25.3	16.6	16.3						
74	19.2	23.4	24.4	24.6	16.6	15.7						
76	18.6	23.4	24.0	23.7	16.3	15.0						
78	18.2	22.2	23.3	23.1	16.3	14.6						
80	17.8	22.1	22.9	22.6	16.3	13.9						
82	17.0	21.6	22.0	22.3	16.1	13.7						
84	17.0	21.6	21.8	22.0	16.1	13.5						
86	16.5	21.3	21.8	21.8	15.8	13.4						
88	16.5	21.3	21.5	21.8	15.8	13.4						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	340t	12.42m		1001000-941

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
90			21.5	21.5	15.5	13.1						
92				21.5	15.5	13.1						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	300t	12.42m		1001000-841

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
30	81.2											
32	78.7	77.8										
34	74.3	75.5	63.9	58.5								
36	68.6	73.3	61.8	57.5	40.2	40.4						
38	62.8	71.0	59.9	55.4	37.0	38.1	28.2	25.3				
40	57.8	67.4	57.9	54.4	34.0	35.8	28.2	23.9				
42	54.2	62.5	55.1	52.3	33.7	34.1	27.5	22.6				
44	49.3	58.3	53.3	50.2	33.4	32.7	27.0	21.4				
46	46.9	54.7	51.5	48.2	33.0	31.0	26.5	20.1				
48	43.3	51.0	47.6	46.2	32.7	29.7	24.7	18.9				
50	40.8	48.2	44.8	44.2	32.1	28.0	24.2	18.0				
52	34.1	45.8	42.4	41.7	29.5	27.0	24.1	16.9				
54	32.8	43.3	40.8	38.9	27.0	26.4	22.5	15.8				
56	30.4	37.6	39.3	37.7	24.6	25.0	20.6	14.8				
58	28.7	34.0	36.9	36.4	22.3	21.9	18.8	14.4				
60	27.4	32.5	32.1	35.0	20.4	21.9	17.2	13.8				
62	25.1	31.3	31.0	30.4	18.7	21.2	15.6	13.2				
64	23.9	29.0	29.6	29.6	16.9	19.7	14.1	12.8				
66	22.7	27.7	28.6	27.9	16.9	18.9	13.7					
68	21.6	26.5	27.5	27.3	16.9	18.0	13.2					
70	20.9	25.2	26.5	26.3	16.6	17.1	12.6					
72	19.8	24.6	25.4	25.3	16.6	16.3						
74	19.2	23.4	24.4	24.6	16.6	15.7						
76	18.6	23.4	24.0	23.7	16.3	15.0						
78	18.2	22.2	23.3	23.1	16.3	14.6						
80	17.8	22.1	22.9	22.6	16.3	13.9						
82	17.0	21.6	22.0	22.3	16.1	13.7						
84	17.0	21.6	21.8	22.0	16.1	13.5						
86	16.5	21.3	21.8	21.8	15.8	13.4						
88	16.5	21.3	21.5	21.8	15.8	13.4						
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	300t	12.42m		1001000-841

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
90			21.5	21.5	15.5	13.1						
92				21.5	15.5	13.1						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	260t	12.42m		1001000-741

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
30	81.2											
32	78.7	77.8										
34	74.3	75.5	63.9	58.5								
36	68.6	73.3	61.8	57.5	40.2	40.4						
38	62.8	71.0	59.9	55.4	37.0	38.1	28.2	25.3				
40	57.8	67.4	57.9	54.4	34.0	35.8	28.2	23.9				
42	54.2	62.5	55.1	52.3	33.7	34.1	27.5	22.6				
44	49.3	58.3	53.3	50.2	33.4	32.7	27.0	21.4				
46	46.9	54.7	51.5	48.2	33.0	31.0	26.5	20.1				
48	43.3	51.0	47.6	46.2	32.7	29.7	24.7	18.9				
50	40.8	48.2	44.8	44.2	32.1	28.0	24.2	18.0				
52	34.1	45.8	42.4	41.7	29.5	27.0	24.1	16.9				
54	32.8	43.3	40.8	38.9	27.0	26.4	22.5	15.8				
56	30.4	37.6	39.3	37.7	24.6	25.0	20.6	14.8				
58	28.7	34.0	36.9	36.4	22.3	21.9	18.8	14.4				
60	27.4	32.5	32.1	35.0	20.4	21.9	17.2	13.8				
62	25.1	31.3	31.0	30.4	18.7	21.2	15.6	13.2				
64	23.9	29.0	29.6	29.6	16.9	19.7	14.1	12.8				
66	22.7	27.7	28.6	27.9	16.9	18.9	13.7					
68	21.6	26.5	27.5	27.3	16.9	18.0	13.2					
70	20.9	25.2	26.5	26.3	16.6	17.1	12.6					
72	19.8	24.6	25.4	25.3	16.6	16.3						
74	19.2	23.4	24.4	24.6	16.6	15.7						
76	18.6	23.4	24.0	23.7	16.3	15.0						
78	18.2	22.2	23.3	23.1	16.3	14.6						
80	17.8	22.1	22.9	22.6	16.3	13.9						
82	17.0	21.6	22.0	22.3	16.1	13.7						
84	17.0	21.6	21.8	22.0	16.1	13.5						
86	16.5	21.3	21.8	21.8	15.8	13.4						
88	16.5	21.3	21.5	21.8	15.8	13.4						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	260t	12.42m		1001000-741

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
90			21.5	21.5	15.5	13.1						
92				21.5	15.5	13.1						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	220t	12.42m		1001000-641

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
30	79.6											
32	77.1	76.3										
34	72.8	74.0	62.6	57.3								
36	67.2	71.8	60.6	56.4	39.4	39.6						
38	61.5	69.5	58.7	54.3	36.3	37.3	27.6	24.8				
40	56.7	66.0	56.7	53.3	33.3	35.1	27.6	23.4				
42	53.1	61.2	54.0	51.3	33.0	33.4	27.0	22.1				
44	48.3	57.2	52.2	49.2	32.7	32.0	26.5	21.0				
46	45.9	53.6	50.5	47.2	32.3	30.4	26.0	19.7				
48	42.4	50.0	46.6	45.3	32.0	29.1	24.2	18.5				
50	40.0	47.2	43.9	43.3	31.5	27.4	23.7	17.6				
52	33.4	44.8	41.6	40.9	28.9	26.5	23.6	16.6				
54	32.1	42.5	40.0	38.1	26.5	25.9	22.1	15.5				
56	29.8	36.8	38.5	36.9	24.1	24.5	20.2	14.5				
58	28.1	33.3	36.2	35.7	21.9	21.5	18.4	14.1				
60	26.8	31.9	31.5	34.3	20.0	21.5	16.9	13.5				
62	24.6	30.7	30.4	29.8	18.3	20.8	15.3	12.9				
64	23.4	28.5	29.0	29.0	16.6	19.3	13.8	12.5				
66	22.2	27.1	28.0	27.3	16.6	18.5	13.4					
68	21.2	25.9	27.0	26.8	16.6	17.6	12.9					
70	20.5	24.7	26.0	25.8	16.3	16.8						
72	19.4	24.1	24.9	24.8	16.3	16.0						
74	18.8	22.9	23.9	24.1	16.3	15.4						
76	18.2	22.9	23.5	23.2	16.0	14.7						
78	17.8	21.8	22.8	22.6	16.0	14.3						
80	17.4	21.7	22.4	22.1	16.0	13.6						
82	16.6	21.2	21.6	21.9	15.8	13.4						
84	16.6	21.2	21.4	21.6	15.8	13.2						
86	16.2	20.9	21.4	21.4	15.5	13.1						
88	16.2	20.9	21.1	21.4	15.5	13.1						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	220t	12.42m		1001000-641

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
90			21.1	21.1	15.2	12.8						
92				20.3	15.2	12.8						
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	180t	12.42m		1001000-541

m / m	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
30	79.6											
32	77.1	76.3										
34	72.8	74.0	62.6	57.3								
36	67.2	71.8	60.6	56.4	39.4	39.6						
38	61.5	69.5	58.7	54.3	36.3	37.3	27.6	24.8				
40	56.7	66.0	56.7	53.3	33.3	35.1	27.6	23.4				
42	53.1	61.2	54.0	51.3	33.0	33.4	27.0	22.1				
44	48.3	57.2	52.2	49.2	32.7	32.0	26.5	21.0				
46	45.9	53.6	50.5	47.2	32.3	30.4	26.0	19.7				
48	42.4	50.0	46.6	45.3	32.0	29.1	24.2	18.5				
50	40.0	47.2	43.9	43.3	31.5	27.4	23.7	17.6				
52	33.4	44.8	41.6	40.9	28.9	26.5	23.6	16.6				
54	32.1	42.5	40.0	38.1	26.5	25.9	22.1	15.5				
56	29.8	36.8	38.5	36.9	24.1	24.5	20.2	14.5				
58	28.1	33.3	36.2	35.7	21.9	21.5	18.4	14.1				
60	26.8	31.9	31.5	34.3	20.0	21.5	16.9	13.5				
62	24.6	30.7	30.4	29.8	18.3	20.8	15.3	12.9				
64	23.4	28.5	29.0	29.0	16.6	19.3	13.8	12.5				
66	22.2	27.1	28.0	27.3	16.6	18.5	13.4					
68	21.2	25.9	27.0	26.8	16.6	17.6	12.9					
70	20.5	24.7	26.0	25.8	16.3	16.8						
72	19.4	24.1	24.9	24.8	16.3	16.0						
74	18.8	22.9	23.9	24.1	16.3	15.4						
76	18.2	22.9	23.5	23.2	16.0	14.7						
78	17.8	21.8	22.8	22.6	16.0	14.3						
80	17.4	21.7	22.4	22.1	16.0	13.6						
82	16.6	21.2	21.6	21.9	15.8	13.4						
84	16.6	21.2	21.4	21.6	15.8	13.2						
86	16.2	20.9	21.4	21.4	15.5	13.1						
88	16.2	20.9	21.1	21.4	15.5	13.1						
%	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	180t	12.42m		1001000-541

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
90			21.0	21.0	15.2	12.8						
92				17.5	13.6							
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				



TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	140t	12.42m		1001000-441

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
30	79.6											
32	77.1	76.3										
34	72.8	74.0	62.6	57.3								
36	67.2	71.8	60.6	56.4	39.4	39.6						
38	61.5	69.5	58.7	54.3	36.3	37.3	27.6	24.8				
40	56.7	66.0	56.7	53.3	33.3	35.1	27.6	23.4				
42	53.1	61.2	54.0	51.3	33.0	33.4	27.0	22.1				
44	48.3	57.2	52.2	49.2	32.7	32.0	26.5	21.0				
46	45.9	53.6	50.5	47.2	32.3	30.4	26.0	19.7				
48	42.4	50.0	46.6	45.3	32.0	29.1	24.2	18.5				
50	40.0	47.2	43.9	43.3	31.5	27.4	23.7	17.6				
52	33.4	44.8	41.6	40.9	28.9	26.5	23.6	16.6				
54	32.1	42.5	40.0	38.1	26.5	25.9	22.1	15.5				
56	29.8	36.8	38.5	36.9	24.1	24.5	20.2	14.5				
58	28.1	33.3	36.2	35.7	21.9	21.5	18.4	14.1				
60	26.8	31.9	31.5	34.3	20.0	21.5	16.9	13.5				
62	24.6	30.7	30.4	29.8	18.3	20.8	15.3	12.9				
64	23.4	28.5	29.0	29.0	16.6	19.3	13.8	12.5				
66	22.2	27.1	28.0	27.3	16.6	18.5	13.4					
68	21.2	25.9	27.0	26.8	16.6	17.6	12.9					
70	20.5	24.7	26.0	25.8	16.3	16.8						
72	19.4	24.1	24.9	24.8	16.3	16.0						
74	18.8	22.9	23.9	24.1	16.3	15.4						
76	18.2	22.9	23.5	23.2	16.0	14.7						
78	17.8	21.8	22.8	22.6	16.0	14.3						
80	17.4	21.7	22.4	22.1	16.0	13.6						
82	16.6	21.2	21.6	21.9	15.8	13.1						
84	16.6	21.2	21.4	20.5	15.5							
86	16.2	20.9	20.9	19.2	14.2							
88	16.2	19.6	18.3	18.0	13.3							
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN


			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	140t	12.42m		1001000-441

	**18.8**	**24.4**	**30**	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**				
90			16.0	15.8								
92				13.1								
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				


TN

			
18.8m~58.1m	86°	9m	90m

				
15m×15m	100t	12.42m		1001000-341

	18.8	24.4	30	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1				
30	78.0											
32	75.6	74.7										
34	71.3	72.6	61.4	56.2								
36	65.9	70.4	59.4	55.2	38.6	38.8						
38	60.3	68.1	57.5	53.2	35.5	36.6	27.1	24.3				
40	55.5	64.7	55.6	52.2	32.7	34.4	27.1	23.0				
42	52.0	60.0	52.9	50.2	32.4	32.7	26.4	21.7				
44	47.4	56.0	51.2	48.2	32.1	31.4	25.9	20.6				
46	45.0	52.5	49.5	46.3	31.7	29.8	25.5	19.3				
48	41.5	49.0	45.7	44.4	31.4	28.5	23.7	18.2				
50	39.2	46.3	43.0	42.4	30.8	26.9	23.2	17.3				
52	32.7	43.9	40.7	39.7	28.3	25.9	23.1	16.2				
54	31.5	41.6	39.2	36.6	25.9	25.4	21.6	15.2				
56	29.2	36.1	37.7	34.7	23.6	24.0	19.8	14.2				
58	27.6	32.6	35.4	32.9	21.4	21.0	18.1	13.8				
60	26.3	31.2	30.8	31.3	19.6	21.0	16.5	13.3				
62	24.1	30.1	29.8	29.2	18.0	20.4	15.0	12.7				
64	22.9	27.9	28.4	28.3	16.2	18.9	13.5					
66	21.8	26.6	27.5	26.8	16.2	17.6	12.8					
68	20.7	25.4	26.4	25.4	15.9	16.3						
70	20.0	24.2	25.5	23.8	15.2	15.0						
72	19.0	23.6	23.9	22.2	14.8	13.9						
74	18.4	22.5	22.5	20.6	14.2	12.7						
76	17.9	22.4	21.0	19.2	13.5							
78	17.4	20.9	19.5	17.8	12.7							
80	17.1	19.4	18.1	16.6								
82	16.3	18.0	16.8	15.3								
84	16.3	16.6	15.5	14.1								
86	14.6	14.9	14.3	13.0								
88		13.2										
	0000	0001	0002	0012	0022	0122	0222	1222				
n	5	5	4	4	3	3	2	2				
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s				

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	30m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-031


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	156.0											
32	147.0	144.0										
34	140.0	137.0	133.0									
36	133.0	130.0	126.0	123.0								
38	126.0	123.0	120.0	117.0	114.0							
40	120.0	118.0	115.0	112.0	108.0	105.0						
42	115.0	112.0	109.0	107.0	104.0	100.0						
44		107.0	104.0	102.0	99.0	96.0						
46				97.0	95.0	92.0						
48					90.0	88.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	9	8	8	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	30m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-931

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	156.0											
32	147.0	144.0										
34	140.0	137.0	133.0									
36	133.0	130.0	126.0	123.0								
38	126.0	123.0	120.0	117.0	114.0							
40	120.0	118.0	115.0	112.0	108.0	105.0						
42	115.0	112.0	109.0	107.0	104.0	100.0						
44		107.0	104.0	102.0	99.0	96.0						
46				97.0	95.0	92.0						
48					90.0	88.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	9	8	8	7	7						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	30m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-831


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	152.0											
32	143.0	140.0										
34	136.0	133.0	129.0									
36	129.0	126.0	123.0	119.0								
38	123.0	120.0	117.0	114.0	110.0							
40	117.0	114.0	111.0	108.0	105.0	102.0						
42	111.0	109.0	106.0	103.0	100.0	97.0						
44		104.0	101.0	99.0	96.0	93.0						
46				94.0	92.0	89.0						
48					87.0	85.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	9	8	7	7	6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	30m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-731

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
30	147.0											
32	139.0	136.0										
34	132.0	129.0	125.0									
36	125.0	122.0	119.0	116.0								
38	119.0	116.0	113.0	110.0	107.0							
40	113.0	111.0	108.0	105.0	102.0	98.0						
42	108.0	106.0	103.0	100.0	97.0	94.0						
44		101.0	98.0	96.0	93.0	90.0						
46				91.0	88.0	85.0						
48					84.0	81.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	7	7	6						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	30m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-631


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	140.1											
32	132.3	129.4										
34	125.4	122.5	118.6									
36	118.6	115.6	111.7	108.8								
38	111.7	108.8	105.8	101.9	99.0							
40	105.8	102.9	100.0	97.0	93.1	90.2						
42	100.0	98.0	95.1	92.1	88.2	85.3						
44		92.1	90.2	87.2	84.3	81.3						
46				83.3	80.4	77.4						
48					75.5	73.5						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	7	7	6	6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	30m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-531

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	133.3											
32	124.5	120.5										
34	116.6	113.7	109.8									
36	109.8	106.8	103.9	100.0								
38	103.9	100.9	98.0	94.1	91.1							
40	98.0	96.0	92.1	89.2	86.2	82.3						
42	93.1	90.2	87.2	84.3	81.3	78.4						
44		85.3	83.3	80.4	77.4	74.5						
46				76.4	73.5	70.6						
48					69.6	66.6						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	7	6	6	5						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	30m	15m×15m	140t	12.42m		2062000-431



	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	122.5											
32	114.7	111.7										
34	107.8	104.9	100.9									
36	101.9	99.0	95.1	91.1								
38	96.0	93.1	90.2	86.2	82.3							
40	90.2	88.2	85.3	81.3	78.4	74.5						
42	85.3	83.3	80.4	77.4	74.5	70.6						
44		78.4	76.4	73.5	70.6	66.6						
46				69.6	66.6	63.7						
48					62.7	60.8						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	6	6	5	5						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	QM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	30m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-031

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
16	200.0	200.0										
18	200.0	200.0	200.0	200.0								
20	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0							
22	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0						
24	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0						
26	200.0	198.0	196.0	194.0	192.0	190.0						
28	188.0	186.0	184.0	183.0	181.0	179.0						
30	177.0	175.0	174.0	172.0	171.0	169.0						
32	167.0	166.0	164.0	163.0	161.0	160.0						
34				154.0	153.0	152.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	30m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-931



	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
16	200.0	200.0										
18	200.0	200.0	200.0	200.0								
20	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0							
22	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0						
24	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0						
26	200.0	198.0	196.0	194.0	192.0	190.0						
28	188.0	186.0	184.0	183.0	181.0	179.0						
30	177.0	175.0	174.0	172.0	171.0	169.0						
32	167.0	166.0	164.0	163.0	161.0	160.0						
34				154.0	153.0	152.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	QM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	30m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-831

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
16	195.2	195.1										
18	194.7	193.5	195.4	195.3								
20	194.0	193.1	195.0	193.8	194.9							
22	193.7	191.7	194.6	192.6	193.5	195.4						
24	193.4	191.4	193.3	191.3	193.2	195.1						
26	193.1	191.1	191.0	189.0	188.0	186.0						
28	183.0	182.0	180.0	178.0	176.0	175.0						
30	173.0	171.0	170.0	168.0	166.0	165.0						
32	163.0	162.0	160.0	159.0	157.0	156.0						
34				150.0	149.0	148.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	30m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-731


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
16	190.3	190.2										
18	190.2	188.2	190.8	190.7								
20	189.1	187.1	190.0	188.8	189.8							
22	188.4	186.5	188.3	188.2	189.0	189.9						
24	186.8	184.8	186.6	186.5	188.3	188.2						
26	186.2	184.3	186.0	185.0	183.0	181.0						
28	178.0	177.0	175.0	174.0	172.0	170.0						
30	168.0	167.0	165.0	164.0	162.0	161.0						
32	159.0	158.0	156.0	155.0	153.0	152.0						
34				147.0	145.0	144.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	30m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-631

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
16	181.8	182.3										
18	180.1	180.0	181.7	182.3								
20	178.7	178.7	181.4	180.2	181.1							
22	178.6	178.5	180.2	180.1	179.9	181.5						
24	178.6	176.6	178.3	178.2	179.8	179.7						
26	177.7	175.8	177.5	176.4	174.4	172.5						
28	170.5	168.6	167.6	165.6	163.7	162.7						
30	160.7	159.7	157.8	156.8	154.8	152.9						
32	151.9	150.9	149.0	148.0	146.0	145.0						
34				140.1	138.2	137.2						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	11						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	30m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-531


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
16	177.7	177.5										
18	175.0	175.6	177.2	177.7								
20	174.0	173.9	175.5	175.3	176.9							
22	173.5	173.4	175.0	174.8	175.4	177.0						
24	173.2	172.1	173.7	173.5	175.1	174.9						
26	172.9	171.9	172.6	171.5	169.5	167.6						
28	165.6	164.6	162.7	161.7	159.7	157.8						
30	156.8	154.8	153.9	151.9	150.9	149.0						
32	147.0	146.0	144.1	143.1	141.1	139.2						
34				134.3	132.3	131.3						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	11						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	30m	15m×15m	140t	12.42m		2061000-431

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
16	172.9	172.7										
18	170.7	171.2	172.6	172.4								
20	169.3	169.2	170.7	170.4	171.9							
22	169.3	169.1	170.7	168.7	171.0	171.6						
24	168.7	166.7	168.2	168.0	168.5	168.2						
26	166.2	164.2	164.8	163.7	161.7	159.7						
28	157.8	155.8	153.9	152.9	150.9	149.0						
30	147.0	145.0	144.1	142.1	140.1	139.2						
32	137.2	136.2	134.3	133.3	131.3	130.3						
34				124.5	123.5	122.5						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	11						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	36m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-032


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	145.0											
34	137.0	134.0										
36	130.0	127.0	124.0									
38	124.0	121.0	118.0	115.0								
40	118.0	115.0	112.0	109.0	106.0							
42	113.0	110.0	107.0	104.0	101.0	98.0						
44	108.0	105.0	103.0	100.0	97.0	94.0						
46	103.0	101.0	98.0	96.0	93.0	90.0						
48	99.0	97.0	94.0	92.0	89.0	86.0						
50		92.0	90.0	88.0	85.0	82.0						
52				84.0	82.0	79.0						
54					78.0	76.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	7	7	6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	36m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-932

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	145.0											
34	137.0	134.0										
36	130.0	127.0	124.0									
38	124.0	121.0	118.0	115.0								
40	118.0	115.0	112.0	109.0	106.0							
42	113.0	110.0	107.0	104.0	101.0	98.0						
44	108.0	105.0	103.0	100.0	97.0	94.0						
46	103.0	101.0	98.0	96.0	93.0	90.0						
48	99.0	97.0	94.0	92.0	89.0	86.0						
50		92.0	90.0	88.0	85.0	82.0						
52				84.0	82.0	79.0						
54					78.0	76.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	7	7	6						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	36m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-832


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	141.0											
34	133.0	130.0										
36	127.0	124.0	120.0									
38	120.0	118.0	114.0	111.0								
40	115.0	112.0	109.0	106.0	103.0							
42	110.0	107.0	104.0	101.0	98.0	95.0						
44	105.0	102.0	100.0	97.0	94.0	91.0						
46	100.0	98.0	95.0	93.0	90.0	87.0						
48	96.0	94.0	91.0	89.0	86.0	83.0						
50		89.0	87.0	85.0	82.0	80.0						
52				81.0	79.0	76.0						
54					76.0	73.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	7	7	6	6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	36m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-732

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	137.0											
34	129.0	126.0										
36	123.0	120.0	117.0									
38	117.0	114.0	111.0	108.0								
40	111.0	109.0	106.0	103.0	99.0							
42	106.0	104.0	101.0	98.0	95.0	92.0						
44	102.0	99.0	96.0	94.0	91.0	88.0						
46	97.0	95.0	92.0	90.0	87.0	83.0						
48	93.0	91.0	88.0	86.0	83.0	80.0						
50		86.0	84.0	82.0	79.0	76.0						
52				78.0	75.0	73.0						
54					72.0	69.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	8	7	7	6	6						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	36m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-632


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	130.3											
34	123.5	120.5										
36	116.6	113.7	109.8									
38	109.8	106.8	103.9	100.0								
40	103.9	100.9	98.0	95.1	91.1							
42	99.0	96.0	93.1	90.2	86.2	83.3						
44	94.1	91.1	88.2	85.3	82.3	79.4						
46	89.2	87.2	84.3	81.3	78.4	75.5						
48	85.3	82.3	80.4	77.4	74.5	71.5						
50		78.4	76.4	73.5	71.5	68.6						
52				70.6	67.6	64.7						
54					64.7	61.7						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	7	6	6	5						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	36m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-532

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	122.5											
34	114.7	111.7										
36	107.8	104.9	100.9									
38	101.9	99.0	96.0	92.1								
40	96.0	94.1	90.2	87.2	83.3							
42	91.1	89.2	86.2	82.3	79.4	75.5						
44	87.2	84.3	81.3	78.4	75.5	72.5						
46	82.3	80.4	77.4	74.5	71.5	68.6						
48	78.4	76.4	73.5	71.5	68.6	65.7						
50		72.5	70.6	67.6	64.7	61.7						
52				64.7	61.7	58.8						
54					58.8	56.8						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	6	6	5	5						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	36m	15m×15m	140t	12.42m		2062000-432


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	112.7											
34	105.8	102.9										
36	100.0	96.0	93.1									
38	94.1	91.1	87.2	84.3								
40	89.2	86.2	83.3	79.4	76.4							
42	84.3	81.3	78.4	75.5	72.5	68.6						
44	79.4	77.4	74.5	71.5	68.6	64.7						
46	75.5	73.5	70.6	67.6	64.7	61.7						
48	71.5	69.6	67.6	64.7	61.7	58.8						
50		65.7	63.7	61.7	58.8	55.9						
52				58.8	55.9	52.9						
54					52.9	51.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	6	6	5	5	4						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	36m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-032

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
18	200.0	200.0	200.0									
20	200.0	200.0	200.0	200.0								
22	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0						
24	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0						
26	197.0	195.0	193.0	192.0	190.0	188.0						
28	185.0	184.0	182.0	180.0	179.0	177.0						
30	175.0	173.0	172.0	170.0	168.0	167.0						
32	165.0	164.0	162.0	161.0	159.0	158.0						
34	157.0	155.0	154.0	153.0	151.0	150.0						
36	149.0	147.0	146.0	145.0	144.0	142.0						
38	141.0	140.0	139.0	138.0	137.0	135.0						
40				131.0	130.0	129.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	36m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-932


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
18	200.0	200.0	200.0									
20	200.0	200.0	200.0	200.0								
22	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0						
24	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0						
26	197.0	195.0	193.0	192.0	190.0	188.0						
28	185.0	184.0	182.0	180.0	179.0	177.0						
30	175.0	173.0	172.0	170.0	168.0	167.0						
32	165.0	164.0	162.0	161.0	159.0	158.0						
34	157.0	155.0	154.0	153.0	151.0	150.0						
36	149.0	147.0	146.0	145.0	144.0	142.0						
38	141.0	140.0	139.0	138.0	137.0	135.0						
40				131.0	130.0	129.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	36m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-832

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
18	195.4	194.6	195.3									
20	194.9	194.0	195.0	195.7								
22	194.6	193.6	194.5	194.5	195.4	195.3						
24	194.3	193.2	194.2	193.1	195.0	195.0						
26	192.0	191.0	189.0	187.0	185.0	183.0						
28	181.0	179.0	178.0	176.0	174.0	172.0						
30	170.0	169.0	167.0	166.0	164.0	163.0						
32	161.0	160.0	158.0	157.0	155.0	154.0						
34	153.0	151.0	150.0	149.0	147.0	146.0						
36	145.0	144.0	143.0	141.0	140.0	139.0						
38	138.0	137.0	136.0	134.0	133.0	132.0						
40				128.0	127.0	126.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	36m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-732


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
18	190.8	190.0	190.7									
20	190.0	189.9	189.9	190.6								
22	189.3	188.2	189.1	190.0	190.7	190.7						
24	187.6	186.6	187.4	188.3	190.1	190.0						
26	187.0	186.0	184.0	182.0	180.0	178.0						
28	176.0	175.0	173.0	171.0	170.0	168.0						
30	166.0	165.0	163.0	162.0	160.0	158.0						
32	157.0	156.0	154.0	153.0	151.0	150.0						
34	149.0	148.0	146.0	145.0	144.0	142.0						
36	141.0	140.0	139.0	138.0	136.0	135.0						
38	134.0	133.0	132.0	131.0	130.0	128.0						
40				125.0	123.0	122.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	36m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-632

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
18	182.5	181.7	181.5									
20	181.3	181.2	181.2	181.8								
22	181.2	180.1	180.9	181.7	182.4	181.3						
24	179.3	178.2	179.0	179.8	181.4	181.3						
26	177.5	177.4	175.4	174.4	172.5	170.5						
28	168.6	166.6	165.6	163.7	161.7	159.7						
30	158.8	156.8	155.8	153.9	152.9	150.9						
32	149.9	149.0	147.0	146.0	144.1	143.1						
34	142.1	141.1	139.2	138.2	137.2	135.2						
36	135.2	133.3	132.3	131.3	130.3	128.4						
38	128.4	127.4	126.4	124.5	123.5	122.5						
40				118.6	117.6	116.6						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	11						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	36m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-532


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
18	177.3	177.2	176.9									
20	176.5	176.3	175.3	176.8								
22	175.0	175.8	174.7	176.3	176.9	176.8						
24	174.7	173.6	174.3	175.0	176.6	176.4						
26	172.7	172.5	171.5	169.5	167.6	165.6						
28	163.7	162.7	160.7	158.8	157.8	155.8						
30	154.8	152.9	151.9	149.9	149.0	147.0						
32	145.0	144.1	142.1	141.1	139.2	138.2						
34	136.2	135.2	134.3	132.3	131.3	129.4						
36	128.4	127.4	126.4	124.5	123.5	122.5						
38	121.5	120.5	118.6	117.6	116.6	115.6						
40				111.7	109.8	108.8						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	11						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	36m	15m×15m	140t	12.42m		2061000-432

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
18	172.8	172.6	172.4									
20	171.6	171.5	170.4	172.6								
22	169.9	170.5	169.5	171.8	172.4	172.2						
24	168.4	169.0	167.9	169.3	170.8	170.5						
26	165.9	165.6	163.7	161.7	159.7	157.8						
28	155.8	153.9	151.9	150.9	149.0	147.0						
30	145.0	144.1	142.1	140.1	139.2	137.2						
32	136.2	134.3	133.3	131.3	130.3	128.4						
34	127.4	126.4	124.5	123.5	122.5	120.5						
36	119.6	118.6	117.6	116.6	114.7	113.7						
38	112.7	111.7	110.7	109.8	108.8	107.8						
40				103.9	102.9	101.9						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	11						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	42m	15m×15m	360t	12.42m		2063500-033


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	76.0											
54	73.0	69.0										
56	70.0	67.0	63.0									
58	67.0	64.0	61.0									
60	65.0	62.0	58.0	55.0								
62	62.0	59.0	56.0	53.0	49.0							
64		57.0	54.0	51.0	47.0	44.0						
66		55.0	52.0	49.0	46.0	42.0						
68			50.0	47.0	44.0	40.0						
70				45.0	42.0	38.0						
72					40.0	37.0						
74						35.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	4	4	4	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	42m	15m×15m	340t	12.42m		2063000-933

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	76.0											
54	73.0	69.0										
56	70.0	67.0	63.0									
58	67.0	64.0	61.0									
60	65.0	62.0	58.0	55.0								
62	62.0	59.0	56.0	53.0	49.0							
64		57.0	54.0	51.0	47.0	44.0						
66		55.0	52.0	49.0	46.0	42.0						
68			50.0	47.0	44.0	40.0						
70				45.0	42.0	38.0						
72					40.0	37.0						
74						35.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	4	4	4	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	42m	15m×15m	300t	12.42m		2063000-833


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	73.0											
54	70.0	67.0										
56	67.0	64.0	61.0									
58	65.0	62.0	58.0									
60	62.0	59.0	56.0	53.0								
62	60.0	57.0	54.0	50.0	47.0							
64		55.0	52.0	48.0	45.0	40.0						
66		52.0	50.0	46.0	43.0	38.0						
68			47.0	44.0	40.0	37.0						
70				42.0	38.0	35.0						
72					37.0	34.0						
74						32.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	4	4	3	3	3						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	42m	15m×15m	260t	12.42m		2063000-733

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	69.0											
54	66.0	62.0										
56	63.0	59.0	56.0									
58	60.0	57.0	53.0									
60	58.0	54.0	51.0	47.0								
62	55.0	52.0	49.0	45.0	40.0							
64		50.0	47.0	43.0	39.0	35.0						
66		47.0	45.0	42.0	37.0	33.0						
68			43.0	39.0	36.0	32.0						
70				37.0	34.0	31.0						
72					32.0	29.0						
74						28.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	3	3	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	42m	15m×15m	220t	12.42m		2063000-633


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	61.7											
54	58.8	54.9										
56	55.9	52.9	49.0									
58	53.9	50.0	47.0									
60	51.0	48.0	45.1	41.2								
62	49.0	46.1	43.1	38.2	34.3							
64		44.1	41.2	37.2	33.3	29.4						
66		42.1	38.2	35.3	31.4	28.4						
68			36.3	33.3	30.4	26.5						
70				32.3	29.4	25.5						
72					27.4	24.5						
74						23.5						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	42m	15m×15m	180t	12.42m		2063000-533

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	55.9											
54	52.9	49.0										
56	50.0	47.0	43.1									
58	48.0	45.1	41.2									
60	46.1	43.1	38.2	35.3								
62	44.1	41.2	37.2	33.3	29.4							
64		38.2	35.3	32.3	28.4	24.5						
66		36.3	33.3	30.4	27.4	23.5						
68			32.3	29.4	25.5	22.5						
70				27.4	24.5	21.6						
72					23.5	20.6						
74						18.6						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	3	3	2	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	42m	15m×15m	140t	12.42m		2063000-433


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	50.0											
54	47.0	44.1										
56	45.1	41.2	37.2									
58	43.1	39.2	35.3									
60	41.2	37.2	33.3	30.4	25.4							
62	38.2	35.3	32.3	27.3	23.0							
64		33.3	29.1	26.3	22.1	17.4						
66		31.4	27.6	23.9	20.2	16.1						
68			25.8	23.0	18.8	14.9						
70				20.8	17.4	13.8						
72					16.0	12.6						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	3	2	2	1						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	42m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-033

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
36	127.0											
38	121.0	118.0										
40	115.0	113.0	109.0									
42	110.0	107.0	104.0	102.0								
44	105.0	103.0	100.0	97.0	94.0							
46	101.0	98.0	95.0	93.0	90.0	87.0						
48	96.0	94.0	91.0	89.0	86.0	83.0						
50	92.0	90.0	88.0	85.0	83.0	80.0						
52	89.0	86.0	84.0	82.0	79.0	77.0						
54	85.0	83.0	81.0	79.0	76.0	73.0						
56		79.0	78.0	75.0	73.0	71.0						
58				72.0	70.0	68.0						
60					67.0	65.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	7	6	6	5						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	42m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-933


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
36	127.0											
38	121.0	118.0										
40	115.0	113.0	109.0									
42	110.0	107.0	104.0	102.0								
44	105.0	103.0	100.0	97.0	94.0							
46	101.0	98.0	95.0	93.0	90.0	87.0						
48	96.0	94.0	91.0	89.0	86.0	83.0						
50	92.0	90.0	88.0	85.0	83.0	80.0						
52	89.0	86.0	84.0	82.0	79.0	77.0						
54	85.0	83.0	81.0	79.0	76.0	73.0						
56		79.0	78.0	75.0	73.0	71.0						
58				72.0	70.0	68.0						
60					67.0	65.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	7	6	6	5						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	42m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-833

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
36	124.0											
38	117.0	115.0										
40	112.0	109.0	106.0									
42	107.0	104.0	101.0	98.0								
44	102.0	99.0	97.0	94.0	91.0							
46	98.0	95.0	93.0	90.0	87.0	84.0						
48	93.0	91.0	89.0	86.0	83.0	80.0						
50	90.0	87.0	85.0	82.0	80.0	77.0						
52	86.0	84.0	81.0	79.0	77.0	74.0						
54	82.0	80.0	78.0	76.0	73.0	71.0						
56		77.0	75.0	73.0	71.0	68.0						
58				70.0	68.0	65.0						
60					65.0	63.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	7	6	6	5						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	42m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-733


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
36	120.0											
38	114.0	111.0										
40	109.0	106.0	103.0									
42	104.0	101.0	98.0	95.0								
44	99.0	96.0	94.0	91.0	88.0							
46	95.0	92.0	90.0	87.0	84.0	81.0						
48	91.0	88.0	86.0	83.0	80.0	77.0						
50	87.0	85.0	82.0	79.0	76.0	73.0						
52	83.0	81.0	78.0	76.0	73.0	70.0						
54	79.0	77.0	75.0	72.0	70.0	67.0						
56		74.0	72.0	69.0	67.0	64.0						
58				66.0	64.0	61.0						
60					61.0	59.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	7	6	6	6	5						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	42m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-633

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
36	113.7											
38	107.8	103.9										
40	101.9	99.0	95.1									
42	96.0	93.1	90.2	87.2								
44	91.1	89.2	86.2	83.3	79.4							
46	87.2	84.3	81.3	78.4	75.5	72.5						
48	82.3	80.4	77.4	75.5	72.5	68.6						
50	79.4	76.4	74.5	71.5	68.6	65.7						
52	75.5	73.5	70.6	68.6	65.7	62.7						
54	71.5	69.6	67.6	65.7	62.7	59.8						
56		66.6	64.7	62.7	59.8	56.8						
58				59.8	56.8	54.9						
60					53.9	51.9						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	6	6	5	5	5						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	42m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-533


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
36	104.9											
38	99.0	96.0										
40	94.1	91.1	88.2									
42	89.2	86.2	83.3	80.4								
44	84.3	81.3	78.4	75.5	72.5							
46	80.4	77.4	74.5	72.5	68.6	65.7						
48	76.4	74.5	71.5	68.6	65.7	62.7						
50	72.5	70.6	67.6	65.7	62.7	59.8						
52	69.6	67.6	64.7	62.7	59.8	56.8						
54	65.7	63.7	61.7	59.8	56.8	53.9						
56		60.8	58.8	56.8	53.9	51.9						
58				53.9	51.9	49.0						
60					49.0	47.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	6	6	5	5	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	42m	15m×15m	140t	12.42m		2062000-433

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
36	97.0											
38	91.1	88.2										
40	86.2	83.3	80.4									
42	81.3	79.4	75.5	72.5								
44	77.4	74.5	71.5	68.6	65.7							
46	73.5	70.6	68.6	65.7	62.7	58.8						
48	69.6	67.6	64.7	62.7	58.8	55.9						
50	66.6	64.7	61.7	58.8	56.8	53.9						
52	63.7	60.8	58.8	56.8	53.9	51.0						
54	59.8	57.8	55.9	53.9	51.0	49.0						
56		54.9	52.9	51.0	49.0	46.1						
58				49.0	46.1	44.1						
60					44.1	42.1						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	6	5	5	4	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	42m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-033


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
20	200.0	200.0	200.0									
22	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0							
24	198.7	198.9	198.9	200.0	199.0	197.0						
26	194.0	192.0	190.0	188.0	187.0	185.0						
28	182.0	181.0	179.0	177.0	175.0	174.0						
30	172.0	170.0	169.0	167.0	166.0	164.0						
32	162.0	161.0	160.0	158.0	157.0	155.0						
34	154.0	153.0	151.0	150.0	148.0	147.0						
36	146.0	145.0	144.0	142.0	141.0	140.0						
38	139.0	138.0	137.0	136.0	134.0	133.0						
40	132.0	131.0	130.0	129.0	128.0	127.0						
42	126.0	125.0	124.0	123.0	122.0	121.0						
44	121.0	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0						
46				113.0	112.0	111.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	42m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-933

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
20	200.0	200.0	200.0									
22	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0							
24	198.7	198.9	198.9	200.0	199.0	197.0						
26	194.0	192.0	190.0	188.0	187.0	185.0						
28	182.0	181.0	179.0	177.0	175.0	174.0						
30	172.0	170.0	169.0	167.0	166.0	164.0						
32	162.0	161.0	160.0	158.0	157.0	155.0						
34	154.0	153.0	151.0	150.0	148.0	147.0						
36	146.0	145.0	144.0	142.0	141.0	140.0						
38	139.0	138.0	137.0	136.0	134.0	133.0						
40	132.0	131.0	130.0	129.0	128.0	127.0						
42	126.0	125.0	124.0	123.0	122.0	121.0						
44	121.0	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0						
46				113.0	112.0	111.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	42m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-833


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
20	195.0	194.9	194.9									
22	194.6	194.5	194.5	195.3	195.3							
24	193.9	194.0	194.0	195.0	194.0	192.0						
26	189.0	187.0	186.0	184.0	182.0	180.0						
28	178.0	176.0	174.0	173.0	171.0	169.0						
30	167.0	166.0	165.0	163.0	161.0	160.0						
32	158.0	157.0	156.0	154.0	153.0	151.0						
34	150.0	149.0	147.0	146.0	145.0	143.0						
36	142.0	141.0	140.0	139.0	137.0	136.0						
38	135.0	134.0	133.0	132.0	131.0	129.0						
40	129.0	128.0	127.0	126.0	125.0	123.0						
42	123.0	122.0	121.0	120.0	119.0	118.0						
44	118.0	117.0	116.0	115.0	114.0	113.0						
46				110.0	109.0	108.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	42m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-733

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
20	190.0	189.9	190.6									
22	188.2	188.1	189.9	190.7	189.7							
24	187.2	187.3	189.1	190.0	189.0	187.0						
26	184.0	183.0	181.0	179.0	177.0	175.0						
28	173.0	172.0	170.0	168.0	167.0	165.0						
30	163.0	162.0	160.0	159.0	157.0	155.0						
32	154.0	153.0	152.0	150.0	149.0	147.0						
34	146.0	145.0	144.0	142.0	141.0	139.0						
36	139.0	138.0	136.0	135.0	134.0	132.0						
38	132.0	131.0	130.0	129.0	127.0	126.0						
40	126.0	125.0	124.0	122.0	121.0	120.0						
42	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0	115.0						
44	114.0	114.0	113.0	112.0	111.0	110.0						
46				107.0	106.0	105.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	12						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	42m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-633


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
20	181.2	181.1	181.8									
22	180.1	179.9	181.6	181.4	181.3							
24	178.8	178.8	180.6	181.4	180.3	178.4						
26	176.4	174.4	172.5	170.5	168.6	167.6						
28	165.6	163.7	162.7	160.7	158.8	156.8						
30	155.8	154.8	152.9	151.9	149.9	148.0						
32	147.0	146.0	145.0	143.1	142.1	140.1						
34	139.2	138.2	137.2	135.2	134.3	133.3						
36	132.3	131.3	130.3	128.4	127.4	126.4						
38	125.4	124.5	123.5	122.5	121.5	120.5						
40	119.6	118.6	117.6	116.6	115.6	114.7						
42	114.7	113.7	112.7	110.7	109.8	108.8						
44	108.8	107.8	106.8	105.8	104.9	103.9						
46				100.0	99.0	98.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	11						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	42m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-533

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
20	177.1	177.0	176.7									
22	174.8	174.6	176.2	176.9	176.7							
24	174.2	174.1	175.8	176.5	175.4	173.5						
26	171.5	169.5	167.6	166.6	164.6	162.7						
28	160.7	159.7	157.8	155.8	154.8	152.9						
30	151.9	149.9	149.0	147.0	146.0	144.1						
32	143.1	141.1	140.1	138.2	137.2	135.2						
34	134.3	133.3	131.3	130.3	128.4	127.4						
36	126.4	125.4	123.5	122.5	121.5	119.6						
38	119.6	118.6	116.6	115.6	114.7	112.7						
40	112.7	111.7	110.7	109.8	108.8	106.8						
42	106.8	105.8	104.9	103.9	102.9	101.9						
44	101.9	100.9	100.0	99.0	98.0	96.0						
46				94.1	93.1	92.1						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	11						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	42m	15m×15m	140t	12.42m		2061000-433


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
20	172.2	172.0	171.7									
22	170.4	170.2	170.0	172.3	172.1							
24	169.5	169.4	169.2	170.6	169.5	167.6						
26	164.6	162.7	160.7	158.8	156.8	154.8						
28	152.9	150.9	149.9	148.0	146.0	144.1						
30	142.1	141.1	139.2	138.2	136.2	134.3						
32	133.3	132.3	130.3	129.4	127.4	125.4						
34	125.4	123.5	122.5	121.5	119.6	118.6						
36	117.6	116.6	115.6	114.7	112.7	111.7						
38	110.7	109.8	108.8	107.8	106.8	104.9						
40	104.9	103.9	102.9	101.9	100.9	100.0						
42	100.0	99.0	98.0	97.0	95.1	94.1						
44	94.1	93.1	92.1	92.1	90.2	89.2						
46				87.2	86.2	85.3						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	10						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	48m	15m×15m	360t	12.42m		2063500-034

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
56	68.0											
58	65.0	62.0										
60	63.0	59.0	56.0									
62	60.0	57.0	54.0	51.0								
64	58.0	55.0	52.0	49.0	45.0							
66	56.0	53.0	50.0	47.0	43.0							
68	54.0	51.0	48.0	45.0	42.0	37.0						
70		49.0	46.0	43.0	39.0	36.0						
72		47.0	45.0	42.0	38.0	35.0						
74			43.0	39.0	36.0	33.0						
76				38.0	35.0	32.0						
78					34.0	31.0						
80						29.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	3	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	48m	15m×15m	340t	12.42m		2063000-934



	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
56	68.0											
58	65.0	62.0										
60	63.0	59.0	56.0									
62	60.0	57.0	54.0	51.0								
64	58.0	55.0	52.0	49.0	45.0							
66	56.0	53.0	50.0	47.0	43.0							
68	54.0	51.0	48.0	45.0	42.0	37.0						
70		49.0	46.0	43.0	39.0	36.0						
72		47.0	45.0	42.0	38.0	35.0						
74			43.0	39.0	36.0	33.0						
76				38.0	35.0	32.0						
78					34.0	31.0						
80						29.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	3	3	3						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	48m	15m×15m	300t	12.42m		2063000-834

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
56	65.0											
58	63.0	59.0										
60	60.0	57.0	54.0									
62	58.0	55.0	52.0	48.0								
64	56.0	53.0	50.0	46.0	42.0							
66	54.0	51.0	48.0	44.0	40.0							
68	51.0	49.0	46.0	43.0	38.0	34.0						
70		47.0	44.0	40.0	36.0	33.0						
72		45.0	42.0	38.0	35.0	32.0						
74			40.0	37.0	34.0	30.0						
76				35.0	32.0	29.0						
78					31.0	28.0						
80						26.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	3	3	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	48m	15m×15m	260t	12.42m		2063000-734


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
56	61.0											
58	58.0	55.0										
60	56.0	52.0	49.0									
62	53.0	50.0	47.0	43.0								
64	51.0	48.0	45.0	40.0	36.0							
66	49.0	46.0	43.0	39.0	35.0							
68	47.0	44.0	40.0	37.0	33.0	30.0						
70		42.0	39.0	35.0	32.0	29.0						
72		40.0	37.0	34.0	31.0	27.0						
74			35.0	33.0	29.0	26.0						
76				31.0	28.0	25.0						
78					27.0	24.0						
80						22.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	3	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	48m	15m×15m	220t	12.42m		2063000-634

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
56	53.9											
58	51.9	48.0										
60	49.0	46.1	42.1									
62	47.0	44.1	41.2	36.3								
64	45.1	42.1	38.2	34.3	31.4							
66	43.1	39.2	36.3	33.3	29.4							
68	41.2	38.2	35.3	31.4	28.4	24.5						
70		36.3	33.3	30.4	27.4	23.5						
72		34.3	32.3	29.4	25.5	22.5						
74			30.4	27.4	24.5	21.6						
76				26.5	23.5	20.6						
78					22.5	19.6						
80						18.6						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	3	3	3	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	48m	15m×15m	180t	12.42m		2063000-534


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
56	48.0											
58	46.1	43.1										
60	44.1	41.2	36.3									
62	42.1	38.2	35.3	31.4								
64	39.2	36.3	33.3	30.4	26.5							
66	38.2	35.3	31.4	28.4	25.5							
68	36.3	33.3	30.4	27.4	23.5	20.6						
70		32.3	29.4	26.5	22.5	19.6						
72		30.4	27.4	24.5	21.6	18.6						
74			26.5	23.5	20.6	17.6						
76				22.5	19.6	16.7						
78					18.6	15.7						
80						14.7						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	3	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~58.1m	66°	55°	20m	48m	15m×15m	140t	12.42m		2063000-434

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**							
56	43.1											
58	41.2	36.3										
60	38.2	35.3	31.4									
62	36.3	33.3	30.4	25.4								
64	34.3	31.4	27.3	24.4	19.5							
66	33.3	29.1	26.3	22.1	18.1							
68	31.4	27.3	23.9	21.2	16.8							
70		25.8	23.0	19.4	15.6							
72		23.9	21.2	18.1	14.5							
74			19.5	16.8	13.3							
76				15.3								
%	0012	0022	0122	0222	1222							
n	3	3	2	2	2							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	48m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-034


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
38	119.0											
40	113.0	110.0										
42	108.0	105.0	102.0									
44	103.0	100.0	97.0	95.0								
46	98.0	96.0	93.0	91.0	88.0							
48	94.0	92.0	89.0	87.0	84.0	81.0						
50	90.0	88.0	86.0	83.0	80.0	77.0						
52	87.0	85.0	82.0	80.0	77.0	74.0						
54	83.0	81.0	79.0	77.0	74.0	71.0						
56	80.0	78.0	76.0	74.0	71.0	69.0						
58	77.0	75.0	73.0	71.0	68.0	66.0						
60	74.0	72.0	70.0	68.0	66.0	63.0						
62			67.0	65.0	63.0	61.0						
64				63.0	61.0	59.0						
66					58.0	56.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	7	6	6	6	5						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	48m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-934

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
38	119.0											
40	113.0	110.0										
42	108.0	105.0	102.0									
44	103.0	100.0	97.0	95.0								
46	98.0	96.0	93.0	91.0	88.0							
48	94.0	92.0	89.0	87.0	84.0	81.0						
50	90.0	88.0	86.0	83.0	80.0	77.0						
52	87.0	85.0	82.0	80.0	77.0	74.0						
54	83.0	81.0	79.0	77.0	74.0	71.0						
56	80.0	78.0	76.0	74.0	71.0	69.0						
58	77.0	75.0	73.0	71.0	68.0	66.0						
60	74.0	72.0	70.0	68.0	66.0	63.0						
62			67.0	65.0	63.0	61.0						
64				63.0	61.0	59.0						
66					58.0	56.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	7	6	6	6	5						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	48m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-834


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
38	115.0											
40	110.0	107.0										
42	104.0	102.0	99.0									
44	100.0	97.0	94.0	92.0								
46	95.0	93.0	90.0	88.0	85.0							
48	91.0	89.0	86.0	84.0	81.0	78.0						
50	88.0	85.0	83.0	80.0	78.0	75.0						
52	84.0	82.0	79.0	77.0	74.0	72.0						
54	81.0	79.0	76.0	74.0	71.0	69.0						
56	77.0	75.0	73.0	71.0	69.0	66.0						
58	74.0	73.0	70.0	68.0	66.0	64.0						
60	71.0	70.0	68.0	66.0	63.0	61.0						
62			65.0	63.0	61.0	59.0						
64				61.0	59.0	56.0						
66					56.0	54.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	7	6	6	5	5						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	48m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-734

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
38	112.0											
40	106.0	103.0										
42	101.0	99.0	96.0									
44	97.0	94.0	91.0	89.0								
46	92.0	90.0	87.0	85.0	82.0							
48	88.0	86.0	84.0	81.0	78.0	75.0						
50	85.0	83.0	80.0	77.0	74.0	71.0						
52	81.0	79.0	76.0	74.0	71.0	68.0						
54	78.0	75.0	73.0	70.0	68.0	65.0						
56	74.0	72.0	70.0	67.0	65.0	62.0						
58	71.0	69.0	67.0	65.0	62.0	59.0						
60	68.0	66.0	64.0	62.0	59.0	57.0						
62			61.0	59.0	57.0	55.0						
64				57.0	54.0	52.0						
66					52.0	50.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	6	6	6	5	5						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	48m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-634


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
38	104.9											
40	99.0	96.0										
42	94.1	91.1	88.2									
44	89.2	86.2	83.3	80.4								
46	85.3	82.3	79.4	76.4	73.5							
48	80.4	78.4	75.5	72.5	69.6	66.6						
50	77.4	74.5	72.5	69.6	66.6	63.7						
52	73.5	71.5	68.6	66.6	63.7	60.8						
54	70.6	68.6	65.7	63.7	60.8	57.8						
56	67.6	64.7	62.7	60.8	57.8	54.9						
58	64.7	62.7	59.8	57.8	55.9	52.9						
60	61.7	59.8	57.8	55.9	52.9	51.0						
62			54.9	52.9	51.0	48.0						
64				51.0	49.0	46.1						
66					46.1	44.1						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	6	6	5	5	4						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	48m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-534

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
38	97.0											
40	92.1	89.2										
42	87.2	84.3	81.3									
44	82.3	79.4	76.4	73.5								
46	78.4	75.5	72.5	69.6	66.6							
48	74.5	71.5	69.6	66.6	63.7	60.8						
50	70.6	68.6	65.7	63.7	60.8	57.8						
52	67.6	65.7	62.7	60.8	57.8	54.9						
54	64.7	62.7	59.8	57.8	54.9	51.9						
56	61.7	59.8	56.8	54.9	52.9	50.0						
58	58.8	56.8	54.9	52.9	50.0	48.0						
60	55.9	53.9	51.9	50.0	48.0	45.1						
62			50.0	48.0	46.1	43.1						
64				46.1	44.1	41.2						
66					41.2	38.2						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	6	5	5	4	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	48m	15m×15m	140t	12.42m		2062000-434


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
38	89.2											
40	84.3	81.3										
42	79.4	76.4	73.5									
44	75.5	72.5	69.6	66.6								
46	71.5	68.6	66.6	63.7	59.8							
48	67.6	65.7	62.7	59.8	56.8	53.9						
50	64.7	62.7	59.8	56.8	53.9	51.0						
52	61.7	59.8	56.8	54.9	51.9	49.0						
54	58.8	56.8	53.9	51.9	49.0	47.0						
56	55.9	53.9	51.9	50.0	47.0	44.1						
58	53.9	51.9	49.0	47.0	45.1	42.1						
60	51.0	49.0	47.0	45.1	43.1	39.2						
62			45.1	43.1	41.2	37.2						
64				41.2	38.2	35.3						
66					36.3	34.3						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	5	5	4	4	4						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	48m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-034

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
22	200.0	200.0	200.0									
24	197.9	198.0	198.0	198.0	196.0							
26	187.2	189.0	188.0	186.0	184.0	182.0						
28	180.0	178.0	176.0	175.0	173.0	171.0						
30	169.0	168.0	166.0	165.0	163.0	161.0						
32	160.0	159.0	157.0	156.0	154.0	153.0						
34	152.0	150.0	149.0	148.0	146.0	145.0						
36	144.0	143.0	141.0	140.0	139.0	137.0						
38	137.0	136.0	135.0	133.0	132.0	131.0						
40	130.0	129.0	128.0	127.0	126.0	125.0						
42	124.0	123.0	122.0	121.0	120.0	119.0						
44	119.0	118.0	117.0	116.0	115.0	114.0						
46	114.0	113.0	112.0	111.0	110.0	109.0						
48	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0	104.0						
50	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0						
52				98.0	97.0	96.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	11						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	48m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-934


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
22	200.0	200.0	200.0									
24	197.9	198.0	198.0	198.0	196.0							
26	187.2	189.0	188.0	186.0	184.0	182.0						
28	180.0	178.0	176.0	175.0	173.0	171.0						
30	169.0	168.0	166.0	165.0	163.0	161.0						
32	160.0	159.0	157.0	156.0	154.0	153.0						
34	152.0	150.0	149.0	148.0	146.0	145.0						
36	144.0	143.0	141.0	140.0	139.0	137.0						
38	137.0	136.0	135.0	133.0	132.0	131.0						
40	130.0	129.0	128.0	127.0	126.0	125.0						
42	124.0	123.0	122.0	121.0	120.0	119.0						
44	119.0	118.0	117.0	116.0	115.0	114.0						
46	114.0	113.0	112.0	111.0	110.0	109.0						
48	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0	104.0						
50	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0						
52				98.0	97.0	96.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	11						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	48m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-834

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
22	195.4	194.5	194.4									
24	193.0	193.1	193.1	193.0	191.0							
26	182.3	185.0	183.0	181.0	179.0	177.0						
28	175.0	174.0	172.0	170.0	169.0	167.0						
30	165.0	164.0	162.0	161.0	159.0	157.0						
32	156.0	155.0	153.0	152.0	150.0	149.0						
34	148.0	146.0	145.0	144.0	142.0	141.0						
36	140.0	139.0	138.0	137.0	135.0	134.0						
38	133.0	132.0	131.0	130.0	129.0	127.0						
40	127.0	126.0	125.0	124.0	123.0	121.0						
42	121.0	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0						
44	116.0	115.0	114.0	113.0	112.0	111.0						
46	111.0	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0						
48	106.0	105.0	104.0	104.0	103.0	102.0						
50	102.0	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0						
52				95.0	94.0	93.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	11						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	48m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-734


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
22	190.0	189.9	189.8									
24	188.2	188.2	188.1	188.0	186.0							
26	178.4	180.0	178.0	176.0	175.0	173.0						
28	171.0	169.0	168.0	166.0	164.0	162.0						
30	161.0	159.0	158.0	156.0	155.0	153.0						
32	152.0	151.0	149.0	148.0	146.0	145.0						
34	144.0	143.0	141.0	140.0	139.0	137.0						
36	137.0	135.0	134.0	133.0	132.0	130.0						
38	130.0	129.0	128.0	126.0	125.0	124.0						
40	124.0	123.0	122.0	120.0	119.0	118.0						
42	118.0	117.0	116.0	115.0	114.0	113.0						
44	113.0	112.0	111.0	110.0	109.0	108.0						
46	108.0	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0						
48	103.0	102.0	102.0	101.0	100.0	99.0						
50	99.0	98.0	97.0	96.0	96.0	95.0						
52				92.0	92.0	91.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	12	12	11						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	48m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-634

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
22	181.7	181.5	181.4									
24	179.7	179.6	179.5	179.3	177.4							
26	170.0	171.5	170.5	168.6	166.6	164.6						
28	162.7	161.7	159.7	157.8	156.8	154.8						
30	153.9	151.9	150.9	149.0	148.0	146.0						
32	145.0	144.1	142.1	141.1	139.2	138.2						
34	137.2	136.2	135.2	133.3	132.3	130.3						
36	130.3	129.4	128.4	126.4	125.4	124.5						
38	123.5	122.5	121.5	120.5	119.6	117.6						
40	117.6	116.6	115.6	114.7	113.7	112.7						
42	112.7	111.7	110.7	109.8	107.8	106.8						
44	106.8	105.8	104.9	103.9	102.9	101.9						
46	101.9	100.9	100.0	99.0	98.0	97.0						
48	97.0	96.0	95.1	94.1	93.1	92.1						
50	92.1	91.1	91.1	90.2	89.2	88.2						
52				85.3	85.3	84.3						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	10						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	48m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-534


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
22	176.3	176.1	175.9									
24	174.9	174.8	174.6	174.4	172.5							
26	165.2	167.6	165.6	163.7	161.7	159.7						
28	158.8	156.8	155.8	153.9	151.9	150.9						
30	149.0	148.0	146.0	145.0	143.1	142.1						
32	140.1	139.2	137.2	136.2	134.3	133.3						
34	132.3	130.3	129.4	128.4	126.4	124.5						
36	124.5	123.5	121.5	120.5	119.6	117.6						
38	117.6	116.6	114.7	113.7	112.7	110.7						
40	110.7	109.8	108.8	107.8	106.8	104.9						
42	104.9	103.9	102.9	101.9	100.9	100.0						
44	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0	95.1						
46	95.1	94.1	93.1	92.1	91.1	90.2						
48	90.2	89.2	89.2	88.2	87.2	86.2						
50	86.2	85.3	84.3	83.3	83.3	82.3						
52				79.4	79.4	78.4						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	11	10						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	48m	15m×15m	140t	12.42m		2061000-434

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
22	171.8	171.6	171.4									
24	170.2	170.0	169.8	169.5	166.6							
26	158.5	160.7	158.8	156.8	154.8	151.9						
28	150.9	149.0	147.0	145.0	143.1	141.1						
30	140.1	139.2	137.2	135.2	134.3	132.3						
32	131.3	129.4	128.4	126.4	125.4	123.5						
34	123.5	121.5	120.5	119.6	117.6	116.6						
36	115.6	114.7	113.7	111.7	110.7	109.8						
38	109.8	107.8	106.8	105.8	104.9	102.9						
40	102.9	101.9	100.9	100.0	99.0	98.0						
42	98.0	97.0	96.0	95.1	94.1	92.1						
44	93.1	92.1	91.1	90.2	89.2	88.2						
46	88.2	87.2	86.2	85.3	84.3	83.3						
48	84.3	83.3	82.3	81.3	80.4	79.4						
50	80.4	79.4	78.4	77.4	76.4	75.5						
52				73.5	72.5	72.5						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	11	10	9						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	54m	15m×15m	360t	12.42m		2063500-035


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
58	62.0											
60	60.0	57.0										
62	57.0	55.0										
64	55.0	52.0	49.0									
66	53.0	50.0	47.0	44.0								
68	51.0	49.0	45.0	42.0	38.0							
70	49.0	47.0	44.0	40.0	37.0	33.0						
72	47.0	45.0	42.0	38.0	35.0	32.0						
74	46.0	43.0	40.0	37.0	34.0	31.0						
76		42.0	38.0	36.0	32.0	29.0						
78			37.0	34.0	31.0	28.0						
80			35.0	33.0	30.0	27.0						
82				32.0	29.0	26.0						
84					28.0	25.0						
86						24.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	3	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	54m	15m×15m	340t	12.42m		2063000-935

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
58	62.0											
60	60.0	57.0										
62	57.0	55.0										
64	55.0	52.0	49.0									
66	53.0	50.0	47.0	44.0								
68	51.0	49.0	45.0	42.0	38.0							
70	49.0	47.0	44.0	40.0	37.0	33.0						
72	47.0	45.0	42.0	38.0	35.0	32.0						
74	46.0	43.0	40.0	37.0	34.0	31.0						
76		42.0	38.0	36.0	32.0	29.0						
78			37.0	34.0	31.0	28.0						
80			35.0	33.0	30.0	27.0						
82				32.0	29.0	26.0						
84					28.0	25.0						
86						24.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	3	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	54m	15m×15m	300t	12.42m		2063000-835


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
58	60.0											
60	57.0	54.0										
62	55.0	52.0										
64	53.0	50.0	47.0									
66	51.0	48.0	45.0	42.0								
68	49.0	46.0	43.0	39.0	35.0							
70	47.0	45.0	41.0	37.0	34.0	30.0						
72	45.0	43.0	39.0	36.0	32.0	29.0						
74	44.0	40.0	37.0	34.0	31.0	28.0						
76		39.0	36.0	33.0	30.0	26.0						
78			34.0	32.0	28.0	25.0						
80			33.0	30.0	27.0	24.0						
82				29.0	26.0	23.0						
84					25.0	22.0						
86						21.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	54m	15m×15m	260t	12.42m		2063000-735

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
58	55.0											
60	53.0	50.0										
62	51.0	48.0										
64	49.0	46.0	42.0									
66	47.0	44.0	39.0	36.0								
68	45.0	42.0	38.0	34.0	31.0							
70	43.0	39.0	36.0	33.0	29.0	26.0						
72	40.0	38.0	35.0	31.0	28.0	25.0						
74	39.0	36.0	33.0	30.0	27.0	23.0						
76		34.0	32.0	29.0	26.0	22.0						
78			30.0	28.0	24.0	21.0						
80			29.0	26.0	23.0	20.0						
82				25.0	22.0	19.0						
84					21.0	18.0						
86						17.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	3	3	3	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	54m	15m×15m	220t	12.42m		2063000-635

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
58	49.0											
60	47.0	43.1										
62	45.1	41.2										
64	43.1	39.2	35.3									
66	41.2	37.2	34.3	30.4								
68	38.2	35.3	32.3	29.4	25.5							
70	36.3	34.3	31.4	27.4	24.5	20.6						
72	35.3	32.3	29.4	26.5	23.5	19.6						
74	33.3	31.4	28.4	25.5	22.5	18.6						
76		29.4	27.4	24.5	20.6	17.6						
78			25.5	22.5	19.6	16.7						
80			24.5	21.6	18.6	15.7						
82				20.6	17.6	14.7						
84					16.7	13.7						
86						12.7						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	2	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~58.1m	66°	55°	20m	54m	15m×15m	180t	12.42m		2063000-535

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**							
58	44.1											
60	41.2	37.2										
62	39.2	35.3										
64	37.2	34.3	30.4									
66	35.3	32.3	29.4	26.5								
68	34.3	31.4	27.4	24.5	21.6							
70	32.3	29.4	26.5	23.5	20.6							
72	30.4	28.4	25.5	22.5	18.6							
74	29.4	26.5	24.5	21.6	17.6							
76		25.5	22.5	19.7	16.7							
78			21.6	17.9	15.0							
80			20.6	16.6	14.1							
82				15.6	12.9							
%	0012	0022	0122	0222	1222							
n	3	3	2	2	2							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~52.5m	66°	55°	20m	54m	15m×15m	140t	12.42m		2063000-435


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**								
58	37.2											
60	35.3	32.3										
62	34.3	29.1										
64	32.3	27.6	25.4									
66	30.4	25.8	23.0	19.7								
68	29.4	25.4	22.1	18.4								
70	27.4	24.4	20.5	17.0								
72	26.5	22.1	18.9	15.8								
74	25.5	21.2	17.8	14.6								
76		19.5	16.6	13.5								
78			15.3									
80			13.9									
%	0012	0022	0122	0222								
n	3	2	2	2								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	54m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-035

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
42	105.0											
44	100.0	98.0	95.0									
46	96.0	93.0	90.0	88.0								
48	92.0	89.0	87.0	84.0	81.0							
50	88.0	85.0	83.0	80.0	78.0	75.0						
52	84.0	82.0	79.0	77.0	74.0	72.0						
54	81.0	79.0	76.0	74.0	71.0	69.0						
56	78.0	76.0	73.0	71.0	68.0	66.0						
58	75.0	73.0	70.0	68.0	66.0	63.0						
60	72.0	70.0	68.0	66.0	63.0	61.0						
62	69.0	67.0	65.0	63.0	61.0	59.0						
64	66.0	65.0	63.0	61.0	59.0	56.0						
66	64.0	62.0	60.0	58.0	56.0	54.0						
68			58.0	56.0	54.0	52.0						
70				54.0	52.0	50.0						
72					50.0	48.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	6	6	6	5	5						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	54m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-935


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
42	105.0											
44	100.0	98.0	95.0									
46	96.0	93.0	90.0	88.0								
48	92.0	89.0	87.0	84.0	81.0							
50	88.0	85.0	83.0	80.0	78.0	75.0						
52	84.0	82.0	79.0	77.0	74.0	72.0						
54	81.0	79.0	76.0	74.0	71.0	69.0						
56	78.0	76.0	73.0	71.0	68.0	66.0						
58	75.0	73.0	70.0	68.0	66.0	63.0						
60	72.0	70.0	68.0	66.0	63.0	61.0						
62	69.0	67.0	65.0	63.0	61.0	59.0						
64	66.0	65.0	63.0	61.0	59.0	56.0						
66	64.0	62.0	60.0	58.0	56.0	54.0						
68			58.0	56.0	54.0	52.0						
70				54.0	52.0	50.0						
72					50.0	48.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	7	6	6	6	5	5						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	54m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-835

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
42	102.0											
44	97.0	94.0	92.0									
46	93.0	90.0	87.0	85.0								
48	89.0	86.0	84.0	81.0	78.0							
50	85.0	83.0	80.0	78.0	75.0	72.0						
52	81.0	79.0	77.0	74.0	72.0	69.0						
54	78.0	76.0	74.0	71.0	69.0	66.0						
56	75.0	73.0	71.0	68.0	66.0	63.0						
58	72.0	70.0	68.0	66.0	63.0	61.0						
60	69.0	67.0	65.0	63.0	61.0	58.0						
62	67.0	65.0	63.0	61.0	59.0	56.0						
64	64.0	62.0	60.0	59.0	56.0	54.0						
66	62.0	60.0	58.0	56.0	54.0	52.0						
68			56.0	54.0	52.0	50.0						
70				52.0	50.0	48.0						
72					48.0	46.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	6	6	5	5	5						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	54m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-735


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
42	98.0											
44	94.0	91.0	89.0									
46	90.0	87.0	85.0	82.0								
48	86.0	83.0	81.0	78.0	75.0							
50	82.0	80.0	77.0	75.0	72.0	68.0						
52	79.0	76.0	74.0	71.0	68.0	65.0						
54	75.0	73.0	70.0	68.0	65.0	62.0						
56	72.0	70.0	67.0	65.0	62.0	60.0						
58	69.0	67.0	64.0	62.0	60.0	57.0						
60	66.0	64.0	62.0	60.0	57.0	54.0						
62	63.0	61.0	59.0	57.0	55.0	52.0						
64	61.0	59.0	57.0	55.0	52.0	50.0						
66	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0						
68			52.0	50.0	48.0	46.0						
70				48.0	46.0	44.0						
72					44.0	42.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	6	6	5	5	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	54m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-635

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
42	91.1											
44	87.2	84.3	81.3									
46	82.3	79.4	76.4	73.5								
48	78.4	75.5	73.5	70.6	67.6							
50	74.5	72.5	69.6	66.6	63.7	60.8						
52	71.5	68.6	66.6	63.7	60.8	57.8						
54	67.6	65.7	63.7	60.8	57.8	55.9						
56	64.7	62.7	60.8	57.8	55.9	52.9						
58	61.7	59.8	57.8	55.9	52.9	51.0						
60	59.8	57.8	54.9	52.9	51.0	48.0						
62	56.8	54.9	52.9	51.0	48.0	46.1						
64	54.9	52.9	51.0	49.0	46.1	44.1						
66	51.9	50.0	49.0	47.0	44.1	42.1						
68			46.1	44.1	42.1	39.2						
70				42.1	40.2	37.2						
72					38.2	36.3						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	5	5	5	4	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	54m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-535


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
42	84.3											
44	79.4	77.4	74.5									
46	75.5	73.5	70.6	67.6								
48	71.5	69.6	66.6	63.7	60.8							
50	68.6	65.7	63.7	60.8	57.8	54.9						
52	65.7	62.7	60.8	57.8	54.9	51.9						
54	62.7	59.8	57.8	54.9	52.9	50.0						
56	59.8	57.8	54.9	52.9	50.0	47.0						
58	56.8	54.9	52.9	50.0	48.0	45.1						
60	53.9	51.9	50.0	48.0	45.1	43.1						
62	51.9	50.0	48.0	46.1	43.1	41.2						
64	50.0	48.0	46.1	44.1	41.2	38.2						
66	47.0	46.1	44.1	42.1	39.2	36.3						
68			42.1	39.2	37.2	35.3						
70				37.2	35.3	33.3						
72					33.3	31.4						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	5	5	4	4	4						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	54m	15m×15m	140t	12.42m		2062000-435

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
42	77.4											
44	72.5	70.6	67.6									
46	68.6	66.6	63.7	60.8								
48	65.7	62.7	60.8	57.8	54.9							
50	62.7	59.8	57.8	54.9	51.9	49.0						
52	59.8	56.8	54.9	51.9	49.0	46.1						
54	56.8	53.9	51.9	50.0	47.0	44.1						
56	53.9	51.9	50.0	47.0	44.1	42.1						
58	51.0	49.0	47.0	45.1	42.1	38.2						
60	49.0	47.0	45.1	43.1	39.2	37.2						
62	47.0	45.1	43.1	41.2	37.2	35.3						
64	45.1	43.1	41.2	38.2	36.3	33.3						
66	42.1	41.2	38.2	36.3	34.3	32.3						
68			36.3	34.3	32.3	30.4						
70				33.3	31.4	29.4						
72					29.4	27.4						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	4	4	4	4	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	54m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-035


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
24	200.0	199.0	197.0									
26	188.0	186.0	185.0	183.0	181.0							
28	177.0	175.0	173.0	172.0	170.0	168.0						
30	166.0	165.0	163.0	162.0	160.0	159.0						
32	157.0	156.0	154.0	153.0	151.0	150.0						
34	149.0	148.0	146.0	145.0	143.0	142.0						
36	141.0	140.0	139.0	138.0	136.0	135.0						
38	134.0	133.0	132.0	131.0	129.0	128.0						
40	128.0	127.0	126.0	125.0	123.0	122.0						
42	122.0	121.0	120.0	119.0	118.0	117.0						
44	117.0	116.0	115.0	114.0	113.0	111.0						
46	111.0	111.0	110.0	109.0	108.0	107.0						
48	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0						
50	102.0	102.0	101.0	100.0	99.0	98.0						
52	98.0	97.0	97.0	96.0	95.0	94.0						
54	94.0	94.0	93.0	92.0	91.0	90.0						
56	89.0	90.0	89.0	88.0	88.0	87.0						
58				85.0	84.0	83.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	11	11	10						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	54m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-935

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
24	200.0	199.0	197.0									
26	188.0	186.0	185.0	183.0	181.0							
28	177.0	175.0	173.0	172.0	170.0	168.0						
30	166.0	165.0	163.0	162.0	160.0	159.0						
32	157.0	156.0	154.0	153.0	151.0	150.0						
34	149.0	148.0	146.0	145.0	143.0	142.0						
36	141.0	140.0	139.0	138.0	136.0	135.0						
38	134.0	133.0	132.0	131.0	129.0	128.0						
40	128.0	127.0	126.0	125.0	123.0	122.0						
42	122.0	121.0	120.0	119.0	118.0	117.0						
44	117.0	116.0	115.0	114.0	113.0	111.0						
46	111.0	111.0	110.0	109.0	108.0	107.0						
48	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0						
50	102.0	102.0	101.0	100.0	99.0	98.0						
52	98.0	97.0	97.0	96.0	95.0	94.0						
54	94.0	94.0	93.0	92.0	91.0	90.0						
56	89.0	90.0	89.0	88.0	88.0	87.0						
58				85.0	84.0	83.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	11	11	10						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	54m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-835


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
24	195.0	194.0	192.0									
26	183.0	182.0	180.0	178.0	176.0							
28	172.0	171.0	169.0	167.0	166.0	164.0						
30	162.0	161.0	159.0	158.0	156.0	154.0						
32	153.0	152.0	150.0	149.0	147.0	146.0						
34	145.0	144.0	142.0	141.0	140.0	138.0						
36	138.0	136.0	135.0	134.0	133.0	131.0						
38	131.0	130.0	129.0	127.0	126.0	125.0						
40	125.0	124.0	122.0	121.0	120.0	119.0						
42	119.0	118.0	117.0	116.0	115.0	113.0						
44	113.0	113.0	112.0	111.0	109.0	108.0						
46	108.0	108.0	107.0	106.0	105.0	104.0						
48	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0	99.0						
50	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0	95.0						
52	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0	91.0						
54	92.0	91.0	90.0	89.0	89.0	88.0						
56	86.1	87.0	87.0	86.0	85.0	84.0						
58				82.0	82.0	81.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	11	11	10						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	54m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-735

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
24	190.0	189.0	187.0									
26	179.0	177.0	175.0	173.0	172.0							
28	168.0	166.0	165.0	163.0	161.0	159.0						
30	158.0	157.0	155.0	154.0	152.0	150.0						
32	149.0	148.0	146.0	145.0	144.0	142.0						
34	141.0	140.0	139.0	137.0	136.0	134.0						
36	134.0	133.0	132.0	130.0	129.0	128.0						
38	127.0	126.0	125.0	124.0	123.0	121.0						
40	121.0	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0						
42	116.0	115.0	114.0	113.0	111.0	110.0						
44	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0						
46	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0						
48	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0						
50	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0						
52	93.0	92.0	91.0	90.0	90.0	89.0						
54	89.0	88.0	88.0	87.0	86.0	85.0						
56	84.1	85.0	84.0	83.0	83.0	82.0						
58				80.0	79.0	79.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	12	12	11	11	10						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	54m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-635


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
24	181.4	180.3	178.4									
26	170.5	168.6	167.6	165.6	163.7							
28	159.7	158.8	156.8	155.8	153.9	151.9						
30	150.9	149.0	148.0	146.0	145.0	143.1						
32	142.1	141.1	139.2	138.2	137.2	135.2						
34	134.3	133.3	132.3	131.3	129.4	128.4						
36	127.4	126.4	125.4	124.5	122.5	121.5						
38	121.5	120.5	119.6	117.6	116.6	115.6						
40	115.6	114.7	113.7	112.7	110.7	109.8						
42	109.8	108.8	107.8	106.8	105.8	104.9						
44	104.9	103.9	102.9	101.9	100.9	100.0						
46	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0	95.1						
48	95.1	94.1	93.1	92.1	91.1	90.2						
50	90.2	90.2	89.2	88.2	87.2	86.2						
52	86.2	85.3	85.3	84.3	83.3	82.3						
54	82.3	82.3	81.3	80.4	79.4	78.4						
56	77.6	78.4	77.4	76.4	76.4	75.5						
58				73.5	72.5	71.5						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	10	10	9						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	54m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-535

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
24	176.5	175.4	173.5									
26	165.6	164.6	162.7	160.7	158.8							
28	155.8	153.9	152.9	150.9	149.0	148.0						
30	147.0	145.0	144.1	142.1	141.1	139.2						
32	138.2	137.2	135.2	133.3	132.3	130.3						
34	129.4	128.4	126.4	125.4	124.5	122.5						
36	121.5	120.5	119.6	118.6	116.6	115.6						
38	114.7	113.7	112.7	111.7	109.8	108.8						
40	108.8	107.8	106.8	105.8	103.9	102.9						
42	102.9	101.9	100.9	100.0	99.0	98.0						
44	98.0	97.0	96.0	95.1	94.1	93.1						
46	93.1	92.1	91.1	90.2	89.2	88.2						
48	88.2	87.2	87.2	86.2	85.3	84.3						
50	84.3	83.3	82.3	82.3	81.3	80.4						
52	80.4	79.4	79.4	78.4	77.4	76.4						
54	76.4	76.4	75.5	74.5	73.5	72.5						
56	71.9	72.5	71.5	71.5	70.6	69.6						
58				67.6	67.6	66.6						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	10	10	9						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	54m	15m×15m	140t	12.42m		2061000-435


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
24	171.6	170.5	168.6									
26	159.7	157.8	155.8	153.9	151.9							
28	148.0	146.0	144.1	143.1	141.1	139.2						
30	138.2	136.2	134.3	133.3	131.3	129.4						
32	128.4	127.4	126.4	124.5	122.5	121.5						
34	120.5	119.6	118.6	116.6	115.6	113.7						
36	113.7	112.7	110.7	109.8	108.8	106.8						
38	106.8	105.8	104.9	103.9	101.9	100.9						
40	100.9	100.0	99.0	98.0	97.0	95.1						
42	96.0	95.1	94.1	93.1	91.1	90.2						
44	91.1	90.2	89.2	88.2	87.2	86.2						
46	86.2	85.3	84.3	83.3	82.3	81.3						
48	82.3	81.3	80.4	79.4	78.4	77.4						
50	78.4	77.4	76.4	75.5	74.5	73.5						
52	74.5	73.5	72.5	72.5	71.5	70.6						
54	70.6	70.6	69.6	68.6	67.6	67.6						
56	66.1	66.6	66.6	65.7	64.7	63.7						
58				62.7	61.7	60.8						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	10	10	9	9						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	60m	15m×15m	360t	12.42m		2063500-036

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
62	55.0											
64	53.0	50.0										
66	51.0	48.0	45.0									
68	49.0	47.0	43.0									
70	47.0	45.0	42.0	38.0								
72	46.0	43.0	39.0	36.0	33.0							
74	44.0	41.0	38.0	35.0	32.0							
76	42.0	39.0	36.0	34.0	31.0	27.0						
78	40.0	38.0	35.0	32.0	29.0	26.0						
80	39.0	36.0	34.0	31.0	28.0	25.0						
82		35.0	32.0	30.0	27.0	24.0						
84			31.0	29.0	26.0	23.0						
86			30.0	28.0	25.0	22.0						
88				26.0	24.0	21.0						
90					23.0	20.0						
92						19.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	3	3	3	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	60m	15m×15m	340t	12.42m		2063000-936

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
62	55.0											
64	53.0	50.0										
66	51.0	48.0	45.0									
68	49.0	47.0	43.0									
70	47.0	45.0	42.0	38.0								
72	46.0	43.0	39.0	36.0	33.0							
74	44.0	41.0	38.0	35.0	32.0							
76	42.0	39.0	36.0	34.0	31.0	27.0						
78	40.0	38.0	35.0	32.0	29.0	26.0						
80	39.0	36.0	34.0	31.0	28.0	25.0						
82		35.0	32.0	30.0	27.0	24.0						
84			31.0	29.0	26.0	23.0						
86			30.0	28.0	25.0	22.0						
88				26.0	24.0	21.0						
90					23.0	20.0						
92						19.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	3	3	3	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	60m	15m×15m	300t	12.42m		2063000-836

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
62	53.0											
64	51.0	48.0										
66	49.0	46.0	43.0									
68	47.0	44.0	40.0									
70	45.0	43.0	39.0	35.0								
72	44.0	40.0	37.0	34.0	30.0							
74	42.0	39.0	35.0	32.0	29.0							
76	40.0	37.0	34.0	31.0	28.0	24.0						
78	38.0	36.0	33.0	30.0	27.0	23.0						
80	37.0	34.0	31.0	29.0	25.0	22.0						
82		33.0	30.0	27.0	24.0	21.0						
84			29.0	26.0	23.0	20.0						
86			27.0	25.0	22.0	19.0						
88				24.0	21.0	18.0						
90					20.0	17.0						
92						16.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	3	2	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	60m	15m×15m	260t	12.42m		2063000-736


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
62	49.0											
64	47.0	44.0										
66	45.0	42.0	37.0									
68	43.0	39.0	36.0									
70	40.0	37.0	34.0	31.0								
72	39.0	36.0	33.0	30.0	26.0							
74	37.0	34.0	31.0	28.0	25.0							
76	35.0	33.0	30.0	27.0	24.0	20.0						
78	34.0	31.0	29.0	26.0	23.0	19.0						
80	33.0	30.0	27.0	25.0	21.0	18.0						
82		29.0	26.0	23.0	20.0	17.0						
84			25.0	22.0	19.0	16.0						
86			24.0	21.0	18.0	16.0						
88				20.0	17.0	15.0						
90					16.0	14.0						
92						13.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	3	2	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	60m	15m×15m	220t	12.42m		2063000-636

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
62	43.1											
64	41.2	37.2										
66	38.2	35.3	32.3									
68	36.3	33.3	30.4									
70	35.3	32.3	29.4	26.5								
72	33.3	30.4	27.4	24.5	21.6							
74	32.3	29.4	26.5	23.5	20.6							
76	30.4	28.4	25.5	22.5	19.6	15.7						
78	29.4	26.5	24.5	21.6	18.6	14.7						
80	28.4	25.5	22.5	20.6	17.6	13.7						
82		24.5	21.6	19.6	16.7	13.7						
84			20.6	18.6	15.7	12.7						
86			19.6	17.6	14.7							
88				15.7	13.7							
90					12.7							
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	2	2	2	1						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~58.1m	66°	55°	20m	60m	15m×15m	180t	12.42m		2063000-536

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**							
62	37.2											
64	35.3	32.3										
66	33.3	30.4	27.4									
68	32.3	29.4	26.5									
70	30.4	27.4	24.5	21.6								
72	29.4	26.5	23.5	20.6	16.7							
74	27.4	25.5	22.5	19.6	15.7							
76	26.5	24.5	21.6	18.6	15.7							
78	25.5	22.5	20.6	17.6	14.7							
80	24.5	21.6	19.6	16.7	13.7							
82		20.6	17.6	15.7	12.7							
84			16.7	14.7								
86			15.7	13.7								
88				12.7								
	0012	0022	0122	0222	1222							
n	3	2	2	2	1							
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~46.8m	66°	55°	20m	60m	15m×15m	140t	12.42m		2063000-436

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**									
62	32.3											
64	30.4	27.4										
66	29.4	25.4	21.2									
68	27.4	23.5	20.2									
70	25.4	22.1	18.8									
72	23.5	21.2	17.5									
74	22.1	19.5	16.3									
76	21.2	18.0	15.1									
78	19.6	17.0	13.9									
80	18.2	15.7	12.8									
82		14.5										
%	0012	0022	0122									
n	2	2	2									
m/s	9m/s	9m/s	9m/s									

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	60m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-036


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
44	98.0											
46	94.0	91.0										
48	89.0	87.0	84.0									
50	86.0	83.0	81.0	78.0								
52	82.0	80.0	77.0	75.0	72.0							
54	79.0	77.0	74.0	72.0	69.0	67.0						
56	76.0	74.0	71.0	69.0	66.0	64.0						
58	73.0	71.0	69.0	66.0	64.0	61.0						
60	70.0	68.0	66.0	64.0	61.0	59.0						
62	67.0	65.0	63.0	61.0	59.0	57.0						
64	65.0	63.0	61.0	59.0	57.0	54.0						
66	62.0	61.0	59.0	57.0	55.0	52.0						
68	60.0	58.0	57.0	55.0	53.0	50.0						
70	58.0	56.0	54.0	53.0	51.0	49.0						
72	56.0	54.0	52.0	51.0	49.0	47.0						
74			51.0	49.0	47.0	45.0						
76				47.0	45.0	43.0						
78					43.0	42.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	6	5	5	5	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	60m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-936

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
44	98.0											
46	94.0	91.0										
48	89.0	87.0	84.0									
50	86.0	83.0	81.0	78.0								
52	82.0	80.0	77.0	75.0	72.0							
54	79.0	77.0	74.0	72.0	69.0	67.0						
56	76.0	74.0	71.0	69.0	66.0	64.0						
58	73.0	71.0	69.0	66.0	64.0	61.0						
60	70.0	68.0	66.0	64.0	61.0	59.0						
62	67.0	65.0	63.0	61.0	59.0	57.0						
64	65.0	63.0	61.0	59.0	57.0	54.0						
66	62.0	61.0	59.0	57.0	55.0	52.0						
68	60.0	58.0	57.0	55.0	53.0	50.0						
70	58.0	56.0	54.0	53.0	51.0	49.0						
72	56.0	54.0	52.0	51.0	49.0	47.0						
74			51.0	49.0	47.0	45.0						
76				47.0	45.0	43.0						
78					43.0	42.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	6	5	5	5	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	60m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-836


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
44	95.0											
46	91.0	88.0										
48	87.0	84.0	82.0									
50	83.0	81.0	78.0	75.0								
52	79.0	77.0	75.0	72.0	70.0							
54	76.0	74.0	72.0	69.0	67.0	64.0						
56	73.0	71.0	69.0	67.0	64.0	61.0						
58	70.0	68.0	66.0	64.0	61.0	59.0						
60	68.0	66.0	64.0	61.0	59.0	57.0						
62	65.0	63.0	61.0	59.0	57.0	54.0						
64	63.0	61.0	59.0	57.0	54.0	52.0						
66	60.0	59.0	57.0	55.0	52.0	50.0						
68	58.0	56.0	54.0	53.0	50.0	48.0						
70	56.0	54.0	52.0	51.0	49.0	46.0						
72	54.0	52.0	50.0	49.0	47.0	45.0						
74			49.0	47.0	45.0	43.0						
76				45.0	43.0	41.0						
78					41.0	39.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	6	5	5	4	4						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	60m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-736

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
44	92.0											
46	88.0	85.0										
48	84.0	81.0	79.0									
50	80.0	78.0	75.0	73.0								
52	77.0	75.0	72.0	69.0	66.0							
54	73.0	71.0	69.0	66.0	63.0	60.0						
56	70.0	68.0	66.0	63.0	60.0	58.0						
58	67.0	65.0	63.0	60.0	58.0	55.0						
60	64.0	62.0	60.0	58.0	55.0	53.0						
62	62.0	60.0	58.0	55.0	53.0	50.0						
64	59.0	57.0	55.0	53.0	51.0	48.0						
66	57.0	55.0	53.0	51.0	48.0	46.0						
68	54.0	53.0	51.0	49.0	46.0	44.0						
70	52.0	51.0	49.0	47.0	45.0	42.0						
72	50.0	48.0	47.0	45.0	43.0	40.0						
74			45.0	43.0	40.0	38.0						
76				40.0	38.0	36.0						
78					37.0	35.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	5	5	5	4	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	60m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-636

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
44	85.3											
46	80.4	77.4										
48	76.4	74.5	71.5									
50	72.5	70.6	67.6	64.7								
52	69.6	67.6	64.7	61.7	58.8							
54	66.6	63.7	61.7	58.8	55.9	53.9						
56	63.7	60.8	58.8	56.8	53.9	51.0						
58	60.8	58.8	55.9	53.9	51.0	49.0						
60	57.8	55.9	53.9	51.0	49.0	46.1						
62	55.9	53.9	51.0	49.0	47.0	44.1						
64	52.9	51.0	49.0	47.0	45.1	42.1						
66	51.0	49.0	47.0	45.1	43.1	39.2						
68	49.0	47.0	45.1	43.1	41.2	38.2						
70	47.0	45.1	43.1	41.2	38.2	36.3						
72	45.1	43.1	41.2	39.2	36.3	34.3						
74			39.2	37.2	35.3	33.3						
76				35.3	33.3	31.4						
78					32.3	30.4						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	5	5	4	4	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	60m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-536

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
44	77.4											
46	73.5	71.5										
48	70.6	67.6	64.7									
50	66.6	64.7	61.7	58.8								
52	63.7	60.8	58.8	55.9	52.9							
54	60.8	58.8	55.9	52.9	51.0	48.0						
56	57.8	55.9	52.9	51.0	48.0	45.1						
58	54.9	52.9	51.0	49.0	46.1	43.1						
60	52.9	51.0	49.0	46.1	44.1	41.2						
62	50.0	48.0	46.1	44.1	42.1	38.2						
64	48.0	46.1	44.1	42.1	39.2	36.3						
66	46.1	44.1	42.1	39.2	37.2	35.3						
68	44.1	42.1	39.2	37.2	35.3	33.3						
70	42.1	40.2	38.2	36.3	34.3	31.4						
72	39.2	38.2	36.3	34.3	32.3	30.4						
74			34.3	33.3	31.4	29.4						
76				31.4	29.4	27.4						
78					28.4	26.5						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	5	4	4	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	60m	15m×15m	140t	12.42m		2062000-436


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
44	70.6											
46	67.6	64.7										
48	63.7	61.7	58.8									
50	60.8	57.8	55.9	52.9								
52	56.1	53.2	52.9	50.0	47.0							
54	53.2	51.3	48.5	48.0	45.1	42.1						
56	50.4	48.5	46.6	43.7	43.1	38.2						
58	45.9	44.1	43.7	41.8	38.0	36.1						
60	43.2	41.4	39.6	39.9	36.1	34.2						
62	41.4	39.6	37.8	35.1	35.2	32.3						
64	39.6	37.8	35.1	33.3	31.5	28.8						
66	37.0	35.2	34.2	31.5	29.7	27.9						
68	35.2	33.4	31.7	30.6	28.8	26.1						
70	32.3	30.6	29.9	28.2	27.0	25.2						
72	30.6	29.8	28.1	27.3	25.5	23.8						
74			26.4	24.7	23.8	22.0						
76				23.8	22.1	20.4						
78					21.3	19.6						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	3	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	60m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-036

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
26	186.0	184.0	182.0									
28	174.0	173.0	171.0	169.0	168.0							
30	164.0	163.0	161.0	160.0	158.0	156.0						
32	155.0	154.0	152.0	151.0	149.0	148.0						
34	147.0	145.0	144.0	143.0	141.0	140.0						
36	139.0	138.0	137.0	135.0	134.0	133.0						
38	132.0	131.0	130.0	129.0	127.0	126.0						
40	126.0	125.0	124.0	123.0	121.0	120.0						
42	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0	115.0						
44	115.0	114.0	113.0	112.0	111.0	110.0						
46	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0						
48	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0						
50	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0						
52	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0						
54	93.0	92.0	91.0	90.0	90.0	89.0						
56	89.0	88.0	88.0	87.0	86.0	85.0						
58	86.0	85.0	84.0	84.0	83.0	82.0						
60	83.0	82.0	81.0	81.0	80.0	79.0						
62	77.0	79.0	78.0	78.0	77.0	76.0						
64				75.0	74.0	73.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	11	11	10	10	10						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	60m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-936


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
26	186.0	184.0	182.0									
28	174.0	173.0	171.0	169.0	168.0							
30	164.0	163.0	161.0	160.0	158.0	156.0						
32	155.0	154.0	152.0	151.0	149.0	148.0						
34	147.0	145.0	144.0	143.0	141.0	140.0						
36	139.0	138.0	137.0	135.0	134.0	133.0						
38	132.0	131.0	130.0	129.0	127.0	126.0						
40	126.0	125.0	124.0	123.0	121.0	120.0						
42	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0	115.0						
44	115.0	114.0	113.0	112.0	111.0	110.0						
46	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0						
48	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0						
50	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0						
52	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0						
54	93.0	92.0	91.0	90.0	90.0	89.0						
56	89.0	88.0	88.0	87.0	86.0	85.0						
58	86.0	85.0	84.0	84.0	83.0	82.0						
60	83.0	82.0	81.0	81.0	80.0	79.0						
62	77.0	79.0	78.0	78.0	77.0	76.0						
64				75.0	74.0	73.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	12	11	11	10	10	10						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	60m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-836

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
26	181.0	179.0	178.0									
28	170.0	168.0	167.0	165.0	163.0							
30	160.0	159.0	157.0	155.0	154.0	152.0						
32	151.0	150.0	148.0	147.0	145.0	144.0						
34	143.0	142.0	140.0	139.0	138.0	136.0						
36	136.0	134.0	133.0	132.0	131.0	129.0						
38	129.0	128.0	127.0	125.0	124.0	123.0						
40	123.0	122.0	120.0	119.0	118.0	117.0						
42	117.0	116.0	115.0	114.0	113.0	111.0						
44	112.0	111.0	110.0	109.0	108.0	106.0						
46	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0						
48	102.0	101.0	100.0	100.0	99.0	98.0						
50	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0						
52	94.0	93.0	92.0	92.0	91.0	90.0						
54	90.0	89.0	89.0	88.0	87.0	86.0						
56	87.0	86.0	85.0	84.0	84.0	83.0						
58	83.0	83.0	82.0	81.0	80.0	80.0						
60	80.0	80.0	79.0	78.0	77.0	77.0						
62	75.1	77.0	76.0	75.0	74.0	74.0						
64				72.0	72.0	71.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	10	10	9						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	60m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-736


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
26	176.0	175.0	173.0									
28	166.0	164.0	162.0	161.0	159.0							
30	156.0	154.0	153.0	151.0	150.0	148.0						
32	147.0	146.0	144.0	143.0	141.0	140.0						
34	139.0	138.0	137.0	135.0	134.0	132.0						
36	132.0	131.0	130.0	128.0	127.0	126.0						
38	125.0	124.0	123.0	122.0	121.0	119.0						
40	119.0	118.0	117.0	116.0	115.0	114.0						
42	114.0	113.0	112.0	111.0	109.0	108.0						
44	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0	103.0						
46	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0	99.0						
48	99.0	98.0	98.0	97.0	96.0	95.0						
50	95.0	94.0	94.0	93.0	92.0	91.0						
52	91.0	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0						
54	88.0	87.0	86.0	85.0	84.0	84.0						
56	84.0	83.0	83.0	82.0	81.0	80.0						
58	81.0	80.0	80.0	79.0	78.0	77.0						
60	78.0	77.0	76.0	76.0	75.0	74.0						
62	73.1	74.0	74.0	73.0	72.0	71.0						
64				70.0	69.0	68.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	11	10	10	9						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	60m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-636

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
26	168.6	166.6	164.6									
28	157.8	156.8	154.8	152.9	151.9							
30	149.0	147.0	146.0	144.1	143.1	141.1						
32	140.1	139.2	137.2	136.2	134.3	133.3						
34	132.3	131.3	130.3	128.4	127.4	126.4						
36	125.4	124.5	123.5	122.5	120.5	119.6						
38	119.6	118.6	117.6	115.6	114.7	113.7						
40	113.7	112.7	111.7	110.7	109.8	107.8						
42	108.8	107.8	106.8	104.9	103.9	102.9						
44	102.9	101.9	100.9	100.0	99.0	98.0						
46	98.0	97.0	96.0	95.1	94.1	93.1						
48	93.1	92.1	92.1	91.1	90.2	88.2						
50	89.2	88.2	87.2	86.2	85.3	84.3						
52	85.3	84.3	83.3	82.3	81.3	80.4						
54	81.3	80.4	79.4	79.4	78.4	77.4						
56	77.4	77.4	76.4	75.5	74.5	73.5						
58	74.5	73.5	73.5	72.5	71.5	70.6						
60	71.5	70.6	69.6	69.6	68.6	67.6						
62	66.9	67.6	66.6	66.6	65.7	64.7						
64				63.7	62.7	61.7						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	10	10	9	9	9						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	60m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-536


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
26	163.7	161.7	160.7									
28	153.9	151.9	150.9	149.0	147.0							
30	144.1	143.1	142.1	140.1	138.2	137.2						
32	136.2	135.2	133.3	131.3	130.3	128.4						
34	127.4	126.4	125.4	123.5	122.5	120.5						
36	120.5	118.6	117.6	116.6	114.7	113.7						
38	113.7	111.7	110.7	109.8	108.8	106.8						
40	106.8	105.8	104.9	103.9	102.9	100.9						
42	100.9	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0						
44	96.0	95.1	94.1	93.1	92.1	91.1						
46	91.1	90.2	89.2	88.2	87.2	86.2						
48	87.2	86.2	85.3	84.3	83.3	82.3						
50	83.3	82.3	81.3	80.4	79.4	78.4						
52	79.4	78.4	77.4	76.4	75.5	74.5						
54	75.5	74.5	74.5	73.5	72.5	71.5						
56	72.5	71.5	70.6	69.6	69.6	68.6						
58	68.6	68.6	67.6	66.6	66.6	65.7						
60	65.7	65.7	64.7	63.7	63.7	62.7						
62	62.1	62.7	61.7	61.7	60.8	59.8						
64				58.8	57.8	57.8						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	10	10	9	9	8						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	60m	15m×15m	140t	12.42m		2061000-436

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
26	157.8	155.8	153.9									
28	146.0	144.1	142.1	141.1	139.2							
30	136.2	134.3	132.3	131.3	129.4	127.4						
32	126.4	125.4	124.5	122.5	120.5	119.6						
34	118.6	117.6	116.6	114.7	113.7	111.7						
36	111.7	110.7	109.8	107.8	106.8	104.9						
38	105.8	103.9	102.9	101.9	100.9	99.0						
40	100.0	98.0	97.0	96.0	95.1	94.1						
42	94.1	93.1	92.1	91.1	90.2	89.2						
44	89.2	88.2	87.2	86.2	85.3	84.3						
46	84.3	84.3	83.3	82.3	81.3	80.4						
48	80.4	79.4	79.4	78.4	77.4	76.4						
50	76.4	76.4	75.5	74.5	73.5	72.5						
52	73.5	72.5	71.5	70.6	69.6	68.6						
54	69.6	68.6	68.6	67.6	66.6	65.7						
56	66.6	65.7	65.7	64.7	63.7	62.7						
58	63.7	62.7	62.7	61.7	60.8	59.8						
60	60.8	60.8	59.8	58.8	57.8	57.8						
62	56.4	57.8	56.8	55.9	55.9	54.9						
64				53.9	52.9	52.9						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	10	10	9	9	8						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	66m	15m×15m	360t	12.42m		2063500-037


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
66	49.0											
68	47.0	44.0										
70	45.0	42.0										
72	43.0	40.0	37.0									
74	42.0	38.0	35.0	32.0								
76	39.0	37.0	34.0	31.0	28.0							
78	38.0	35.0	33.0	30.0	27.0	23.0						
80	36.0	34.0	31.0	29.0	26.0	22.0						
82	35.0	33.0	30.0	27.0	24.0	21.0						
84	34.0	31.0	29.0	26.0	23.0	20.0						
86	32.0	30.0	28.0	25.0	22.0	20.0						
88		29.0	27.0	24.0	21.0	19.0						
90			25.0	23.0	20.0	18.0						
92			24.0	22.0	19.0	17.0						
94				21.0	19.0	16.0						
96					18.0	15.0						
98						14.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	3	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	66m	15m×15m	340t	12.42m		2063000-937

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
66	49.0											
68	47.0	44.0										
70	45.0	42.0										
72	43.0	40.0	37.0									
74	42.0	38.0	35.0	32.0								
76	39.0	37.0	34.0	31.0	28.0							
78	38.0	35.0	33.0	30.0	27.0	23.0						
80	36.0	34.0	31.0	29.0	26.0	22.0						
82	35.0	33.0	30.0	27.0	24.0	21.0						
84	34.0	31.0	29.0	26.0	23.0	20.0						
86	32.0	30.0	28.0	25.0	22.0	20.0						
88		29.0	27.0	24.0	21.0	19.0						
90			25.0	23.0	20.0	18.0						
92			24.0	22.0	19.0	17.0						
94				21.0	19.0	16.0						
96					18.0	15.0						
98						14.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	3	2	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	66m	15m×15m	300t	12.42m		2063000-837

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
66	46.0											
68	45.0	42.0										
70	43.0	39.0										
72	40.0	38.0	34.0									
74	39.0	36.0	33.0	30.0								
76	37.0	35.0	32.0	29.0	25.0							
78	36.0	33.0	30.0	27.0	24.0	21.0						
80	34.0	32.0	29.0	26.0	23.0	20.0						
82	33.0	30.0	28.0	25.0	22.0	19.0						
84	32.0	29.0	26.0	24.0	21.0	18.0						
86	30.0	28.0	25.0	23.0	20.0	17.0						
88		27.0	24.0	22.0	19.0	16.0						
90			23.0	21.0	18.0	15.0						
92			22.0	20.0	17.0	14.0						
94				18.0	16.0	13.0						
96					15.0							
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	2	2	2	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	66m	15m×15m	260t	12.42m		2063000-737

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
66	42.0											
68	39.0	36.0										
70	38.0	35.0										
72	36.0	33.0	30.0									
74	35.0	32.0	29.0	26.0								
76	33.0	30.0	27.0	24.0	21.0							
78	32.0	29.0	26.0	23.0	20.0	17.0						
80	30.0	28.0	25.0	22.0	19.0	16.0						
82	29.0	27.0	24.0	21.0	18.0	15.0						
84	28.0	25.0	23.0	20.0	17.0	14.0						
86	26.0	24.0	22.0	19.0	16.0	13.0						
88		23.0	21.0	18.0	15.0							
90			19.0	17.0	14.0							
92			18.0	16.0	13.0							
94				15.0	13.0							
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	2	2	2	1						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~58.1m	66°	55°	20m	66m	15m×15m	220t	12.42m		2063000-637

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**							
66	35.3											
68	34.3	31.4										
70	32.3	29.4										
72	31.4	28.4	25.5									
74	29.4	27.4	24.5	20.6								
76	28.4	25.5	22.5	19.6	16.7							
78	27.4	24.5	21.6	18.6	15.7							
80	25.5	23.5	20.6	17.6	14.7							
82	24.5	22.5	19.6	16.7	13.7							
84	23.5	21.6	18.6	15.7	12.7							
86	22.5	20.6	17.6	14.7								
88		18.6	16.7	13.7								
90			15.7	13.7								
92			14.7	12.7								
%	0012	0022	0122	0222	1222							
n	2	2	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~52.5m	66°	55°	20m	66m	15m×15m	180t	12.42m		2063000-537

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**								
66	31.4											
68	29.4	26.5										
70	28.4	25.5										
72	26.5	24.5	21.6									
74	25.5	22.5	19.6	16.7								
76	24.5	21.6	18.6	15.7								
78	23.5	20.6	17.6	14.7								
80	21.6	19.6	16.7	13.7								
82	20.6	18.6	15.7	12.7								
84	19.6	17.6	14.7	12.7								
86	18.6	16.7	13.2									
88		15.7										
%	0012	0022	0122	0222								
n	2	2	2	1								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~41.2m	66°	55°	20m	66m	15m×15m	140t	12.42m		2063000-437


m / m	**35.6**	**41.2**										
66	25.4											
68	24.4	21.6										
70	22.6	20.7										
72	21.2	18.4										
74	20.2	17.5										
76	18.9	16.0										
78	17.6	14.8										
80	16.2	13.7										
82	15.2	12.6										
84	14.0											
86	12.8											
%	0012	0022										
n	2	2										
m/s	9m/s	9m/s										

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	66m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-037

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
46	91.0											
48	87.0	84.0										
50	83.0	81.0	78.0									
52	80.0	77.0	75.0	72.0								
54	76.0	74.0	72.0	69.0	67.0							
56	73.0	71.0	69.0	66.0	64.0	61.0						
58	70.0	68.0	66.0	64.0	61.0	59.0						
60	67.0	66.0	63.0	61.0	59.0	56.0						
62	65.0	63.0	61.0	59.0	56.0	54.0						
64	62.0	61.0	59.0	56.0	54.0	52.0						
66	60.0	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0						
68	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0						
70	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0						
72	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0						
74	52.0	50.0	48.0	47.0	45.0	43.0						
76	50.0	48.0	47.0	45.0	43.0	40.0						
78	48.0	47.0	45.0	43.0	41.0	39.0						
80			43.0	42.0	39.0	37.0						
82				39.0	38.0	36.0						
84					36.0	34.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	5	5	5	4	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	66m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-937


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
46	91.0											
48	87.0	84.0										
50	83.0	81.0	78.0									
52	80.0	77.0	75.0	72.0								
54	76.0	74.0	72.0	69.0	67.0							
56	73.0	71.0	69.0	66.0	64.0	61.0						
58	70.0	68.0	66.0	64.0	61.0	59.0						
60	67.0	66.0	63.0	61.0	59.0	56.0						
62	65.0	63.0	61.0	59.0	56.0	54.0						
64	62.0	61.0	59.0	56.0	54.0	52.0						
66	60.0	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0						
68	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0						
70	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0						
72	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0						
74	52.0	50.0	48.0	47.0	45.0	43.0						
76	50.0	48.0	47.0	45.0	43.0	40.0						
78	48.0	47.0	45.0	43.0	41.0	39.0						
80			43.0	42.0	39.0	37.0						
82				39.0	38.0	36.0						
84					36.0	34.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	5	5	5	4	4						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	66m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-837

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
46	88.0											
48	84.0	82.0										
50	80.0	78.0	75.0									
52	77.0	75.0	72.0	70.0								
54	74.0	71.0	69.0	67.0	64.0							
56	71.0	69.0	66.0	64.0	61.0	59.0						
58	68.0	66.0	64.0	61.0	59.0	56.0						
60	65.0	63.0	61.0	59.0	56.0	54.0						
62	63.0	61.0	59.0	56.0	54.0	52.0						
64	60.0	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0						
66	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0						
68	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0						
70	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0						
72	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0						
74	50.0	48.0	46.0	45.0	43.0	40.0						
76	48.0	46.0	45.0	43.0	40.0	38.0						
78	46.0	45.0	43.0	41.0	39.0	37.0						
80			41.0	39.0	37.0	35.0						
82				38.0	36.0	34.0						
84					34.0	32.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	6	5	5	4	4	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	66m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-737


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
46	85.0											
48	81.0	79.0										
50	78.0	75.0	73.0									
52	74.0	72.0	69.0	67.0								
54	71.0	69.0	66.0	64.0	61.0							
56	68.0	66.0	63.0	61.0	58.0	55.0						
58	65.0	63.0	60.0	58.0	55.0	52.0						
60	62.0	60.0	58.0	55.0	53.0	50.0						
62	59.0	57.0	55.0	53.0	50.0	48.0						
64	57.0	55.0	53.0	51.0	48.0	46.0						
66	55.0	53.0	51.0	48.0	46.0	44.0						
68	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0						
70	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0						
72	48.0	46.0	45.0	43.0	39.0	37.0						
74	46.0	45.0	43.0	40.0	38.0	36.0						
76	44.0	43.0	40.0	38.0	36.0	34.0						
78	42.0	40.0	39.0	37.0	35.0	33.0						
80			37.0	35.0	33.0	31.0						
82				34.0	32.0	30.0						
84					30.0	29.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	5	5	4	4	4						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	66m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-637

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
46	78.4											
48	74.5	71.5										
50	70.6	67.6	65.7									
52	66.6	64.7	61.7	59.8								
54	63.7	61.7	58.8	56.8	53.9							
56	60.8	58.8	56.8	53.9	51.0	48.0						
58	57.8	55.9	53.9	51.0	49.0	46.1						
60	55.9	53.9	51.0	49.0	46.1	44.1						
62	52.9	51.0	49.0	47.0	44.1	42.1						
64	51.0	49.0	47.0	45.1	42.1	39.2						
66	49.0	47.0	45.1	43.1	39.2	37.2						
68	47.0	45.1	43.1	41.2	37.2	35.3						
70	45.1	43.1	41.2	38.2	36.3	34.3						
72	43.1	41.2	38.2	36.3	34.3	32.3						
74	41.2	38.2	37.2	35.3	33.3	31.4						
76	38.2	37.2	35.3	33.3	31.4	29.4						
78	37.2	35.3	34.3	32.3	30.4	28.4						
80			32.3	30.4	28.4	27.4						
82				29.4	27.4	25.5						
84					26.5	24.5						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	5	4	4	4	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	66m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-537


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
46	71.5											
48	67.6	65.7										
50	64.7	61.7	58.8									
52	60.8	58.8	55.9	53.9								
54	57.8	55.9	53.9	51.0	48.0							
56	55.9	52.9	51.0	48.0	46.1	43.1						
58	52.9	51.0	48.0	46.1	43.1	39.2						
60	50.0	48.0	46.1	44.1	41.2	37.2						
62	48.0	46.1	44.1	42.1	38.2	36.3						
64	46.1	44.1	42.1	39.2	36.3	34.3						
66	44.1	42.1	39.2	37.2	35.3	32.3						
68	42.1	39.2	37.2	35.3	33.3	31.4						
70	39.2	37.2	36.3	34.3	31.4	29.4						
72	37.2	36.3	34.3	32.3	30.4	28.4						
74	36.3	34.3	32.3	31.4	28.4	26.5						
76	34.3	33.3	31.4	29.4	27.4	25.5						
78	33.3	31.4	29.4	28.4	26.5	24.5						
80			28.4	26.5	25.5	23.5						
82				25.5	23.5	21.6						
84					22.5	20.6						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	4	4	4	3	3						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	66m	15m×15m	140t	12.42m		2062000-437

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
46	64.7											
48	61.7	58.8										
50	57.8	55.9	52.9									
52	54.9	52.9	50.0	48.0								
54	52.9	50.0	48.0	45.1	42.1							
56	50.0	48.0	45.1	43.1	39.2	36.3						
58	46.6	43.7	43.1	39.2	37.2	34.3						
60	43.7	41.8	39.9	37.2	35.3	31.4						
62	41.8	39.9	37.1	35.2	33.3	30.4						
64	37.8	35.1	35.2	33.3	30.4	28.5						
66	35.1	33.3	31.5	31.4	29.5	26.1						
68	33.3	32.4	30.6	28.8	27.6	24.3						
70	32.4	30.6	28.8	27.0	25.2	23.4						
72	29.9	28.2	27.9	26.1	24.3	21.6						
74	29.0	27.3	25.5	24.3	22.5	20.2						
76	26.4	25.5	24.6	22.9	21.6	19.4						
78	25.5	23.8	22.1	22.0	20.2	17.9						
80			21.3	19.6	19.4	17.0						
82				18.7	17.0	16.0						
84					16.2	14.8						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	66m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-037


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
26	183.0											
28	171.0	170.0	168.0									
30	161.0	160.0	158.0	157.0	155.0							
32	152.0	151.0	150.0	148.0	146.0	145.0						
34	144.0	143.0	141.0	140.0	139.0	137.0						
36	137.0	135.0	134.0	133.0	131.0	130.0						
38	130.0	129.0	127.0	126.0	125.0	124.0						
40	123.0	122.0	121.0	120.0	119.0	118.0						
42	118.0	117.0	116.0	114.0	113.0	112.0						
44	112.0	111.0	110.0	109.0	108.0	107.0						
46	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0						
48	103.0	102.0	101.0	100.0	99.0	98.0						
50	98.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0						
52	94.0	94.0	93.0	92.0	91.0	90.0						
54	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0	86.0						
56	87.0	86.0	86.0	85.0	84.0	83.0						
58	84.0	83.0	82.0	81.0	81.0	80.0						
60	80.0	80.0	79.0	78.0	78.0	77.0						
62	77.0	77.0	76.0	75.0	75.0	74.0						
64	75.0	74.0	73.0	73.0	72.0	71.0						
66	72.0	71.0	71.0	70.0	69.0	69.0						
68	66.0	67.0	68.0	67.0	67.0	66.0						
70				65.0	64.0	64.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	10	10	10	9						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	66m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-937


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
26	183.0											
28	171.0	170.0	168.0									
30	161.0	160.0	158.0	157.0	155.0							
32	152.0	151.0	150.0	148.0	146.0	145.0						
34	144.0	143.0	141.0	140.0	139.0	137.0						
36	137.0	135.0	134.0	133.0	131.0	130.0						
38	130.0	129.0	127.0	126.0	125.0	124.0						
40	123.0	122.0	121.0	120.0	119.0	118.0						
42	118.0	117.0	116.0	114.0	113.0	112.0						
44	112.0	111.0	110.0	109.0	108.0	107.0						
46	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0						
48	103.0	102.0	101.0	100.0	99.0	98.0						
50	98.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0						
52	94.0	94.0	93.0	92.0	91.0	90.0						
54	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0	86.0						
56	87.0	86.0	86.0	85.0	84.0	83.0						
58	84.0	83.0	82.0	81.0	81.0	80.0						
60	80.0	80.0	79.0	78.0	78.0	77.0						
62	77.0	77.0	76.0	75.0	75.0	74.0						
64	75.0	74.0	73.0	73.0	72.0	71.0						
66	72.0	71.0	71.0	70.0	69.0	69.0						
68	66.0	67.0	68.0	67.0	67.0	66.0						
70				65.0	64.0	64.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	11	10	10	10	9						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	66m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-837


	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
26	178.0											
28	167.0	166.0	164.0									
30	157.0	156.0	154.0	153.0	151.0							
32	148.0	147.0	146.0	144.0	143.0	141.0						
34	140.0	139.0	138.0	136.0	135.0	133.0						
36	133.0	132.0	131.0	129.0	128.0	126.0						
38	126.0	125.0	124.0	123.0	121.0	120.0						
40	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0	114.0						
42	114.0	113.0	112.0	111.0	110.0	109.0						
44	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0	104.0						
46	104.0	103.0	103.0	102.0	100.0	99.0						
48	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0	95.0						
50	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0	91.0						
52	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0						
54	88.0	87.0	86.0	86.0	85.0	84.0						
56	84.0	84.0	83.0	82.0	81.0	81.0						
58	81.0	81.0	80.0	79.0	78.0	77.0						
60	78.0	77.0	77.0	76.0	75.0	74.0						
62	75.0	75.0	74.0	73.0	72.0	72.0						
64	72.0	72.0	71.0	70.0	70.0	69.0						
66	70.0	69.0	68.0	68.0	67.0	66.0						
68	64.1	65.1	66.0	65.0	65.0	64.0						
70				63.0	62.0	62.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	10	10	9	9	9						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	66m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-737

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
26	173.0											
28	163.0	161.0	159.0									
30	153.0	152.0	150.0	149.0	147.0							
32	144.0	143.0	142.0	140.0	139.0	137.0						
34	137.0	135.0	134.0	133.0	131.0	130.0						
36	129.0	128.0	127.0	126.0	124.0	123.0						
38	123.0	122.0	121.0	119.0	118.0	117.0						
40	117.0	116.0	115.0	114.0	112.0	111.0						
42	111.0	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0						
44	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0						
46	101.0	101.0	100.0	99.0	98.0	96.0						
48	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0						
50	93.0	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0						
52	89.0	88.0	87.0	87.0	86.0	85.0						
54	85.0	85.0	84.0	83.0	82.0	81.0						
56	82.0	81.0	81.0	80.0	79.0	78.0						
58	79.0	78.0	77.0	77.0	76.0	75.0						
60	76.0	75.0	74.0	74.0	73.0	72.0						
62	73.0	72.0	72.0	71.0	70.0	69.0						
64	70.0	69.0	69.0	68.0	67.0	67.0						
66	67.0	67.0	66.0	65.0	65.0	64.0						
68	62.2	62.1	63.0	63.0	62.0	61.0						
70				60.0	60.0	59.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	11	10	10	9	9	8						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	66m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-637

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
26	165.6											
28	154.8	153.9	151.9									
30	146.0	144.1	143.1	141.1	140.1							
32	137.2	136.2	135.2	133.3	132.3	130.3						
34	130.3	128.4	127.4	126.4	124.5	123.5						
36	123.5	122.5	120.5	119.6	118.6	116.6						
38	116.6	115.6	114.7	113.7	112.7	110.7						
40	110.7	109.8	108.8	107.8	106.8	105.8						
42	105.8	104.9	103.9	102.9	101.9	100.9						
44	100.9	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0						
46	96.0	95.1	94.1	93.1	92.1	91.1						
48	91.1	90.2	89.2	88.2	87.2	86.2						
50	87.2	86.2	85.3	84.3	83.3	82.3						
52	83.3	82.3	81.3	80.4	79.4	78.4						
54	79.4	78.4	77.4	76.4	76.4	75.5						
56	75.5	75.5	74.5	73.5	72.5	71.5						
58	72.5	71.5	71.5	70.6	69.6	68.6						
60	69.6	68.6	67.6	67.6	66.6	65.7						
62	66.6	65.7	65.7	64.7	63.7	62.7						
64	63.7	62.7	62.7	61.7	60.8	60.8						
66	60.8	60.8	59.8	59.8	58.8	57.8						
68	56.2	56.1	57.8	56.8	55.9	55.9						
70				54.9	53.9	52.9						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	10	9	9	9	8						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	66m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-537

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
26	160.7											
28	150.9	149.0	148.0									
30	142.1	140.1	139.2	137.2	136.2							
32	133.3	132.3	131.3	129.4	127.4	126.4						
34	125.4	124.5	122.5	121.5	119.6	118.6						
36	117.6	116.6	115.6	113.7	112.7	110.7						
38	110.7	109.8	108.8	107.8	105.8	104.9						
40	104.9	103.9	102.9	101.9	100.0	99.0						
42	99.0	98.0	97.0	96.0	95.1	94.1						
44	94.1	93.1	92.1	91.1	90.2	89.2						
46	89.2	88.2	87.2	86.2	85.3	84.3						
48	85.3	84.3	83.3	82.3	81.3	80.4						
50	80.4	80.4	79.4	78.4	77.4	76.4						
52	77.4	76.4	75.5	74.5	73.5	72.5						
54	73.5	72.5	72.5	71.5	70.6	69.6						
56	70.6	69.6	68.6	67.6	67.6	66.6						
58	67.6	66.6	65.7	64.7	64.7	63.7						
60	64.7	63.7	62.7	62.7	61.7	60.8						
62	61.7	60.8	59.8	59.8	58.8	57.8						
64	58.8	58.8	57.8	56.8	55.9	55.9						
66	56.8	55.9	54.9	54.9	53.9	52.9						
68	51.6	52.3	52.9	51.9	51.9	51.0						
70				50.0	49.0	49.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	9	9	8	8	8						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	72m	15m×15m	360t	12.42m		2063500-038


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
70	43.0											
72	40.0	38.0										
74	39.0	36.0	33.0									
76	37.0	35.0	32.0	29.0								
78	36.0	33.0	31.0	28.0								
80	35.0	32.0	29.0	27.0	24.0							
82	33.0	31.0	28.0	25.0	22.0	19.0						
84	32.0	30.0	27.0	24.0	21.0	18.0						
86	31.0	28.0	26.0	23.0	20.0	18.0						
88	30.0	27.0	25.0	22.0	20.0	17.0						
90	28.0	26.0	24.0	21.0	19.0	16.0						
92	27.0	25.0	23.0	20.0	18.0	15.0						
94		24.0	22.0	19.0	17.0	14.0						
96			21.0	19.0	16.0	13.0						
98			20.0	18.0	15.0	13.0						
100				17.0	14.0							
102					13.0							
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	2	2	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	72m	15m×15m	340t	12.42m		2063000-938

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
70	43.0											
72	40.0	38.0										
74	39.0	36.0	33.0									
76	37.0	35.0	32.0	29.0								
78	36.0	33.0	31.0	28.0								
80	35.0	32.0	29.0	27.0	24.0							
82	33.0	31.0	28.0	25.0	22.0	19.0						
84	32.0	30.0	27.0	24.0	21.0	18.0						
86	31.0	28.0	26.0	23.0	20.0	18.0						
88	30.0	27.0	25.0	22.0	20.0	17.0						
90	28.0	26.0	24.0	21.0	19.0	16.0						
92	27.0	25.0	23.0	20.0	18.0	15.0						
94		24.0	22.0	19.0	17.0	14.0						
96			21.0	19.0	16.0	13.0						
98			20.0	18.0	15.0	13.0						
100				17.0	14.0							
102					13.0							
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	2	2	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	66°	55°	20m	72m	15m×15m	300t	12.42m		2063000-838


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
70	40.0											
72	38.0	36.0										
74	37.0	34.0	31.0									
76	35.0	33.0	30.0	27.0								
78	34.0	31.0	28.0	25.0								
80	33.0	30.0	27.0	24.0	21.0							
82	31.0	29.0	26.0	23.0	20.0	17.0						
84	30.0	27.0	25.0	22.0	19.0	16.0						
86	29.0	26.0	24.0	21.0	18.0	15.0						
88	27.0	25.0	22.0	20.0	17.0	14.0						
90	26.0	24.0	21.0	19.0	16.0	13.0						
92	25.0	23.0	20.0	18.0	15.0							
94		22.0	19.0	17.0	14.0							
96			18.0	16.0	13.0							
98			17.0	15.0	13.0							
100				14.0								
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	2	2	2	1						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~58.1m	66°	55°	20m	72m	15m×15m	260t	12.42m		2063000-738

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**							
70	36.0											
72	34.0	31.0										
74	33.0	30.0	27.0									
76	31.0	29.0	26.0	23.0								
78	30.0	27.0	24.0	21.0								
80	29.0	26.0	23.0	20.0	17.0							
82	27.0	25.0	22.0	19.0	16.0							
84	26.0	24.0	21.0	18.0	15.0							
86	25.0	23.0	20.0	17.0	14.0							
88	24.0	22.0	19.0	16.0	13.0							
90	23.0	20.0	18.0	15.0	13.0							
92	22.0	19.0	17.0	14.0								
94		18.0	16.0	14.0								
96			15.0	13.0								
98			14.0									
%	0012	0022	0122	0222	1222							
n	3	2	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TYN

									
35.6m~52.5m	66°	55°	20m	72m	15m×15m	220t	12.42m		2063000-638


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**								
70	30.4											
72	29.4	26.5										
74	28.4	25.5	22.5									
76	26.5	24.5	20.6	17.6								
78	25.5	22.5	19.6	16.7								
80	24.5	21.6	18.6	15.7								
82	23.5	20.6	17.6	14.7								
84	21.6	19.6	16.7	14.7								
86	20.6	18.6	15.7	13.7								
88	19.6	17.6	14.7	12.7								
90	18.6	16.7	13.7									
92	17.6	15.7	13.7									
94		14.7	12.7									
	0012	0022	0122	0222								
n	2	2	2	1								
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~46.8m	66°	55°	20m	72m	15m×15m	180t	12.42m		2063000-538

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**									
70	26.5											
72	25.5	22.5										
74	23.5	21.6	17.6									
76	22.5	19.6	16.7									
78	21.6	18.6	15.7									
80	20.6	17.6	14.7									
82	19.6	16.7	13.7									
84	18.6	15.7	13.7									
86	17.6	14.7	12.7									
88	16.7	13.7										
90	15.7	12.7										
92	14.7	12.7										
%	0012	0022	0122									
n	2	2	1									
m/s	9m/s	9m/s	9m/s									

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	66m	15m×15m	140t	12.42m		2061000-437


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
26	154.8											
28	143.1	142.1	140.1									
30	133.3	132.3	130.3	128.4	126.4							
32	124.5	123.5	121.5	120.5	118.6	116.6						
34	116.6	115.6	113.7	112.7	110.7	109.8						
36	109.8	108.8	106.8	105.8	104.9	102.9						
38	102.9	101.9	100.9	100.0	98.0	97.0						
40	97.0	96.0	95.1	94.1	93.1	91.1						
42	92.1	91.1	90.2	89.2	88.2	86.2						
44	87.2	86.2	85.3	84.3	83.3	82.3						
46	82.3	81.3	81.3	80.4	78.4	77.4						
48	78.4	77.4	76.4	75.5	74.5	73.5						
50	74.5	73.5	73.5	72.5	71.5	70.6						
52	71.5	70.6	69.6	68.6	67.6	66.6						
54	67.6	66.6	66.6	65.7	64.7	63.7						
56	64.7	63.7	63.7	62.7	61.7	60.8						
58	61.7	60.8	60.8	59.8	58.8	57.8						
60	58.8	58.8	57.8	56.8	55.9	55.9						
62	56.8	55.9	54.9	54.9	53.9	52.9						
64	53.9	53.9	52.9	51.9	51.9	51.0						
66	51.9	51.0	51.0	50.0	49.0	49.0						
68	46.9	47.6	48.0	48.0	47.0	46.1						
70				45.1	45.1	44.1						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	9	9	8	8	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	72m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-038

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
50	81.0											
52	78.0	75.0										
54	74.0	72.0	70.0									
56	71.0	69.0	67.0	64.0	62.0							
58	68.0	66.0	64.0	62.0	59.0	57.0						
60	66.0	64.0	61.0	59.0	57.0	54.0						
62	63.0	61.0	59.0	57.0	54.0	52.0						
64	61.0	59.0	57.0	55.0	52.0	50.0						
66	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0						
68	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0						
70	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0						
72	52.0	50.0	49.0	47.0	45.0	42.0						
74	50.0	49.0	47.0	45.0	43.0	40.0						
76	48.0	47.0	45.0	43.0	40.0	38.0						
78	47.0	45.0	43.0	42.0	39.0	37.0						
80	45.0	43.0	42.0	39.0	37.0	36.0						
82	43.0	42.0	39.0	38.0	36.0	34.0						
84	41.0	40.0	38.0	36.0	35.0	33.0						
86			37.0	35.0	33.0	32.0						
88				34.0	32.0	30.0						
90					31.0	29.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	5	4	4	4	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	72m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-938


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
50	81.0											
52	78.0	75.0										
54	74.0	72.0	70.0									
56	71.0	69.0	67.0	64.0	62.0							
58	68.0	66.0	64.0	62.0	59.0	57.0						
60	66.0	64.0	61.0	59.0	57.0	54.0						
62	63.0	61.0	59.0	57.0	54.0	52.0						
64	61.0	59.0	57.0	55.0	52.0	50.0						
66	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0						
68	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0						
70	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0						
72	52.0	50.0	49.0	47.0	45.0	42.0						
74	50.0	49.0	47.0	45.0	43.0	40.0						
76	48.0	47.0	45.0	43.0	40.0	38.0						
78	47.0	45.0	43.0	42.0	39.0	37.0						
80	45.0	43.0	42.0	39.0	37.0	36.0						
82	43.0	42.0	39.0	38.0	36.0	34.0						
84	41.0	40.0	38.0	36.0	35.0	33.0						
86			37.0	35.0	33.0	32.0						
88				34.0	32.0	30.0						
90					31.0	29.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	5	4	4	4	4						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	72m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-838

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
50	78.0											
52	75.0	73.0										
54	72.0	70.0	67.0									
56	69.0	67.0	64.0	62.0	59.0							
58	66.0	64.0	62.0	59.0	57.0	54.0						
60	63.0	61.0	59.0	57.0	54.0	52.0						
62	61.0	59.0	57.0	55.0	52.0	50.0						
64	58.0	57.0	54.0	52.0	50.0	48.0						
66	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0						
68	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0						
70	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0						
72	50.0	48.0	47.0	45.0	43.0	39.0						
74	48.0	47.0	45.0	43.0	40.0	38.0						
76	46.0	45.0	43.0	40.0	38.0	36.0						
78	45.0	43.0	41.0	39.0	37.0	35.0						
80	43.0	42.0	39.0	37.0	36.0	34.0						
82	41.0	39.0	38.0	36.0	34.0	32.0						
84	39.0	38.0	36.0	35.0	33.0	31.0						
86			35.0	33.0	32.0	30.0						
88				32.0	30.0	28.0						
90					29.0	27.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	5	4	4	4	4						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	72m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-738


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
50	76.0											
52	72.0	70.0										
54	69.0	67.0	64.0									
56	66.0	64.0	61.0	59.0	56.0							
58	63.0	61.0	58.0	56.0	53.0	51.0						
60	60.0	58.0	56.0	53.0	51.0	48.0						
62	58.0	56.0	53.0	51.0	49.0	46.0						
64	55.0	53.0	51.0	49.0	46.0	44.0						
66	53.0	51.0	49.0	47.0	44.0	42.0						
68	51.0	49.0	47.0	45.0	42.0	39.0						
70	49.0	47.0	45.0	43.0	39.0	37.0						
72	47.0	45.0	43.0	40.0	38.0	36.0						
74	45.0	43.0	40.0	38.0	36.0	34.0						
76	43.0	40.0	39.0	37.0	35.0	33.0						
78	40.0	39.0	37.0	35.0	33.0	31.0						
80	39.0	37.0	36.0	34.0	32.0	30.0						
82	37.0	36.0	34.0	32.0	30.0	29.0						
84	36.0	34.0	33.0	31.0	29.0	27.0						
86			31.0	30.0	28.0	26.0						
88				28.0	27.0	25.0						
90					25.0	24.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	4	4	4	4	3						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	72m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-638

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
50	68.6											
52	65.7	62.7										
54	61.7	59.8	56.8									
56	58.8	56.8	54.9	51.9	49.0							
58	56.8	53.9	51.9	50.0	47.0	44.1						
60	53.9	51.9	50.0	47.0	45.1	42.1						
62	51.9	50.0	47.0	45.1	42.1	39.2						
64	49.0	47.0	45.1	43.1	39.2	37.2						
66	47.0	45.1	43.1	41.2	37.2	35.3						
68	45.1	43.1	41.2	38.2	36.3	33.3						
70	43.1	41.2	38.2	36.3	34.3	32.3						
72	41.2	39.2	37.2	35.3	32.3	30.4						
74	39.2	37.2	35.3	33.3	31.4	29.4						
76	37.2	35.3	33.3	32.3	30.4	28.4						
78	35.3	34.3	32.3	30.4	28.4	26.5						
80	34.3	32.3	31.4	29.4	27.4	25.5						
82	32.3	31.4	29.4	28.4	26.5	24.5						
84	31.4	30.4	28.4	26.5	24.5	23.5						
86			27.4	25.5	23.5	21.6						
88				24.5	22.5	20.6						
90					21.6	19.6						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	3	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	72m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-538


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
50	62.7											
52	59.8	56.8										
54	56.8	53.9	51.9									
56	53.9	51.9	49.0	47.0	44.1							
58	51.0	49.0	47.0	44.1	42.1	37.2						
60	49.0	47.0	44.1	42.1	38.2	35.3						
62	46.1	44.1	42.1	39.2	36.3	34.3						
64	44.1	42.1	39.2	37.2	34.3	32.3						
66	42.1	39.2	37.2	35.3	33.3	30.4						
68	39.2	38.2	35.3	33.3	31.4	29.4						
70	38.2	36.3	34.3	32.3	30.4	27.4						
72	36.3	34.3	32.3	30.4	28.4	26.5						
74	34.3	33.3	31.4	29.4	27.4	25.5						
76	33.3	31.4	29.4	28.4	26.5	23.5						
78	31.4	30.4	28.4	26.5	24.5	22.5						
80	30.4	28.4	27.4	25.5	23.5	21.6						
82	29.4	27.4	25.5	24.5	22.5	20.6						
84	27.4	26.5	24.5	23.5	21.6	19.6						
86			23.5	21.6	20.6	18.6						
88				20.6	18.6	17.6						
90					17.6	16.7						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	3	3						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	72m	15m×15m	140t	12.42m		2062000-438

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
50	56.8											
52	53.9	51.0										
54	51.0	49.0	46.1									
56	48.0	46.1	44.1	41.2	37.2							
58	46.1	44.1	41.2	38.2	35.3	32.3						
60	44.1	41.2	38.2	36.3	33.3	30.4						
62	41.2	38.2	36.3	34.3	31.4	29.4						
64	37.1	35.2	34.3	32.3	29.5	26.6						
66	36.1	34.2	32.3	29.5	27.6	25.7						
68	34.2	32.3	30.4	28.5	26.6	23.8						
70	30.6	28.8	28.5	26.6	23.4	21.6						
72	29.7	27.9	26.1	24.3	22.5	20.7						
74	27.9	26.1	25.2	23.4	21.6	19.8						
76	27.0	25.2	23.4	21.6	19.8	18.0						
78	24.6	23.8	22.5	20.7	18.5	16.7						
80	23.8	22.0	21.1	19.4	17.6	15.8						
82	22.1	20.4	20.2	18.5	16.2	14.5						
84	20.4	19.6	17.9	17.0	15.3	13.6						
86			17.0	16.2	14.4	12.7						
88				14.9	13.3							
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	3	3	3	3	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	72m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-038


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
28	169.0											
30	159.0	158.0	156.0									
32	150.0	149.0	147.0	146.0	144.0							
34	142.0	141.0	139.0	138.0	137.0	135.0						
36	135.0	133.0	132.0	131.0	129.0	128.0						
38	128.0	127.0	125.0	124.0	123.0	122.0						
40	122.0	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0						
42	116.0	115.0	114.0	113.0	111.0	110.0						
44	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0						
46	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0						
48	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0						
50	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0						
52	93.0	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0						
54	89.0	88.0	87.0	86.0	86.0	85.0						
56	85.0	85.0	84.0	83.0	82.0	81.0						
58	82.0	81.0	81.0	80.0	79.0	78.0						
60	79.0	78.0	77.0	77.0	76.0	75.0						
62	75.0	75.0	75.0	74.0	73.0	72.0						
64	73.0	72.0	72.0	71.0	70.0	70.0						
66	70.0	70.0	69.0	69.0	68.0	67.0						
68	68.0	67.0	67.0	66.0	65.0	65.0						
70	65.0	65.0	64.0	64.0	63.0	62.0						
72	63.0	63.0	62.0	61.0	61.0	60.0						
74	57.0	58.0	59.0	59.0	59.0	58.0						
76				57.0	56.0	56.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	10	10	9	9	8						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	72m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-938

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
28	169.0											
30	159.0	158.0	156.0									
32	150.0	149.0	147.0	146.0	144.0							
34	142.0	141.0	139.0	138.0	137.0	135.0						
36	135.0	133.0	132.0	131.0	129.0	128.0						
38	128.0	127.0	125.0	124.0	123.0	122.0						
40	122.0	120.0	119.0	118.0	117.0	116.0						
42	116.0	115.0	114.0	113.0	111.0	110.0						
44	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0						
46	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0						
48	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0						
50	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0						
52	93.0	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0						
54	89.0	88.0	87.0	86.0	86.0	85.0						
56	85.0	85.0	84.0	83.0	82.0	81.0						
58	82.0	81.0	81.0	80.0	79.0	78.0						
60	79.0	78.0	77.0	77.0	76.0	75.0						
62	75.0	75.0	75.0	74.0	73.0	72.0						
64	73.0	72.0	72.0	71.0	70.0	70.0						
66	70.0	70.0	69.0	69.0	68.0	67.0						
68	68.0	67.0	67.0	66.0	65.0	65.0						
70	65.0	65.0	64.0	64.0	63.0	62.0						
72	63.0	63.0	62.0	61.0	61.0	60.0						
74	57.0	58.0	59.0	59.0	59.0	58.0						
76				57.0	56.0	56.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	10	10	9	9	8						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	72m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-838


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
28	165.0											
30	155.0	154.0	152.0									
32	146.0	145.0	143.0	142.0	140.0							
34	138.0	137.0	136.0	134.0	133.0	131.0						
36	131.0	130.0	129.0	127.0	126.0	124.0						
38	124.0	123.0	122.0	121.0	119.0	118.0						
40	118.0	117.0	116.0	115.0	114.0	112.0						
42	113.0	112.0	111.0	109.0	108.0	107.0						
44	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0						
46	103.0	102.0	101.0	100.0	99.0	98.0						
48	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0						
50	94.0	93.0	92.0	91.0	90.0	89.0						
52	90.0	89.0	88.0	87.0	87.0	86.0						
54	86.0	86.0	85.0	84.0	83.0	82.0						
56	83.0	82.0	81.0	81.0	80.0	79.0						
58	80.0	79.0	78.0	77.0	77.0	76.0						
60	77.0	76.0	75.0	74.0	74.0	73.0						
62	73.0	73.0	72.0	72.0	71.0	70.0						
64	71.0	70.0	70.0	69.0	68.0	67.0						
66	68.0	68.0	67.0	66.0	66.0	65.0						
68	66.0	65.0	65.0	64.0	63.0	63.0						
70	63.0	63.0	62.0	62.0	61.0	60.0						
72	61.0	61.0	60.0	59.0	59.0	58.0						
74	55.1	56.1	57.0	57.0	57.0	56.0						
76				55.0	55.0	54.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	10	9	9	9	8						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	72m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-738

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
28	160.0											
30	151.0	149.0	148.0									
32	142.0	141.0	139.0	138.0	136.0							
34	134.0	133.0	132.0	131.0	129.0	128.0						
36	127.0	126.0	125.0	124.0	122.0	121.0						
38	121.0	120.0	119.0	117.0	116.0	115.0						
40	115.0	114.0	113.0	112.0	110.0	109.0						
42	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0	104.0						
44	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0	99.0						
46	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0	95.0						
48	95.0	94.0	93.0	93.0	92.0	91.0						
50	91.0	90.0	89.0	89.0	88.0	87.0						
52	87.0	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0						
54	84.0	83.0	82.0	81.0	80.0	80.0						
56	80.0	80.0	79.0	78.0	77.0	76.0						
58	77.0	76.0	76.0	75.0	74.0	73.0						
60	74.0	74.0	73.0	72.0	71.0	71.0						
62	70.1	71.0	70.0	69.0	69.0	68.0						
64	69.0	68.0	67.0	67.0	66.0	65.0						
66	66.0	65.0	65.0	64.0	63.0	63.0						
68	63.0	63.0	62.0	62.0	61.0	60.0						
70	61.0	60.0	60.0	59.0	58.0	58.0						
72	58.0	58.0	57.0	57.0	56.0	55.0						
74	52.3	54.1	54.1	55.0	54.0	53.0						
76				52.0	52.0	51.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	9	9	9	8	8						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	72m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-638



	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
28	152.9											
30	144.1	142.1	141.1									
32	135.2	134.3	133.3	131.3	130.3							
34	128.4	126.4	125.4	124.5	122.5	121.5						
36	121.5	120.5	118.6	117.6	116.6	114.7						
38	114.7	113.7	112.7	111.7	110.7	108.8						
40	109.8	108.8	106.8	105.8	104.9	103.9						
42	103.9	102.9	101.9	100.9	100.0	99.0						
44	99.0	98.0	97.0	96.0	95.1	94.1						
46	94.1	93.1	92.1	91.1	90.2	89.2						
48	90.2	89.2	88.2	87.2	86.2	85.3						
50	85.3	84.3	83.3	83.3	82.3	81.3						
52	81.3	80.4	79.4	79.4	78.4	77.4						
54	77.4	77.4	76.4	75.5	74.5	73.5						
56	74.5	73.5	72.5	72.5	71.5	70.6						
58	71.5	70.6	69.6	68.6	67.6	67.6						
60	67.6	67.6	66.6	65.7	65.7	64.7						
62	63.8	64.7	63.7	62.7	62.7	61.7						
64	62.7	61.7	60.8	60.8	59.8	58.8						
66	59.8	59.8	58.8	57.8	57.8	56.8						
68	57.8	56.8	55.9	55.9	54.9	53.9						
70	54.9	54.9	53.9	53.9	52.9	51.9						
72	52.9	52.9	51.9	51.0	51.0	50.0						
74	47.6	48.3	49.1	49.0	49.0	48.0						
76				47.0	47.0	46.1						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	9	9	8	8	8						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	72m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-538

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
28	149.0											
30	140.1	138.2	137.2									
32	131.3	130.3	129.4	127.4	125.4							
34	123.5	122.5	120.5	119.6	117.6	116.6						
36	115.6	114.7	113.7	112.7	110.7	109.8						
38	109.8	107.8	106.8	105.8	104.9	102.9						
40	102.9	101.9	100.9	100.0	99.0	97.0						
42	98.0	97.0	95.1	94.1	93.1	92.1						
44	92.1	91.1	90.2	89.2	88.2	87.2						
46	87.2	87.2	86.2	85.3	84.3	82.3						
48	83.3	82.3	81.3	80.4	79.4	78.4						
50	79.4	78.4	77.4	76.4	75.5	74.5						
52	75.5	74.5	73.5	73.5	72.5	71.5						
54	72.5	71.5	70.6	69.6	68.6	67.6						
56	68.6	68.6	67.6	66.6	65.7	64.7						
58	65.7	64.7	64.7	63.7	62.7	61.7						
60	62.7	62.7	61.7	60.8	59.8	58.8						
62	59.0	59.8	58.8	57.8	57.8	56.8						
64	57.8	56.8	56.8	55.9	54.9	53.9						
66	54.9	54.9	53.9	52.9	52.9	51.9						
68	52.9	51.9	51.9	51.0	51.0	50.0						
70	51.0	50.0	50.0	49.0	48.0	48.0						
72	49.0	48.0	48.0	47.0	46.1	46.1						
74	43.0	44.5	44.3	45.1	44.1	44.1						
76				43.1	42.1	42.1						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	9	8	8	8	7						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	72m	15m×15m	140t	12.42m		2061000-438



	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
28	141.1											
30	131.3	130.3	128.4									
32	122.5	121.5	119.6	118.6	116.6							
34	114.7	113.7	111.7	110.7	109.8	107.8						
36	107.8	106.8	104.9	103.9	102.9	100.9						
38	101.9	100.0	99.0	98.0	97.0	95.1						
40	96.0	95.1	93.1	92.1	91.1	90.2						
42	90.2	89.2	88.2	87.2	86.2	85.3						
44	85.3	84.3	83.3	82.3	81.3	80.4						
46	81.3	80.4	79.4	78.4	77.4	76.4						
48	77.4	76.4	75.5	74.5	73.5	72.5						
50	73.5	72.5	71.5	70.6	69.6	68.6						
52	69.6	68.6	67.6	67.6	66.6	65.7						
54	66.6	65.7	64.7	63.7	63.7	62.7						
56	63.7	62.7	61.7	60.8	60.8	59.8						
58	60.8	59.8	58.8	58.8	57.8	56.8						
60	57.8	56.8	56.8	55.9	54.9	53.9						
62	54.2	54.9	53.9	52.9	52.9	51.9						
64	52.9	51.9	51.9	51.0	50.0	49.0						
66	50.0	50.0	49.0	49.0	48.0	47.0						
68	48.0	48.0	47.0	47.0	46.1	45.1						
70	46.1	46.1	45.1	44.1	44.1	43.1						
72	44.1	44.1	43.1	43.1	42.1	41.2						
74	39.4	40.7	40.5	41.2	39.2	39.2						
76				38.2	37.2	37.2						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	7	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~58.1m	66°	55°	20m	78m	15m×15m	360t	12.42m		2063500-039

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**							
74	36.0											
76	35.0	32.0										
78	33.0	31.0	28.0									
80	32.0	30.0	27.0	24.0								
82	31.0	28.0	26.0	23.0								
84	30.0	27.0	24.0	22.0	19.0							
86	28.0	26.0	23.0	21.0	18.0							
88	27.0	25.0	22.0	20.0	17.0							
90	26.0	24.0	21.0	19.0	16.0							
92	25.0	23.0	20.0	18.0	15.0							
94	24.0	22.0	19.0	17.0	14.0							
96	23.0	21.0	18.0	16.0	14.0							
98	22.0	20.0	18.0	15.0	13.0							
100		19.0	17.0	14.0								
102			16.0	14.0								
104			15.0	13.0								
%	0012	0022	0122	0222	1222							
n	3	2	2	2	2							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TYN

									
35.6m~58.1m	66°	55°	20m	78m	15m×15m	340t	12.42m		2063000-939

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**							
74	36.0											
76	35.0	32.0										
78	33.0	31.0	28.0									
80	32.0	30.0	27.0	24.0								
82	31.0	28.0	26.0	23.0								
84	30.0	27.0	24.0	22.0	19.0							
86	28.0	26.0	23.0	21.0	18.0							
88	27.0	25.0	22.0	20.0	17.0							
90	26.0	24.0	21.0	19.0	16.0							
92	25.0	23.0	20.0	18.0	15.0							
94	24.0	22.0	19.0	17.0	14.0							
96	23.0	21.0	18.0	16.0	14.0							
98	22.0	20.0	18.0	15.0	13.0							
100		19.0	17.0	14.0								
102			16.0	14.0								
104			15.0	13.0								
	0012	0022	0122	0222	1222							
n	3	2	2	2	2							
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~58.1m	66°	55°	20m	78m	15m×15m	300t	12.42m		2063000-839

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**							
74	34.0											
76	33.0	30.0										
78	32.0	29.0	26.0									
80	30.0	28.0	25.0	22.0								
82	29.0	26.0	23.0	21.0								
84	28.0	25.0	22.0	19.0	16.0							
86	26.0	24.0	21.0	18.0	15.0							
88	25.0	23.0	20.0	17.0	14.0							
90	24.0	22.0	19.0	16.0	14.0							
92	23.0	21.0	18.0	16.0	13.0							
94	22.0	20.0	17.0	15.0								
96	21.0	19.0	16.0	14.0								
98	20.0	18.0	15.0	13.0								
100		17.0	14.0									
102			14.0									
104			13.0									
%	0012	0022	0122	0222	1222							
n	2	2	2	2	1							
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s							

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~52.5m	66°	55°	20m	78m	15m×15m	260t	12.42m		2063000-739

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5								
74	30.0											
76	29.0	26.0										
78	28.0	25.0	22.0									
80	26.0	24.0	21.0	18.0								
82	25.0	22.0	20.0	17.0								
84	24.0	21.0	19.0	16.0								
86	23.0	20.0	18.0	15.0								
88	22.0	19.0	17.0	14.0								
90	21.0	18.0	16.0	13.0								
92	19.0	17.0	15.0									
94	18.0	16.0	14.0									
96	17.0	15.0	13.0									
98	16.0	14.0										
100		13.0										
%	0012	0022	0122	0222								
n	2	2	2	1								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~46.8m	66°	55°	20m	78m	15m×15m	220t	12.42m		2063000-639

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**									
74	25.5											
76	24.5	21.6										
78	23.5	20.6	17.6									
80	21.6	19.6	16.7									
82	20.6	18.6	15.7									
84	19.6	17.6	14.7									
86	18.6	16.7	13.7									
88	17.6	15.7	12.7									
90	16.7	14.7										
92	15.7	13.7										
94	14.7	12.7										
96	13.7											
98	12.7											
%	0012	0022	0122									
n	2	2	1									
m/s	9m/s	9m/s	9m/s									

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~41.2m	66°	55°	20m	78m	15m×15m	180t	12.42m		2063000-539


m / m	**35.6**	**41.2**										
74	21.6											
76	20.6	17.6										
78	19.6	16.7										
80	17.6	15.7										
82	16.7	14.7										
84	15.7	13.7										
86	14.7	12.7										
88	13.7											
90	12.7											
92	12.7											
%	0012	0022										
n	2	1										
m/s	9m/s	9m/s										

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	78m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-039

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	75.0											
54	72.0	69.0										
56	69.0	67.0	64.0									
58	66.0	64.0	61.0	59.0								
60	63.0	61.0	59.0	57.0	54.0							
62	61.0	59.0	56.0	54.0	52.0	49.0						
64	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	47.0						
66	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	45.0						
68	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	43.0						
70	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0						
72	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0						
74	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0	37.0						
76	46.0	44.0	43.0	40.0	38.0	36.0						
78	44.0	43.0	40.0	38.0	36.0	34.0						
80	43.0	40.0	39.0	37.0	35.0	33.0						
82	40.0	39.0	37.0	36.0	34.0	32.0						
84	39.0	37.0	36.0	34.0	32.0	31.0						
86	37.0	36.0	34.0	33.0	31.0	29.0						
88	36.0	35.0	33.0	32.0	30.0	28.0						
90	35.0	33.0	32.0	30.0	29.0	27.0						
92			31.0	29.0	28.0	26.0						
94				28.0	26.0	25.0						
96					25.0	24.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	4	4	4	4	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	78m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-939


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	75.0											
54	72.0	69.0										
56	69.0	67.0	64.0									
58	66.0	64.0	61.0	59.0								
60	63.0	61.0	59.0	57.0	54.0							
62	61.0	59.0	56.0	54.0	52.0	49.0						
64	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	47.0						
66	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	45.0						
68	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	43.0						
70	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0						
72	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0						
74	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0	37.0						
76	46.0	44.0	43.0	40.0	38.0	36.0						
78	44.0	43.0	40.0	38.0	36.0	34.0						
80	43.0	40.0	39.0	37.0	35.0	33.0						
82	40.0	39.0	37.0	36.0	34.0	32.0						
84	39.0	37.0	36.0	34.0	32.0	31.0						
86	37.0	36.0	34.0	33.0	31.0	29.0						
88	36.0	35.0	33.0	32.0	30.0	28.0						
90	35.0	33.0	32.0	30.0	29.0	27.0						
92			31.0	29.0	28.0	26.0						
94				28.0	26.0	25.0						
96					25.0	24.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	4	4	4	4	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	78m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-839

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	72.0											
54	69.0	67.0										
56	66.0	64.0	62.0									
58	63.0	61.0	59.0	57.0								
60	61.0	59.0	57.0	54.0	52.0							
62	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	47.0						
64	56.0	54.0	52.0	50.0	47.0	45.0						
66	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	43.0						
68	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0	40.0						
70	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0						
72	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0	37.0						
74	46.0	44.0	42.0	40.0	38.0	35.0						
76	44.0	43.0	40.0	38.0	36.0	34.0						
78	42.0	40.0	38.0	37.0	35.0	33.0						
80	40.0	39.0	37.0	35.0	33.0	31.0						
82	39.0	37.0	35.0	34.0	32.0	30.0						
84	37.0	36.0	34.0	32.0	31.0	29.0						
86	36.0	34.0	33.0	31.0	29.0	28.0						
88	34.0	33.0	32.0	30.0	28.0	26.0						
90	33.0	32.0	30.0	29.0	27.0	25.0						
92			29.0	27.0	26.0	24.0						
94				26.0	25.0	23.0						
96					23.0	22.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	5	4	4	4	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	78m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-739

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	70.0											
54	67.0	64.0										
56	64.0	61.0	59.0									
58	61.0	58.0	56.0	54.0								
60	58.0	56.0	53.0	51.0	48.0							
62	55.0	53.0	51.0	49.0	46.0	43.0						
64	53.0	51.0	49.0	46.0	44.0	40.0						
66	51.0	49.0	46.0	44.0	42.0	38.0						
68	48.0	47.0	44.0	42.0	39.0	36.0						
70	46.0	45.0	42.0	39.0	37.0	35.0						
72	44.0	43.0	40.0	38.0	35.0	33.0						
74	43.0	40.0	38.0	36.0	34.0	32.0						
76	40.0	38.0	36.0	34.0	32.0	30.0						
78	38.0	37.0	35.0	33.0	31.0	29.0						
80	37.0	35.0	33.0	32.0	30.0	28.0						
82	35.0	34.0	32.0	30.0	28.0	26.0						
84	34.0	32.0	31.0	29.0	27.0	25.0						
86	32.0	31.0	29.0	28.0	26.0	24.0						
88	31.0	30.0	28.0	26.0	25.0	23.0						
90	30.0	28.0	27.0	25.0	23.0	22.0						
92			26.0	24.0	22.0	21.0						
94				23.0	21.0	20.0						
96					20.0	19.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	4	3	3						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	78m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-639

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
52	62.7											
54	59.8	57.8										
56	56.8	54.9	51.9									
58	53.9	51.9	50.0	47.0								
60	51.9	50.0	47.0	45.1	42.1							
62	49.0	47.0	45.1	43.1	39.2	36.3						
64	47.0	45.1	43.1	39.2	37.2	34.3						
66	45.1	43.1	41.2	37.2	35.3	33.3						
68	43.1	41.2	38.2	36.3	33.3	31.4						
70	41.2	38.2	36.3	34.3	32.3	29.4						
72	38.2	36.3	34.3	32.3	30.4	28.4						
74	36.3	35.3	33.3	31.4	29.4	27.4						
76	35.3	33.3	31.4	29.4	27.4	25.5						
78	33.3	32.3	30.4	28.4	26.5	24.5						
80	32.3	30.4	28.4	27.4	25.5	23.5						
82	30.4	29.4	27.4	25.5	23.5	22.5						
84	29.4	27.4	26.5	24.5	22.5	20.6						
86	28.4	26.5	25.5	23.5	21.6	19.6						
88	26.5	25.5	23.5	22.5	20.6	18.6						
90	25.5	24.5	22.5	21.6	19.6	17.6						
92			21.6	20.6	18.6	16.7						
94				18.6	17.6	15.7						
96					16.7	14.7						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	78m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-539


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
52	56.8											
54	53.9	51.9										
56	51.0	49.0	47.0									
58	49.0	47.0	44.1	42.1								
60	46.1	44.1	42.1	38.2	36.3							
62	44.1	42.1	39.2	36.3	34.3	31.4						
64	42.1	39.2	37.2	34.3	32.3	30.4						
66	39.2	37.2	35.3	33.3	30.4	28.4						
68	37.2	35.3	33.3	31.4	29.4	27.4						
70	35.3	34.3	32.3	30.4	27.4	25.5						
72	34.3	32.3	30.4	28.4	26.5	24.5						
74	32.3	30.4	29.4	27.4	25.5	22.5						
76	31.4	29.4	27.4	25.5	23.5	21.6						
78	29.4	28.4	26.5	24.5	22.5	20.6						
80	28.4	26.5	25.5	23.5	21.6	19.6						
82	27.4	25.5	23.5	22.5	20.6	18.6						
84	25.5	24.5	22.5	20.6	19.6	17.6						
86	24.5	23.5	21.6	19.6	18.6	16.7						
88	23.5	21.6	20.6	18.6	16.7	15.7						
90	21.6	20.6	19.6	17.6	15.7	14.7						
92			18.6	16.7	15.7	13.7						
94				15.7	14.7	12.7						
96					12.7							
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	3	3	3	3	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	78m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-039


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	156.0											
32	148.0	146.0	145.0									
34	139.0	138.0	137.0	135.0	134.0							
36	132.0	131.0	130.0	128.0	127.0	125.0						
38	125.0	124.0	123.0	122.0	120.0	119.0						
40	119.0	118.0	117.0	116.0	114.0	113.0						
42	113.0	112.0	111.0	110.0	109.0	108.0						
44	108.0	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0						
46	103.0	102.0	101.0	100.0	99.0	98.0						
48	99.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0						
50	94.0	93.0	93.0	92.0	91.0	90.0						
52	90.0	90.0	89.0	88.0	87.0	86.0						
54	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0	82.0						
56	83.0	82.0	82.0	81.0	80.0	79.0						
58	80.0	79.0	78.0	78.0	77.0	76.0						
60	77.0	76.0	75.0	75.0	74.0	73.0						
62	74.0	73.0	72.0	72.0	71.0	70.0						
64	71.0	70.0	70.0	69.0	68.0	67.0						
66	68.0	68.0	67.0	66.0	66.0	65.0						
68	66.0	65.0	65.0	64.0	63.0	63.0						
70	61.0	62.0	62.0	62.0	61.0	60.0						
72	60.0	61.0	60.0	59.0	59.0	58.0						
74	59.0	58.0	58.0	57.0	57.0	56.0						
76	57.0	56.0	56.0	55.0	55.0	54.0						
78	55.0	54.0	54.0	53.0	53.0	52.0						
80	49.0	50.0	50.0	51.0	51.0	50.0						
82				48.0	49.0	48.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	9	9	8	8	8						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	78m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-939


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	156.0											
32	148.0	146.0	145.0									
34	139.0	138.0	137.0	135.0	134.0							
36	132.0	131.0	130.0	128.0	127.0	125.0						
38	125.0	124.0	123.0	122.0	120.0	119.0						
40	119.0	118.0	117.0	116.0	114.0	113.0						
42	113.0	112.0	111.0	110.0	109.0	108.0						
44	108.0	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0						
46	103.0	102.0	101.0	100.0	99.0	98.0						
48	99.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0						
50	94.0	93.0	93.0	92.0	91.0	90.0						
52	90.0	90.0	89.0	88.0	87.0	86.0						
54	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0	82.0						
56	83.0	82.0	82.0	81.0	80.0	79.0						
58	80.0	79.0	78.0	78.0	77.0	76.0						
60	77.0	76.0	75.0	75.0	74.0	73.0						
62	74.0	73.0	72.0	72.0	71.0	70.0						
64	71.0	70.0	70.0	69.0	68.0	67.0						
66	68.0	68.0	67.0	66.0	66.0	65.0						
68	66.0	65.0	65.0	64.0	63.0	63.0						
70	61.0	62.0	62.0	62.0	61.0	60.0						
72	60.0	61.0	60.0	59.0	59.0	58.0						
74	59.0	58.0	58.0	57.0	57.0	56.0						
76	57.0	56.0	56.0	55.0	55.0	54.0						
78	55.0	54.0	54.0	53.0	53.0	52.0						
80	49.0	50.0	50.0	51.0	51.0	50.0						
82				48.0	49.0	48.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	10	9	9	8	8	8						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	78m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-839

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	152.0											
32	144.0	142.0	141.0									
34	136.0	134.0	133.0	132.0	130.0							
36	128.0	127.0	126.0	125.0	123.0	122.0						
38	122.0	121.0	119.0	118.0	117.0	116.0						
40	116.0	115.0	114.0	112.0	111.0	110.0						
42	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0						
44	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0						
46	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0	95.0						
48	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0	91.0						
50	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0						
52	88.0	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0						
54	84.0	83.0	82.0	82.0	81.0	80.0						
56	81.0	80.0	79.0	78.0	77.0	77.0						
58	77.0	77.0	76.0	75.0	74.0	74.0						
60	74.0	74.0	73.0	72.0	71.0	71.0						
62	71.0	71.0	70.0	69.0	69.0	68.0						
64	69.0	68.0	67.0	67.0	66.0	65.0						
66	66.0	66.0	65.0	64.0	64.0	63.0						
68	64.0	63.0	62.0	62.0	61.0	60.0						
70	59.1	60.0	60.0	60.0	59.0	58.0						
72	58.0	59.0	58.0	57.0	57.0	56.0						
74	57.0	56.0	56.0	55.0	55.0	54.0						
76	55.0	54.0	54.0	53.0	53.0	52.0						
78	53.0	52.0	52.0	51.0	51.0	50.0						
80	47.2	49.0	48.1	50.0	49.0	48.0						
82				47.0	47.0	47.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	9	9	8	8	8						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	78m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-739


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	148.0											
32	140.0	138.0	137.0									
34	132.0	131.0	129.0	128.0	126.0							
36	125.0	124.0	122.0	121.0	120.0	118.0						
38	118.0	117.0	116.0	115.0	114.0	112.0						
40	112.0	111.0	110.0	109.0	108.0	107.0						
42	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0	101.0						
44	102.0	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0						
46	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0						
48	93.0	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0						
50	89.0	88.0	87.0	86.0	85.0	84.0						
52	85.0	84.0	83.0	83.0	82.0	81.0						
54	81.0	81.0	80.0	79.0	78.0	77.0						
56	78.0	77.0	77.0	76.0	75.0	74.0						
58	75.0	74.0	74.0	73.0	72.0	71.0						
60	72.0	71.0	71.0	70.0	69.0	68.0						
62	69.0	69.0	68.0	67.0	66.0	66.0						
64	66.0	66.0	65.0	65.0	64.0	63.0						
66	64.0	63.0	63.0	62.0	61.0	61.0						
68	61.0	61.0	60.0	60.0	59.0	58.0						
70	57.1	57.1	58.0	57.0	56.0	56.0						
72	56.1	56.0	56.0	55.0	54.0	54.0						
74	54.0	54.0	53.0	53.0	52.0	51.0						
76	52.0	52.0	51.0	51.0	50.0	49.0						
78	50.0	50.0	49.0	49.0	48.0	47.0						
80	44.4	46.2	45.2	47.0	46.0	46.0						
82				44.1	44.0	44.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	9	8	8	8	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	78m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-639

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	141.1											
32	133.3	131.3	130.3									
34	125.4	124.5	123.5	121.5	120.5							
36	118.6	117.6	116.6	115.6	113.7	112.7						
38	112.7	111.7	110.7	108.8	107.8	106.8						
40	106.8	105.8	104.9	103.9	102.9	100.9						
42	101.9	100.9	100.0	99.0	98.0	96.0						
44	97.0	96.0	95.1	94.1	93.1	92.1						
46	92.1	91.1	90.2	89.2	88.2	87.2						
48	87.2	87.2	86.2	85.3	84.3	82.3						
50	83.3	82.3	81.3	80.4	79.4	78.4						
52	79.4	78.4	77.4	76.4	76.4	75.5						
54	75.5	75.5	74.5	73.5	72.5	71.5						
56	72.5	71.5	70.6	69.6	69.6	68.6						
58	68.6	68.6	67.6	66.6	65.7	65.7						
60	65.7	65.7	64.7	63.7	62.7	62.7						
62	62.7	62.7	61.7	60.8	60.8	59.8						
64	60.8	59.8	58.8	58.8	57.8	56.8						
66	57.8	57.8	56.8	55.9	55.9	54.9						
68	55.9	54.9	54.9	53.9	52.9	52.9						
70	51.2	52.1	51.9	51.9	51.0	50.0						
72	50.1	51.0	50.0	50.0	49.0	48.0						
74	49.0	49.0	48.0	47.0	47.0	46.1						
76	47.0	47.0	46.1	45.1	45.1	44.1						
78	45.1	45.1	44.1	44.1	43.1	42.1						
80	39.9	41.5	40.5	42.1	41.2	41.2						
82				38.4	39.2	38.2						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	8	7	7						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	78m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-539


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
30	137.2											
32	129.4	127.4	126.4									
34	121.5	119.6	118.6	116.6	115.6							
36	113.7	112.7	111.7	109.8	108.8	106.8						
38	106.8	105.8	104.9	103.9	101.9	100.9						
40	100.9	100.0	99.0	98.0	96.0	95.1						
42	95.1	94.1	93.1	92.1	91.1	90.2						
44	90.2	89.2	88.2	87.2	86.2	85.3						
46	85.3	84.3	83.3	82.3	81.3	80.4						
48	81.3	80.4	79.4	78.4	77.4	76.4						
50	77.4	76.4	75.5	74.5	73.5	72.5						
52	73.5	72.5	71.5	71.5	70.6	69.6						
54	69.6	69.6	68.6	67.6	66.6	65.7						
56	66.6	65.7	65.7	64.7	63.7	62.7						
58	63.7	62.7	62.7	61.7	60.8	59.8						
60	60.8	59.8	59.8	58.8	57.8	56.8						
62	57.8	57.8	56.8	55.9	55.9	54.9						
64	55.9	54.9	54.9	53.9	52.9	51.9						
66	52.9	52.9	51.9	51.9	51.0	50.0						
68	51.0	50.0	50.0	49.0	49.0	48.0						
70	47.4	47.3	48.0	47.0	46.1	46.1						
72	46.3	46.1	46.1	45.1	44.1	44.1						
74	45.1	44.1	44.1	43.1	43.1	42.1						
76	43.1	42.1	42.1	41.2	41.2	39.2						
78	41.2	41.2	39.2	39.2	38.2	37.2						
80	36.2	36.8	36.8	37.2	36.3	36.3						
82				34.6	35.3	34.3						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	8	8	7	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~52.5m	66°	55°	20m	84m	15m×15m	360t	12.42m		2063500-040

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**								
78	32.0											
80	30.0	28.0										
82	29.0	26.0	24.0									
84	28.0	25.0	23.0	20.0								
86	27.0	24.0	22.0	19.0								
88	25.0	23.0	21.0	18.0								
90	24.0	22.0	20.0	17.0								
92	23.0	21.0	19.0	16.0								
94	22.0	20.0	18.0	15.0								
96	21.0	19.0	17.0	14.0								
98	20.0	18.0	16.0	14.0								
100	19.0	17.0	15.0	13.0								
102	18.0	16.0	14.0									
104	17.0	16.0	13.0									
106		15.0	13.0									
%	0012	0022	0122	0222								
n	2	2	2	2								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TYN

									
35.6m~52.5m	66°	55°	20m	84m	15m×15m	340t	12.42m		2063000-940

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**								
78	32.0											
80	30.0	28.0										
82	29.0	26.0	24.0									
84	28.0	25.0	23.0	20.0								
86	27.0	24.0	22.0	19.0								
88	25.0	23.0	21.0	18.0								
90	24.0	22.0	20.0	17.0								
92	23.0	21.0	19.0	16.0								
94	22.0	20.0	18.0	15.0								
96	21.0	19.0	17.0	14.0								
98	20.0	18.0	16.0	14.0								
100	19.0	17.0	15.0	13.0								
102	18.0	16.0	14.0									
104	17.0	16.0	13.0									
106		15.0	13.0									
	0012	0022	0122	0222								
n	2	2	2	2								
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~52.5m	66°	55°	20m	84m	15m×15m	300t	12.42m		2063000-840

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**								
78	30.0											
80	28.0	26.0										
82	27.0	24.0	22.0									
84	26.0	23.0	20.0	18.0								
86	25.0	22.0	19.0	17.0								
88	23.0	21.0	18.0	16.0								
90	22.0	20.0	17.0	15.0								
92	21.0	19.0	16.0	14.0								
94	20.0	18.0	15.0	13.0								
96	19.0	17.0	15.0									
98	18.0	16.0	14.0									
100	17.0	15.0	13.0									
102	16.0	14.0										
104	15.0	13.0										
106		13.0										
%	0012	0022	0122	0222								
n	2	2	2	1								
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s								

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~46.8m	66°	55°	20m	84m	15m×15m	260t	12.42m		2063000-740


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**									
78	26.0											
80	25.0	22.0										
82	23.0	21.0	18.0									
84	22.0	20.0	17.0									
86	21.0	19.0	16.0									
88	20.0	17.0	15.0									
90	19.0	17.0	14.0									
92	18.0	16.0	13.0									
94	17.0	15.0										
96	16.0	14.0										
98	15.0	13.0										
100	14.0											
102	13.0											
%	0012	0022	0122									
n	2	2	1									
m/s	9m/s	9m/s	9m/s									

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~41.2m	66°	55°	20m	84m	15m×15m	220t	12.42m		2063000-640

m / m	**35.6**	**41.2**										
78	21.6											
80	20.6	17.6										
82	18.6	16.7										
84	17.6	15.7										
86	16.7	14.7										
88	15.7	13.7										
90	14.7	12.7										
92	13.7											
94	13.7											
96	12.7											
%	0012	0022										
n	2	1										
m/s	9m/s	9m/s										

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	84m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-040


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
56	67.0											
58	64.0	62.0	59.0									
60	61.0	59.0	57.0	55.0								
62	59.0	57.0	55.0	52.0	50.0							
64	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	45.0						
66	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	43.0						
68	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0	40.0						
70	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0						
72	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0	37.0						
74	46.0	44.0	43.0	40.0	38.0	36.0						
76	44.0	43.0	40.0	38.0	36.0	34.0						
78	43.0	40.0	38.0	37.0	35.0	33.0						
80	40.0	39.0	37.0	35.0	33.0	31.0						
82	39.0	37.0	35.0	34.0	32.0	30.0						
84	37.0	36.0	34.0	32.0	31.0	29.0						
86	36.0	34.0	33.0	31.0	29.0	28.0						
88	35.0	33.0	32.0	30.0	28.0	26.0						
90	33.0	32.0	30.0	29.0	27.0	25.0						
92	32.0	31.0	29.0	28.0	26.0	24.0						
94	31.0	29.0	28.0	27.0	25.0	23.0						
96	29.0	28.0	27.0	25.0	24.0	22.0						
98			26.0	24.0	23.0	21.0						
100				23.0	22.0	20.0						
102					21.0	19.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	4	3	3						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	84m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-940

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
56	67.0											
58	64.0	62.0	59.0									
60	61.0	59.0	57.0	55.0								
62	59.0	57.0	55.0	52.0	50.0							
64	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0	45.0						
66	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	43.0						
68	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0	40.0						
70	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0						
72	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0	37.0						
74	46.0	44.0	43.0	40.0	38.0	36.0						
76	44.0	43.0	40.0	38.0	36.0	34.0						
78	43.0	40.0	38.0	37.0	35.0	33.0						
80	40.0	39.0	37.0	35.0	33.0	31.0						
82	39.0	37.0	35.0	34.0	32.0	30.0						
84	37.0	36.0	34.0	32.0	31.0	29.0						
86	36.0	34.0	33.0	31.0	29.0	28.0						
88	35.0	33.0	32.0	30.0	28.0	26.0						
90	33.0	32.0	30.0	29.0	27.0	25.0						
92	32.0	31.0	29.0	28.0	26.0	24.0						
94	31.0	29.0	28.0	27.0	25.0	23.0						
96	29.0	28.0	27.0	25.0	24.0	22.0						
98			26.0	24.0	23.0	21.0						
100				23.0	22.0	20.0						
102					21.0	19.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	4	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	84m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-840


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
56	64.0											
58	62.0	59.0	57.0									
60	59.0	57.0	55.0	52.0								
62	56.0	54.0	52.0	50.0	48.0							
64	54.0	52.0	50.0	48.0	46.0	43.0						
66	52.0	50.0	48.0	46.0	44.0	40.0						
68	50.0	48.0	46.0	44.0	42.0	38.0						
70	48.0	46.0	44.0	42.0	39.0	37.0						
72	46.0	44.0	42.0	39.0	37.0	35.0						
74	44.0	42.0	40.0	38.0	36.0	34.0						
76	42.0	40.0	38.0	36.0	34.0	32.0						
78	40.0	38.0	37.0	35.0	33.0	31.0						
80	38.0	37.0	35.0	33.0	31.0	30.0						
82	37.0	35.0	34.0	32.0	30.0	28.0						
84	36.0	34.0	32.0	31.0	29.0	27.0						
86	34.0	33.0	31.0	30.0	28.0	26.0						
88	33.0	31.0	30.0	28.0	27.0	25.0						
90	32.0	30.0	29.0	27.0	25.0	24.0						
92	30.0	29.0	28.0	26.0	24.0	23.0						
94	29.0	28.0	26.0	25.0	23.0	21.0						
96	28.0	27.0	25.0	24.0	22.0	20.0						
98			24.0	23.0	21.0	19.0						
100				21.0	20.0	18.0						
102					19.0	17.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	3	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	84m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-740

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
56	62.0											
58	59.0	57.0	54.0									
60	56.0	54.0	52.0	49.0								
62	54.0	52.0	49.0	47.0	44.0							
64	51.0	49.0	47.0	45.0	42.0	38.0						
66	49.0	47.0	45.0	43.0	39.0	36.0						
68	47.0	45.0	43.0	39.0	37.0	35.0						
70	45.0	43.0	40.0	38.0	35.0	33.0						
72	43.0	40.0	38.0	36.0	34.0	31.0						
74	40.0	38.0	36.0	34.0	32.0	30.0						
76	38.0	37.0	35.0	33.0	31.0	29.0						
78	37.0	35.0	33.0	31.0	29.0	27.0						
80	35.0	34.0	32.0	30.0	28.0	26.0						
82	34.0	32.0	30.0	29.0	27.0	25.0						
84	32.0	31.0	29.0	27.0	25.0	23.0						
86	31.0	29.0	28.0	26.0	24.0	22.0						
88	30.0	28.0	26.0	25.0	23.0	21.0						
90	28.0	27.0	25.0	24.0	22.0	20.0						
92	27.0	26.0	24.0	23.0	21.0	19.0						
94	26.0	25.0	23.0	22.0	20.0	18.0						
96	25.0	23.0	22.0	20.0	19.0	17.0						
98			21.0	19.0	18.0	16.0						
100				18.0	17.0	15.0						
102					16.0	14.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	4	3	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	84m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-640


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
56	54.9											
58	52.9	50.0	48.0									
60	50.0	48.0	45.1	43.1								
62	48.0	45.1	43.1	39.2	37.2							
64	45.1	43.1	41.2	37.2	35.3	32.3						
66	43.1	41.2	38.2	36.3	33.3	31.4						
68	41.2	38.2	36.3	34.3	32.3	29.4						
70	38.2	36.3	34.3	32.3	30.4	28.4						
72	36.3	35.3	33.3	31.4	28.4	26.5						
74	35.3	33.3	31.4	29.4	27.4	25.5						
76	33.3	31.4	30.4	28.4	26.5	24.5						
78	32.3	30.4	28.4	26.5	24.5	22.5						
80	30.4	29.4	27.4	25.5	23.5	21.6						
82	29.4	27.4	26.5	24.5	22.5	20.6						
84	27.4	26.5	24.5	23.5	21.6	19.6						
86	26.5	25.5	23.5	21.6	20.6	18.6						
88	25.5	24.5	22.5	20.6	19.6	17.6						
90	24.5	22.5	21.6	19.6	17.6	16.7						
92	23.5	21.6	20.6	18.6	16.7	15.7						
94	21.6	20.6	19.6	17.6	15.7	14.7						
96	20.6	19.6	18.6	16.7	15.7	13.7						
98			17.6	15.7	14.7	12.7						
100				14.7	13.7							
102					12.7							
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	3	3	3	3	2						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	84m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-540


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
56	50.0											
58	47.0	45.1	42.1									
60	45.1	43.1	39.2	36.3								
62	43.1	39.2	37.2	35.3	32.3							
64	39.2	37.2	35.3	33.3	30.4	28.4						
66	37.2	35.3	33.3	31.4	29.4	26.5						
68	35.3	34.3	31.4	29.4	27.4	25.5						
70	34.3	32.3	30.4	28.4	26.5	23.5						
72	32.3	30.4	28.4	26.5	24.5	22.5						
74	31.4	29.4	27.4	25.5	23.5	21.6						
76	29.4	27.4	26.5	24.5	22.5	20.6						
78	28.4	26.5	24.5	22.5	20.6	18.6						
80	26.5	25.5	23.5	21.6	19.6	17.6						
82	25.5	23.5	22.5	20.6	18.6	16.7						
84	24.5	22.5	21.6	19.6	17.6	15.7						
86	23.5	21.6	19.6	18.6	16.7	14.7						
88	21.6	20.6	18.6	17.6	15.7	13.7						
90	20.6	19.6	17.6	16.7	14.7	12.7						
92	19.6	18.6	16.7	15.7	13.7							
94	18.6	17.6	15.7	14.7	12.7							
96	17.6	16.7	14.7	13.7								
98			13.7	12.7								
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	3	3	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	84m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-040


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	145.0											
34	137.0	136.0	135.0									
36	130.0	129.0	128.0	126.0	125.0	123.0						
38	123.0	122.0	121.0	120.0	118.0	117.0						
40	117.0	116.0	115.0	114.0	112.0	111.0						
42	111.0	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0						
44	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0						
46	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0						
48	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0						
50	93.0	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0						
52	89.0	88.0	87.0	86.0	85.0	84.0						
54	85.0	84.0	83.0	82.0	82.0	81.0						
56	81.0	81.0	80.0	79.0	78.0	77.0						
58	78.0	77.0	77.0	76.0	75.0	74.0						
60	75.0	74.0	74.0	73.0	72.0	71.0						
62	71.0	71.0	71.0	70.0	69.0	68.0						
64	69.0	69.0	68.0	67.0	67.0	66.0						
66	67.0	66.0	65.0	65.0	64.0	63.0						
68	64.0	64.0	63.0	62.0	62.0	61.0						
70	62.0	61.0	61.0	60.0	59.0	59.0						
72	60.0	59.0	58.0	58.0	57.0	57.0						
74	55.0	56.0	56.0	56.0	55.0	54.0						
76	54.0	55.0	54.0	54.0	53.0	53.0						
78	53.0	53.0	52.0	52.0	51.0	51.0						
80	52.0	51.0	51.0	50.0	49.0	49.0						
82	50.0	49.0	49.0	48.0	48.0	47.0						
84	48.0	47.0	47.0	46.0	46.0	45.0						
86	43.0	43.0	45.0	45.0	44.0	44.0						
88				42.0	43.0	42.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	8	8	8						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	84m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-940

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
32	145.0											
34	137.0	136.0	135.0									
36	130.0	129.0	128.0	126.0	125.0	123.0						
38	123.0	122.0	121.0	120.0	118.0	117.0						
40	117.0	116.0	115.0	114.0	112.0	111.0						
42	111.0	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0						
44	106.0	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0						
46	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0						
48	97.0	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0						
50	93.0	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0						
52	89.0	88.0	87.0	86.0	85.0	84.0						
54	85.0	84.0	83.0	82.0	82.0	81.0						
56	81.0	81.0	80.0	79.0	78.0	77.0						
58	78.0	77.0	77.0	76.0	75.0	74.0						
60	75.0	74.0	74.0	73.0	72.0	71.0						
62	71.0	71.0	71.0	70.0	69.0	68.0						
64	69.0	69.0	68.0	67.0	67.0	66.0						
66	67.0	66.0	65.0	65.0	64.0	63.0						
68	64.0	64.0	63.0	62.0	62.0	61.0						
70	62.0	61.0	61.0	60.0	59.0	59.0						
72	60.0	59.0	58.0	58.0	57.0	57.0						
74	55.0	56.0	56.0	56.0	55.0	54.0						
76	54.0	55.0	54.0	54.0	53.0	53.0						
78	53.0	53.0	52.0	52.0	51.0	51.0						
80	52.0	51.0	51.0	50.0	49.0	49.0						
82	50.0	49.0	49.0	48.0	48.0	47.0						
84	48.0	47.0	47.0	46.0	46.0	45.0						
86	43.0	43.0	45.0	45.0	44.0	44.0						
88				42.0	43.0	42.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	8	8	8						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	84m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-840


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	141.0											
34	134.0	132.0	131.0									
36	126.0	125.0	124.0	123.0	121.0	120.0						
38	120.0	119.0	118.0	116.0	115.0	114.0						
40	114.0	113.0	112.0	110.0	109.0	108.0						
42	108.0	107.0	106.0	105.0	104.0	103.0						
44	103.0	102.0	101.0	100.0	99.0	98.0						
46	98.0	97.0	96.0	96.0	94.0	93.0						
48	94.0	93.0	92.0	91.0	90.0	89.0						
50	90.0	89.0	88.0	87.0	86.0	85.0						
52	86.0	85.0	84.0	83.0	83.0	82.0						
54	82.0	82.0	81.0	80.0	79.0	78.0						
56	79.0	78.0	77.0	77.0	76.0	75.0						
58	76.0	75.0	74.0	73.0	73.0	72.0						
60	73.0	72.0	71.0	71.0	70.0	69.0						
62	69.0	69.0	68.0	68.0	67.0	66.0						
64	67.0	67.0	66.0	65.0	64.0	64.0						
66	65.0	64.0	63.0	63.0	62.0	61.0						
68	62.0	62.0	61.0	60.0	60.0	59.0						
70	60.0	59.0	59.0	58.0	57.0	57.0						
72	58.0	57.0	56.0	56.0	55.0	55.0						
74	53.1	54.0	54.0	54.0	53.0	53.0						
76	52.0	53.0	52.0	52.0	51.0	51.0						
78	52.0	51.0	51.0	50.0	49.0	49.0						
80	50.0	49.0	49.0	48.0	48.0	47.0						
82	48.0	47.0	47.0	46.0	46.0	45.0						
84	46.0	46.0	45.0	45.0	44.0	44.0						
86	41.1	41.1	44.0	43.0	43.0	42.0						
88				40.0	40.0	40.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	8	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	84m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-740


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
32	138.0											
34	130.0	129.0	127.0									
36	123.0	122.0	120.0	119.0	118.0	116.0						
38	116.0	115.0	114.0	113.0	112.0	110.0						
40	111.0	110.0	108.0	107.0	106.0	105.0						
42	105.0	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0						
44	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0	95.0						
46	95.0	95.0	94.0	93.0	92.0	90.0						
48	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0	86.0						
50	87.0	86.0	85.0	84.0	84.0	83.0						
52	83.0	83.0	82.0	81.0	80.0	79.0						
54	80.0	79.0	78.0	77.0	76.0	76.0						
56	76.0	76.0	75.0	74.0	73.0	72.0						
58	73.0	73.0	72.0	71.0	70.0	69.0						
60	70.0	70.0	69.0	68.0	67.0	67.0						
62	67.1	67.0	66.0	66.0	65.0	64.0						
64	65.0	64.0	64.0	63.0	62.0	61.0						
66	62.0	62.0	61.0	61.0	60.0	59.0						
68	60.0	59.0	59.0	58.0	57.0	57.0						
70	58.0	57.0	56.0	56.0	55.0	54.0						
72	55.0	55.0	54.0	54.0	53.0	52.0						
74	51.1	52.1	52.0	51.0	51.0	50.0						
76	50.1	50.0	50.0	49.0	49.0	48.0						
78	49.0	48.0	48.0	47.0	47.0	46.0						
80	47.0	47.0	46.0	46.0	45.0	44.0						
82	45.0	45.0	44.0	44.0	43.0	43.0						
84	43.0	43.0	43.0	42.0	41.0	40.0						
86	39.3	38.3	40.0	40.0	39.0	38.0						
88				37.1	38.0	37.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	7	7	7						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	84m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-640


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	131.3											
34	123.5	122.5	121.5									
36	116.6	115.6	114.7	113.7	111.7	110.7						
38	110.7	109.8	108.8	107.8	105.8	104.9						
40	104.9	103.9	102.9	101.9	100.9	99.0						
42	100.0	99.0	98.0	97.0	96.0	94.1						
44	95.1	94.1	93.1	92.1	91.1	90.2						
46	90.2	90.2	88.2	87.2	86.2	85.3						
48	86.2	85.3	84.3	83.3	82.3	81.3						
50	81.3	81.3	80.4	79.4	78.4	77.4						
52	77.4	77.4	76.4	75.5	74.5	73.5						
54	74.5	73.5	72.5	71.5	70.6	69.6						
56	70.6	70.6	69.6	68.6	67.6	66.6						
58	67.6	66.6	66.6	65.7	64.7	63.7						
60	64.7	63.7	62.7	62.7	61.7	60.8						
62	60.9	60.8	60.8	59.8	58.8	57.8						
64	58.8	58.8	57.8	56.8	56.8	55.9						
66	56.8	55.9	54.9	54.9	53.9	52.9						
68	53.9	53.9	52.9	51.9	51.9	51.0						
70	51.9	51.0	51.0	50.0	50.0	49.0						
72	50.0	49.0	49.0	48.0	47.0	47.0						
74	46.3	46.2	47.0	46.1	45.1	45.1						
76	45.2	45.1	45.1	44.1	44.1	43.1						
78	44.1	43.1	43.1	42.1	42.1	41.2						
80	42.1	42.1	41.2	41.2	39.2	38.2						
82	40.2	39.2	39.2	38.2	37.2	37.2						
84	38.2	38.2	37.2	36.3	36.3	35.3						
86	33.9	33.9	35.3	35.3	34.3	34.3						
88				32.5	33.3	32.3						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	8	8	7	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	84m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-540

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	127.4											
34	119.6	118.6	116.6									
36	111.7	110.7	109.8	107.8	106.8	104.9						
38	105.8	103.9	102.9	101.9	100.0	99.0						
40	99.0	98.0	97.0	96.0	95.1	93.1						
42	94.1	93.1	92.1	90.2	89.2	88.2						
44	89.2	88.2	86.2	85.3	84.3	83.3						
46	84.3	83.3	82.3	81.3	80.4	79.4						
48	79.4	78.4	78.4	77.4	76.4	74.5						
50	75.5	74.5	74.5	73.5	72.5	71.5						
52	71.5	71.5	70.6	69.6	68.6	67.6						
54	68.6	67.6	66.6	66.6	65.7	64.7						
56	65.7	64.7	63.7	62.7	61.7	61.7						
58	62.7	61.7	60.8	59.8	59.8	58.8						
60	59.8	58.8	57.8	57.8	56.8	55.9						
62	56.1	55.9	55.9	54.9	53.9	52.9						
64	53.9	53.9	52.9	51.9	51.9	51.0						
66	51.9	51.0	51.0	50.0	49.0	49.0						
68	50.0	49.0	48.0	48.0	47.0	46.1						
70	47.0	47.0	46.1	46.1	45.1	44.1						
72	45.1	45.1	44.1	44.1	43.1	42.1						
74	41.6	42.4	42.1	42.1	41.2	39.2						
76	41.4	41.2	41.2	39.2	38.2	38.2						
78	39.2	38.2	38.2	37.2	37.2	36.3						
80	37.2	37.2	36.3	36.3	35.3	35.3						
82	36.3	35.3	35.3	34.3	34.3	33.3						
84	34.3	34.3	33.3	33.3	32.3	32.3						
86	31.1	30.2	32.3	31.4	31.4	30.4						
88				29.7	29.4	29.4						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	7	7	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	90m	15m×15m	360t	12.42m		2062500-041


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
58	61.0											
60	59.0	57.0										
62	56.0	54.0	52.0									
64	54.0	52.0	50.0	48.0								
66	52.0	50.0	48.0	46.0	43.0							
68	50.0	48.0	46.0	44.0	40.0	38.0						
70	48.0	46.0	44.0	42.0	38.0	36.0						
72	46.0	44.0	42.0	39.0	37.0	35.0						
74	44.0	42.0	39.0	37.0	35.0	33.0						
76	42.0	39.0	38.0	36.0	34.0	32.0						
78	39.0	38.0	36.0	34.0	32.0	30.0						
80	38.0	36.0	35.0	33.0	31.0	29.0						
82	36.0	35.0	33.0	31.0	30.0	28.0						
84	35.0	33.0	32.0	30.0	28.0	26.0						
86	34.0	32.0	31.0	29.0	27.0	25.0						
88	32.0	31.0	29.0	28.0	26.0	24.0						
90	31.0	30.0	28.0	27.0	25.0	23.0						
92	30.0	28.0	27.0	25.0	24.0	22.0						
94	29.0	27.0	26.0	24.0	23.0	21.0						
96	27.0	26.0	25.0	23.0	22.0	20.0						
98	26.0	25.0	24.0	22.0	21.0	19.0						
100	25.0	24.0	23.0	21.0	20.0	18.0						
102	24.0	23.0	22.0	20.0	19.0	17.0						
104			21.0	19.0	18.0	16.0						
106				18.0	17.0	15.0						
108					16.0	14.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	3	3						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	90m	15m×15m	340t	12.42m		2062000-941

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
58	61.0											
60	59.0	57.0										
62	56.0	54.0	52.0									
64	54.0	52.0	50.0	48.0								
66	52.0	50.0	48.0	46.0	43.0							
68	50.0	48.0	46.0	44.0	40.0	38.0						
70	48.0	46.0	44.0	42.0	38.0	36.0						
72	46.0	44.0	42.0	39.0	37.0	35.0						
74	44.0	42.0	39.0	37.0	35.0	33.0						
76	42.0	39.0	38.0	36.0	34.0	32.0						
78	39.0	38.0	36.0	34.0	32.0	30.0						
80	38.0	36.0	35.0	33.0	31.0	29.0						
82	36.0	35.0	33.0	31.0	30.0	28.0						
84	35.0	33.0	32.0	30.0	28.0	26.0						
86	34.0	32.0	31.0	29.0	27.0	25.0						
88	32.0	31.0	29.0	28.0	26.0	24.0						
90	31.0	30.0	28.0	27.0	25.0	23.0						
92	30.0	28.0	27.0	25.0	24.0	22.0						
94	29.0	27.0	26.0	24.0	23.0	21.0						
96	27.0	26.0	25.0	23.0	22.0	20.0						
98	26.0	25.0	24.0	22.0	21.0	19.0						
100	25.0	24.0	23.0	21.0	20.0	18.0						
102	24.0	23.0	22.0	20.0	19.0	17.0						
104			21.0	19.0	18.0	16.0						
106				18.0	17.0	15.0						
108					16.0	14.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	3	3						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	90m	15m×15m	300t	12.42m		2062000-841


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
58	59.0											
60	56.0	54.0										
62	54.0	52.0	50.0									
64	52.0	50.0	48.0	45.0								
66	50.0	48.0	46.0	43.0	40.0							
68	47.0	46.0	44.0	40.0	38.0	36.0						
70	45.0	44.0	42.0	39.0	36.0	34.0						
72	44.0	42.0	39.0	37.0	35.0	33.0						
74	42.0	39.0	37.0	35.0	33.0	31.0						
76	39.0	38.0	36.0	34.0	32.0	30.0						
78	38.0	36.0	34.0	32.0	30.0	28.0						
80	36.0	35.0	33.0	31.0	29.0	27.0						
82	35.0	33.0	31.0	30.0	28.0	26.0						
84	33.0	32.0	30.0	28.0	27.0	25.0						
86	32.0	31.0	29.0	27.0	25.0	24.0						
88	31.0	29.0	28.0	26.0	24.0	23.0						
90	29.0	28.0	26.0	25.0	23.0	21.0						
92	28.0	27.0	25.0	24.0	22.0	20.0						
94	27.0	26.0	24.0	23.0	21.0	19.0						
96	26.0	25.0	23.0	22.0	20.0	18.0						
98	25.0	24.0	22.0	21.0	19.0	17.0						
100	24.0	22.0	21.0	20.0	18.0	16.0						
102	23.0	21.0	20.0	19.0	17.0	15.0						
104			19.0	18.0	16.0	15.0						
106				17.0	15.0	14.0						
108					14.0	13.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	4	3	3	3	3						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	90m	15m×15m	260t	12.42m		2062000-741

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
58	57.0											
60	54.0	52.0										
62	51.0	49.0	47.0									
64	49.0	47.0	45.0	42.0								
66	47.0	45.0	42.0	39.0	36.0							
68	44.0	43.0	39.0	37.0	35.0	32.0						
70	42.0	39.0	37.0	35.0	33.0	31.0						
72	39.0	38.0	36.0	34.0	31.0	29.0						
74	38.0	36.0	34.0	32.0	30.0	28.0						
76	36.0	34.0	32.0	30.0	28.0	26.0						
78	34.0	33.0	31.0	29.0	27.0	25.0						
80	33.0	31.0	29.0	28.0	26.0	24.0						
82	31.0	30.0	28.0	26.0	24.0	22.0						
84	30.0	29.0	27.0	25.0	23.0	21.0						
86	29.0	27.0	26.0	24.0	22.0	20.0						
88	27.0	26.0	24.0	23.0	21.0	19.0						
90	26.0	25.0	23.0	22.0	20.0	18.0						
92	25.0	24.0	22.0	20.0	19.0	17.0						
94	24.0	22.0	21.0	19.0	18.0	16.0						
96	23.0	21.0	20.0	18.0	17.0	15.0						
98	22.0	20.0	19.0	17.0	16.0	14.0						
100	21.0	19.0	18.0	16.0	15.0	13.0						
102	19.0	18.0	17.0	15.0	14.0							
104			16.0	15.0	13.0							
106				14.0								
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	4	3	3	3	3	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	90m	15m×15m	220t	12.42m		2062000-641


m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
58	50.0											
60	48.0	45.1										
62	45.1	43.1	39.2									
64	43.1	41.2	37.2	35.3								
66	41.2	38.2	35.3	33.3	31.4							
68	38.2	36.3	34.3	32.3	29.4	27.4						
70	36.3	34.3	32.3	30.4	28.4	25.5						
72	34.3	32.3	30.4	28.4	26.5	24.5						
74	33.3	31.4	29.4	27.4	25.5	23.5						
76	31.4	29.4	27.4	25.5	23.5	21.6						
78	29.4	28.4	26.5	24.5	22.5	20.6						
80	28.4	26.5	25.5	23.5	21.6	19.6						
82	27.4	25.5	23.5	22.5	20.6	18.6						
84	25.5	24.5	22.5	20.6	18.6	17.6						
86	24.5	23.5	21.6	19.6	17.6	16.7						
88	23.5	21.6	20.6	18.6	16.7	15.7						
90	22.5	20.6	19.6	17.6	15.7	14.7						
92	21.6	19.6	18.6	16.7	14.7	13.7						
94	19.6	18.6	17.6	15.7	13.7	12.7						
96	18.6	17.6	16.7	14.7	12.7							
98	17.6	16.7	15.7	13.7	12.7							
100	16.7	15.7	14.7	12.7								
102	15.7	14.7	13.7									
104			12.7									
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	3	2	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	76°	55°	20m	90m	15m×15m	180t	12.42m		2062000-541

m / m	35.6	41.2	46.8	52.5	58.1	63.7						
58	45.1											
60	42.1	39.2										
62	39.2	37.2	34.3									
64	37.2	35.3	33.3	30.4								
66	35.3	33.3	31.4	29.4	26.5							
68	33.3	31.4	29.4	27.4	25.5	22.5						
70	32.3	30.4	28.4	26.5	23.5	21.6						
72	30.4	28.4	26.5	24.5	22.5	20.6						
74	28.4	27.4	25.5	23.5	21.6	18.6						
76	27.4	25.5	23.5	21.6	19.6	17.6						
78	26.5	24.5	22.5	20.6	18.6	16.7						
80	24.5	23.5	21.6	19.6	17.6	15.7						
82	23.5	21.6	20.6	18.6	16.7	14.7						
84	22.5	20.6	18.6	17.6	15.7	13.7						
86	20.6	19.6	17.6	16.7	14.7	12.7						
88	19.6	18.6	16.7	15.7	13.7							
90	18.6	17.6	15.7	14.7	12.7							
92	17.6	16.7	14.7	13.7								
94	16.7	15.7	13.7	12.7								
96	15.7	14.7	12.7									
98	14.7	13.7										
100	13.7	12.7										
102	12.7											
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	3	3	2	2	2	2						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-041


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	143.0											
34	135.0	133.0	132.0									
36	128.0	126.0	125.0	124.0	121.0	120.0						
38	121.0	120.0	118.0	117.0	116.0	115.0						
40	115.0	114.0	112.0	111.0	110.0	109.0						
42	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0	103.0						
44	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0	98.0						
46	99.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0						
48	94.0	94.0	93.0	92.0	91.0	90.0						
50	90.0	89.0	89.0	88.0	87.0	86.0						
52	86.0	86.0	85.0	84.0	83.0	82.0						
54	83.0	82.0	81.0	80.0	79.0	78.0						
56	79.0	78.0	78.0	77.0	76.0	75.0						
58	76.0	75.0	74.0	74.0	73.0	72.0						
60	73.0	72.0	71.0	71.0	70.0	69.0						
62	70.0	69.0	69.0	68.0	67.0	66.0						
64	67.0	67.0	66.0	65.0	64.0	64.0						
66	63.0	64.0	63.0	63.0	62.0	61.0						
68	62.0	61.0	61.0	60.0	60.0	59.0						
70	60.0	59.0	59.0	58.0	57.0	57.0						
72	57.0	57.0	56.0	56.0	55.0	54.0						
74	55.0	55.0	54.0	54.0	53.0	52.0						
76	53.0	53.0	52.0	52.0	51.0	50.0						
78	51.0	51.0	50.0	50.0	49.0	49.0						
80	47.0	47.0	47.0	48.0	47.0	47.0						
82	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	45.0						
84	45.0	45.0	45.0	44.0	44.0	43.0						
86	44.0	44.0	43.0	43.0	42.0	42.0						
88	43.0	42.0	42.0	41.0	40.0	39.0						
90	41.0	40.0	40.0	39.0	39.0	38.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	8	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	360t	12.42m		2061500-041

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
92	36.0	36.0	36.0	38.0	37.0	37.0						
94				35.0	36.0	35.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	8	7	7						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-941


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	143.0											
34	135.0	133.0	132.0									
36	128.0	126.0	125.0	124.0	121.0	120.0						
38	121.0	120.0	118.0	117.0	116.0	115.0						
40	115.0	114.0	112.0	111.0	110.0	109.0						
42	109.0	108.0	107.0	106.0	105.0	103.0						
44	104.0	103.0	102.0	101.0	100.0	98.0						
46	99.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0						
48	94.0	94.0	93.0	92.0	91.0	90.0						
50	90.0	89.0	89.0	88.0	87.0	86.0						
52	86.0	86.0	85.0	84.0	83.0	82.0						
54	83.0	82.0	81.0	80.0	79.0	78.0						
56	79.0	78.0	78.0	77.0	76.0	75.0						
58	76.0	75.0	74.0	74.0	73.0	72.0						
60	73.0	72.0	71.0	71.0	70.0	69.0						
62	70.0	69.0	69.0	68.0	67.0	66.0						
64	67.0	67.0	66.0	65.0	64.0	64.0						
66	63.0	64.0	63.0	63.0	62.0	61.0						
68	62.0	61.0	61.0	60.0	60.0	59.0						
70	60.0	59.0	59.0	58.0	57.0	57.0						
72	57.0	57.0	56.0	56.0	55.0	54.0						
74	55.0	55.0	54.0	54.0	53.0	52.0						
76	53.0	53.0	52.0	52.0	51.0	50.0						
78	51.0	51.0	50.0	50.0	49.0	49.0						
80	47.0	47.0	47.0	48.0	47.0	47.0						
82	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	45.0						
84	45.0	45.0	45.0	44.0	44.0	43.0						
86	44.0	44.0	43.0	43.0	42.0	42.0						
88	43.0	42.0	42.0	41.0	40.0	39.0						
90	41.0	40.0	40.0	39.0	39.0	38.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	8	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	340t	12.42m		2061000-941

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
92	36.0	36.0	36.0	38.0	37.0	37.0						
94				35.0	36.0	35.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	8	7	7						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-841


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	139.0											
34	131.0	130.0	128.0									
36	124.0	123.0	121.0	120.0	118.0	116.0						
38	117.0	116.0	115.0	114.0	113.0	111.0						
40	111.0	110.0	109.0	108.0	107.0	106.0						
42	106.0	105.0	104.0	103.0	101.0	100.0						
44	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	95.0						
46	96.0	95.0	94.0	93.0	92.0	91.0						
48	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0						
50	88.0	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0						
52	84.0	83.0	82.0	81.0	80.0	79.0						
54	80.0	79.0	78.0	78.0	77.0	76.0						
56	77.0	76.0	75.0	74.0	73.0	73.0						
58	73.0	73.0	72.0	71.0	70.0	70.0						
60	70.0	70.0	69.0	68.0	68.0	67.0						
62	68.0	67.0	66.0	66.0	65.0	64.0						
64	65.0	64.0	64.0	63.0	62.0	61.0						
66	60.1	62.0	61.0	60.0	60.0	59.0						
68	60.0	58.0	59.0	58.0	57.0	57.0						
70	58.0	57.0	57.0	56.0	55.0	55.0						
72	56.0	55.0	54.0	54.0	53.0	52.0						
74	53.0	53.0	52.0	52.0	51.0	50.0						
76	51.0	51.0	50.0	50.0	49.0	49.0						
78	50.0	49.0	48.0	48.0	47.0	47.0						
80	46.0	45.1	46.0	46.0	46.0	45.0						
82	44.1	44.0	44.0	44.0	44.0	43.0						
84	43.0	43.0	43.0	43.0	42.0	42.0						
86	43.0	42.0	42.0	40.0	40.0	39.0						
88	40.0	40.0	39.0	39.0	38.0	38.0						
90	39.0	38.0	38.0	37.0	37.0	36.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	7	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	300t	12.42m		2061000-841

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
92	34.2	34.2	35.1	36.0	36.0	35.0						
94				34.0	34.0	34.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	9	8	8	7	7	7						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-741


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	135.0											
34	127.0	126.0	125.0									
36	120.0	119.0	118.0	117.0	114.1	113.1						
38	114.0	113.0	112.0	110.0	109.0	108.0						
40	108.0	107.0	106.0	105.0	104.0	102.0						
42	103.0	102.0	101.0	100.0	98.0	97.0						
44	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0	92.0						
46	93.0	92.0	91.0	90.0	89.0	88.0						
48	89.0	88.0	87.0	86.0	85.0	84.0						
50	85.0	84.0	83.0	82.0	81.0	80.0						
52	81.0	80.0	79.0	79.0	78.0	77.0						
54	78.0	77.0	76.0	75.0	74.0	73.0						
56	74.0	73.0	73.0	72.0	71.0	70.0						
58	71.0	70.0	70.0	69.0	68.0	67.0						
60	68.0	67.0	67.0	66.0	65.0	64.0						
62	65.0	65.0	64.0	63.0	63.0	62.0						
64	63.0	62.0	61.0	61.0	60.0	59.0						
66	58.2	60.0	59.0	58.0	58.0	57.0						
68	58.0	56.1	57.0	56.0	55.0	55.0						
70	56.0	55.0	54.0	54.0	53.0	52.0						
72	53.0	53.0	52.0	52.0	51.0	50.0						
74	51.0	51.0	50.0	49.0	49.0	48.0						
76	49.0	49.0	48.0	47.0	47.0	46.0						
78	47.0	47.0	46.0	45.0	45.0	44.0						
80	43.2	43.2	43.1	44.0	43.0	42.0						
82	41.2	42.1	41.1	42.0	40.0	40.0						
84	41.1	39.1	40.0	39.0	39.0	38.0						
86	39.0	39.0	38.0	38.0	37.0	37.0						
88	38.0	37.0	37.0	36.0	36.0	35.0						
90	36.0	36.0	35.0	35.0	34.0	34.0						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	8	8	7	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	260t	12.42m		2061000-741

m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
92	32.3	31.4	32.2	33.0	33.0	32.0						
94				31.1	31.0	31.0						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	8	8	7	7	7						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-641


	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	128.4											
34	121.5	119.6	118.6									
36	114.7	113.7	111.7	110.7	108.9	106.9						
38	108.8	106.8	105.8	104.9	103.9	101.9						
40	102.9	101.9	100.9	100.0	98.0	97.0						
42	98.0	97.0	96.0	94.1	93.1	92.1						
44	93.1	92.1	91.1	90.2	89.2	87.2						
46	88.2	87.2	86.2	85.3	84.3	83.3						
48	84.3	83.3	82.3	81.3	80.4	79.4						
50	79.4	79.4	78.4	77.4	76.4	75.5						
52	75.5	75.5	74.5	73.5	72.5	71.5						
54	72.5	71.5	70.6	69.6	68.6	67.6						
56	68.6	67.6	67.6	66.6	65.7	64.7						
58	65.7	64.7	63.7	63.7	62.7	61.7						
60	62.7	61.7	60.8	60.8	59.8	58.8						
62	59.8	58.8	58.8	57.8	56.8	55.9						
64	56.8	56.8	55.9	54.9	54.9	53.9						
66	53.2	53.9	52.9	52.9	51.9	51.0						
68	51.9	51.1	51.0	50.0	50.0	49.0						
70	50.0	49.0	49.0	48.0	48.0	47.0						
72	48.0	47.0	47.0	46.1	45.1	45.1						
74	46.1	45.1	45.1	44.1	43.1	43.1						
76	44.1	43.1	43.1	42.1	42.1	41.2						
78	42.1	41.2	41.2	39.2	39.2	38.2						
80	37.6	37.6	37.4	38.2	37.2	36.3						
82	36.6	36.4	36.4	36.3	36.3	35.3						
84	35.5	35.5	35.3	35.3	34.3	33.3						
86	35.3	34.3	34.3	33.3	33.3	32.3						
88	33.3	33.3	32.3	32.3	31.4	31.4						
90	32.3	31.4	31.4	30.4	30.4	29.4						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	7	7	7	7						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

T		Y	V	N				360°	OM 0000
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	220t	12.42m		2061000-641


m / m	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
92	28.0	28.0	27.9	29.4	28.4	28.4						
94				27.6	27.4	27.4						
%	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	7	7	7	7						
m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-541

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
32	124.5											
34	117.6	115.6	114.7									
36	109.8	108.8	106.8	105.8	104.0	102.0						
38	102.9	101.9	100.9	100.0	98.0	97.0						
40	97.0	96.0	95.1	94.1	92.1	91.1						
42	92.1	90.2	89.2	88.2	87.2	86.2						
44	86.2	85.3	84.3	83.3	82.3	81.3						
46	82.3	81.3	80.4	79.4	78.4	76.4						
48	77.4	76.4	75.5	74.5	73.5	72.5						
50	73.5	72.5	71.5	71.5	70.6	68.6						
52	69.6	69.6	68.6	67.6	66.6	65.7						
54	66.6	65.7	64.7	63.7	63.7	62.7						
56	63.7	62.7	61.7	60.8	59.8	59.8						
58	60.8	59.8	58.8	57.8	56.8	56.8						
60	57.8	56.8	55.9	55.9	54.9	53.9						
62	54.9	53.9	53.9	52.9	51.9	51.0						
64	51.9	51.9	51.0	50.0	50.0	49.0						
66	48.4	49.0	49.0	48.0	47.0	47.0						
68	48.0	46.3	46.1	46.1	45.1	44.1						
70	46.1	45.1	44.1	44.1	43.1	42.1						
72	43.1	43.1	42.1	42.1	41.2	39.2						
74	42.1	41.2	39.2	39.2	38.2	37.2						
76	39.2	38.2	38.2	37.2	36.3	36.3						
78	37.2	37.2	36.3	35.3	35.3	34.3						
80	33.8	33.8	33.6	34.3	33.3	33.3						
82	32.9	32.6	32.6	32.3	32.3	31.4						
84	31.6	31.6	31.4	31.4	30.4	30.4						
86	31.4	30.4	30.4	29.4	29.4	28.4						
88	30.4	29.4	29.4	28.4	28.4	27.4						
90	28.4	28.4	27.4	27.4	26.5	26.5						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	7	7	6	6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

TYN

									
35.6m~63.7m	86°	55°	20m	90m	15m×15m	180t	12.42m		2061000-541

	**35.6**	**41.2**	**46.8**	**52.5**	**58.1**	**63.7**						
92	25.3	24.4	25.1	26.5	25.5	25.5						
94				23.8	24.5	23.5						
	0012	0022	0122	0222	1222	2222						
n	8	7	7	7	6	6						
	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s	9m/s						

索　引

D

吊钩.....2-3

F

符号解释.....3-16

G

钢丝绳安装.....2-2
工况介绍.....2-4

J

机器的预期用途.....XI
卷扬.....2-2

K

可预见的误用.....XXI

Q

起重吊钩.....2-3
起重机工作区域划分图.....3-22
起重机起升高度曲线图.....3-24
起重机设置.....2-2

S

伸缩臂.....2-2
剩余风险.....XV
说明.....3-16

W

危险作业情况.....2-2

X

性能表说明.....3-20

Z

主臂+变幅副臂工况作业高度曲线图.....3-34
主臂+超起+风电臂工况作业高度曲线图.....3-26
主臂+超起工况作业高度曲线图.....3-25

地址：江苏省徐州经济技术开发区高新路68号
邮编：221004
电话：+86-516-83462242
质量监督电话：+86-516-87888268
备件电话：+86-516-83461542

网址：http：//www.xcmg.com

版权专有 侵权必究

服务热线

400-110-9999